

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 2 PIRKIMO DALIAI "HIGIENINIS POPIERIUS"

Tiekėjo duomenys:	
Tiekėjo pavadinimas	UAB "REAVITA"
Įmonės kodas	300513205
PVM mokėtojo kodas	LT100002171018
Tiekėjo adresas	Verkių g. 5, Vilnius, LT-08218
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekėjas 1**	
Įmonės kodas**	
PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė	Ramutė Alechnavičiūtė
Pareigos	Projektų vadovė valstybiniam sektoriui
Telefono numeris	8 5 231 6410; 8 686 42103
Elektroninio pašto adresas	info@reavita.lt ; ramute@reavita.lt
Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Pateikdamas kainos pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.

3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdanč pirminariją sutartį.

4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.

7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminariją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. € be PVM	Max. Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
HP1	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Delt Papir TOI2000143	1 metras	0,0061	0,0126
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	90 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	187 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	161.5 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,466 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP2	Tualetinis popierius ritinyje, 3 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			TORK 110255	1 metras	0,0192	0,0216
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių				
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	97 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	187 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	120 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,331 kg				

2 pirkimo dalies "HIGIENINIS POPIERIUS" kainos pasiūlymas	0,48	€ EUR (su PVM)
Reikalavimai:		
1. Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. ne mažiau kaip 80 g/m2, 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę, jei taikoma gamintojo tolerancia nurodvti su tolerancijos reikšme (pvz. 150 m±5 proc.). 3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindinės sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminariosios sutarties sąlygos"). 4. Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reikiša, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindinės sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę Užsakovui pasirinkti prekės spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.		

HP3	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksniu, ritinio diametras 180±10 mm			Paper Divipac Mini-19 1P T1110	1 metras	0,0038	0,0189
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	90 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	190 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	150 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,412 kg				
HP4	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			WEPA 316780	1 metras	0,0088	0,0293
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	92 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	184 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	175 m + - 5%				
HP5	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,499 kg.+ - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			WEPA 317120	1 metras	0,0081	0,0436
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	92 mm				
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	260 mm				
HP6	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	380 m + -5%				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	1,08 kg + - 5%				
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	FSC				
	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			WEPA 029190	1 metras	0,0079	0,0309
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	92 mm				
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	262 mm				
HP7	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	360 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	1,033 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksniu, ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Paper Divipac Midi-26 1B T3110	1 metras	0,0036	0,0083
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	90 mm				
HP8	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	265 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	300 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,980 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	70%				
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Tualetinis popierius lapeliais 110×210±20 mm			WEPA 028700	1 lapelis	0,0034	0,0117
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Lapelio dydis	110×210±20 mm	105 mm x 205 mm				
HP10	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	225 vnt + - 5%				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,16 kg + - 5%				
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	FSC				
	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 3 sluoksnių			Delt Papir TOM3000048	1 metras	0,0101	0,0258
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				

	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	96 mm				
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	110 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	22 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,127 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP11	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			WEPA 028670	1 metras	0,0092	0,0141
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	95 mm				
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	105 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	20 m + -5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,056 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
HP12	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			WEPA 060640	1 metras	0,0094	0,0210
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	95 mm				
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	108 mm				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	44 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,13 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP14	Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm			TORK 472242	1 metras	0,0159	0,0304
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Ritinio plotis	130±10 mm	134 mm				
	Ritinėlio diametras	190±10 mm	199 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	207 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,964 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP17	Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm			TORK 472193	1 metras	0,0156	0,0297
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Ritinio plotis	130±10 mm	134 mm				
	Ritinėlio diametras	150±10 mm	150 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	111,6 mm				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,494 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP18	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			WEPA 317040	1 metras	0,0089	0,0346
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio				
	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	300 m + - 5 %				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	1,07 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP19	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Delt Papir RUI1000052	1 metras	0,0083	0,0300
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	205 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	190 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	300 m				

	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	1,100 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP20	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			WEPA 317690	1 metras	0,0231	0,0316
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	150 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	1,06 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
HP21	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			WEPA 316750	1 metras	0,0228	0,0321
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	138 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,978 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
HP22	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Paper Divipac MINI -12,5 P1230	1 metras	0,0199	0,0240
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	125 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	60 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,325 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP23	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Paper Divipac MINI -12,5 1CB P1130	1 metras	0,0116	0,0216
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	125 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	120 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,325 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP24	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			WEPA 317050	1 metras	0,0098	0,0222
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	140 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	120 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,428 kg + - 5%				
HP25	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			WEPA 317090	1 metras	0,0218	0,0312
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				

	Ritinio plotis	200±10 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	140 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	68 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,483 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP26	Lapinis rankšluostis, 1 sluoksniu, sulankstyto lapelio matmuo (240x115)±10 mm			WEPA 255300	1 lapelis	0,0047	0,0062
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(240x115)±10 mm	250 mm x 115 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	240±10 mmx230±20 mm	250 mm x 230 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	200 lap + - 5%				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,362 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Blue angel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Blue angel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Blue angel				
HP27	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (240x115)±10 mm			WEPA 276240	1 lapelis	0,0049	0,0072
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(240x115)±10 mm	240 mm x 110 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	240±10 mmx230±20 mm	240 mm x 220 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	200 lap + - 5%				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,380 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP28	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (240x115)±10 mm			WEPA 276510	1 lapelis	0,0061	0,0084
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(240x115)±10 mm	240 mm x 110 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	240±10 mmx230±20 mm	240 mm x 220 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	200 lap + - 5%				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,380 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
HP29	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			WEPA 277330	1 lapelis	0,0057	0,0077
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	206 mm x 80 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	210±10 mmx240±30 mm	206 mm x 240 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	150 lap + - 5%				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,263 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP30	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			WEPA 276440	1 lapelis	0,0059	0,0075
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	206 mm x 80 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	210±10 mmx240±30 mm	206 mm x 240 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	150 lap + - 5%				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,263 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
HP31	Virtuvinis rankšluostis iš celiuliozės			WEPA 166020	1 metras	0,0309	0,0318
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu				
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta				
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	230 mm				
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	105 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	11 m + - 5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,173 kg + - 5%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	FSC				

HP32	Virtuvinis rankšluostis iš perdirbto plaušo			WEPA 317090	1 metras	0,0229	0,0323
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu				
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta				
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	200 mm				
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	140 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	68 m + -5%				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,483 kg + - 5%				
HP33	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 500 mm			WEPA 034560	1 metras	0,0320	0,0360
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Ritinio plotis	ne mažiau 500 mm	500 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	100 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,980 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	70%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
HP34	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 600 mm			WEPA 034561	1 metras	0,0340	0,0780
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Ritinio plotis	ne mažiau 600 mm	600 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	200 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	0,980 kg + - 5%				
	Baltumas	ne mažiau 60%	70%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Ecolabel				
Viso, kaina € EUR be PVM						0,39	
PVM tarifas, proc.						21,00	
2 pirkimo dalies "HIGIENINIS POPIERIUS" kainos pasiūlymas, € EUR su PVM						0,48	

* - plonajam popieriui (šiai produktų grupei priskiriami asmens higienai, skysčiams sugerti ir (ar) nešvariems paviršiams valyti skirtu plonojo popieriaus lakštai arba ritiniai. Šiai grupei nepriskiriama drėgnos servetėlės ir sanitarijos produktai, plonojo popieriaus produktai, kurie dengti kitokiomis nei plonasis popierius medžiagomis, kosmetikos produktai.) taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1. popieriui gaminti naudojama plaušo žaliava turi būti perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.