

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 5 PIRKIMO DALIAI "ELEKTROS PREKĖS"

Tiekėjo duomenys:

Tiekėjo pavadinimas

UAB "REAVITA"

Įmonės kodas

300513205

PVM mokėtojo kodas

LT100002171018

Tiekėjo adresas

Verkių g. 5, Vilnius, LT-08218

Jungtinės veiklos atsakingas partneris\*

Jungtinės veiklos partneris 1\*

Įmonės kodas\*

PVM mokėtojo kodas\*

Jungtinės veiklos partneris 2\*

Įmonės kodas\*

PVM mokėtojo kodas\*

Subtiekęjas 1\*\*

Įmonės kodas\*\*

PVM mokėtojo kodas\*\*

Kontaktinio asmens duomenys:

Ramutė Alechnavičiūtė

Vardas pavardė

Pareigos

Projektų vadovė valstybiniam sektoriui

Telefono numeris

8 5 231 6410; 8 686 42103

Elektroninio pašto adresas

info@reavita.lt ; ramute@reavita.lt

Kita

\* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

\*\* - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęjus, įrašoma subtiekiejų informacija.

Pateikdamas kainos pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentą A dalies 1 priedė.

3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekęjai bus pasitelkiami vykdant preliminariąją sutartį.

4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.

7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminariąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

| Prekės Nr. | Reikalaujama techninė specifikacija                                |                  | Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai) | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas | Prekės matas | Kaina už mato vnt. € be PVM | Max. Kaina be PVM |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                  | 3                | 4                                                                      | 5                                                                                                           | 6            | 7                           | 8                 |
| EL1        | <b>Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E27, 28W</b> |                  |                                                                        |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Skaidri arba matinė                                                | Taip             | Skaidri                                                                |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | E27 cokolio                                                        | Taip             | E27                                                                    |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Galingumas 28 W                                                    | Taip             | 28 W/30 W                                                              |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Šviesos srautas                                                    | ne mažiau 340 Lm | 370 Lm, 405 Lm                                                         |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės)                        | Taip             | Galimybė pasirinkti burbulo ir tulpės                                  |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Privalomi žalieji** reikalavimai                                   | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus                                       |                                                                                                             |              |                             |                   |
| EL1.1      | Burbulo formos.                                                    |                  |                                                                        | AVIDE Halogenine lemputė A55 28W E27 bar.5999562280355                                                      | Vnt.         | 0,88                        | 2,30              |
| EL1.2      | Tulpės formos.                                                     |                  |                                                                        | Smile Light Halogenine lemputė ECO B35 30W E27 bar. 4751012165138                                           | Vnt.         | 0,88                        | 1,28              |
| EL2        | <b>Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E14, 28W</b> |                  |                                                                        |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Skaidri arba matinė                                                | Taip             | Skaidri                                                                |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | E14 cokolio                                                        | Taip             | E14                                                                    |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Galingumas 28 W                                                    | Taip             | 28 W                                                                   |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Šviesos srautas                                                    | ne mažiau 340 Lm | 370 Lm                                                                 |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės)                        | Taip             | Galimybė pasirinkti burbulo ir tulpės                                  |                                                                                                             |              |                             |                   |
|            | Privalomi žalieji** reikalavimai                                   | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus                                       |                                                                                                             |              |                             |                   |

5 pirkimo dalies "ELEKTROS PREKĖS" kainos pasiūlymas

199,26

€ EUR (su PVM)

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti

2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m2, 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslia reikšmė.

3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindinės sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminariosios sutarties sąlygos").

4. Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijoje nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reiškia, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindinės sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę užsakovui pasirinkti prekės spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.

|       |                                                                                |                  |                                       |                                                                         |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EL2.1 | Burbulo formos.                                                                |                  |                                       | AVIDE Halogenine lemputė<br>ZP45 28W E14 mini bar.<br>5999562280546     | Vnt. | 0,88 | 1,50 |
| EL2.2 | Tulpės formos.                                                                 |                  |                                       | AVIDE Halogenine lemputė<br>B35 28W E14 žvake bar.<br>5999562280409     | Vnt. | 0,88 | 1,23 |
| EL3   | <b>Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E27, 42W</b>             |                  |                                       |                                                                         |      |      |      |
|       | Skaidri arba matinė                                                            | Taip             | Skaidri                               |                                                                         |      |      |      |
|       | E27 cokolio                                                                    | Taip             | E27                                   |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas 42 W                                                                | Taip             | 42 W/46 W                             |                                                                         |      |      |      |
|       | Šviesos srautas                                                                | ne mažiau 580 Lm | 624 Lm, 700 Lm                        |                                                                         |      |      |      |
|       | Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės)                                    | Taip             | Galimybė pasirinkti burbulo ir tulpės |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |
| EL3.1 | Burbulo formos.                                                                |                  |                                       | AVIDE Halogenine lemputė<br>A55 42W E27 bar.<br>5999562280362           | Vnt. | 0,88 | 2,34 |
| EL3.2 | Tulpės formos.                                                                 |                  |                                       | Smile Light Halogenine lemputė ECO B35 46W E27 žvake bar. 4751012163660 | Vnt. | 0,88 | 1,12 |
| EL4   | <b>Volframo halogeninė sferinė lempa ~230V, 50-60 Hz, E14, 42W</b>             |                  |                                       |                                                                         |      |      |      |
|       | Skaidri arba matinė                                                            | Taip             | Skaidri                               |                                                                         |      |      |      |
|       | E14 cokolio                                                                    | Taip             | E14                                   |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas 42 W                                                                | Taip             | 42 W                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Šviesos srautas                                                                | ne mažiau 580 Lm | 624 Lm                                |                                                                         |      |      |      |
|       | Galimybė pasirinkti formą (burbulo, tulpės)                                    | Taip             | Galimybė pasirinkti burbulo ir tulpės |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |
| EL4.1 | Burbulo formos.                                                                |                  |                                       | AVIDE Halogenine lemputė<br>P45 42W E14 mini bar.<br>5999562280553      | Vnt. | 0,79 | 0,90 |
| EL4.2 | Tulpės formos.                                                                 |                  |                                       | AVIDE Halogenine lemputė<br>B35 42W E14 žvake bar.<br>5999562280416     | Vnt. | 0,89 | 1,20 |
| EL5   | <b>Halogeninė elektros lemputė, ~230V, 50-60 Hz, 50 W</b>                      |                  |                                       | Halogenine lemputė AVIDE<br>Eco 42=50W GU10 bar.<br>5999562281505       | Vnt. | 0,89 | 1,60 |
|       | GU10 cokolio                                                                   | Taip             | GU10                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas 50 w                                                                | Taip             | 50 W                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |
| EL5A  | <b>Halogeninė elektros lemputė, ~12V, 50-60 Hz, 50 W</b>                       |                  |                                       | Halogenine lemputė AVIDE<br>Eco 42=50W GU5.3 bar.<br>5999562283844      | Vnt. | 0,89 | 1,60 |
|       | GU5.3                                                                          | Taip             | Taip                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas 50 w                                                                | Taip             | 50 W                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |
| EL6   | <b>Halogeninė elektros lemputė, ~230V, 50-60 Hz, 35W</b>                       |                  |                                       | Halogenine lemputė AVIDE<br>Eco 28=35W GU10 bar.<br>5999562281499       | Vnt. | 0,99 | 1,60 |
|       | GU10 cokolio                                                                   | Taip             | GU10                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas 35 W                                                                | Taip             | 35 W                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |
| EL6A  | <b>Halogeninė elektros lemputė, ~12V, 50-60 Hz, 35W</b>                        |                  |                                       | Halogenine lemputė AVIDE<br>Eco 28=35W GU5.3 bar.<br>5999562283837      | Vnt. | 1,20 | 1,60 |
|       | GU5.3                                                                          | Taip             | GU5.3                                 |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas 35 W                                                                | Taip             | 35 W                                  |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |
| EL7   | <b>Šviesos diodų ("LED") elektros lemputė, ne daugiau 6W, ne mažiau 230 Lm</b> |                  |                                       |                                                                         |      |      |      |
|       | Skirta pakeisti halogeninę elektros lemputę (GU5.3 ir GU10 cokolis)            | Taip             | Skirta pakeisti halogeninę lemputę    |                                                                         |      |      |      |
|       | Galingumas                                                                     | ne daugiau 6W    | 4 W                                   |                                                                         |      |      |      |
|       | Šviesos srautas                                                                | ne mažiau 230 Lm | 240 Lm, 250 Lm                        |                                                                         |      |      |      |
|       | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos  | Taip             | 3000K, 4000K                          |                                                                         |      |      |      |
|       | Privalomi žalięji** reikalavimai                                               | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus      |                                                                         |      |      |      |

|        |                                                                                                                                                       |                  |                                         |                                                                |      |      |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EL7.1  | GU5.3 cokolio, šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                    |                  |                                         | Dura Lamp, MR16 LED SIRIUS-12V AC/DC bar. 8011905836634        | Vnt. | 4,68 | 4,68 |
| EL7.2  | GU5.3 cokolio, šaltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                    |                  |                                         | ACME LED Spotlight 3.6W 3000K GU5.3 bar. 4770070873434         | Vnt. | 3,29 | 3,75 |
| EL7.3  | GU10 cokolio, šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                     |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 4W GU10 4K 250lm bar. 5999562286746          | Vnt. | 2,10 | 3,90 |
| EL7.4  | GU10 cokolio, šaltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                     |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 4W GU10 3K 240lm bar. 5999562286722          | Vnt. | 2,10 | 5,40 |
| EL8    | <b>Šviesos diodų ("LED") elektros lemputė, ne daugiau 8W, ne mažiau 350 Lm</b><br>Skirta pakeisti halogeninę elektros lemputę (GU5.3 ir GU10 cokolis) | Taip             | Skirta pakeisti halogeninę lemputę      |                                                                |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                                                                                            | ne daugiau 8W    | 6 W                                     |                                                                |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                                                                                                       | ne mažiau 350 Lm | 400 Lm, 410 Lm                          |                                                                |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šaltai baltos (2700-3000K) spalvos                                                                         | Taip             | 3000K, 4000 K                           |                                                                |      |      |      |
|        | Privalomi žaliųjų** reikalavimai                                                                                                                      | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus        |                                                                |      |      |      |
| EL8.1  | GU5.3 cokolio, šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                    |                  |                                         | Dura Lamp, MR16 LED SIRIUS-12V AC/DC bar. 8011905836634        | Vnt. | 3,00 | 3,00 |
| EL8.2  | GU5.3 cokolio, šaltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                    |                  |                                         | Dura Lamp, MR16 LED SIRIUS - 12V AC/DC, bar. 8011905836160     | Vnt. | 3,00 | 3,00 |
| EL8.3  | GU10 cokolio, šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                     |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 6W GU10 4K 410lm bar. 5999562286807          | Vnt. | 2,10 | 2,80 |
| EL8.4  | GU10 cokolio, šaltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                     |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 6W GU10 3K 400lm bar. 5999562286784          | Vnt. | 2,10 | 2,80 |
| EL9    | <b>Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 4W, ne mažiau 250 Lm</b><br>Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)          | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę        |                                                                |      |      |      |
|        | B35, ilgis 100-110 mm (Tulpės formos)                                                                                                                 | Taip             | B35, ilgis 100mm (tulpės formos)        |                                                                |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                                                                                            | ne daugiau 4W    | 4 W                                     |                                                                |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                                                                                                       | ne mažiau 250 Lm | 310 Lm, 320 Lm                          |                                                                |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šaltai baltos (2700-3000K) spalvos                                                                         | Taip             | 3000K, 4000K                            |                                                                |      |      |      |
|        | Privalomi žaliųjų** reikalavimai                                                                                                                      | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus        |                                                                |      |      |      |
| EL9.1  | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                                   |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 4W B35 E14 4K 320lm žvake bar. 5999562285121 | Vnt. | 2,10 | 3,45 |
| EL9.2  | Šaltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                                   |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 4W B35 E14 3K 310lm žvake bar. 5999562285145 | Vnt. | 2,10 | 3,77 |
| EL10   | <b>Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 6W, ne mažiau 470 Lm</b><br>Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)          | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę        |                                                                |      |      |      |
|        | B35, ilgis 100-110 mm (Tulpės formos)                                                                                                                 | Taip             | B35, ilgis 100mm (tulpės formos)        |                                                                |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                                                                                            | ne daugiau 6W    | 6 W                                     |                                                                |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                                                                                                       | ne mažiau 470 Lm | 460 Lm, 470 Lm                          |                                                                |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šaltai baltos (2700-3000K) spalvos                                                                         | Taip             | 3000K, 4000K                            |                                                                |      |      |      |
|        | Privalomi žaliųjų** reikalavimai                                                                                                                      | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus        |                                                                |      |      |      |
| EL10.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                                   |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 6W B35 E14 4K 470lm žvake bar. 5999562285169 | Vnt. | 2,25 | 4,18 |
| EL10.2 | Šaltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                                   |                  |                                         | AVIDE LED lemputė 6W B35 E14 3K 460lm žvake bar. 5999562285183 | Vnt. | 2,25 | 4,24 |
| EL11   | <b>Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 6W, ne mažiau 230 Lm</b><br>Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)          | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę        |                                                                |      |      |      |
|        | R50, ilgis 80-90 mm (Nupjauto kūgio formos)                                                                                                           | Taip             | R50, ilgis 85mm (nupjauto kūgio formos) |                                                                |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                                                                                            | ne daugiau 6W    | 6 W                                     |                                                                |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                                                                                                       | ne mažiau 230 Lm | 460 Lm, 470 Lm                          |                                                                |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šaltai baltos (2700-3000K) spalvos                                                                         | Taip             | 3000K, 4000K                            |                                                                |      |      |      |
|        | Privalomi žaliųjų** reikalavimai                                                                                                                      | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus        |                                                                |      |      |      |

|        |                                                                               |                  |                                  |                                                                        |      |      |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EL11.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED lemputė 6W R50<br>E14 4K 470lm bar.<br>5999562286548         | Vnt. | 3,45 | 7,20 |
| EL11.2 | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED lemputė 6W R50<br>E14 3K 460lm bar.<br>5999562286524         | Vnt. | 3,45 | 7,20 |
| EL12   | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 7W, ne mažiau 650 Lm    |                  |                                  |                                                                        |      |      |      |
|        | Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E14 cokolis)                       | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę |                                                                        |      |      |      |
|        | B35 (Tulpės formos)                                                           | Taip             | B35, tulpės formos               |                                                                        |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                    | ne daugiau 7W    | 6 W                              |                                                                        |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                               | ne mažiau 650 Lm | 570 Lm                           |                                                                        |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos | Taip             | 3000K, 4000K                     |                                                                        |      |      |      |
|        | Privalomi žalięji** reikalavimai                                              | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus |                                                                        |      |      |      |
| EL12.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED Dura lamp<br>lemputė 6W E14 4K 680lm<br>žvake, CC376NF       | Vnt. | 2,90 | 3,80 |
| EL12.2 | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED Dura lamp lemputė<br>6W E14 3K 650lm žvake<br>CC376WF        | Vnt. | 2,90 | 4,56 |
| EL13   | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 7W, ne mažiau 470 Lm    |                  |                                  |                                                                        |      |      |      |
|        | Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)                       | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę |                                                                        |      |      |      |
|        | A60 (Burbulo formos)                                                          | Taip             | G45, burbulo formos              |                                                                        |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                    | ne daugiau 7W    | 6 W                              |                                                                        |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                               | ne mažiau 470 Lm | 640 Lm,                          |                                                                        |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos | Taip             | 2700K,                           |                                                                        |      |      |      |
|        | Privalomi žalięji** reikalavimai                                              | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus |                                                                        |      |      |      |
| EL13.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | Acme LED lempute 6500K 7W<br>E27, kodas<br>7W6500K25h510lmE27          | Vnt. | 4,25 | 4,79 |
| EL13.2 | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED lemputė 6W A60<br>E27 FL AVIDE bar.<br>5999562285886         | Vnt. | 5,15 | 5,58 |
| EL14   | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 800 Lm   |                  |                                  |                                                                        |      |      |      |
|        | Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)                       | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę |                                                                        |      |      |      |
|        | A60 (Burbulo formos)                                                          | Taip             | A60, burbulo formos              |                                                                        |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                    | ne daugiau 10W   | 10 W                             |                                                                        |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                               | ne mažiau 800 Lm | 810 Lm, 820 Lm                   |                                                                        |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos | Taip             | 3000K, 4000K                     |                                                                        |      |      |      |
|        | Privalomi žalięji** reikalavimai                                              | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus |                                                                        |      |      |      |
| EL14.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED lemputė 10W A60<br>E27 4K 820lm bar.<br>5999562282434        | Vnt. | 2,89 | 4,68 |
| EL14.2 | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED lemputė 10W A60<br>E27 3K 810lm bar.<br>5999562282427        | Vnt. | 2,89 | 4,38 |
| EL15   | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 350 Lm   |                  |                                  |                                                                        |      |      |      |
|        | Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)                       | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę |                                                                        |      |      |      |
|        | R63 (Nupjauto kūgio formos)                                                   | Taip             | R63, nupjauto kūgio formos       |                                                                        |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                    | ne daugiau 10W   | 10 W                             |                                                                        |      |      |      |
|        | Šviesos srautas                                                               | ne mažiau 350 Lm | 810 Lm 880 m                     |                                                                        |      |      |      |
|        | Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos | Taip             | 3000K, 4000K                     |                                                                        |      |      |      |
|        | Privalomi žalięji** reikalavimai                                              | Taip             | Atitinka žaliuosius reikalavimus |                                                                        |      |      |      |
| EL15.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | CANYON LED lemputė<br>CANYON 10W R63 E27 4K<br>880lm ,R63E27FR10W230VN | Vnt. | 4,58 | 4,68 |
| EL15.2 | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                           |                  |                                  | AVIDE LED lemputė 10W R63<br>E27 3K 810lm bar.<br>5999562286562        | Vnt. | 3,24 | 4,38 |
| EL15A  | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 10W, ne mažiau 340 Lm   |                  |                                  |                                                                        |      |      |      |
|        | Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)                       | Taip             | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę |                                                                        |      |      |      |
|        | R80 (Nupjauto kūgio formos)                                                   | Taip             | R80                              |                                                                        |      |      |      |
|        | Galingumas                                                                    | ne daugiau 10W   | 10W                              |                                                                        |      |      |      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                         |      |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|         | Šviesos srautas<br>Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos<br>Privalomi žalięji** reikalavimai                                                                                                                                                                                  | ne mažiau 340 Lm<br>Taip<br>Taip                                     | 340 Lm<br>3000K;4500K<br>Atitinka žaliuosius reikalavimus                                                                               |                                                                         |      |      |      |
| EL15A.1 | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         | 10W LED lemputė V-TAC E27,R80                                           | Vnt. | 5,00 | 5,00 |
| EL15A.2 | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         | 10W LED lemputė V-TAC E27,R80                                           | Vnt. | 5,00 | 5,00 |
| EL16    | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 12W, ne mažiau 1055 Lm<br>Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)<br>A60 (Burbulo formos)<br>Galingumas<br>Šviesos srautas<br>Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos<br>Privalomi žalięji** reikalavimai | Taip<br>Taip<br>ne daugiau 12W<br>ne mažiau 1055 Lm<br>Taip<br>Taip  | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę<br>A60, burbulo formos<br>12 W<br>1060 Lm. 1070 Lm<br>3000K, 4000K<br>Atitinka žaliuosius reikalavimus |                                                                         |      |      |      |
| EL16.1  | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         | AVIDE LED lemputė 12W A60 E27 4K 1070lm bar. 5999562282458              | Vnt. | 3,20 | 7,80 |
| EL16.2  | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         | AVIDE LED lemputė 12W A60 E27 3K 1060lm bar. 5999562282441              | Vnt. | 3,20 | 6,34 |
| EL17    | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E27, ne daugiau 16W, ne mažiau 1500 Lm<br>Skirta pakeisti kaitrinę elektros lemputę (E27 cokolis)<br>A70 (Burbulo formos)<br>Galingumas<br>Šviesos srautas<br>Galimybė pasirinkti šaltai (4000-6500K) ir šiltai baltos (2700-3000K) spalvos<br>Privalomi žalięji** reikalavimai | Taip<br>Taip<br>ne daugiau 16W<br>ne mažiau 1500 Lm<br>Taip<br>Taip  | Skirta pakeisti kaitrinę lemputę<br>A60, burbulo formos<br>12 W<br>1500 Lm<br>3000K, 4500K<br>Atitinka žaliuosius reikalavimus          |                                                                         |      |      |      |
| EL17.1  | Šaltai (4000-6500 K) baltos spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         | V-TAC LED lemputė15W A60 4500K E27 Termoplastinė,4289                   | Vnt. | 6,90 | 9,60 |
| EL17.2  | Šiltai (2700-3000 K) baltos spalvos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                         | V-TC LED lemputė 15W A65 3000K E27 Termoplastinė, 4403                  | Vnt. | 4,98 | 9,60 |
| EL18    | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 18W<br>T8 tipo (cokolis G13)<br>Galingumas 18 W<br>Lempos ilgis 590 mm<br>Šviesos srautas<br>Šviesos spektras<br>Privalomi žalięji** reikalavimai                                                                                                                           | Taip<br>Taip<br>Taip<br>ne mažiau 1300 Lm<br>2700 K - 4040 K<br>Taip | T8 tipas, cokolis G13<br>18 W<br>590 mm<br>1350 Lm<br>4100 K<br>Atitinka žaliuosius reikalavimus                                        | Smile Light Liūminescencinė lemputė F18W/840 T8 bar. 4751012164100      | Vnt. | 1,59 | 2,13 |
| EL19    | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 36W<br>T8 tipo (cokolis G13)<br>Galingumas 36 W<br>Lempos ilgis 1200 mm<br>Šviesos srautas<br>Šviesos spektras<br>Privalomi žalięji** reikalavimai                                                                                                                          | Taip<br>Taip<br>Taip<br>ne mažiau 3350 Lm<br>2700 K - 4040 K<br>Taip | T8 tipas, cokolis G13<br>36 W<br>1200 mm<br>3350 Lm<br>4100 K<br>Atitinka žaliuosius reikalavimus                                       | Smile Light Liūminescencinė lemputė F36W/840 T8 bar. 4751012164117      | Vnt. | 2,10 | 3,02 |
| EL20    | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 58W<br>T8 tipo (cokolis G13)<br>Galingumas 58 W<br>Lempos ilgis 1500 mm<br>Šviesos srautas<br>Šviesos spektras<br>Privalomi žalięji** reikalavimai                                                                                                                          | Taip<br>Taip<br>Taip<br>ne mažiau 5200 Lm<br>2700 K - 4040 K<br>Taip | T8 tipas, cokolis G13<br>58 W<br>1500mm<br>5200 Lm<br>4000 K<br>Atitinka žaliuosius reikalavimus                                        | GE Lemputė liūmin. F58W/840 T8 Polyux XLR / Cool White bar. 43168375597 | Vnt. | 2,90 | 2,90 |
| EL21    | Neįkraunamas maitinimo elementas „kronos“ tipo<br>Šarminis „ALKALINE“<br>Nurodoma įtampa 9 V                                                                                                                                                                                                                          | Taip<br>Taip                                                         | Šarminis (alkaline)<br>9 V                                                                                                              | Varta Energy šarminiai elementai 9V, 1 vnt bar. 4008496626656           | Vnt. | 1,26 | 2,36 |

|      |                                                                                                     |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EL22 | 6LR61 („kronos“) tipo                                                                               | Taip               | 6LR61 ("kronos") tipo                                                                         | AgfaPhoto Elementai šarminiai AA S4 bar. 4250175812403     | Vnt. | 0,35 | 0,39 |
|      | <b>Neįkraunamas maitinimo elementas "AA" tipo</b>                                                   |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Šarminis „ALKALINE“                                                                                 | Taip               | Šarminis (alkaline)                                                                           |                                                            |      |      |      |
|      | Nurodoma įtampa 1.5 V                                                                               | Taip               | 1.5 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL23 | LR6 („AA“) tipo                                                                                     | Taip               | LR6 ("AA") tipo                                                                               | Varta Licio elementai 1,5V AA, 2vnt bar. 4008496680474     | Vnt. | 1,95 | 2,03 |
|      | <b>Neįkraunamas maitinimo elementas "AA" tipo</b>                                                   |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Ličio                                                                                               | Taip               | Ličio                                                                                         |                                                            |      |      |      |
|      | Nurodoma įtampa 1.5 V                                                                               | Taip               | 1.5 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL24 | FR6 („AA“) tipo                                                                                     | Taip               | FR6 ("AA") tipo                                                                               | AgfaPhoto Elementai šarminiai AAA S4 bar. 4250175812434    | Vnt. | 0,35 | 0,47 |
|      | <b>Neįkraunamas maitinimo elementas "AAA" tipo</b>                                                  |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Šarminis „ALKALINE“                                                                                 | Taip               | Šarminis (alkaline)                                                                           |                                                            |      |      |      |
|      | Nurodoma įtampa 1.5 V                                                                               | Taip               | 1.5 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL25 | LR03 („AAA“) tipo                                                                                   | Taip               | LR03 ("AAA") tipo                                                                             | Varta Licio elementai 1,5V AAA, 2 vnt bar. 4008496680399   | Vnt. | 1,95 | 2,40 |
|      | <b>Neįkraunamas maitinimo elementas "AAA" tipo</b>                                                  |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Ličio                                                                                               | Taip               | Ličio                                                                                         |                                                            |      |      |      |
|      | Nurodoma įtampa 1.5 V                                                                               | Taip               | 1.5 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL26 | FR03 („AAA“) tipo                                                                                   | Taip               | FR03 ("AAA") tipo                                                                             | Varta Energy šarminiai elementai C 2vnt bar. 4008496626571 | Vnt. | 1,02 | 1,37 |
|      | <b>Neįkraunamas maitinimo elementas "C" tipo</b>                                                    |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Šarminis „ALKALINE“                                                                                 | Taip               | Šarminis (alkaline)                                                                           |                                                            |      |      |      |
|      | Nurodoma įtampa 1.5 V                                                                               | Taip               | 1.5 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL27 | LR14 („C“) tipo                                                                                     | Taip               | LR14 ("C") tipo                                                                               | Varta Energy šarminiai elementai C 2vnt bar.400849655931   | Vnt. | 1,19 | 1,49 |
|      | <b>Neįkraunamas maitinimo elementas "D" tipo</b>                                                    |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Šarminis „ALKALINE“                                                                                 | Taip               | Šarminis (alkaline)                                                                           |                                                            |      |      |      |
|      | Nurodoma įtampa 1.5 V                                                                               | Taip               | 1.5 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL28 | LR20 („D“) tipo                                                                                     | Taip               | LR20 ("D") tipo                                                                               | Akumulatoriai GP 100% AA 2300mAh B4 bar.4891199154355      | Vnt. | 1,92 | 3,60 |
|      | <b>Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 1900 mAh, "AA" tipo</b>                                 |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“                                                                      | Taip               | Nikelio-metalų hidridų "Ni-MH"                                                                |                                                            |      |      |      |
|      | Krovimo įtampa 1.2 V                                                                                | Taip               | 1.2 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL29 | Talpa                                                                                               | ne mažiau 1900 mAh | 2300 mAh                                                                                      |                                                            |      |      |      |
|      | R06 („AA“) tipo                                                                                     | Taip               | R06 ("AA") tipo                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų | Taip               | Elementas yra pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų |                                                            |      |      |      |
|      | <b>Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 2500 mAh, "AA" tipo</b>                                 |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
| EL30 | Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“                                                                      | Taip               | Nikelio-metalų hidridų "Ni-MH"                                                                | Akumulatoriai GP AA 2700mAh B2 bar.4891199077746           | Vnt. | 2,85 | 4,80 |
|      | Krovimo įtampa 1.2 V                                                                                | Taip               | 1.2 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
|      | Talpa                                                                                               | ne mažiau 2500 mAh | 2700 mAh                                                                                      |                                                            |      |      |      |
|      | R06 („AA“) tipo                                                                                     | Taip               | R06 ("AA") tipo                                                                               |                                                            |      |      |      |
| EL31 | Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 500 įkrovimo-iškrovimo ciklų  | Taip               | Elementas yra pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų |                                                            |      |      |      |
|      | <b>Įkraunamas maitinimo elementas ne mažiau 750 mAh, "AAA" tipo</b>                                 |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
|      | Nikelio-metalų hidridų „Ni-MH“                                                                      | Taip               | Nikelio-metalų hidridų "Ni-MH"                                                                | Akumulatoriai GP 100% AAA 800mAh B4 bar.4891199154386      | Vnt. | 0,95 | 2,74 |
|      | Krovimo įtampa 1.2 V                                                                                | 1,2V               | 1.2 V                                                                                         |                                                            |      |      |      |
| EL32 | Talpa                                                                                               | ne mažiau 750 mAh  | 800 mAh                                                                                       |                                                            |      |      |      |
|      | R03 („AAA“) tipo                                                                                    | Taip               | R03 ("AAA") tipo                                                                              |                                                            |      |      |      |
|      | Elementas turi būti pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų | Taip               | Elementas yra pakrautas ir paruoštas naudojimui, ne mažiau kaip 1000 įkrovimo-iškrovimo ciklų |                                                            |      |      |      |
|      | <b>Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 3 m</b>                                     |                    |                                                                                               |                                                            |      |      |      |
| EL31 |                                                                                                     |                    |                                                                                               | Ilgintuvas ENTAC 3 - 3,0m 3G1.0mm2 bar. 5999097902364      | Vnt. | 2,90 | 3,52 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                      |                                                                         |      |      |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|      | Plastiko<br>3 lizdų CEE 7/4 tipo<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                | Taip<br>Taip<br>ne mažiau 3 m<br>Taip | Plastiko<br>3 lizdų CEE 7/4 tipo<br>3 m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija |                                                                         |      |      |      |
| EL32 | <b>Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų, ne mažiau 5 m</b>                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                      | Ilgintuvas ENTAC 3 - 5,0m<br>3G1.0mm2 bar.<br>5999097902388             | Vnt. | 3,78 | 4,56 |
|      | Plastiko<br>3 lizdų CEE 7/4 tipo<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                | Taip<br>Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip | Plastiko<br>3 lizdų CEE 7/4 tipo<br>5 m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija |                                                                         |      |      |      |
| EL33 | <b>Ilgiklis su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų, ne mažiau 5 m</b>                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                      | Ilgintuvas ENTAC 3 - 5,0m SW<br>3G1.0mm2 bar.<br>5999097902586          | Vnt. | 4,34 | 4,92 |
|      | Plastiko<br>3 lizdų CEE 7/4 tipo<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                | Taip<br>Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip | Plastiko<br>3 lizdų CEE 7/4 tipo<br>5 m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija |                                                                         |      |      |      |
| EL34 | <b>Ilgiklis su įžeminimo kontaktais 4 lizdų, ne mažiau 5 m</b>                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                      | Jiande United Standart<br>Electrical Co., Ltd, kodas C1-<br>H4P/5       | Vnt. | 4,29 | 4,44 |
|      | Plastiko<br>4 lizdų CEE 7/4 tipo<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                | Taip<br>Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip | Plastiko<br>4 lizdai CEE 7/4 tipo<br>5m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija |                                                                         |      |      |      |
| EL35 | <b>Ilgiklis su įžeminimo kontaktais, 5 lizdų, 5 m</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                      | Ilgintuvas ENTAC 5 - 5,0m<br>3G1.0mm2 bar.<br>5999097902487             | Vnt. | 4,38 | 5,16 |
|      | Plastiko<br>5 lizdų CEE 7/4 tipo<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                | Taip<br>Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip | Plastiko<br>5 lizdų CEE 7/4 tipo<br>5 m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija |                                                                         |      |      |      |
| EL36 | <b>Ilgiklis su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti 5 lizdų, ne mažiau 5 m</b>                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                      | Ilgintuvas ENTAC 5 - 5,0m SW<br>3G1.0mm2 bar.<br>5999097902685          | Vnt. | 4,98 | 5,88 |
|      | Plastiko<br>5 lizdų CEE 7/4 tipo<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                | Taip<br>Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip | Plastiko<br>5 lizdų CEE 7/4 tipo<br>5 m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija |                                                                         |      |      |      |
| EL37 | <b>El. tinklo skirstytuvas su įžeminimo kontaktais, 2 lizdų</b>                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                      | Šakotuvus 2 vietų, su įžem.<br>16 A, delta F45FAR bar.<br>8699292410455 | Vnt. | 1,20 | 1,20 |
|      | 2 lizdai CEE 7/4 tipo<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                                                       | Taip<br>Taip                          | 2 lizdai CEE 7/4 tipo<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija                   |                                                                         |      |      |      |
| EL38 | <b>El. tinklo skirstytuvas kombinuotas, nemažiau 4 lizdų, ne mažiau 5 m</b>                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                      | Jiande United Standart<br>Electrical Co., Ltd, kodas C1-<br>H4P/5       | Vnt. | 4,30 | 4,59 |
|      | su ne mažiau 4 lizdais CEE 7/4 tipo (su įžeminimo kontaktais) (gali būti kombinuotas su 2 lizdais CEE 7/16 tipo (be įžeminimo kontaktų) ir su 2 lizdais CEE 7/4 tipo (su įžeminimo kontaktais))<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija. | Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip         | 4 lizdai CEE 7/4 tipo<br>5m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija             |                                                                         |      |      |      |
| EL39 | <b>El. tinklo skirstytuvas su įžeminimo kontaktais, 3 lizdų</b>                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                      | Šakotuvus 3 vietų, su įžem.<br>16 A, FAR, F27 bar.<br>8699292410271     | Vnt. | 1,58 | 1,68 |
|      | 3 lizdai CEE 7/4 tipo<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija.                                                                                                                                                                                                       | Taip<br>Taip                          | 3 lizdai CEE 7/4 tipo<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija                   |                                                                         |      |      |      |
| EL40 | <b>El. tinklo skirstytuvas be įžeminimo kontaktų, 3 vietų</b>                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                      | Šakotuvus 3 vietų, em. 10 A,<br>FAR, F32 bar. 8699292410325             | Vnt. | 0,72 | 1,56 |
|      | Plastiko<br>3 vietų                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip<br>Taip                          | Plastiko<br>3 vietų                                                  |                                                                         |      |      |      |
| EL41 | <b>Ilgiklis kombinuotas, ne mažiau 6 lizdų, ne mažiau 5 m</b>                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                      | Jiande United Standart<br>Electrical Co., Ltd, kodas C1-<br>H6T/5       | Vnt. | 5,85 | 5,87 |
|      | su ne mažiau 6 lizdais CEE 7/4 tipo (su įžeminimo kontaktais) (gali būti kombinuotas su 2 lizdais CEE 7/16 tipo (be įžeminimo kontaktų) ir su 4 lizdais CEE 7/4 tipo (su įžeminimo kontaktais))<br>Ilgiklio el. laido ilgis<br>Gamintojo arba tiekėjo 12 mėn. garantija. | Taip<br>ne mažiau 5 m<br>Taip         | 6 lizdai CEE 7/4 tipo<br>5m<br>Tiekėjo 12 mėn. garantija             |                                                                         |      |      |      |

|                                                                           |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Viso, kaina € EUR be PVM</b>                                           |  | <b>164,68</b> |
| <b>PVM tarifas, proc.</b>                                                 |  | <b>21,00</b>  |
| <b>5 pirkimo dalies "ELEKTROS PREKĖS" kainos pasiūlymas, € EUR su PVM</b> |  | <b>199,26</b> |

**\*\* - elektros lemputėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 52 p. "Elektros lempos" 52.1. p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:**

**52.1.1. turi būti aukščiausio energinio efektyvumo klasės (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo 10 p.);**

**52.1.2. minimali degimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip: volframo halogeninėms lempoms – 2000 val., LED lempoms – 15000 val., sferinės, elipsinės formos, atšvaitų, sietytųjų kompaktinėms liuminescencinėms lempoms – 6000 val., kitoms kompaktinėms liuminescencinėms lempoms – 10000 val., apvalios formos lempoms – 7500 val., T8 tipo vamzdinės liuminescencinėms lempoms su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu – 15000 val., kitoms vamzdinės liuminescencinėms lempoms – 20000 val., didelio intensyvumo išlydžio lempoms (HID) – 9000 val.;**

**52.1.3. gyvsidabrio turi būti ne daugiau, kaip ( kriterijus netaikomas apvalioms lempoms): kompaktinėms liuminescencinėms lempoms, kurių galia < 30 W – 2,5 mg/lempai, ≥ 30 W – 3 mg/lempai; T5 tipo liuminescencinėms lempoms, kurių degimo trukmė < 25 000 val. – 2,5 mg/lempai, ≥ 25 000 – 4 mg/lempai; T8 tipo vamzdinės liuminescencinėms lempoms, kurių galia < 70 W ir degimo trukmė < 25 000 val. – 3,5 mg/lempai, > 70 W – 5 mg/lempai, ≥ 25 000 val. – 5 mg/lempai.**

**52.1.4. lempų pakuotėje:**

**52.1.4.1. neturi būti naudojami sluoksniniai ir kompoziciniai plastikai;**

**52.1.4.2. jeigu naudojamos plastikinės medžiagos, jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % perdirbtos žaliavos, gautos iš vartotojų panaudotų produktų.**

**Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (52.1.1–52.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gaminio aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;**

**52.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.**

**Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.**

Informuojame, kad pirkimo „Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 2-as kvietimas, D dalyje, „Konkretaus pasiūlymo forma“, 5-oje pirkimo dalyje\_Elektros prekės, prekių Nr.: EL12, EL18, EL19, EL20 ištaisomos techninės klaidos taip:

| Prekės Nr. | Yra                                                                                                                          | Pakeista                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EL12       | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 7W, <b>ne mažiau 650 Lm.</b> Šviesos srautas: <b>ne mažiau 650 Lm.</b> | Šviesos diodų „LED“ elektros lemputė, E14, ne daugiau 7W, <b>ne mažiau 570 Lm.</b> Šviesos srautas: <b>ne mažiau 570 Lm.</b> |
| EL18       | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 18W. <b>Lempos ilgis 590 mm</b>                                                    | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 18W. <b>Lempos ilgis 590±1 mm</b>                                                  |
| EL19       | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 36W. <b>Lempos ilgis 1200 mm</b>                                                   | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 36W. <b>Lempos ilgis 1200±1 mm</b>                                                 |
| EL20       | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 58W. <b>Lempos ilgis 1500 mm</b>                                                   | Vamzdžio formos liuminescencinė lempa T8, 58W. <b>Lempos ilgis 1500±1 mm</b>                                                 |

Pagarbiai,  
Viešojo pirkimo komisija  
(8 5) 205 3747