

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 4 PIRKIMO DALIAI "BIURO POPIERIUS"

Tiekėjo duomenys:

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Eurobiuras“

Įmonės kodas

176556043

PVM mokėtojo kodas

LT765560413

Tiekėjo adresas

Savanorių pr.176/Račių g.1, LT-03154 Vilnius

Jungtinės veiklos atsakingas partneris*

Jungtinės veiklos partneris 1*

Įmonės kodas*

PVM mokėtojo kodas*

Jungtinės veiklos partneris 2*

Įmonės kodas*

PVM mokėtojo kodas*

Subtiekėjas 1**

Įmonės kodas**

PVM mokėtojo kodas**

Kontaktinio asmens duomenys:

Vardas pavardė

Janina Gamulka

Pareigos

Vilniaus padalinio vadovė

Telefono numeris

8 (5) 2120440

Elektroninio pašto adresas

vilnius@eurobiuras.lt

Kita

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.

** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Pateikdamas kainos pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.

3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminarniąją sutartį.

4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.

7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminarniąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. € be PVM	Max. Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
BP1	Ekologiškas biuro popierius iš 100% perdirbtos žaliavos*, A4			Mondi; Nautilus; Mondi Neusiedler; 9003974433219	Pakuotė	3,70	4,53
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel)*** arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan)***, arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC)*** sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Blue Angel; Austrian Ecolabel Umweltzeichen				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	EU Ecolabel				

4 pirkimo dalies "BIURO POPIERIUS" kainos pasiūlymas

195,74

€ EUR (su PVM)

Reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius siūlomų prekių atitiktį nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams.

2. Perkančioji organizacija reikalaujamas popieriaus techninių parametų reikšmės supras kaip nominalias, t. y., siūlomas popierius turės tenkinti reikalaujamą techninio parametro reikšmę neįskaitant gamintojo nurodomų nuokrypių/paklaidų.

3. Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nurodydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

4. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m2, 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę.

5. Prekių pozicijose, kuriose yra nustatyta galimybė tiekti kelių variantų prekes, stulpelio Nr. 5 laukelyje tiekėjas turi nurodyti visus siūlomų prekės variantų gamintojus (jei prekės variantai yra skirtingų gamintojų), modelius ir kodus. Jei siūlomų prekių variantų techninių parametų reikšmės skiriasi, stulpelio Nr. 4 laukelyje nurodyti siūlomų prekės variantų techninių parametų reikšmės eilės tvarka pagal nurodytų gamintojų eilę stulpelyje Nr. 5, atskiriant reikšmes kabliataškiais.

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536), 80 g/m ²	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m ²				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 100 µm	Storis pagal ISO 534 - 104 µm				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 90 %	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 92%				
	Pakuotėje 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP2	Ekologiškas biuro popierius iš 100% perdirbtos žaliavos*, A3			Mondi; Nautilus; Mondi Neusiedler; 9003974433226	Pakuotė	7,42	10,43
	Formatas A3	Taip	Formatas A3				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel)*** arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan)***, arba Forest Stewardship Council (toliau – FSC)*** sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	Blue Angel; Austrian Ecolabel Umweltzeichen				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	EU Ecolabel				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ²	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m ²				
	Storis (pagal ISO 534), µm, ne mažiau	ne mažiau 100 µm	Storis pagal ISO 534 - 104 µm				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 90 %	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 92%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP3	75 g/m2 svorio biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**, A4			Grupo Portucel Soporcel; Navigator Eco-logical; 5602024355156	Pakuotė	2,80	4,11
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536)	ne mažiau 75 g/m2	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 75 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 98 µm	Storis pagal ISO 534 - 105 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 146	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 200 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 180 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 89%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP4	75 g/m2 svorio biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**, A3			Grupo Portucel Soporcel; Navigator Eco-logical; 5602024396890	Pakuotė	5,62	5,86
	Formatas A3	Taip	Formatas A3				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan*** arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536)	ne mažiau 75 g/m2	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 75 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 98 µm	Storis pagal ISO 534 - 105 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 146	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 200 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 180 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 89%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP5	C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**; A4			Mondi; IQ economy; Mondi SPC; 9003974420448	Pakuotė	2,58	2,62
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, PEFC; Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 103 µm	Storis pagal ISO 534 - 106 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 146	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 146				
BP6	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 200 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 90%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 90%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
	C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams)**; A3			Mondi; IQ economy; Mondi SPC; 9003974420455	Pakuotė	5,16	5,37
	Formatas A3	Taip	Formatas A3				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, PEFC; Green range				

	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 103 µm	Storis pagal ISO 534 - 106 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 146	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 146				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 200 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 90%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 90%				
BP7	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
	B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo)***, A4			Grupo Portucel Soporcel; Multioffice; 560200727285	Pakuotė	2,74	4,77
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, PEFC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 104 µm	Storis pagal ISO 534 - 107 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 160	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 161				

	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 200 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 180 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 92%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP8	B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo)***, A3			Grupo Portucel Soporcel; Multioffice; 560200727286	Pakuotė	5,46	5,99
	Formatas A3	Taip	Formatas A3				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel,PEFC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 104 µm	Storis pagal ISO 534 - 107 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 160	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 161				
BP9	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 200 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 180 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 92%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
	B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo)***, A5			Grupo Portucel Soporcel; Multioffice; BLKIB080005002	Pakuotė	1,76	3,42
	Formatas A5	Taip	Formatas A5				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)**** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel,PEFC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel				

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 104 µm	Storis pagal ISO 534 - 107 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 160	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 161				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 200 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 180 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 92%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP10	A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**, A4			Grupo Portucel Soporcel; Navigator universal; 5602024006102	Pakuotė	2,84	5,50
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 108 µm	Storis pagal ISO 534 - 110 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 166	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 160 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 120 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 95%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				

BP11	A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**, A3			Grupo Portucel Soporcel; Navigator universal; 5602024006126	Pakuotė	5,67	6,20
	Formatas A3	Taip	Formatas A3				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštinėjas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 108 µm	Storis pagal ISO 534 - 110 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 166	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 160 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 120 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 95%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP12	A+ klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)**, A4			Grupo Portucel Soporcel; Navigator expression; 5602024005013	Pakuotė	3,48	5,60
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 90 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 105 µm	Storis pagal ISO 534 - 115 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 167	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 100 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 150 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 96%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP13	A+ klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)**, A3			Grupo Portucel Soporcel; Navigator expression; 5602024005020	Pakuotė	5,15	9,09
	Formatas A3	Taip	Formatas A3				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan*** arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 90 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 105 µm	Storis pagal ISO 534 - 115 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 167	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 100 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 150 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 96%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP14	100 g/m² svorio biuro popierius**, A4			Grupo Portucel Soporcel; Navigator presentation; 5602024530232	Pakuotė	5,62	5,64
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536), 100 g/m ²	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 100 g/m ²				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 120 µm	Storis pagal ISO 534 - 120 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 168	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 160 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 100 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 95%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 97%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP15	120 g/m² svorio biuro popierius**, A4			Grupo Portucel Soporcel; Navigator colour documents; 5602024104891	Pakuotė	4,70	7,00
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536), 120 g/m ²	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 120 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 125 µm	Storis pagal ISO 534 - 128 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 168	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 140 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 50 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 96%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 98%				
	Pakuotė 500 lapų	Taip	Pakuotėje 500 lapų				
BP16	160 g/m² svorio biuro popierius**, A4			Grupo Portucel Soporcel; Navigator office card; 5602024381377	Pakuotė	4,78	5,38
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 160 g/m2				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 168	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 169				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 150 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 50 ml/min				
	Pakuotė 250 lapų	Taip	Pakuotėje 250 lapų				
BP17	80 g/m² svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; BLSMC80504*****	Pakuotė	0,90	1,14
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 230 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).	Taip	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).				
	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų				
BP18	80 g/m² svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 500 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; 9003974422***	Pakuotė	4,68	5,98
	Formatas A4 Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Formatas A4				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertčiai įrodymai.		Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 230 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).	Taip	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).				
	Pakuotėje 500 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 500 vienspalvių lapų				
BP19	80 g/m² svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; BLSMC80504****	Pakuotė	1,10	1,19
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))**** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC**** ar PEFC**** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškovartkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavertčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 230 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė).	Taip	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė).				
	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų				

BP20	80 g/m² svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 500 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; 9003974422***	Pakuotė	5,46	7,50
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštinėjas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 230 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
BP21	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė).	Taip	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė).				
	Pakuotėje 500 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 500 vienspalvių lapų				
	160 g/m² svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; BLSMC16504****	Pakuotė	1,80	2,74
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 160 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).	Taip	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).				
	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų				
BP22	160 g/m² svorio pastelinis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 250 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; 900397442***	Pakuotė	5,88	6,24
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 160 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).	Taip	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė).				
	Pakuotėje 250 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 250 vienspalvių lapų				

BP23	160 g/m² svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 50 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; BLSMC16504****	Pakuotė	2,10	3,94
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 160 g/m2				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min				
BP24	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė).	Taip	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė).				
	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų				
	160 g/m² svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius**, A4, pakuotėje 250 lapų			Mondi; Maestro; Mondi Neusiedler; 900397442***	Pakuotė	6,78	7,08
	Formatas A4	Taip	Formatas A4				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	European Ecolabel, FSC, Green range				

	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 160 g/m2			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 230 ml/min			
	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė).	Taip	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna.			
	Pakuotėje 250 vienspalvių lapų	Taip	Pakuotėje 250 vienspalvių lapų			
BP25	80 g/m2 ruloninis biuro popierius**, rulone ne mažiau 50 metrų					
	Popierius ruloninis, skirtas rašaliniams ir lazeriniams plačiaformačiams spausdintuvams	Taip	Popierius ruloninis, skirtas rašaliniams ir lazeriniams plačiaformačiams spausdintuvams			
	Vidinės šerdies skersmuo	ne mažiau 50 mm	Vidinės šerdies skersmuo - 50 mm			
	Rulono ilgis	ne mažiau 50 m	Rulono ilgis - 50 m			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemos, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	FSC; EU Ecolabel			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	ECF			
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80			
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 103 µm	Storis (pagal ISO 534) - 104			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 146	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 167			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 160			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 90%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%			

BP25.1	Rulono plotis 420 mm			PW ATM; Symbio CAD; Kostrzyn; 390659	Rul.	4,7000	5,94
BP25.2	Rulono plotis 594 mm			PW ATM; Symbio CAD; Kostrzyn; 390658	Rul.	5,6000	8,25
BP25.3	Rulono plotis 841 mm			PW ATM; Symbio CAD; Kostrzyn; 390656	Rul.	7,5000	12,35
BP25.4	Rulono plotis 914 mm			PW ATM; Symbio CAD; Kostrzyn; 390655	Rul.	6,2500	8,00
BP26	80 g/m² ruloninis biuro popierius**, rulone ne mažiau 175 metrų						
	Popierius ruloninis, skirtas rašaliniais ir lazeriniams plačiaformačiams spausdintuvams	Taip	Popierius ruloninis, skirtas rašaliniais ir lazeriniams plačiaformačiams spausdintuvams				
	Vidinės šerdies skersmuo	ne mažiau 75 mm	Vidinės šerdies skersmuo - 75 mm				
	Rulono ilgis	ne mažiau 175 m	Rulono ilgis - 175 m				
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	FSC; EU Ecolabel				
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	ECF				
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip	Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.				
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)				
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2	Taip	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) - 80 g/m2				
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 103 µm	Storis (pagal ISO 534) - 104 µm				
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 146	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) - 146				
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 250 ml/min	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) - 180 ml/min				
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 90%	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) - 93%				
BP26.1	Rulono plotis 420 mm			Grupo Portucel Soporcel; Copy Reel; Setubal; 420175076	Rul.	5,40	1,38
BP26.2	Rulono plotis 594 mm			Grupo Portucel Soporcel; Copy Reel; Setubal; 594175076	Rul.	7,62	12,22
BP26.3	Rulono plotis 841 mm			Grupo Portucel Soporcel; Copy Reel; Setubal; 841175076	Rul.	10,56	1,66
BP26.4	Rulono plotis 914 mm			Grupo Portucel Soporcel; Copy Reel; Setubal; 914175076	Rul.	15,96	17,57
Viso, kaina € EUR be PVM						161,77	

PVM tarifas, proc.	21,00
4 pirkimo dalies "BIURO POPIERIUS" kainos pasiūlymas, € EUR su PVM	195,74

* - prekei taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 1 p. "Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius" 1.1 p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

** - prekei taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-60 2 p. "Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu)" 2.1 p. nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai.

*** - Blue Angel - Vokietijos aplinkos apsaugos sertifikatas (daugiau informacijos <http://www.blauer-engel.de/en>); FSC (Forest Stewardship Council) – atsakingos miškininkystės sertifikavimo programa (daugiau informacijos <http://www.fsc.org/about-fsc.html>); PEFC - miškų sertifikavimo įvertinimo programa (daugiau informacijos <http://www.pefc.org/about-pefc/overview>); European Ecolabel - Europos Sąjungos ekologinis ženklas (daugiau informacijos <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>), Nordic Swan - Šiaurės Europos šalių ekologiškų prekių sertifikavimo programa (daugiau informacijos <http://www.nordic-ecolabel.org/About.aspx>).

**** - ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

Informuojame, kad pirkimo „Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 2-as kvietimas, D dalyje, „Konkretaus pasiūlymo forma“, 4-oje pirkimo dalyje „Biuro popierius, prekių Nr. BP12 ir BP13 ištaisomos techninės klaidos (vietoj parametro: Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) *ne daugiau 100 ml/min*, keičiama į: Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) *ne daugiau 150 ml/min*).

Buvo:

BP12	A + klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)** , A4	
	Formatas A4	Taip
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m2	Taip
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 105 µm
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 167
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 100 ml/min
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%
	Pakuotė 500 lapų	Taip

Keičiama į:

BP12	A+ klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)** , A4	
	Formatas A4	Taip
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gélé“ (toliau – European Ecolabel)** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)	Taip
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ²	Taip
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 105 µm
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 167
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 150 ml/min
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%
	Pakuotė 500 lapų	Taip

Buvo:

BP13	A + klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)** , A3	
	Formatas A3	Taip
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Taip
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ²	Taip
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 105 µm
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 167
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 100 ml/mir
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%
	Pakuotė 500 lapų	Taip

Keičiama į:

BP13	A+ klasės biuro popierius (ekskluzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu)**, A3 Formatas A3 Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC*** ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC))*** arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų (tinkamai išauginti miškai, kurie tvarkomi vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais) ir(ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel)*** arba ekologinis ženklas Nordic Swan***, arba FSC*** ar PEFC*** sertifikatas, arba kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF**** (angl. Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF**** (angl. Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	
		Taip
		Taip
		Taip
		Taip
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ²	Taip
	Storis (pagal ISO 534)	ne mažiau 105 µm
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475)	ne mažiau 167
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2)	ne daugiau 150 ml/min
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471)	ne mažiau 94%
	Pakuotė 500 lapų	Taip

„Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 2-as kvietimas.
Klausimai-atsakymai ir pataisa konkretaus pasiūlymo formoje.

Eil Nr.	Prekės Nr.	Klausimas (klausimų tekstas netaisytas)	Atsakymas
		2017-09-29	2017-09-29
1.		Pastaba dėl kainų netikslumo prikabiname faile (pridedama: dėl pozicijų BP25 ir BP26, 1 lapas)	Ištaisyta techninė klaida (žiūrėti 2.1; 2.2; 2.3; punktus-pataisa konkretaus pasiūlymo formoje)
2	<i>Pataisa konkretaus pasiūlymo formoje</i>		
		Yra	Pakeista į
2.1	BP25.4	Max. Kaina be PVM 8,00 Eur	Max. Kaina be PVM 14,00 Eur
2.2	BP26.1	Max. Kaina be PVM 1,38 Eur	Max. Kaina be PVM 8,00 Eur
2.3	BP26.3	Max. Kaina be PVM 1,66 Eur	Max. Kaina be PVM 16,00 Eur

Pagarbiai,
Viešojo pirkimo komisija.
(8 5) 205 3747