

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 2 PIRKIMO DALIAI "HIGIENINIS POPIERIUS"

Tiekėjo duomenys:	
Tiekėjo pavadinimas	UAB „Eurobiuras“
Įmonės kodas	176556043
PVM mokėtojo kodas	LT765560413
Tiekėjo adresas	Savanorių pr.176/Račių g.1, LT-03154 Vilnius
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Jungtinės veiklos partneris 2*	
Įmonės kodas*	
PVM mokėtojo kodas*	
Subtiekėjas 1**	
Įmonės kodas**	
PVM mokėtojo kodas**	
Kontaktinio asmens duomenys:	
Vardas pavardė	Janina Gamulka
Pareigos	Vilniaus padalinio vadovė
Telefono numeris	8 (5) 2120440
Elektroninio pašto adresas	vilnius@eurobiuras.lt
Kita	

* - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma Jungtinės veiklos partnerių informacija.

** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.

Pateikdamas kainos pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad:

1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.

3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminariąją sutartį.

4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo terimino pabaigos.

5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.

7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminariąją sutartį sudaromų pagrindinių sutarčių įgyvendinimui.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. € be PVM	Max. Kaina be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
HP1	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Grigeo; Grite; 486711	1 metras	0,0077	0,0126
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 97 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	Ritinio diametras - 180 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 180 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,58 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP2	Tualetinis popierius ritinyje, 3 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			SCA; Tork; 110255	1 metras	0,0216	0,0216
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių				
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				

2 pirkimo dalies "HIGIENINIS POPIERIUS" kainos pasiūlymas 0,49

Reikalavimai:

1. Stulpelį Nr. 4 privalo užpildyti Tiekėjas detaliai aprašydamas siūlomas prekes ir nuroydamas tikslius prekės parametrus, t. y. negalima apsiriboti tik žodžiais „taip“ ar „atitinka“. Pasiūlymai pagal kuriuos tiksliai negalima nustatyti siūlomų konkrečių modelių ar specifikacijų bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo
2. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta "taip", Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi pateikti trumpą aprašymą, kaip siūloma prekė atitinka nustatytą reikalavimą. Jei stulpelyje Nr. 3 nurodyta techninio parametro reikšmė ar reikšmių imtis (pvz. nemažiau kaip 80 g/m2, 30±3,0 m ir pan.), Tiekėjas stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti siūlomos prekės atitinkamo techninio parametro tikslią reikšmę, jei taikoma gamintojo tolerancija nurodyti su tolerancijos
3. Stulpelyje Nr. 5 Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintojo pavadinimą, prekės modelio pavadinimą, gamintojo prekei suteiktą kodą. Jei prekės gamintojas prekei nesuteikia kodo, Tiekėjas turi nurodyti savo paties prekei suteiktą kodą, kuris bus naudojamas prekių užsakymuose pagal Pagrindines sutartis (Pagrindinės sutarties sąvoką žiūrėti viešojo pirkimo dokumentų C dalyje "Preliminarinės sutarties sąlygos").
4. Jei prekės reikalaujamoje techninėje specifikacijose nustatyta galimybė tiekti tam tikrų spalvų prekes, reikia, kad tiekėjas privalo siūlyti nurodytų spalvų prekes į konkrečią vieną poziciją. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieną prekės kainą, kuri bus taikoma tos pačios pozicijos visų spalvų prekėms. Tiekėjas Pagrindinės sutarties vykdymo metu privalės užtikrinti galimybę Užsakovui pasirinkti prekės spalvą iš ne mažiau variantų nei nurodyta prekės techninėje specifikacijoje.

	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 97 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	Ritinio diametras - 187 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 59 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 120 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,57 kg				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP3	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksniu, ritinio diametras 180±10 mm			Grigeo; Grite; 482218	1 metras	0,0032	0,0189
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 90 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	Ritinio diametras - 180 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 180 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,457 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP4	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksniu, ritinio diametras 180±10 mm			Grigeo; Grite; 625813	1 metras	0,0048	0,0293
	2 sluoksniu	Taip	2 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 90 mm				
	Ritinio diametras	180±10 mm	Ritinio diametras - 180 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 130 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,512 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP5	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksniu ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Sofidel; Papernet; 401849	1 metras	0,0060	0,0436
	2 sluoksniu	Taip	2 sluoksniu				
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 90 mm				
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	Ritinio diametras - 262 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 359,9 m				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 60 mm				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 1,033 kg				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP6	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksniu ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Grigeo; Grite; 490510	1 metras	0,0058	0,0309
	2 sluoksniu	Taip	2 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 100 mm				
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	Ritinio diametras - 250 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 340 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 1,244 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 70%				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP7	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksniu, ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Grigeo; Grite; 90817	1 metras	0,0030	0,0083
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 90 mm	Ritinio plotis - 100 mm				
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	Ritinio diametras - 250 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 400 m				

	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 1,1 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP8	Tualetinis popierius lapeliais 110×210±20 mm			Sofidel; Papernet; 402598	1 lapelis	0,0023	0,0117
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Lapelio dydis	110×210±20 mm	Lapelio dydis - 110x210 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Lapelių skaičius pakuotėje - 224				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Pakuotės svoris (brutto) 0,183 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP10	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 3 sluoksnių			Sofidel; Papernet; 409743	1 metras	0,0094	0,0258
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	Ritinio plotis - 97 mm				
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	Ritinio diametras - 120 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 27,72 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,1281 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP11	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			Sofidel; Papernet; 409742	1 metras	0,0066	0,0141
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	Ritinio plotis - 97 mm				
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	Ritinio diametras - 110 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 19,8 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,0666 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP12	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			Grigeo; Grite; 23819	1 metras	0,0037	0,0210
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	Ritinio plotis - 96 mm				
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	Ritinio diametras - 110 mm				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 38,5 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,0403 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP14	Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm			SCA; Tork; 472242	1 metras	0,0304	0,0304
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Ritinio plotis	130±10 mm	Ritinio plotis - 134 mm				
	Ritinėlio diametras	190±10 mm	Ritinio diametras - 199 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 207 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,897 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP17	Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm			SCA; Tork; 472193	1 metras	0,0155	0,0297
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				

	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Ritinio plotis	130±10 mm	Ritinio plotis - 134 mm				
	Ritinėlio diametras	150±10 mm	Ritinio diametras - 150 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 111,6 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,494 kg				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP18	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Sofidel; Papernet; 406931	1 metras	0,0060	0,0346
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 200 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	Ritinio diametras - 200 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 273,75 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 1,1607 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 70%				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP19	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Grigeo; Grite; 482423	1 metras	0,0088	0,0300
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 200 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	Ritinio diametras - 190 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 330 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 1,685 kg				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP20	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Sofidel; Papernet; 403832	1 metras	0,0176	0,0316
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 196 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	Ritinio diametras - 195 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 108 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,7232 kg				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP21	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			SCA; Tork; 290067	1 metras	0,0321	0,0321
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 210 mm				
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	Ritinio diametras - 190 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 150 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 1,335 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 70%				
	Žaliųjų* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				

HP22	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Grigeo; Grite; 347050	1 metras	0,0153	0,0240
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 190 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	Ritinio diametras - 127 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 70 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,505 kg				
HP23	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Grigeo; Grite; 347074	1 metras	0,0097	0,0216
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	Ritinio diametras - 132 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 140 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,651 kg				
HP24	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Grigeo; Grite; 484724	1 metras	0,0089	0,0222
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 70%				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	Ritinio diametras - 135 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 120 m				
HP25	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Grigeo; Grite; 480627	1 metras	0,0154	0,0312
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Ritinio plotis	200±10 mm	Ritinio plotis - 200 mm				
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	Ritinio diametras - 135 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 60 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,635 kg				
HP26	Lapinis rankšluostis, 1 sluoksniu, sulankstyto lapelio matmuo (240x115)±10 mm			Sofidel; Papernet; 404889	1 lapelis	0,0021	0,0062
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(240x115)±10 mm	Sulankstyto lapelio matmenys - 245x115 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	240±10 mmx230±20 mm	Išskleisto lapelio matmenys - 245x230 mm				

	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Lapelių skaičius pakuotėje - 250				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Pakuotės svoris (brutto) 0,493 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP27	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (240x115)±10 mm			Sofidel; Papernet; 412042	1 lapelis	0,0030	0,0072
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(240x115)±10 mm	Sulankstyto lapelio matmenys - 240x115 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	240±10 mmx230±20 mm	Išskleisto lapelio matmenys - 240x230 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Lapelių skaičius pakuotėje - 266				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Pakuotės svoris (brutto) 0,546 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP28	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (240x115)±10 mm			Sofidel; Papernet; 409051	1 lapelis	0,0050	0,0084
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(240x115)±10 mm	Sulankstyto lapelio matmenys - 240x105 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	240±10 mmx230±20 mm	Išskleisto lapelio matmenys - 240x210 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Lapelių skaičius pakuotėje - 250				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Pakuotės svoris (brutto) 0,497 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP29	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			Sofidel; Papernet; 406351	1 lapelis	0,0039	0,0077
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	Sulankstyto lapelio matmenys - 203x80 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	210±10 mmx240±30 mm	Išskleisto lapelio matmenys - 203x240 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Lapelių skaičius pakuotėje - 200				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Pakuotės svoris (brutto) 0,434 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP30	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			Grigeo; Grite; 48248	1 lapelis	0,0049	0,0075
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)				
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	Sulankstyto lapelio matmenys - 210x80 mm				
	Išskleisto lapelio matmenys	210±10 mmx240±30 mm	Išskleisto lapelio matmenys - 210x240 mm				
	Lapelių skaičius pakuotėje su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Lapelių skaičius pakuotėje - 150				
	Pakuotės svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Pakuotės svoris (brutto) 0,293 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP31	Virtuvinis rankšluostis iš celiuliozės			Sofidel; Papernet; 409132	1 metras	0,0224	0,0318
	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)	Taip	Pagamintas iš pirminio plaušo (100% celiuliozė)				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu				

	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta				
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	Ritinio plotis - 229 mm				
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	Ritinėlio diametras - 115 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 10,34 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,1017 kg				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP32	Virtuvinis rankšluostis iš perdirbto plaušo			Grigeo; Grite; 627824	1 metras	0,0264	0,0323
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių				
	Perforuotas	Taip	Perforuotas				
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu				
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta				
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	Ritinio plotis - 224 mm				
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	Ritinėlio diametras - 115 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 15,3 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 0,183 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP33	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 500 mm			Grigeo; Grite; 82935	1 metras	0,0292	0,0360
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Ritinio plotis	ne mažiau 500 mm	Ritinio plotis - 500 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 60 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 200 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 3,805 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 70%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
HP34	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 600 mm			SCA; Tork; 900158	1 metras	0,0780	0,0780
	Pagamintas iš perdirbto plaušo	Taip	Pagamintas iš perdirbto plaušo				
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu				
	Ritinio plotis	ne mažiau 600 mm	Ritinio plotis - 600 mm				
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	Tūtos diametras - 59 mm				
	Ritinio ilgis metrais su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio ilgis - 195 m				
	Ritinio svoris (brutto) kg su gamintojo taikoma tolerancija (jei taikoma)	Nurodyti	Ritinio svoris (brutto) 3,805 kg				
	Baltumas	ne mažiau 60%	Baltumas 60%				
	Žalieji* reikalavimai	Taip	Atitinka žaliuosius* reikalavimus				
Viso, kaina € EUR be PVM						0,41	
PVM tarifas, proc.						21,00	
2 pirkimo dalies "HIGIENINIS POPIERIUS" kainos pasiūlymas, € EUR su PVM						0,49	

* - plonajam popieriui (šiai produktų grupei priskiriami asmens higienai, skysčiams sugerti ir (ar) nešvariems paviršiams valyti skirto plonojo popieriaus lakštai arba ritiniai. Šiai grupei nepriskiriama drėgnos servetėlės ir sanitarijos produktai, plonojo popieriaus produktai, kurie dengti kitokiomis nei plonasis popierius medžiagomis, kosmetikos produktai.) taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

1. popieriui gaminti naudojama plaušo žaliava turi būti perdirbtasis plaušas arba (ir) pirminis plaušas, tačiau ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušo turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.