

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



Vilnius,

2017 m.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu, toliau vadinama Pirkėju, ir UAB "Literna", toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, laimėjusi 2017 m. gegužės 23 d. skelbtą atvirą konkursą įvairioms statybinėms medžiagoms, konstrukcijoms bei įrankiams prekėms pirkti (pirkimo Nr. 187457), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pagal Pirkėjo užsakymą pristatyti abrazyvines medžiagas, rankinius įrankius ir jų priedus, tvirtinimo detales, spynas ir jų dalis, furnitūrą, D25 vamzdžio sistemą, paveikslų pakabinimo sistemą, stumdomas sistemas ir aliuminio profilius, stiklą ir kitus pagalbinus priedus (toliau - prekės), kurių savybės ir orientaciniai kiekiai išvardinti specifikacijoje (1 priedas), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 5.d. numatyta tvarka.

Sutartyje nurodyti orientaciniai prekių kiekiai.

1.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesniu charakteristikų, nei numatyta sutartyje ir bus pristatomos už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra orientacinė sutarties suma be PVM 232 739,26 EUR (du šimtai trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt devyni eurai 26 ct).

PVM suma 64 483,95 EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 95 ct).

Bendra orientacinė sutarties suma su PVM 281 614,51 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiolika eurų 51 ct.).

2.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau vadinama - PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai ir prekių pristatymo išlaidos.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo dienos, dalimis pagal poreikį po sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

3.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius, Birutės g. 1, Vilnius.

Paskirtas atsakingas asmuo - E. Stanionis, tel. Nr. +370 673 46733.

3.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

3.4. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas pateikia Pirkėjui prekių CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas, vartotojo instrukcijas su vertimu į lietuvių kalbą ar kitą informaciją apie tiekiamas prekes.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Prekės yra be defektų ir jos kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir galiojančius standartus.

4.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes per sutartyje numatytą užsakymo įvykdymo terminą, Pirkėjas turi teisę be įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, taikyti 100 Eur baudą už kiekvieną vėlavimo dieną, kiekvieno vėluojamo užsakymo atžvilgiu.

6.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 5.1 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.4. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdamas sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti -- teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

9.5. Pardavėjas išrašomoje sąskaitoje faktūroje įrašo sutarties, pagal kurią parduodamos prekės, numerį ir datą ir vartoja tuos pačius prekių pavadinimus bei mato vnt., kurie yra pridedamoje techninėje specifikacijoje.

9.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

PRIEDAI.

Specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB "Literna"

Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius

Įmonės kodas 124942563

PVM mok. kodas LT249425610

a. s. LT607044060001669261

AB SEB bankas b. k. 74400

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561


PVM mok. kodas LT243645610

a. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Gintautas Kazlauskas

A.V.



Elena Jurevičienė



Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Dirktoarė ekonomikai
Mania Maniušienė



SPECIFIKACIJA

15 pirkimo dalis. Abrazyvinės medžiagos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikalaujamos charakteristikos			Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
			Disko skersmuo	disko storis	disko kiaurymės skersmuo						
1	Metalo pjovimo diskas	Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,0 - 22,2 - 0,1 mm	600	vnt.	0,51	21	0,62	306,00		
2		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,2 - 22,2 - 0,1 mm	800	vnt.	0,54	21	0,65	432,00		
3		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,6 - 22,2 - 0,1 mm	800	vnt.	0,44	21	0,53	352,00		
4		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 2,0 - 22,2 - 0,1 mm	200	vnt.	0,45	21	0,54	90,00		
5		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 2,2 - 22,2 - 0,1 mm	10	vnt.	0,15	21	0,18	1,50		
6		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 180 - 2,5 - 22,2 - 0,1 mm	550	vnt.	0,64	21	0,77	352,00		
7		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 230 - 2,0 - 22,2 - 0,1 mm	600	vnt.	0,72	21	0,87	432,00		
8		Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,0 - 22,2 - 0,1 mm	10	vnt.	0,43	21	0,52	4,30		
9		Nerūdijančio plieno pjovimo diskas	Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,2 - 22,2 - 0,1 mm	50	vnt.	0,39	21	0,47	19,50	
10			Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,6 - 22,2 - 0,1 mm	50	vnt.	0,15	21	0,18	7,50	
11		Medžio pjovimo diskas	Luga, Rusija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 230 - 1,9 - 22,2 - 0,1 mm	10	vnt.	0,21	21	0,25	2,10	
12	Makita, Japonija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 165 - 2,0 - 20 - 0,1 mm	15	vnt.	12,83	21	15,52	192,45		
13	Makita, Japonija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 160 - 2,4 - 20 - 0,1 mm	10	vnt.	11,21	21	13,56	112,10		
14	VagnerSDH, Kinija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 200 - 2,5 - 30 - 0,1 mm	10	vnt.	4,04	21	4,89	40,40		
15	VagnerSDH, Kinija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 190 - 2,0 - 20 - 0,1 mm	5	vnt.	1,13	21	1,36	5,60		
16	Irwin Industrial Tools, JAV		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 235 - 2,0 - 30 - 0,1 mm	4	vnt.	3,27	21	3,96	13,08		
17	VagnerSDH, Kinija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 250 - 2,0 - 32 - 0,1 mm	10	vnt.	8,15	21	9,86	81,50		
18	VagnerSDH, Kinija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 1,9 - 22,2 - 0,1 mm	20	vnt.	2,67	21	3,23	53,40		
19	VagnerSDH, Kinija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 230 - 2,4 - 22,2 - 0,1 mm	20	vnt.	6,82	21	8,25	136,40		
20	Cedima, Vokietija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 150 - 25,4 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo	5	vnt.	3,84	21	4,65	19,20		
21	VagnerSDH, Kinija		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 230 - 22,5 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo segmentams	5	vnt.	1,81	21	2,19	9,05		
22	Demantinis diskas	Samedia, Vokietija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 230 - 22,5 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo turbo	2	vnt.	2,03	21	2,46	4,06		
23		REL, Lenkija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 180 - 22,5 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo segmentams	2	vnt.	8,94	21	10,82	17,88		
24	Samedia, Vokietija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 150 - 22,5 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo segmentams	4	vnt.	3,85	21	4,69	15,52			
25		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 22,5 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo segmentams	11	vnt.	3,35	21	4,05	36,85			
26	Samedia, Vokietija	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 22,5 - 0,1 mm, betonui sauso pjovimo turbo	5	vnt.	4,35	21	5,26	21,75			
27		Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 22,5 - 0,1 mm, sauso pjovimo akmenų masės piltelėms segmentams	10	vnt.	7,92	21	9,58	79,20			
28	Abrazyvinis metalo šlifavimo diskas	Spezialst, Ukraina	Disko skersmuo - disko storis - disko kiaurymės skersmuo 125 - 3,2 - 22,2 - 0,1 mm	20	vnt.	1,78	21	2,15	35,60		
29		VagnerSDH, Kinija	Diskelis, Ø125 mm - 0,5 %, P 40	500	vnt.	1,65	21	2,00	495,00		

30		VagnerSDH. Kinija	Diskelis, Ø125 mm + 0,5 %, P 60	300	vnt	0,15	21	0,18	45,00
31	Šlifavimo popierius	VagnerSDH. Kinija	Diskelis, Ø125 mm + 0,5 %, P 80	300	vnt	0,75	21	0,91	225,00
32		VagnerSDH. Kinija	Diskelis, Ø125 mm + 0,5 %, P 100	300	vnt	0,75	21	0,91	225,00
33		VagnerSDH. Kinija	Diskelis, Ø125 mm + 0,5 %, P 120	300	vnt	0,15	21	0,18	45,00
34		Klingspor. Lenkija	Nr. 40, lapelėlis, 230 - 280 - 1 mm	300	vnt	0,38	21	0,46	114,00
35		Klingspor. Lenkija	Nr. 60, lapelėlis, 230 - 280 - 1 mm	300	vnt	0,16	21	0,19	48,00
36	Šlifavimo audinys	Klingspor. Lenkija	Nr. 80, lapelėlis, 230 - 280 - 1 mm	300	vnt	0,46	21	0,56	138,00
37		Klingspor. Lenkija	Nr. 100, lapelėlis, 230 - 280 - 1 mm	300	vnt	0,46	21	0,56	138,00
38		Klingspor. Lenkija	Nr. 120, lapelėlis, 230 - 280 - 1 mm	300	vnt	0,16	21	0,19	48,00
39		Klingspor. Lenkija	Nr. 150, lapelėlis, 230 - 280 - 1 mm	300	vnt	0,11	21	0,13	33,00
40		VagnerSDH. Kinija	Juostos ilgis - juostos plotis 533 - 75 mm + 0,5 %, grūdėtumas 40	150	vnt	1,99	21	2,41	298,50
41		VagnerSDH. Kinija	Juostos ilgis - juostos plotis 533 - 75 mm + 0,5 %, grūdėtumas 60	150	vnt	0,19	21	0,23	28,50
42		VagnerSDH. Kinija	Juostos ilgis - juostos plotis 533 - 75 mm + 0,5 %, grūdėtumas 80	150	vnt	1,70	21	2,06	255,00
43		VagnerSDH. Kinija	Juostos ilgis - juostos plotis 533 - 75 mm + 0,5 %, grūdėtumas 100	150	vnt	1,89	21	2,29	283,50
44	Šlifavimo juosta (el. šlifavimo maš.)	VagnerSDH. Kinija	Juostos ilgis - juostos plotis 533 - 75 mm + 0,5 %, grūdėtumas 120	150	vnt	0,62	21	0,75	93,00
45		Makita. Japonija	Juostos ilgis - juostos plotis 457 - 76 mm + 0,5 %, grūdėtumas 40	20	vnt	7,53	21	9,11	150,60
46		Makita. Japonija	Juostos ilgis - juostos plotis 457 - 76 mm + 0,5 %, grūdėtumas 60	20	vnt	2,53	21	3,06	50,60
47		Makita. Japonija	Juostos ilgis - juostos plotis 457 - 76 mm + 0,5 %, grūdėtumas 80	20	vnt	7,53	21	9,11	150,60
48		Makita. Japonija	Juostos ilgis - juostos plotis 457 - 76 mm + 0,5 %, grūdėtumas 100	20	vnt	7,53	21	9,11	150,60
49		Makita. Japonija	Juostos ilgis - juostos plotis 457 - 76 mm + 0,5 %, grūdėtumas 120	20	vnt	2,43	21	2,94	48,60
50		Globus.	Nr. 40, plotis 1,20 m + 0,5 %	300	m	0,08	21	0,10	24,00
51		Globus.	Nr. 60, plotis 1,20 m + 0,5 %	300	m	0,52	21	0,63	156,00
52		Globus.	Nr. 100, plotis 1,20 m + 0,5 %	300	m	0,95	21	1,15	285,00
53		Globus.	Nr. 150, plotis 1,20 m + 0,5 %	300	m	0,21	21	0,25	63,00
54	Šlifavimo audinys	Alico. Čekija	Nr. 40, plotis 11,5 cm + 0,5 %, ritinys 25m	3	vnt	5,23	21	6,35	15,75
55		Alico. Čekija	Nr. 60, plotis 11,5 cm + 0,5 %, ritinys 25m	5	vnt	27,62	21	33,42	138,10
56		Alico. Čekija	Nr. 80, plotis 11,5 cm + 0,5 %, ritinys 25m	7	vnt	26,56	21	32,14	185,92
57		Alico. Čekija	Nr. 100, plotis 11,5 cm + 0,5 %, ritinys 25m	8	vnt	4,33	21	5,24	34,64
58		Alico. Čekija	Nr. 120, plotis 11,5 cm + 0,5 %, ritinys 25m	3	vnt	5,45	21	6,59	16,35
59		Alico. Čekija	Nr. 150, plotis 11,5 cm + 0,5 %, ritinys 25m	1000	vnt	0,09	21	0,11	90,00
60		VSM. Vokietija	Lipnus, 125 - 22,2 mm + 0,5 %, Nr. 40	1000	vnt	0,55	21	0,67	550,00
61		VSM. Vokietija	Lipnus, 125 - 22,2 mm + 0,5 %, Nr. 60	1000	vnt	0,59	21	0,71	590,00
62	Šlifavimo diskas	VSM. Vokietija	Lipnus, 125 - 22,2 mm + 0,5 %, Nr. 80	1000	vnt	0,49	21	0,59	490,00
63		VSM. Vokietija	Lipnus, 125 - 22,2 mm + 0,5 %, Nr. 100	1000	vnt	0,13	21	0,16	130,00
64		VSM. Vokietija	Lipnus, 125 - 22,2 mm + 0,5 %, Nr. 120	1000	vnt	0,05	21	0,06	5,00
65		Lianyungang Orientcraft Abrasives Co., LTD. Kinija	Lipnus su skyluteimis Ø125 mm + 0,5 %, P 40	100	vnt	0,04	21	0,05	4,00
66		Lianyungang Orientcraft Abrasives Co., LTD. Kinija	Lipnus su skyluteimis Ø125 mm + 0,5 %, P 60	100	vnt	0,05	21	0,06	5,00
67		Lianyungang Orientcraft Abrasives Co., LTD. Kinija	Lipnus su skyluteimis Ø125 mm + 0,5 %, P 80	100	vnt	0,05	21	0,06	5,00

68	Šlifavimo diskas	Lianyungang Orienteraft Abrasives Co., LTD, Kinija	Lipnus su skylutėmis Ø125 mm - 0,5 %, P 100	100 vnt.	0,07	21	0,08	7,00
69		Lianyungang Orienteraft Abrasives Co., LTD, Kinija	Lipnus su skylutėmis Ø125 mm - 0,5 %, P 120	100 vnt.	0,09	21	0,11	9,00
70		Klingspor, Lenkija	Lipnus su skylutėmis Ø150 mm - 0,5 %, P 40	300 vnt.	0,44	21	0,53	132,00
71		Klingspor, Lenkija	Lipnus su skylutėmis Ø150 mm - 0,5 %, P 60	300 vnt.	0,49	21	0,59	147,00
72		Klingspor, Lenkija	Lipnus su skylutėmis Ø150 mm - 0,5 %, P 80	300 vnt.	0,51	21	0,62	153,00
73		Klingspor, Lenkija	Lipnus su skylutėmis Ø150 mm - 0,5 %, P 100	300 vnt.	0,48	21	0,58	144,00
74		Klingspor, Lenkija	Lipnus su skylutėmis Ø150 mm - 0,5 %, P 120	300 vnt.	0,14	21	0,17	42,00
75		Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 40, plotis 102 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,21	21	0,25	10,50
76		Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 60, plotis 102 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,49	21	0,59	24,50
77		Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 80, plotis 102 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,47	21	0,57	23,50
78	Šlifavimo lapelis	Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 100, plotis 102 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,55	21	0,67	27,50
79		Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 60, plotis 229 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,64	21	0,77	32,00
80		Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 80, plotis 229 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,11	21	0,13	5,50
81		Makita, Japonija	Su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas P 100, plotis 229 mm - 0,5 %	50 vnt.	0,66	21	0,80	33,00
82		Lianyungang Orienteraft Abrasives Co., LTD, Kinija	Trikampis su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas K 60, 94 mm - 0,5 %	30 vnt.	0,25	21	0,30	7,50
83	Šlifavimo lapelis	Lianyungang Orienteraft Abrasives Co., LTD, Kinija	Trikampis su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas K 80, 94 mm - 0,5 %	30 vnt.	0,29	21	0,35	8,70
84		Lianyungang Orienteraft Abrasives Co., LTD, Kinija	Trikampis su skylutėmis, lipnus, grūdėtumas K 100, 94 mm - 0,5 %	30 vnt.	0,33	21	0,40	9,90
85		Metabo, Vokietija	Kampiniai šifuokliai, prspaždžiamas, 125 x 22,2 mm - 0,5 %, Nr. 40	500 vnt.	0,25	21	0,30	125,00
86	Šlifavimo diskas	Metabo, Vokietija	Kampiniai šifuokliai, prspaždžiamas, 125 x 22,2 mm - 0,5 %, Nr. 60	500 vnt.	1,11	21	1,34	555,00
87		Metabo, Vokietija	Kampiniai šifuokliai, prspaždžiamas, 125 x 22,2 mm - 0,5 %, Nr. 80	500 vnt.	1,21	21	1,46	605,00
88		Metabo, Vokietija	Kampiniai šifuokliai, prspaždžiamas, 125 x 22,2 mm - 0,5 %, Nr. 120	1000 vnt.	0,26	21	0,31	260,00
89		Klingspor, Lenkija	Glarsto šifuokliai, Ø 225 mm - 0,5 %, Nr. 40	800 vnt.	0,50	21	0,61	400,00
90		Klingspor, Lenkija	Glarsto šifuokliai, Ø 225 mm - 0,5 %, Nr. 60	800 vnt.	2,68	21	3,24	2144,00
91	Šlifavimo diskas	Klingspor, Lenkija	Glarsto šifuokliai, Ø 225 mm - 0,5 %, Nr. 80	800 vnt.	2,88	21	3,48	2304,00
92		Klingspor, Lenkija	Glarsto šifuokliai, Ø 225 mm - 0,5 %, Nr. 100	800 vnt.	2,59	21	3,13	2072,00
93		Klingspor, Lenkija	Glarsto šifuokliai, Ø 225 mm - 0,5 %, Nr. 120	800 vnt.	0,64	21	0,77	512,00
94		Klingspor, Lenkija	Glarsto šifuokliai, Ø 225 mm - 0,5 %, Nr. 150	1000 vnt.	0,70	21	0,85	700,00
95		VagnerSDH, Kinija	Ø 125 mm - 0,5 %	15 vnt.	3,29	21	3,98	49,35
96	Šlifavimo padas	VagnerSDH, Kinija	Ø 150 mm - 0,5 %	5 vnt.	2,45	21	2,96	12,25
97		VagnerSDH, Kinija	Ø 180 mm - 0,5 %	5 vnt.	2,99	21	3,62	14,95

Pasūlymo orientacinė suma be P.V.M., Eur 19487,87
P.V.M., Eur 4092,45
Pasūlymo orientacinė suma su P.V.M., Eur 23580,32

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 15 su PVM 23580,32 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai penki simtai aštuoniasdešimt, 32 Eur)
 Išia suma įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 4092,45 EUR.

16 pirkimo dalis. Rankiniai įrankiai ir jų priedai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikaujamoms charakteristikoms	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 2,0 mm, darbo dalies ilgis 24,0 mm, bendras ilgis 49,0 mm + 0,5 % HSS	250	vnt	0,15	21	0,18	37,50
2		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 2,5 mm, darbo dalies ilgis 30,0 mm, bendras ilgis 57,0 mm + 0,5 % HSS	250	vnt	0,18	21	0,22	45,00
3		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 3,0 mm, darbo dalies ilgis 51,0 mm, bendras ilgis 79,0 mm + 0,5 % HSS	250	vnt	0,25	21	0,30	62,50
4		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 3,5 mm, darbo dalies ilgis 73,0 mm, bendras ilgis 112,0 mm + 0,5 % HSS	250	vnt	0,34	21	0,41	85,00
5		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 4,0 mm, darbo dalies ilgis 78,0 mm, bendras ilgis 119,0 mm + 0,5 % HSS	250	vnt	0,37	21	0,45	92,50
6		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 5,0 mm, darbo dalies ilgis 87,0 mm, bendras ilgis 132,0 mm + 0,5 % HSS	250	vnt	0,56	21	0,68	140,00
7	Gražtas metalui	Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 6,0 mm, darbo dalies ilgis 57,0 mm, bendras ilgis 93,0 mm + 0,5 % HSSCo	250	vnt	3,31	21	4,01	827,50
8		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 8,0 mm, darbo dalies ilgis 75,0 mm, bendras ilgis 117,0 mm + 0,5 % HSS	70	vnt	4,19	21	5,07	293,30
9		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 9,0 mm, darbo dalies ilgis 81,0 mm, bendras ilgis 125,0 mm + 0,5 % HSS	200	vnt	0,89	21	1,08	178,00
10		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 10,0 mm, darbo dalies ilgis 121,0 mm, bendras ilgis 184,0 mm + 0,5 % HSSCo	240	vnt	5,15	21	6,23	1236,00
11		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 12,0 mm, darbo dalies ilgis 134,0 mm, bendras ilgis 205,0 mm + 0,5 % HSS	240	vnt	7,48	21	9,05	1795,20
12		AB "Gražtas" Lietuva	Ø 13,0 mm, darbo dalies ilgis 101,0 mm, bendras ilgis 150,0 mm + 0,5 % HSS	200	vnt	1,92	21	2,32	384,00
13		VagnerSDH, Kinija	Ø 14,0 mm, darbo dalies ilgis 140,0 mm, bendras ilgis 214,0 mm + 0,5 % HSS	300	vnt	7,61	21	9,21	2283,00
14		AB "Gražtas" Lietuva	Ø 16,0 mm, darbo dalies ilgis 40,0 mm, bendras ilgis 110,0 mm + 0,5 % HSSCo	200	vnt	1,79	21	2,17	358,00
15		VagnerSDH, Kinija	Ø 16,0 mm, darbo dalies ilgis 230,0 mm, bendras ilgis 355,0 mm + 0,5 % HSSCo	200	vnt	1,58	21	1,91	316,00
16		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 5,0 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	200	vnt	0,33	21	0,40	66,00
17		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 6,0 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	250	vnt	0,39	21	0,47	97,50
18		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 6,0 mm, darbo dalies ilgis 60,0 mm, bendras ilgis 110,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	200	vnt	1,2	21	1,45	240,00
19		AB "Gražtas" Lietuva	Ø 7,00 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	80	vnt	0,29	21	0,35	23,20
20		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 8,0 mm, darbo dalies ilgis 100,0 mm, bendras ilgis 160,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	150	vnt	2,29	21	2,77	343,50
21		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 10,0 mm, darbo dalies ilgis 150,0 mm, bendras ilgis 210,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	150	vnt	2,55	21	3,09	382,50
22	Gražtas betonui su kietmetaliu SDS	Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 12,0 mm, darbo dalies ilgis 150,0 mm, bendras ilgis 210,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	70	vnt	2,99	21	3,62	209,30
23		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 14,0 mm, darbo dalies ilgis 150,0 mm, bendras ilgis 210,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	100	vnt	6,19	21	7,49	619,00
24		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 16,0 mm, darbo dalies ilgis 550,0 mm, bendras ilgis 660,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	60	vnt	2,05	21	2,48	123,00

25		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 18,0 mm, darbo dalies ilgis 550,0 mm + 10 mm, bendras ilgis 600,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	30 vnt	3,55	21	4,30	106,50
26		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 20,0 mm, darbo dalies ilgis 550,0 mm + 10 mm, bendras ilgis 600,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	30 vnt	4,86	21	5,88	145,80
27		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 22,0 mm, darbo dalies ilgis 550,0 mm + 10 mm, bendras ilgis 600,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	5,73	21	6,93	57,30
28		DeWalt, JAV	Ø 24,0 mm, darbo dalies ilgis 550,0 mm + 10 mm, bendras ilgis 600,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	6,9	21	8,35	69,00
29		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 16,0 mm, darbo dalies ilgis 400,0 mm, bendras ilgis 540,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	1,27	21	1,54	12,70
30		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 18,0 mm, darbo dalies ilgis 400,0 mm, bendras ilgis 540,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	29,81	21	36,07	298,10
31		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 20,0 mm, darbo dalies ilgis 400,0 mm, bendras ilgis 520,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	30,41	21	36,80	304,10
32	Gražtas betonui SDS - MAX	Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 22,0 mm, darbo dalies ilgis 400,0 mm, bendras ilgis 520,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	31,63	21	38,27	316,30
33		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 24,0 mm, darbo dalies ilgis 400,0 mm, bendras ilgis 520,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	10 vnt	4,05	21	4,90	40,50
34		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 25,0 mm, darbo dalies ilgis 560,0 mm, bendras ilgis 690,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	5 vnt	5,49	21	6,64	27,45
35		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 32,0 mm, darbo dalies ilgis 560,0 mm, bendras ilgis 690,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	5 vnt	6,14	21	7,43	30,70
36		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 40,0 mm, darbo dalies ilgis 430,0 mm, bendras ilgis 570,0 mm + 0,5 % Pagamintas iš rankinio plieno	5 vnt	5,28	21	6,39	26,40
37		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 6,00 mm, darbo dalies ilgis 170,0 mm, bendras ilgis 103,0 mm + 0,5 % HSS, trijų taškų	50 vnt	2,12	21	2,57	106,00
38		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 8,00 mm, darbo dalies ilgis 78,0 mm, bendras ilgis 119,0 mm + 0,5 % HSS, trijų taškų	80 vnt	2,25	21	2,72	180,00
39	Gražtas medžiui	Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 10,00 mm, darbo dalies ilgis 87,0 mm, bendras ilgis 136,0 mm + 0,5 % HSS, trijų taškų	80 vnt	2,7	21	3,27	216,00
40		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 12,00 mm, darbo dalies ilgis 101,0 mm, bendras ilgis 151,0 mm + 0,5 % HSS, trijų taškų	50 vnt	4,04	21	4,89	202,00
41		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 16,00 mm, darbo dalies ilgis 130,0 mm, bendras ilgis 178,0 mm + 0,5 % HSS, trijų taškų	80 vnt	1,51	21	1,83	120,80
42	Gražimo karūna betonui su kietmetaliais SDS -	Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 65 mm + 0,5 %, su adapteriu ir centravimo gražtu	30 vnt	31,3	21	37,87	939,00
43		Irwin Industrial Tools, JAV	Ø 80 mm + 0,5 %, su adapteriu ir centravimo gražtu	30 vnt	35,98	21	43,54	1079,40
44	Gražimo karūna marm. gipso-karūnai, SDS -	INDUSTRY, Kinija	Ø 65 mm + 0,5 %, su adapteriu ir centravimo gražtu	30 vnt	9,73	21	11,77	291,90
45		INDUSTRY, Kinija	Ø 80 mm + 0,5 %, su adapteriu ir centravimo gražtu	30 vnt	11,08	21	13,41	332,40
46	Gražimo karūna deimantine SDS -	VagnerSDH, Kinija	Ø 68 mm + 0,5 %, su adapteriu	15 vnt	4,32	21	5,23	64,80
47		VagnerSDH, Kinija	Ø 82 mm + 0,5 %, su adapteriu	15 vnt	4,63	21	5,60	69,45
48	Gražimo karūnų komplektas medžiui	CORONA, Lenkija	Ø 19-127 mm, +0,5 %	15 vnt	9,53	21	11,53	142,95
49	Gražimo karūnų komplektas keramikai	INDUSTRY, Kinija	Ø 33-83 mm, +0,5 %	20 vnt	17,94	21	21,71	358,80
50	Laužtuvas	VagnerSDH, Kinija	1200 mm ilgio, +0,5 %	10 vnt	10,57	21	12,79	105,70
51		CORONA, Lenkija	Svoris 250 g, +0,5 %	30 vnt	2,8	21	3,39	84,00
52	Plaktukas	CORONA, Lenkija	Svoris 400 g, +0,5 %	40 vnt	6,11	21	7,39	244,40
53		CORONA, Lenkija	Svoris 500 g, +0,5 %	10 vnt	1,54	21	1,86	15,40
54	Kūjis	VagnerSDH, Kinija	3 kg, +0,5 %	15 vnt	12,52	21	15,15	187,80

55		VagnerSDH, Kinija	Medžiui, 350 mm ilgio - 0,5 %						
56		Irwin Industrial Tools, JAV	Medžiui, 375 mm ilgio - 0,5 %	40	vnt.	4,21	21	5,09	168,40
57		Irwin Industrial Tools, JAV	Medžiui, 380 mm ilgio - 0,5 %, tum 90 ir 45 žymėjimo braimas	20	vnt.	1,84	21	2,23	36,80
58		Irwin Industrial Tools, JAV	Medžiui, 400 mm ilgio - 0,5 %	15	vnt.	2,55	21	3,09	38,25
59	Pjūklas rankams	Irwin Industrial Tools, JAV	Medžiui, 450 mm ilgio - 0,5 %	10	vnt.	9,02	21	10,91	90,20
60		Bahco, Švedija	Medžiui, 480 mm ilgio - 0,5 %, tum 90 ir 45 žymėjimo braimas	10	vnt.	2,21	21	2,67	22,10
61		Irwin Industrial Tools, JAV	Medžiui, 500 mm ilgio - 0,5 %	10	vnt.	2,66	21	3,22	26,60
62		Irwin Industrial Tools, JAV	Medžiui, 600 mm ilgio - 0,5 %	10	vnt.	9,39	21	11,36	93,90
63		Irwin Industrial Tools, JAV	Apdailmer medienai, laminatui, plastiko gaminiams pjauti, 325 mm ilgio - 0,5 %	10	vnt.	3,06	21	3,70	30,60
64	Pjūklas rankinis	Forte tools, Švedija	Medžiui, išilginiam ir skersiniam pjovimui, spyruoklinio pheno 450 600mm ilgio, -0,5 %	15	vnt.	4,3	21	5,20	64,50
65		CORONA, Lenkija	50 cm ilgio, -0,5 %	10	vnt.	3,79	21	4,59	37,90
66	Laužtuvai-vimantaukis	CORONA, Lenkija	80 cm ilgio, -0,5 %	25	vnt.	8,02	21	9,76	200,50
67		CORONA, Lenkija	Universalios, pagamintos iš chromo-nikelio pheno, neslystančios rankenos, ilgis 150 - 0,5 %	15	vnt.	2,2	21	2,66	33,00
68	Replės	Irwin Industrial Tools, JAV	Gybtuvai, pagaminti iš chromo-nikelio pheno, neslystančios rankenos, ketpančios dalys papildomai grūdintos, ilgis 150 - 0,5 %	50	vnt.	2,88	21	3,48	230,40
69		VagnerSDH, Kinija	Prairgintos, pagamintos iš chromo-nikelio pheno, neslystančios rankenos, ilgis 150 mm - 0,5 %	80	vnt.	5,32	21	6,44	425,60
70		CORONA, Lenkija	Prairgintos, lenktos pagamintos iš chromo-nikelio pheno, neslystančios rankenos, ilgis 200 mm - 0,5 %	25	vnt.	3,5	21	4,24	87,50
71		Irwin Industrial Tools, JAV	Ilgis 125 mm - 0,5 %, darbinis plotis 27 mm - 0,5 % Kimpex „cobra“ tipo	25	vnt.	0,99	21	1,20	24,75
72	Replės santechnines	Irwin Industrial Tools, JAV	Ilgis 270 mm - 0,5 %, darbinis plotis 32 mm - 0,5 % Kimpex „cobra“ tipo	25	vnt.	17,62	21	21,32	440,50
73		Irwin Industrial Tools, JAV	Ilgis 370 mm - 0,5 %, darbinis plotis 60 mm - 0,5 % Kimpex „cobra“ tipo	25	vnt.	23,82	21	28,82	595,50
74		VagnerSDH, Kinija	Mūrijimo darbai, su medine rankena, darbinės plokštės ilgis 190 mm - 0,5 %	25	vnt.	31,61	21	38,25	790,25
75		VagnerSDH, Kinija	Tinkavimo darbai, su medine rankena, darbinės plokštės ilgis 190 mm - 0,5 %	40	vnt.	2,59	21	3,13	103,60
76		Human Hammer Trading Co., LTD, Kinija	Tinkavimo, nerūdijančio pheno, pasapvalė, klijų paėmimai, 100-150 mm - 0,5 %	40	vnt.	4,16	21	5,06	167,20
77		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 13-27cm, klijams 6-6 cm - 0,5 %	10	vnt.	5,12	21	6,26	51,20
78	Mentelė	VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 13-27cm, klijams 8-8 cm - 0,5 %	10	vnt.	0,85	21	1,03	8,50
79		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 13-27cm, klijams 10-10 cm - 0,5 %	10	vnt.	6,37	21	7,71	63,70
80		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 13-27cm, klijams 12-12 cm - 0,5 %	10	vnt.	1,18	21	1,45	11,80
81		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 12-50cm, klijams 6-6 - 0,5 %	10	vnt.	0,55	21	0,67	5,50
82		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 12-50cm, klijams 8-8 - 0,5 %	4	vnt.	4,32	21	5,23	17,28
83		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 12-50cm, klijams 10-10 - 0,5 %	4	vnt.	1,56	21	1,89	6,24
84		VagnerSDH, Kinija	Nerūdijančio pheno, dantytoji 12-50cm, klijams 12-12 - 0,5 %	4	vnt.	4,99	21	6,04	19,96
				4	vnt.	1,21	21	1,46	4,84

85			Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 40 -0,5 % cm ilgio	10	vnt	5,85	21	7,08	58,50
		KAPRO, Kinija							
86			Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 60 -0,5 % cm ilgio	10	vnt	6,72	21	8,13	67,20
		KAPRO, Kinija							
87			Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 80 -0,5 % cm ilgio	10	vnt	7,49	21	9,06	74,90
		KAPRO, Kinija							
88	Gulsčiukas		Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 100 -0,5 % cm ilgio	20	vnt	8,34	21	10,09	166,80
		KAPRO, Kinija							
89			Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 120 -0,5 % cm ilgio	20	vnt	10,39	21	12,57	207,80
		KAPRO, Kinija							
90			Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 150 -0,5 % cm ilgio	25	vnt	12,73	21	15,40	318,25
		KAPRO, Kinija							
91			Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, horizontalus ir vertikalus gūstamiai, frezuotas matavimo paviršius, tvirtai ileistas gūstamais, skirtas įprastems bei nestandartiniam matavimams, atsparus UV spinduliams, du precizumai matavimo paviršiai, skirtas didžiausiai apkrovai, 200 -0,5 % cm ilgio	20	vnt	16,11	21	19,49	322,20
		KAPRO, Kinija							
92	Kampamis		Metalinis, 350 -0,5 % mm	25	vnt	5,71	21	6,91	142,75
		KAPRO, Kinija							
93	Vamzdiniai raktai	CORONA, Lenkija	Šešiakampiai, 8-19 mm -0,5 %, komplektai	25	vnt	6,79	21	8,22	169,75
94	Kūpiniai raktai	CORONA, Lenkija	Šešiakampiai, 8-19 mm -0,5 %, komplektai	25	vnt	18,42	21	22,29	460,50
95	Šešiakampiai raktai (strypeliai)	VagnerSDH, Kinija	4-12 mm -0,5 %, komplektai	25	vnt	5,26	21	6,36	131,50
96	Raktai su išskleidžiamu dalimi	CORONA, Lenkija	Plokščiai, iki 30 mm -0,5 %, varželiai	65	vnt	1,76	21	2,13	114,40
97		CORONA, Lenkija	Akumuliatoriams suktyvams, PH	300	vnt	0,46	21	0,56	138,00
98	Atsuktuvų antgaliai	CORONA, Lenkija	Akumuliatoriams suktyvams, PZ	300	vnt	0,46	21	0,56	138,00
99		CORONA, Lenkija	Akumuliatoriams suktyvams, 1 (tvirtu dydžiu)	50	vnt	0,08	21	0,10	4,00
100	Atsuktuvų antgaliai laikikliai	CORONA, Lenkija	Akumuliatoriams suktyvams, magnetiniai	80	vnt	2,29	21	2,77	183,20
101		INDUSTRY, Kinija	Kryžminis, pagamtuota rankena, PZ2, sukamos dalies ilgis 150 -0,5 mm	80	vnt	4,33	21	5,24	346,40
102	Atsuktuvai	INDUSTRY, Kinija	Kryžminis, pagamtuota rankena, PH2, sukamos dalies ilgis 150 -0,5 mm	80	vnt	4,33	21	5,24	346,40
103		INDUSTRY, Kinija	Plokščias, pagamtuota rankena, sukamos dalies ilgis 150 -0,5 mm, plotis 5 mm	80	vnt	3,49	21	4,22	279,20
104		CORONA, Lenkija	Trikampis, metalui, ilgis 200 -0,5 mm	40	vnt	2,47	21	2,99	98,80
105	Dildė su rankena	CORONA, Lenkija	Plokščiai, medžiui, ilgis 200 -0,5 mm	46	vnt	2,38	21	2,88	95,20
106	Matavimo rulete	CORONA, Lenkija	3 m ilgio juosta, -0,5 %	160	vnt	3,51	21	4,25	561,60
107		CORONA, Lenkija	5 m ilgio juosta, -0,5 %	90	vnt	4,19	21	5,07	377,10
108	Gulsčiukas vanden	VagnerSDH, Kinija	15 m ilgio, -0,5 %	10	vnt	1,46	21	1,77	14,60
109		VagnerSDH, Kinija	Smaulas, koto ilgis ne mažiau 1,05 m -0,5 %	30	vnt	10,3	21	12,46	309,00

110	Kastuvas	VagnerSDH, Kinija	Bukas, koto ilgis ne mažiau 1,05 m - 0,5 %	30 vnt	1,19	21	1,44	35,70
111	Sentuvas	VagnerSDH, Kinija	Bukas, koto ilgis ne mažiau 1,20 m - 0,5 %	25 vnt	9,11	21	11,02	227,75
112	Kastuvas	Prosperplast, Lenkija	Smiegnu kasti, koto ilgis ne mažiau 1,30 m - 0,5 %, darbimo plotis ne mažiau 0,55 m - 0,5 %	50 vnt	1,09	21	1,32	54,50
113	Limuote tinkavimui	KAPRO, Kinija	2,0 - 0,5 % m ilgio	20 vnt	11,99	21	14,51	239,80
114	Režtuvas stiklui	SILBERSCHNIT, Vokietija	Demantinis	15 vnt	3,46	21	4,19	51,90
115	Zirkles skardai	KAPRO, Kinija	Skardos 1,2 - 0,5 mm storio skardos karpymui, ilgis 240 - 0,5 mm	20 vnt	6,91	21	8,36	138,20
116	Peilis u plaktukas	KAPRO, Kinija	Ydstanti, trumpam didelio našumo karpimo ašmenimis, karpymui skardai iki 1,2 mm - 0,01 mm storio, ašmenų ilgis 40 mm - 0,01 mm, bebras ilgis 240 mm - 0,01 mm	7 vnt	1,34	21	1,62	9,38
117	Peilis u plaktukas	CORONA, Lenkija	Skarti plastikiniu durų, langų su stiklo paketais ardytuvu, komplektai	5 vnt	0,59	21	0,71	2,95
118		VagnerSDH, Kinija	Sienoms glaistyti, nerūdijančio plieno, 350 mm - 0,5 %	200 vnt	3,76	21	4,55	752,00
119		VagnerSDH, Kinija	Sienoms glaistyti, nerūdijančio plieno, 200 mm - 0,5 %	200 vnt	0,33	21	0,40	66,00
120		VagnerSDH, Kinija	Sienoms glaistyti, nerūdijančio plieno, 100 mm - 0,5 %	300 vnt	0,23	21	0,28	69,00
121		KAPRO, Kinija	Dantų ta plaistykle pylvėta klijams, atstumas tarp dantų 6 mm - 0,5 %	30 vnt	0,25	21	0,30	7,50
122		Anza, Švedija	Plastikine minkšta rankena, nerūdijančio plieno 2K „ANZA“ tipo, ašmenų ilgis 45 cm - 0,5 %	40 vnt	12,67	21	15,33	506,80
123		Anza, Švedija	Plastikine minkšta rankena, nerūdijančio plieno 2K „ANZA“ tipo, ašmenų ilgis 35 cm - 0,5 %	55 vnt	11,18	21	13,53	614,90
124	Glaistykle	Anza, Švedija	Plastikine minkšta rankena, nerūdijančio plieno 2K „ANZA“ tipo, ašmenų ilgis 15 cm - 0,5 %	50 vnt	9,99	21	12,09	499,50
125		Anza, Švedija	Ergonomine rankena, kieto nerūdijančio plieno, ašmenų ilgis 10 cm - 0,5 %	60 vnt	9,41	21	11,39	564,60
126		Anza, Švedija	Plastikine rankena, gamine 2K „ANZA“ tipo, ašmenų ilgis 25 cm - 0,5 %	30 vnt	10,69	21	12,93	320,70
127		Vorel, Lenkija	Tinkuotojo, metaline, nerūdijančio plieno, lygi 430 - 130 mm - 0,5 %	30 vnt	1,31	21	1,59	39,30
128		Vorel, Lenkija	Tinkuotojo, metaline, nerūdijančio plieno lygi 280 - 130 mm - 0,5 %	30 vnt	4,19	21	5,07	125,70
129		Sola, Austrija	Trapecinė, tinkavimo, profilio sienelės storis 1,25mm - 0,5 %, 300mm - 0,5 % ilgio	20 vnt	30,55	21	36,97	611,00
130		Sola, Austrija	Trapecinė, tinkavimo, profilio sienelės storis 1,25mm - 0,5 %, 2500mm - 0,5 % ilgio	20 vnt	3,37	21	4,08	67,40
131		Comensal, Lenkija	Poliuretanine, tinkavimo, 120 - 120 mm - 0,5 %	40 vnt	10,09	21	12,21	403,60
132		Comensal, Lenkija	Poliuretanine, tinkavimo, 220 - 420 mm - 0,5 %	40 vnt	6,62	21	8,01	264,80
133	Trintuve	Comensal, Lenkija	Plastikine, lygi, uždara rankena 140 - 280 mm - 0,5 %	50 vnt	0,99	21	1,20	49,50
134		Comensal, Lenkija	Polistrenine, tinkavimo, 140 - 1000 mm - 0,5 %	30 vnt	5,59	21	6,76	167,70
135		Comensal, Lenkija	Polistrenine, tinkavimo, 320 - 180 mm - 0,5 %	40 vnt	1,04	21	1,26	41,60
136	Pristojetas hermetikams	KAPRIOL, Italija	Tvirtos rankenos konstrukcija, tūbelių laikiklis storasienis, silikonui, hermetikui (tūbeliams)	120 vnt	5,68	21	6,87	681,60
137	Peilis linoleumui	Irwin Industrial Tools, JAV	Reguliuojamas geležties išstumimas	60 vnt	2,59	21	3,13	155,40
138	Geležte	Irwin Industrial Tools, JAV	Trapecinė, su keturiais grovečiais	450 vnt	0,07	21	0,08	31,50
139	Geležte	Irwin Industrial Tools, JAV	Trapecinė su dviem grovečiais	500 vnt	1,53	21	1,85	765,00
140	Peilis tapetams	Irwin Industrial Tools, JAV	Reguliuojamas geležties išstumimas	40 vnt	1,99	21	2,41	79,60
141	Peilis	Irwin Industrial Tools, JAV	Reguliuojamas geležties išstumimas 18 mm	60 vnt	2,49	21	3,01	149,40
142		VagnerSDH, Kinija	Reguliuojamas geležties išstumimas 25 mm	60 vnt	4,35	21	5,26	261,00
143	Geležte	Irwin Industrial Tools, JAV	Laužoma, 18 - 0,05 mm	450 vnt	1,18	21	1,43	531,00
144		Irwin Industrial Tools, JAV	Laužoma, 25 - 0,05 mm	400 vnt	1,72	21	2,08	688,00

145	Pjūklas	Irwil Industrial Tools, JAV	Skirtas metalui pjauti. Rankinis, asmeniui ilgis 300 ± 0,05 mm	15	vnt	2,76	21	3,34	41,40
146	Geležinė	Irwil Industrial Tools, JAV	Metalo pjūklui, 306 ± 0,5 mm	200	vnt	1,13	21	1,37	226,00
147	Kirvis	CORONA, Lenkija	1 kg ± 0,5 % svorio	30	vnt	1,18	21	1,43	35,40
148		CORONA, Lenkija	Betonui, plokščias, su apsauga, 16 ± 250 ± 0,5 mm	40	vnt	7,08	21	8,57	283,20
149		CORONA, Lenkija	Betonui, plokščias, su apsauga, 19 ± 400 ± 0,5 mm	40	vnt	2,57	21	3,11	102,80
150		CORONA, Lenkija	Betonui SDS plus, plokščias, 20 ± 250 mm ± 0,5 %	70	vnt	3,97	21	4,80	277,90
151		CORONA, Lenkija	Betonui SDS plus, smailas, 20 ± 250 mm ± 0,5 %	60	vnt	1,08	21	1,31	64,80
152	Kaltas	Makita, Japonija	Betonui SDS plus, plokščias, 50 ± 360 mm ± 0,5 %	50	vnt	15,7	21	19,00	785,00
153		CORONA, Lenkija	Betonui SDS max, smailas, 600 mm ± 0,5 %	20	vnt	2,86	21	3,46	57,20
154		CORONA, Lenkija	Betonui SDS max, plokščias, 25 ± 280 mm ± 0,5 %	20	vnt	1,02	21	1,23	20,40
155		CORONA, Lenkija	Betonui SDS max, plokščias, 50 ± 400 mm ± 0,5 %	30	vnt	3,13	21	3,79	93,90
156		CORONA, Lenkija	Betonui SDS max, plokščias, 110 ± 400 mm ± 0,5 %	20	vnt	5,28	21	6,39	105,60
157	Kabiamušis	RAPID, Suomija	6-14 mm kabamūs, ± 0,5 %, metalinis, konstrukcija užtikrinta nemažiau kaip 100 000 operacijų	15	vnt	27,59	21	33,38	413,85
158	Kabe	RAPID, Suomija	140 tipo, 6-14 mm ± 0,5 %, paklosteje nemažiau 1000 vnt	1500	vnt	1,99	21	2,41	2985,00
159	Kmediklis	CORONA, Lenkija	Kmedija aliuminio ir plienines knedes iki 4,8 mm	18	vnt	2,8	21	3,39	50,40
160	Sriegiklis	CORONA, Lenkija	M6, HSS, DIN 371	7	vnt	1,38	21	1,67	9,66
161	Sriegiujove	FANAR, Lenkija	M6, HSS, DIN 223	7	vnt	0,87	21	1,05	6,09
162	Plytelių pjauštuvys	CORONA, Lenkija	Rankinis, maksimalus pjovimo ilgis 600,00 ± 0,5 mm, maksimalus plyteles storis 18 ± 0,5 mm su gudrais	10	vnt	6,11	21	7,39	61,10
163	Staklės	Wagner, Lenkija	Rankinis, maksimalus pjovimo ilgis 930,00 ± 0,5 mm, maksimalus plyteles storis 20 ± 0,5 mm su gudrais	5	vnt	8,37	21	10,13	41,85
164	Deimantinis ratukas	Kaufmann, Austrija	Plytelių pjauštuvio staklių pjovimo ratukai 220-110, 50 mm ± 0,5 %	15	vnt	5,79	21	7,01	86,85
165		Politeca, Lietuva	Metalinis, su rankena, platiama ir 4 žemos profetės. Maksimali apkrova 200 ± 0,5 % kg, 2 fiksuoti ir 2 besisukantys ratukai Ø 200 ± 0,5 %, ilgis 1000 ± 0,5 % mm, plotis 700 ± 0,5 % mm, rankenos aukštis 1100 ± 0,5 % mm	5	vnt	350	21	423,50	1750,00
166		Politeca, Lietuva	Nerūdijančio plieno, ilgis ne mažiau 1,90 m ± 0,5 %, plotis ne mažiau 0,70 m ± 0,5 %, aukštis ne mažiau 1,00 m ± 0,5 %. Leistina apkrova ne mažiau 250,00 kg. Keturi 250 mm ratai ± 0,5 % Dvi rankenos ir nerūdijančio plieno, 1 trykšonai sustiprinti nerūdijančio plieno tinklu	6	vnt	79	21	95,50	474,00
167		Politeca, Lietuva	Nerūdijančio plieno, marke AISI 304, ilgis 1050 mm ± 0,5 %, aukštis 920 mm ± 0,5 %, plotis 530 mm ± 0,5 %, leistina apkrova ne mažiau 300,00 kg. Kampiniai apsauginiai bampėnai, dvi patogios rankenos, gumuoti ratukai, skersmuo 125 mm ± 0,5 %	30	vnt	860	21	1040,60	25800,00
168	Vežimėlis	"AJ Produktai", Lietuva	Nerūdijančio plieno, 3 lentynos, apkrova ne mažiau 100 kg ± 0,5 %, aukštis 950 mm ± 0,5 %, plotis 525 mm ± 0,5 %, ilgis 845 mm ± 0,5 %, keturi gumuoti ratukai Ø 100 mm ± 0,5 %, du ratukai su stabdžiais	10	vnt	160	21	193,60	1600,00
169		"AJ Produktai", Lietuva	Nerūdijančio plieno, 2 lentynos, apkrova ne mažiau 100 kg ± 0,5 %, aukštis 810 mm ± 0,5 %, plotis 475 mm ± 0,5 %, ilgis 710 mm ± 0,5 %, keturi gumuoti ratukai Ø 100 mm ± 0,5 %, du ratukai su stabdžiais	10	vnt	160	21	193,60	1600,00
170		"AJ Produktai", Lietuva	Metalinis, chromuotas, dviejų krepšelių, apkrova ne mažiau 125 kg ± 0,5 %, aukštis 860 mm ± 0,5 %, plotis 400 mm ± 0,5 %, ilgis 700 mm ± 0,5 %, keturi gumuoti ratukai Ø 125 mm ± 0,5 %	10	vnt	220	21	266,20	2200,00
171		"AJ Produktai", Lietuva	Dvi lentynos, trys ištraukiami stakčiai, aliuminio rėmas, lentynos pagamintos iš stiklo pluošto ir polipropileno plastiko arba analogiško lydinio. Vežimelyje įrengti trys stakčiai. Lentynos maksimali apkrova ne mažiau 120 kg ± 0,5 %. Bendra maksimali apkrova ne mažiau 250 kg ± 0,5 %, aukštis 950 mm ± 0,5 %, plotis 480 mm ± 0,5 %, ilgis 850 mm ± 0,5 %, keturi gumuoti ratukai Ø 100 mm ± 0,5 %	10	vnt	49	21	59,29	490,00

172	Baratis	Altrad Imex D O O, Kroatija	Vienu ratu, cinkuotas, maksimalus tūris 85 litrai, ketiamoji gaba ne mažesne kaip 150 kg, pneumatinius ratukas 4,00-8 tipo, su guoliais	10 vnt.	42,9	21	51,91	429,00
173		Altrad Imex D O O, Kroatija	Dviejų ratu, cinkuotas, maksimalus tūris 100 litrai, ketiamoji gaba ne mažesne kaip 300 kg, pneumatinius ratukas 4,00-8 tipo, su guoliais	5 vnt.	11,5	21	13,92	57,50
174	Pagalbiniai kopimo laipteliai	Ukrenaga, Lietuva	Nerūdijančio plieno, dviejų pakopų, paviršius gumuotas, pakopos plotis 400 ± 0,5 % mm, bendras aukštis 430 ± 0,5 % mm	15 vnt.	109	21	131,89	1635,00
175		Itoss S R O, Slovakija	Aluminiines, butines, ne mažiau 4 pakopų, darbinis aukštis iki 300 cm ± 0,5 %, išlaikomas svoris iki 150 kg	10 vnt.	16,21	21	19,61	162,10
176		Itoss S R O, Slovakija	Dvipusės pastatomos, pakopų skaičius 2 - 4	10 vnt.	15,21	21	18,40	152,10
177	Kopečios	Itoss S R O, Slovakija	Dvipusės pastatomos, pakopų skaičius 2 - 5	13 vnt.	25,15	21	30,43	326,95
178		Itoss S R O, Slovakija	Dvipusės pastatomos, pakopų skaičius 2 - 6	13 vnt.	32,07	21	38,74	416,26
179		WagnerSDH, Kinija	Pastolines, darbinis aukštis 300 ± 0,05 m, platformos plotis 0,50 ± 0,05 m, tūris 2,20 ± 0,05 m ³ , išlaikomas svoris iki 150 kg	3 vnt.	20,41	21	24,70	61,23

Pasiūlymo orientacinė suma be PVM, Eur 77613,09
PVM, Eur 16298,75
Pasiūlymo orientacinė suma su PVM, Eur 93911,84

Bendra orientacinė pasiūlymo kama pirkimo daliai Nr 16 su PVM 93911,84 EUR (devyimiasdešimt tryš tūkstančiai devyni šimtai vienuolika, 84 Eur)
I šia sumą įeina visos išlaidos ir viso mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 16298,75 EUR.

17 pirkimo dalis. Tvirtinimo detalės

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 6 x 40 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	40000	vnt.	0,02	21	0,0242	800,00
2		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 6 x 60 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	30000	vnt.	0,01	21	0,0121	300,00
3		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 6 x 70 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	20000	vnt.	0,02	21	0,0242	400,00
4		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 6 x 80 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	15000	vnt.	0,03	21	0,0363	450,00
5	Mūrvinės į betoną	Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 6 x 100 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	12000	vnt.	0,01	21	0,0121	120,00
6		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 8 x 60 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	7000	vnt.	0,03	21	0,0363	210,00
7		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 8 x 100 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	7000	vnt.	0,01	21	0,0121	70,00
8		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Kalamos 8 x 120 mm, su plastikiniu kaulėčiu, ± 0,5 %	5000	vnt.	0,01	21	0,0121	50,00
9		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Su praplatinta galva, įsukamam savisriegiui, su nailoniniu kaulėčiu 6 x 40mm ± 0,5%	5000	vnt.	0,01	21	0,0121	50,00
10		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Su praplatinta galva, įsukamam savisriegiui, su nailoniniu kaulėčiu 6 x 60mm ± 0,5%	5000	vnt.	0,01	21	0,0121	50,00
11		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Metaliniai 10 x 72 mm, ± 0,5 %	1500	vnt.	0,01	21	0,0121	15,00
12	Ankeriai staktoms tvirtinti	Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Metaliniai 10 x 112 mm, ± 0,5 %	1500	vnt.	0,12	21	0,1452	180,00
13		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Metaliniai, 10 x 132 mm, ± 0,5 %	1500	vnt.	0,13	21	0,1573	195,00
14		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Metaliniai, 6 x 40 mm, su vinimi, ± 0,5 %	1000	vnt.	0,08	21	0,0968	80,00
15		Zhongsheng Metal Co., LTD, Kinija	Metaliniai, 6 x 60 mm, su vinimi, ± 0,5 %	1000	vnt.	0,17	21	0,2057	170,00

16	Ankeriniai betonų	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Metaliniai, 6 - 50 mm, su ekscentrine višiumi, + 0,5 %	1000	vnt	0,01	21	0,0121	10,00
17		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Metaliniai, su šėšakampiu varžtė, 8 - 60 mm, + 0,5 %	1200	vnt	0,02	21	0,0242	24,00
18		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Metaliniai, su šėšakampiu varžtė, 10 - 80 mm, + 0,5 %	1000	vnt	0,03	21	0,0363	30,00
19		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	7,5 - 72 mm, metaliniai, + 0,5 %	1700	vnt	0,06	21	0,0726	102,00
20		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	7,5 - 93 mm, metaliniai, + 0,5 %	1700	vnt	0,08	21	0,0968	136,00
21	Staktų, reinių tvirtinimo varžtai	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	7,5 - 112 mm, metaliniai, + 0,5 %	1000	vnt	0,09	21	0,1089	90,00
22		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	7,5 - 132 mm, metaliniai, + 0,5 %	1700	vnt	0,1	21	0,121	170,00
23	Gipso kartono plokščių kaiščiai	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Metaliniai, su sriegiu, medis / traigiamas	2000	vnt	0,13	21	0,1815	300,00
24	Nerūdijančio plieno kampas	Ukregna, Lietuva	Sieng kampų apsauga, 70 - 70 - 1,0 mm, L-1000 mm, + 0,5 %	150	vnt	16,53	21	20,0013	2479,50
25		Ukregna, Lietuva	Sieng kampų apsauga, 100 - 100 - 1,0 mm, L-1000 mm, + 0,5 %	100	vnt	0,7	21	8,107	670,00
26		I AB "Metalistas" LT, Lietuva	100 - 100 - 2 mm, + 0,5 %	600	vnt	0,03	21	0,0363	18,00
27	Metaliniai kampai	I AB "Metalistas" LT, Lietuva	50 - 50 - 1,5 mm, + 0,5 %	600	vnt	0,23	21	0,2783	138,00
28		I AB "Metalistas" LT, Lietuva	30 - 30 - 2,5 mm, + 0,5 %	1000	vnt	0,1	21	0,121	100,00
29		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Nailoninis, 5 - 25 mm, + 0,5 %	3000	vnt	0,0017	21	0,002057	5,10
30		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Nailoninis, 6 - 30 mm, + 0,5 %	5000	vnt	0,02	21	0,0242	100,00
31		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Nailoninis, 8 - 40 mm, + 0,5 %	5000	vnt	0,02	21	0,0242	100,00
32		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Nailoninis, 10 - 50 mm, + 0,5 %	7000	vnt	0,01	21	0,0121	70,00
33		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Nailoninis, 12 - 60 mm, + 0,5 %	5000	vnt	0,01	21	0,0121	50,00
34	Kaiščių	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Zalvarinis, M6	200	vnt	0,32	21	0,3872	64,00
35		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Zalvarinis, M8	200	vnt	0,5	21	0,605	100,00
36		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Zalvarinis, M10	200	vnt	0,6	21	0,726	120,00
37		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Zalvarinis, M12	100	vnt	0,98	21	1,1858	98,00
38		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Zalvarinis, M14	100	vnt	0,23	21	0,2783	23,00
39		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Zalvarinis, M16	100	vnt	0,29	21	0,3509	29,00
40		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Su kilpa, 8 - 45 M6	100	vnt	0,43	21	0,5203	43,00
41		Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Su kilpa, 10 - 60 M8	100	vnt	0,54	21	0,6534	54,00

42.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Su kilpa, 12-70 M10	100	vnt.	1,02	21	1,2342	102,00
43.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Su kilpa, 16-80 M12	50	vnt.	1,55	21	1,8755	77,50
44.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Su kablu, 8-45 M6	100	vnt.	0,06	21	0,0726	6,00
45.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Su kablu, 10-60 M8	50	vnt.	0,08	21	0,0968	4,00
46.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Su kablu, 12-70 M10	50	vnt.	0,13	21	0,1573	6,50
47.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Su kablu, 16-80 M12	50	vnt.	0,19	21	0,2299	9,50
48.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 2,5-20 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,0025	21	0,003025	32,50
49.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 2,5-25 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,01	21	0,0121	130,00
50.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,0-30 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,02	21	0,0242	260,00
51.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,0-35 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,0035	21	0,004235	45,50
52.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,0-40 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,02	21	0,0242	260,00
53.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,0-45 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,03	21	0,0363	390,00
54.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,5-30mm - 0,5%	13000	vnt.	0,0038	21	0,004598	49,40
55.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,5-40mm - 0,5%	7000	vnt.	0,02	21	0,0242	140,00
56.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,5-35-23 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,0015	21	0,001815	19,50
57.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,5-40-22 mm - 0,5%	12000	vnt.	0,02	21	0,0242	240,00
58.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,5-45-30 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,03	21	0,0363	390,00
59.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 3,5-50-30mm - 0,5%	15000	vnt.	0,03	21	0,0363	450,00
60.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 4,0-50-30 mm - 0,5%	12000	vnt.	0,04	21	0,0484	480,00
61.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 4,0-60-35 mm - 0,5%	12000	vnt.	0,04	21	0,0484	480,00
62.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 4,5-70-4mm - 0,5%	12000	vnt.	0,04	21	0,0484	480,00
63.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 4,5-35mm - 0,5%	5000	vnt.	0,005	21	0,00605	25,00
64.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 5,0-40-27 mm - 0,5%	13000	vnt.	0,08	21	0,0968	1040,00
65.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 5,0-90-61 mm - 0,5%	12000	vnt.	0,01	21	0,0121	120,00
66.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 5,0-100-61 mm - 0,5%	11000	vnt.	0,01	21	0,0121	110,00
67.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinja	Heidziama galva, geltonai cinkuoti, 6,0-150-68 mm - 0,5%	11000	vnt.	0,01	21	0,0121	110,00

Rankovius inkaras

Medisragnis

68	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Ileidžiama galva, baltai cinkuoti, 3,0 - 10 mm - 0,5 %	11000	vnt	0,01	21	0,0121	110,00
69	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Ileidžiama galva, baltai cinkuoti, 3,0 - 30 mm - 0,5 %	13000	vnt	0,02	21	0,0242	260,00
70	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Ileidžiama pz galva, baltai cinkuoti, 3,5 - 25mm - 0,5%, SPAN tipo arba analogiškas	5000	vnt	0,02	21	0,0242	100,00
71	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Ileidžiama pz galva, baltai cinkuoti, 3,5 - 35mm - 0,5%, SPAN tipo arba analogiškas	6000	vnt	0,02	21	0,0242	120,00
72	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Ileidžiama galva, baltai cinkuoti, 4,0 - 50-30 mm - 0,5 %	13000	vnt	0,03	21	0,0363	390,00
73	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Ileidžiama galva, baltai cinkuoti, 5,0 - 90-60 mm - 0,5 %	13000	vnt	0,04	21	0,0484	520,00
74	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Sraigtas į medį su šešakampe galva, cinkuotas, 6 - 40mm - 0,5mm	300	vnt	0,03	21	0,0363	9,00
75	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Sraigtas į medį su šešakampe galva, cinkuotas, 6 - 65mm - 0,5mm	500	vnt	0,03	21	0,0363	15,00
76	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 25 mm, - 0,5 %	35000	vnt	0,01	21	0,0121	350,00
77	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 32 mm, - 0,5 %	35000	vnt	0,01	21	0,0121	350,00
78	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 35 mm, - 0,5 %	35000	vnt	0,01	21	0,0121	350,00
79	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 41 mm, - 0,5 %	35000	vnt	0,01	21	0,0121	350,00
80	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 45 mm, - 0,5 %	15000	vnt	0,01	21	0,0121	150,00
81	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 51 mm, - 0,5 %	15000	vnt	0,01	21	0,0121	150,00
82	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,5 - 55 mm, - 0,5 %	15000	vnt	0,01	21	0,0121	150,00
83	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 3,8 - 64 mm, - 0,5 %	10000	vnt	0,02	21	0,0242	200,00
84	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 4,2 - 76 mm, - 0,5 %	12000	vnt	0,02	21	0,0242	240,00
85	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į medį 4,8 - 90 mm, - 0,5 %	11000	vnt	0,02	21	0,0242	220,00
86	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 19 mm, - 0,5 %	11000	vnt	0,01	21	0,0121	110,00
87	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 25 mm, - 0,5 %	20000	vnt	0,01	21	0,0121	200,00
88	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 32 mm, - 0,5 %	30000	vnt	0,01	21	0,0121	300,00
89	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 35 mm, - 0,5 %	30000	vnt	0,01	21	0,0121	300,00
90	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 41 mm, - 0,5 %	30000	vnt	0,01	21	0,0121	300,00
91	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 45 mm, - 0,5 %	30000	vnt	0,01	21	0,0121	300,00
92	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 51 mm, - 0,5 %	30000	vnt	0,01	21	0,0121	300,00
93	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukamų į metalą 3,5 - 55 mm, - 0,5 %	30000	vnt	0,01	21	0,0121	300,00

Medstraigčiai

Medstraigčiai

Medstraigčiai

Medstraigčiai

94.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, 3,5 x 55 mm, + 0,5 %	20000	vnt.	0,01	21	0,0121	200,00
95.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su gražteliu 3,5 x 25 mm, + 0,5 %	20000	vnt.	0,01	21	0,0121	200,00
96.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su gražteliu 3,5 x 35 mm, + 0,5 %	5000	vnt.	0,01	21	0,0121	50,00
97.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su gražteliu 3,5 x 45 mm, + 0,5 %	22000	vnt.	0,0035	21	0,004235	77,00
98.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Gipso kartono plokščių, sukami į metalą, su gražteliu 3,5 x 55 mm, + 0,5 %	22000	vnt.	0,01	21	0,0121	220,00
99.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 13 mm, cinkuoti, + 0,5 %	20000	vnt.	0,01	21	0,0121	200,00
100.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 16 mm, cinkuoti, + 0,5 %	20000	vnt.	0,01	21	0,0121	200,00
101.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 19 mm, cinkuoti, + 0,5 %	15000	vnt.	0,01	21	0,0121	150,00
102.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 25 mm, cinkuoti, + 0,5 %	15000	vnt.	0,01	21	0,0121	150,00
103.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 32 mm, cinkuoti, + 0,5 %	15000	vnt.	0,02	21	0,0242	300,00
104.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 41 mm, cinkuoti, + 0,5 %	17000	vnt.	0,02	21	0,0242	240,00
105.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 13 mm, cinkuoti, su gražteliu, + 0,5 %	20000	vnt.	0,0035	21	0,004235	70,00
106.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 16 mm, cinkuoti, su gražteliu, + 0,5 %	15000	vnt.	0,01	21	0,0121	150,00
107.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 19 mm, cinkuoti, su gražteliu, + 0,5 %	15000	vnt.	0,01	21	0,0121	150,00
108.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 25 mm, cinkuoti, su gražteliu, + 0,5 %	15000	vnt.	0,01	21	0,0121	150,00
109.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 32 mm, cinkuoti, su gražteliu, + 0,5 %	15000	vnt.	0,02	21	0,0242	300,00
110.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	4,2 x 41 mm, cinkuoti, su gražteliu, + 0,5 %	11000	vnt.	0,02	21	0,0242	220,00
111.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 6 x 1000 mm, + 0,5 %	120	vnt.	0,29	21	0,3509	34,80
112.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 6 x 2000 mm, + 0,5 %	50	vnt.	0,59	21	0,7139	29,50
113.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 8 x 1000 mm, + 0,5 %	120	vnt.	0,4	21	0,484	48,00
114.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 8 x 2000 mm, + 0,5 %	60	vnt.	0,80	21	1,0406	51,60
115.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 10 x 1000 mm, + 0,5 %	120	vnt.	0,59	21	0,7139	79,80
116.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 10 x 2000 mm, + 0,5 %	50	vnt.	1,15	21	1,3915	57,50
117.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 12 x 1000 mm, + 0,5 %	100	vnt.	0,99	21	1,1979	99,00
118.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 12 x 2000 mm, + 0,5 %	40	vnt.	1,99	21	2,4079	79,60
119.	Zhongsheg Metal Co., LTD., Kinija	Cinkuotas, 14 x 1000 mm, + 0,5 %	20	vnt.	0,22	21	0,2662	4,40

120	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 14 - 2000 mm, +0,5%	30	vnt	0,25	21	0,5025	7,50
121	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 16 - 1000 mm, +0,5%	20	vnt	0,45	21	0,5445	9,00
122	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 16 - 2000 mm, +0,5%	10	vnt	0,57	21	0,6897	5,70
123	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 1,2 - 25 mm, +0,5%	20	kg	1,99	21	2,4079	39,80
124	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 1,8 - 40 mm, +0,5%	20	kg	1,98	21	2,3958	39,60
125	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 2,0 - 50 mm, +0,5%	40	kg	1,7	21	2,057	68,00
126	Vinys Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 2,5 - 60 mm, +0,5%	40	kg	1,7	21	2,057	68,00
127	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 3,0 - 70 mm, +0,5%	80	kg	1,7	21	2,057	136,00
128	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 4,0 - 100 mm, +0,5%	70	kg	1,7	21	2,057	119,00
129	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 4,0 - 120 mm, +0,5%	50	kg	0,34	21	0,4114	17,00
130	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, 5,0 - 150 mm, +0,5%	30	kg	0,54	21	0,6534	16,20
131	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuoti, M 6 - 40 mm, +0,5%	10	kg	2,99	21	3,6179	29,90
132	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuoti, M 8 - 40 mm, +0,5%	10	kg	1,99	21	2,4079	19,90
133	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuoti, M 10 - 40 mm, +0,5%	10	kg	1,99	21	2,4079	19,90
134	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuoti, M 12 - 80 mm, +0,5%	10	kg	2,99	21	3,6179	29,90
135	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuoti, M 14 - 60 mm, +0,5%	10	kg	2,99	21	3,6179	29,90
136	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuoti, M 16 - 60 mm, +0,5%	10	kg	0,59	21	0,7139	5,90
137	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 6, +0,5%	5	kg	1,58	21	1,9118	7,90
138	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 8, +0,5%	5	kg	2,56	21	3,0976	12,80
139	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 10, +0,5%	5	kg	1,33	21	1,6093	6,65
140	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 12, +0,5%	5	kg	1,34	21	1,6214	6,70
141	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 14, +0,5%	5	kg	1,49	21	1,8029	7,45
142	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 15, +0,5%	5	kg	0,49	21	0,5929	2,45
143	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 16, +0,5%	5	kg	2,87	21	3,4727	14,35
144	Zhongshe Metal Co., LTD., Kinja	Cinkuotas, M 18, +0,5%	5	kg	2,87	21	3,4727	14,35

145	Poveržles	Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	Cinkuotos, M 10, + 0,5 %	5	kg	2,59	21	3,1339	12,95
146		Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	Cinkuotos, M 12, + 0,5 %	5	kg	2,59	21	3,1339	12,95
147		Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	Cinkuotos, M 14, + 0,5 %	5	kg	2,59	21	3,1339	12,95
148		Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	Cinkuotos, M 16, + 0,5 %	5	kg	0,59	21	0,7139	2,95
149	Kniudes	Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	Aluminius, 2-4 mm, pakuoteje 250 vnt., +0,5 %	20	pak	1,65	21	1,9965	33,00
150		Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	Plienuis, 2-4 mm, pakuotere 250 vnt., +0,5 %	20	pak	1,75	21	2,1175	35,00
151	Konfirmatoriai	Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	7 - 50 mm + 0,5 %, cinkuotas	1000	vnt	0,03	21	0,0363	30,00
152		Zhongshe Metal Co. LTD., Kinija	7 - 70 mm + 0,5 %, cinkuotas	1000	vnt.	0,01	21	0,0121	10,00
<i>Pasilymo orientacinė suma be PVM, Eur</i>									24290,65
<i>PVM, Eur</i>									5101,04
<i>Pasilymo orientacinė suma su PVM, Eur</i>									29391,69

Bendra orientacinė pasilymo kaina pirkimo daliai Nr 17 su PVM 2020/09 IR R (dvydešimt devyni tūkstantiai tryš šimtai devyniasdešimt vienas, 69 Eur) į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai taip pat ir PVM, kuris sudaro 5101,04 Eur.

18 pirkimo dalis. Spynos ir jų dalys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kitnes šalis, nuoroda į interneto tinklalapi	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1		Kurzymes, Latvija	Įleidžiama, ZV-4 tipo, su cilindrinu mechanizmu, 5 raktais, plokštele, rankenomis	500	vnt.	13,98	21	16,92	6990,00
2		Kurzymes, Latvija	Įleidžiama, ZA-45 tipo, su cilindrinu mechanizmu, 5 raktais, plokštele, rankenomis	500	vnt.	13,29	21	16,08	6645,00
3		Assa Abloy, Švedija	Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, su plokštele 0029 tipo (durų varčia be užlaidos), cilindrinu mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekines plokštelės iki cilindro centro 55 mm + 0,5 %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm + 0,5 %	350	vnt.	20,90	21	25,29	7315,00
4		Assa Abloy, Švedija	Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, su plokštele 4669 tipo (durų varčia su užlaida), cilindrinu mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekines plokštelės iki cilindro centro 55 mm + 0,5 %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm + 0,5 %	350	vnt.	3,90	21	4,72	1365,00
5		Assa Abloy, Švedija	Įleidžiama „Abloy“ 4292 PZ 72 tipo, su plokštele su cilindrinu mechanizmu ir 5 raktais, rankenomis. Atstumas nuo priekines plokštelės iki cilindro centro 55 mm + 0,5 %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm + 0,5 %	300	vnt.	2,95	21	3,57	885,00
6		Assa Abloy, Švedija	Įleidžiama „Abloy“ 2014 tipo, skarta vidaus durims, kurios rakimamos WC sukutuku, kurio oštelės skersmuo 5 mm + 0,5 % arba „buratino“ raktehu. Spynos puse keičiama	200	vnt.	4,59	21	5,55	918,00
7		Assa Abloy, Švedija	Įleidžiama „Abloy“ 2018 tipo, skarta lauko ir vidaus durims, kurios rakimamos DIN standarto cilindru. Spynos puse keičiama	20	vnt.	6,55	21	7,93	131,00
8		Assa Abloy, Švedija	Įleidžiama, lygioms durims, „Abloy“ tipo 72 55 mm + 0,5 %, universal	40	vnt.	1,19	21	1,44	47,60
9		Höbex, Čekija	Įleidžiama, 72 55 mm + 0,5 %, kairne dešimne	20	vnt.	6,98	21	8,45	139,60
10		BMH, Vokietija	Įleidžiama, 72 65 mm + 0,5 %, universal	20	vnt.	7,85	21	9,50	157,00
11		BMH, Vokietija	Įleidžiama, 72 65 mm + 0,5 %, kairne dešimne	20	vnt.	1,18	21	1,43	23,60
12		BKS, Vokietija	Įleidžiama, atstumas tarp centru 92 mm + 0,5 %, D-25, plokštelės plotis 16 mm + 0,5 %	20	vnt.	16,50	21	19,97	330,00
13		BKS, Vokietija	Įleidžiama, atstumas tarp centru 92 mm + 0,5 %, D-30, plokštelės plotis 16 mm + 0,5 %	20	vnt.	4,50	21	5,45	90,00
14		BKS, Vokietija	Įleidžiama, atstumas tarp centru 92 mm + 0,5 %, D-35, plokštelės plotis 16 mm + 0,5 %	20	vnt.	16,50	21	19,97	330,00
15		BKS, Vokietija	Įleidžiama, atstumas tarp centru 92 mm + 0,5 %, D-40, plokštelės plotis 16 mm + 0,5 %	20	vnt.	4,35	21	5,26	87,00
16		BKS, Vokietija	Įleidžiama, atstumas tarp centru 92 mm + 0,5 %, D-45, plokštelės plotis 16 mm + 0,5 %	20	vnt.	16,45	21	19,90	329,00

17	BKS, Vokietija	Ileidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm \pm 0,5 %, D-70, plokštelės plotis 24 mm \pm 0,5 %	20	vnt	4,90	21	5,93	98,00
18	BKS, Vokietija	Ileidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm \pm 0,5 %, D-35 plokštelės plotis 24 mm \pm 0,5 %	20	vnt	18,90	21	22,87	378,00
19	BKS, Vokietija	Ileidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm \pm 0,5 %, D-40 plokštelės plotis 24 mm \pm 0,5 %	20	vnt	3,90	21	4,77	78,00
20	BKS, Vokietija	Ileidžiama, atstumas tarp centrų 92 mm \pm 0,5 %, D-15, plokštelės plotis 24 mm \pm 0,5 %	20	vnt	19,90	21	24,08	398,00
21	MCM, Ispanija	Ileidžiama, 85 40 mm \pm 0,5 %, „MCM“ tipo arba analogiška	10	vnt	9,92	21	12,00	99,20
22	MCM, Ispanija	Ileidžiama, 85 45 mm \pm 0,5 %, „MCM“ tipo arba analogiška	10	vnt	1,92	21	2,32	19,20
23	MCM, Ispanija	Ileidžiama, 85 50 mm \pm 0,5 %, „MCM“ tipo arba analogiška	10	vnt	8,92	21	10,79	89,20
24	Hobes, Čekija	Ileidžiama, 72 40 mm \pm 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt	6,90	21	8,35	69,00
25	Hobes, Čekija	Ileidžiama, 72 50 mm \pm 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt	1,09	21	1,32	10,90
26	Hobes, Čekija	Ileidžiama, 90 40 mm \pm 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt	5,90	21	7,14	59,00
27	Hobes, Čekija	Ileidžiama, 90 50 mm \pm 0,5 %, „HOBES“ tipo arba analogiška	10	vnt	0,99	21	1,20	9,90
28	Reynears, Vokietija	Ileidžiama, 92 mm \pm 0,5 %, D-35, plokštelė U formos, su rinkelio „Reynears“ tipo arba analogiška	10	vnt	44,95	21	54,39	449,50
29	Reynears, Vokietija	Ileidžiama, 92 mm \pm 0,5 %, D-35, plokštelė U formos, su liežuveliu „Reynears“ tipo arba analogiška	10	vnt	44,95	21	54,39	449,50
30	Mottura, Ispanija	Ileidžiama, su traukėmis, skėta šarvuotomis durimis, „Mottura“ 52283 tipo arba analogiška	10	vnt	5,90	21	7,14	59,00
31	Kurzenes, Latvija	Ileidžiama, 72 55 mm \pm 0,5 %, „AGRA“ tipo, su cilindrinio mechanizmu, 5 raktais, plokštelė, rankenomis	10	vnt	1,70	21	2,06	17,00
32	Assa Abloy, Švedija	Ileidžiama, „ASSA“ 565 tipo arba analogiška. Spynos komplekta sudaro cilindras su ne mažiau 3 raktais, spygnos korpusas, rankenos, vidinis užraktukas. Galimybė raktis spalvą ir išoriniu žiedu diametro	10	vnt	31,80	21	38,48	318,00
33	AGB, Italija	Ileidžiama, 85 30 mm \pm 0,5 %, „AGB“ tipo, spygnos plokštelė žalvarinė, plotis 22 mm \pm 0,5 %, universal	10	vnt	14,22	21	17,21	142,20
34	LOB, Lenkija	Ileidžiama, 92 35 mm \pm 0,5 %, „LOB“ tipo, spygnos plokštelė nerūdijančio plieno, plotis 22 mm \pm 0,5 %, universal	10	vnt	14,98	21	18,13	149,80
35	LOB, Lenkija	Ileidžiama, 90 35 mm \pm 0,5 %, „LOB“ tipo, spygnos plokštelė nerūdijančio plieno, plotis 22 mm \pm 0,5 %, universal	10	vnt	2,98	21	3,61	29,80
36	LOB, Lenkija	Ileidžiama, 92 25 mm \pm 0,5 %, „LOB“ tipo, spygnos plokštelė nerūdijančio plieno, plotis 22 mm \pm 0,5 %, universal	10	vnt	14,90	21	18,03	149,00
37	AK24LTD, Didžioji Britanija	Pridedamoji, skaitmeninė, skirta vidutinio intensyvumo dėjimo durims. Iš lauko atsirakina surinkus kodą, kurį galima keisti. Iš vidaus atsirakina pasukus rankenelę. Spalva matinis chromas	10	vnt	5,20	21	6,29	52,00
38	Nemef, Italija	Ileidžiama „Nemef“ tipo, su cilindrinio mechanizmu ir 5 raktais rankenomis. Atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 65 mm \pm 0,5 %, atstumas tarp rankenos ir PZ centro 72 mm \pm 0,5 %	10	vnt	12,50	21	15,13	125,00
39	AMBO, Kinija	30 - 30 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	600	vnt	3,99	21	4,83	2394,00
40	AMBO, Kinija	30 - 30 mm \pm 0,5 %, su suktuku, su nemažiau 5 raktais	550	vnt	3,99	21	4,83	2194,50
41	AMBO, Kinija	30 - 35 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	550	vnt	3,33	21	4,03	1831,50
42	AMBO, Kinija	30 - 35 mm \pm 0,5 %, suktukas iš 30 mm pusės, su nemažiau 5 raktais	550	vnt	0,83	21	1,00	456,50
43	AMBO, Kinija	30 - 40 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	2100	vnt	4,99	21	6,04	10479,00
44	AMBO, Kinija	30 - 40 mm \pm 0,5 %, suktukas iš 30 mm pusės, su nemažiau 5 raktais	250	vnt	0,53	21	0,64	132,50
45	AMBO, Kinija	30 - 40 mm \pm 0,5 %, suktukas iš 40 mm pusės, su nemažiau 5 raktais	250	vnt	4,83	21	5,84	1207,50
46	AMBO, Kinija	35 - 35 mm \pm 0,5 %, su suktuku, su nemažiau 5 raktais	100	vnt	4,83	21	5,84	483,00
47	AMBO, Kinija	40 - 40 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	130	vnt	0,43	21	0,52	55,90
48	AMBO, Kinija	40 - 45 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100	vnt	0,35	21	0,42	35,00
49	AMBO, Kinija	40 - 50 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	520	vnt	1,32	21	1,60	686,40
50	AMBO, Kinija	40 - 60 mm \pm 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100	vnt	1,50	21	1,82	150,60

51.		AMBO, Kinija	45 - 35 mm ± 0,5 %, suktukas iš 35 mm puses, su nemažiau 5 raktais	100	vnt.	1,30	21	1,57	130,00
52.		AMBO, Kinija	45 - 45 mm ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	100	vnt.	0,99	21	1,26	99,00
53.		AMBO, Kinija	Skandinaviško standarto, 32 mm ± 0,5 %, tigo, chromo spalvos, su ne mažiau 3 raktais	50	vnt.	0,98	21	1,19	49,00
54.	Centrinio raktų sistema	Mul-T-Lock, Izraelis	Galimybė atrakinti visas priskirtas duris vienu raktu Cilindras 30 - 30 mm, su ne mažiau 3 raktais	100	vnt.	5,99	21	7,25	599,00
55.		Mul-T-Lock, Izraelis	Galimybė atrakinti visas priskirtas duris vienu raktu Cilindras 30 - 40 mm, su ne mažiau 3 raktais	100	vnt.	5,99	21	7,25	599,00
56.	Elektromechaninė sklendė	Effeit, Vokietija	Tiesioginio veikimo su atblokavimo mechanizmu, 12V, 67 - 29 - 21,5 - 0,5 mm	50	vnt.	25,98	21	31,44	1299,00
57.	Elektromechaninė sklendė	Effeit, Vokietija	Atvirkštinio veikimo, 12V, 67 - 16,5 - 29 - 0,5 mm	50	vnt.	43,02	21	52,05	2151,00
58.	Elektromechaninė sklendė	Effeit, Vokietija	Stiklas anklas, 12V, 160 - 25 - 28 - 0,5 mm	50	vnt.	4,96	21	6,00	248,00
59.		Wushi, Kinija	Pakabinama, su disku užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 50 mm pločio ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	150	vnt.	0,48	21	0,58	72,00
60.	Spyna	Wushi, Kinija	Pakabinama, su disku užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 60 mm pločio ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	150	vnt.	2,48	21	3,00	372,00
61.		Wushi, Kinija	Pakabinama, su disku užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 70 mm pločio ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	150	vnt.	0,98	21	1,19	147,00
62.		Wushi, Kinija	Pakabinama, su disku užraktu, tinka eksploatuoti lauko sąlygom, 80 mm pločio ± 0,5 %, su nemažiau 5 raktais	150	vnt.	3,99	21	4,83	598,50
63.	Spynelė	GTV, Lenkija	Cilindrinė, baldinė, su raktais, 40 - 40 mm ± 0,5 %, cilindras O 19 mm ± 0,5 %, tvirtinama varžtais „Siso“ tipo	500	vnt.	1,99	21	2,41	995,00
64.	Spynelė	GTV, Lenkija	Universali, sriegis O 19 mm ± 0,5 %, bežvelis 40 - 15 - 2 mm ± 0,5 %, tgis 16 mm ± 0,5 %, chromuota	300	vnt.	3,59	21	4,34	1077,00
65.		Oubao Security Technology Co., Ltd., Kinija	Pridedamas, profiluems, metaliniams ar mediniams durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000 mm, svoris nuo 45 iki 75kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims - pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikines arba aliuminines durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500000 ± 10 %	20	vnt.	3,15	21	3,81	63,00
66.		Oubao Security Technology Co., Ltd., Kinija	Pridedamas, profiluems, metaliniams ar mediniams durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000mm ir svoris iki 100kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikines arba aliuminines durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500000 ± 10 %	20	vnt.	31,00	21	37,51	620,00
67.	Hidraulinis durų pritraukiklis	Oubao Security Technology Co., Ltd., Kinija	Pridedamas, profiluems, metaliniams ar mediniams durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1000mm ir svoris iki 150kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikines arba aliuminines durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500 000 ± 10 %	20	vnt.	6,48	21	7,84	129,60
68.		Oubao Security Technology Co., Ltd., Kinija	Pridedamas, profiluems, metaliniams ar mediniams durims, skirtas pritraukti duris, kurių plotis iki 1400mm ir svoris iki 120kg, naudojamas vidaus, lauko ir priešgaisrinėms durims su slankiojančiu begelu, pritraukėjo korpusas tvirtinamas prie plastikines arba aliuminines durų varčios arba staktos profilio, turi uždarymo ir užtrenkimo greičio reguliatorių, reguliuojama uždarymo jėga nuo 3 iki 6, atidarymo-uždarymo skaičius 500 000 ± 10 %	5	vnt.	55,48	21	67,13	277,40
69.	Vyriai durims	AMIG, Ispanija	Pridedami, karteri dešimjet, 120 - 80 mm ± 0,5 %	150	vnt.	5,59	21	6,76	838,50
70.	Durų rankena	Imova, Kinija	Vidaus ir lauko durų rankena - burbulas, metalinė, tvirtinama susisveržiančiais kaiurais per spygną varžtais, tvirtinamas tinka DIN (Europinio) ir skandinaviško standarto spygnų korpusams. Rankena turi papildomą šešiakampį tvirtinimo varžtą) ašį taip rankena. Rankenos strypo storis O 8mm ± 0,5 %. Rankenos padėtis fiksuota, naudojama tik pritraukimui. Galima komplektuoti su standartinė rankena. Galimybė rinktis įvairias spalvas	100	vnt.	19,75	21	23,90	1975,00
71.		Kurzemes, Latvija	Rankena rankena, palenkiamą, metalinė, metalo baltos spalvos, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5 %, ZV 4 spygnai arba analogiška	400	vnt.	0,78	21	0,94	312,00
72.		Kurzemes, Latvija	Rankena rankena, palenkiamą, metalinė, metalo baltos spalvos, rankenos strypo storis 8 mm ± 0,5 %, ZV 45 spygnai arba analogiška	400	vnt.	0,78	21	0,94	312,00

73	Titan, Kinija	Rankena rankena, palenkama, nerūdijančio plieno, U formos, ovalus apyrakštis 32 - 10 mm + 0,5 %, rankenos Ø 19 mm + 0,5 %, su apyrakčiu cilindru, rankenos strypas 8 - 8 mm + 0,5 %	100 vnt.	11,20	21	13,55	1120,00
74	Titan, Kinija	Rankena rankena, palenkama, nerūdijančio plieno, U formos, apyrakštis Ø 53 mm - 8 mm + 0,5 %, rankenos Ø 19 mm + 0,5 %, su apyrakčiu cilindru, rankenos strypas 8 - 8 mm + 0,5 %	100 vnt.	11,20	21	13,55	1120,00
75	Titan, Kinija	Rankena rankena, ZK tipo durimis, palenkama, U formos, su išsime 170 mm + 0,5 % plokštele, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm + 0,5 %, nerūdijančio plieno	100 vnt.	3,90	21	4,72	390,00
76	Greente, Vokietija	Rankena rankena, ZK tipo durimis, palenkama, U formos, su išsime 170 mm + 0,5 % plokštele, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm + 0,5 %, aliuminine	100 vnt.	16,90	21	20,45	1690,00
77	Greente, Vokietija	Rankena rankena, ZK tipo durimis, palenkama, U formos, su išsime 170 mm + 0,5 % plokštele, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm + 0,5 %, plastikine, baltos spalvos	100 vnt.	4,30	21	5,20	430,00
78	Apeks, Kinija	Rankena rankena, ZK tipo durimis, palenkama, U formos, su išsime 170 mm + 0,5 % plokštele, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm + 0,5 %, plastikine, juodos pilkos spalvos	50 vnt.	7,90	21	9,50	395,00
79	Titan, Kinija	U formos rankena, bumbulas, ZK tipo durimis, su išsime 170 mm + 0,5 % plokštele, atstumas tarp centrų 72 mm, rankenos strypo storis 9 mm + 0,5 %, karrine dėšime, nerūdijančio plieno	100 vnt.	17,70	21	21,42	1770,00
80	Greente, Vokietija	Plastikinems durimis, patraukiama, durų storis 8 - 85 mm + 0,5 %, Rankenos Ø 32 mm + 0,5 %, atstumas tarp centrų 300 mm + 0,5 %, plotis 123 mm + 0,5 %, gaminu be raktis įvairias spalvas	100 vnt.	4,74	21	5,74	474,00
81	Rostex, Čekija	Burbulas rankena, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm + 0,5 %, baltos, metalo spalvos	200 vnt.	20,20	21	24,44	4040,00
82	Dako, Vokietija	Rankena rankena, plastikiniems durimis su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 92 mm + 0,5 %, plokštelės ilgis 220 mm + 0,5 %, juodos, rudos, baltos spalvos	100 vnt.	19,60	21	23,72	1960,00
83	Litfamus, Vokietija	Rankena rankena, plastikiniems durimis, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 92 mm + 0,5 %, plokštelės ilgis 240 mm + 0,5 %, juodos, rudos, baltos spalvos	100 vnt.	17,70	21	21,42	1770,00
84	Greente, Vokietija	Lauko PVC durimis, atstumas tarp centrų 300mm, baltos nerūdijančio plieno spalvos	10 vnt.	4,96	21	6,00	49,60
85	Rostex, Čekija	Rankena rankena, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm + 0,5 %, chromo spalvos	100 vnt.	3,20	21	3,87	320,00
86	Rostex, Čekija	Rankena burbulas, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 72 mm + 0,5 %, chromo spalvos	50 vnt.	21,20	21	25,65	1060,00
87	Rostex, Čekija	Rankena rankena, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 90 mm + 0,5 %, chromo spalvos	50 vnt.	21,20	21	25,65	1060,00
88	Rostex, Čekija	Rankena burbulas, su plokštele, rankenos strypo storis 8 mm + 0,5 %, atstumas nuo rankenos centro iki cilindro centro 90 mm + 0,5 %, chromo spalvos	40 vnt.	3,20	21	3,87	128,00
89	Inovo, Kinija	Rankena rankena, vidaus ir lauko durimis, atstumas tarp rankenos tvirtinimo skylių centrų 28 mm + 0,5 %, apvalus žiedai, baltos chromo spalvos	100 vnt.	3,95	21	4,78	395,00
90	Bavcz, Ispanija	Rankena rankena, vidaus ir lauko durimis, atstumas tarp rankenos tvirtinimo skylių centrų 38 mm + 0,5 %, apvalus žiedai, baltos chromo spalvos	100 vnt.	3,35	21	4,05	335,00
91	Titan, Kinija	Rankena rankena, vidaus ir lauko durimis, atstumas tarp rankenos tvirtinimo skylių centrų 38 mm + 0,5 %, apvalus žiedai, baltos chromo spalvos	100 vnt.	1,09	21	1,32	109,00
92	Titan, Kinija	Rankena rankena + apyraktes, vidaus ir lauko durimis, atstumas tarp rankenos tvirtinimo skylių centrų 38 mm + 0,5 %, apvalus žiedai, nerūdijančio plieno	30 vnt.	10,80	21	13,07	324,00
93	Titan, Kinija	Rankena rankena + apyraktes, vidaus ir lauko durimis, atstumas tarp rankenos tvirtinimo skylių centrų 48 mm + 0,5 %, ovalo formos žiedai, nerūdijančio plieno	30 vnt.	2,25	21	2,72	67,50
94	Values, Estija	Skirtas medmenis WC ir vidaus durimis, strypelio kraštines plotis 5 mm + 0,5 %, tinka „Abloy“ 2014 tipo spynai, chromo spalvos	100 vnt.	3,30	21	3,99	330,00

Durų rankenų komplektas

95		Valves, Estija	Skirtas medmenis WC ir veiduro durims - strypelio krastines plotis 5 mm + 0,5 %, tankis „Abloy“ 2014 tipo spynai baltos spalvos	100	vnt.	1,21	21	1,46	121,00
96	Apyrakte	Barcz, Ispanija	Apvalios formos, atstumas tarp tvirtinimo skyly centru 38 mm + 0,5 %, baltos chromo spalvos	200	vnt.	2,50	21	3,03	500,00
97	Įdeklas	BKS, Vokietija	WC spynoms, plastikinis	100	vnt.	2,99	21	3,62	299,00
98		VagnerSDH, Kinija	Metalinė, kabinama ant sienos, su užraktu, 200 x 150 x 78 mm + 5 %, telpa ne mažiau 22 raktų, pilkos spalvos	1	vnt.	5,95	21	7,20	5,95
99	Dežutė raktams	VagnerSDH, Kinija	Metalinė, kabinama ant sienos, su užraktu, 300 x 230 x 78 mm + 5 %, telpa ne mažiau 52 raktų, pilkos spalvos	5	vnt.	15,69	21	18,98	78,45
100		VagnerSDH, Kinija	Metalinė, kabinama ant sienos, su užraktu, 300 x 230 x 78 mm + 5 %, telpa ne mažiau 100 raktų, pilkos spalvos	5	vnt.	2,11	21	2,55	10,55
101	Plokštele	Asa Abloy, Švedija	Nerūdijančio plieno, užapvalinti kampai, 203 x 70 mm + 5 %, dvi skylės, Ø 46 mm + 5 %	20	vnt.	10,40	21	12,58	208,00
									<i>Pasiūlymo orientacinė suma be PVM, Eur</i>
									<i>PVM, Eur</i>
									<i>Pasiūlymo orientacinė suma su PVM, Eur</i>

Bendra orientacinė pasiūlymo kama pirkimo daliai Nr 19 su PVMI 100019,63 EUR (šimtas tikstančių dešimtoji, 63 Eur) į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12358,78 EUR

19 pirkimo dalis, Furnitūra, Sistemos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1.	Amortizatorius	Barcz, Ispanija	Plastikinis, kljuojamas, Ø 40mm + 0,5 %, aukštis 9,5 mm + 0,5 %, baltos spalvos	400	vnt.	1,36	21	1,55	544,00
2		Slavira, Lietuva	Cilindrine, guma plastikas, Ø 40 mm + 0,5 %, aukštis 27 mm + 0,5 %, įvairių spalvų	400	vnt.	0,55	21	0,67	220,00
3		Slavira, Lietuva	Cilindrine, guma plastikas, Ø 40 mm + 0,5 %, aukštis 40 mm + 0,5 %, įvairių spalvų	400	vnt.	0,70	21	0,85	280,00
4		Slavira, Lietuva	Cilindrine, guma plastikas, Ø 40 mm + 0,5 %, aukštis 50 mm + 0,5 %, įvairių spalvų	400	vnt.	0,19	21	0,23	76,00
5	Durų atrama	Slavira, Lietuva	Cilindrine, gumine, Ø 40 mm + 0,5 %, aukštis 50 mm + 0,5 %, įvairių spalvų	400	vnt.	0,95	21	1,15	380,00
6		Slavira, Lietuva	Cilindrine, gumine, Ø 40 mm + 0,5 %, aukštis 75 mm + 0,5 %, įvairių spalvų	200	vnt.	0,55	21	0,67	110,00
7		Slavira, Lietuva	Rutulinė, metalas guma, Ø 45mm + 0,5 %, įvairių spalvų	300	vnt.	1,03	21	1,25	309,00
8		Slavira, Lietuva	Distancinė, metalas guma, Ø 35mm + 0,5 %, aukštis 77mm + 0,5 %, chromo matinis nikelio spalvos	200	vnt.	0,50	21	0,61	100,00
9		FANA, Lenkija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas, koja, 130mm + 0,5 %, durų fiksacija 20 mm aukščio. Spalva ruda balta	400	vnt.	0,50	21	7,87	2600,00
10		FANA, Lenkija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, atlenkiamas, 240 mm + 0,5 %, įvairių spalvų	400	vnt.	3,03	21	3,67	1212,00
11		KWS, Vokietija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas, koja, durmis kuru - plotis ne daugiau 900 mm + 0,5 % - aukštis ne daugiau 2000 mm + 0,5 % - svoris ne daugiau 40 kg + 0,5 % Kojos spalva pilka	50	vnt.	13,27	21	16,06	663,50
12	Durų fiksatorius	KWS, Vokietija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas, koja, durmis kuru - plotis ne daugiau 900 mm + 0,5 % - aukštis ne daugiau 2000 mm + 0,5 % - svoris ne daugiau 40 kg + 0,5 % Kojos spalva pilka	50	vnt.	18,24	21	22,07	912,00
13		KWS, Vokietija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas, koja, durmis kuru - plotis ne daugiau 1200 mm + 0,5 % - aukštis ne daugiau 2200 mm + 0,5 % - svoris ne daugiau 80 kg + 0,5 % Kojos spalva pilka	50	vnt.	12,99	21	15,72	649,50
14		KWS, Vokietija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas, koja, durmis kuru - plotis ne daugiau 1200 mm + 0,5 % - aukštis ne daugiau 2200 mm + 0,5 % - svoris ne daugiau 80 kg + 0,5 % Kojos spalva pilka	50	vnt.	58,76	21	71,10	2938,00
15		KWS, Vokietija	Tvirtinamas prie durų varčios, metalinis, paspaudžiamas, koja, durmis kuru - plotis ne daugiau 1200 mm + 0,5 % - aukštis ne daugiau 2200 mm + 0,5 % - svoris ne daugiau 80 kg + 0,5 % Kojos spalva pilka	50	vnt.	9,45	21	11,43	472,50
16		Inovo, Kinija	Dvivertių durų pasyvios varčios fiksavimui. Montuojasi į pasyvią varčią viršuje ir apačioje. „AGB“ tipo, F-16 mm + 0,5 %	50	vnt.	3,47	21	4,20	173,50

17		Inovo, Kinija	Dviverčių durų pačyvis varčios fiksuojam (Montuojami) pasyvia varčia viršuje ir apačioje, „AGB“ tipo, F-20 mm + 0,5 %	50	vnt	0,99	21	1,20	49,50
18	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, išornis O 26 mm + 0,5 %	460	vnt	0,42	21	0,51	168,00
19	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, pusinis O 26 mm + 0,5 %	400	vnt	0,12	21	0,15	48,00
20	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, vidinis O 26 mm + 0,5 %	400	vnt	0,43	21	0,52	172,00
21	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, kampinis 25° O 26 mm + 0,5 %	300	vnt	0,11	21	0,13	33,00
22	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, kampinis 30° O 26 mm + 0,5 %	100	vnt	0,11	21	0,13	11,00
23	Lankstas	Danco S.P.A., Italija	Baldų durelėms, kampinis 45° O 26 mm + 0,5 %	150	vnt	1,28	21	1,55	192,00
24	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, išornis O 35 mm + 0,5 mm + 0,5 %	200	vnt	0,47	21	0,57	94,00
25	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, pusinis O 35 mm + 0,5 mm + 0,5 %	150	vnt	0,10	21	0,12	15,00
26	Lankstas	FGV, Italija	Baldų durelėms, vidinis O 35 mm + 0,5 mm + 0,5 %	200	vnt	0,57	21	0,69	114,00
27	Lankstas	Bilum, Austrija	Baldų durelėms, kampinis 25° O 35 mm + 0,5 %	100	vnt	1,09	21	1,32	109,00
28	Lankstas	Salice, Italija	Baldų durelėms, kampinis 30° O 35 mm + 0,5 %	100	vnt	2,99	21	3,62	299,00
29	Lankstas	Salice, Italija	Baldų durelėms, kampinis 45° O 35 mm + 0,5 %	100	vnt	3,25	21	3,93	325,00
30	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 270, + 0,5 mm	20	kompl	0,18	21	0,22	3,60
31	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 300, + 0,5 mm	20	kompl	1,54	21	1,86	30,80
32	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 350, + 0,5 mm	20	kompl	0,46	21	0,56	9,20
33	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 400, + 0,5 mm	20	kompl	1,99	21	2,41	39,80
34	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 450, + 0,5 mm	20	kompl	0,50	21	0,61	10,00
35	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 500, + 0,5 mm	20	kompl	1,96	21	2,37	39,20
36	Begeliai	FGV, Italija	Ritminiai, baltos, pilkos, rudos spalvos, L 600, + 0,5 mm	20	kompl	3,55	21	4,30	71,00
37	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 250, + 0,5 mm	20	kompl	0,60	21	0,73	12,00
38	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 300, + 0,5 mm	20	kompl	2,50	21	3,51	58,00
39	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 350, + 0,5 mm	20	kompl	0,73	21	0,91	15,00
40	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 400, + 0,5 mm	20	kompl	2,99	21	3,62	59,80
41	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 450, + 0,5 mm	20	kompl	0,99	21	1,20	19,80
42	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 500, + 0,5 mm	20	kompl	3,56	21	4,31	71,20
43	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 550, + 0,5 mm	20	kompl	3,99	21	4,83	79,80
44	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 600, + 0,5 mm	20	kompl	4,50	21	5,45	90,00
45	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 650, + 0,5 mm	20	kompl	1,00	21	1,21	20,00
46	Begeliai	GTV, Lenkija	Pilno ištraukimo, guoliniai, L 700, + 0,5 mm	20	kompl	1,25	21	1,51	25,00
47	Begeliai klaviatūra	Firmitanas, Lietuva	5 mm storio veidrodžiui 8 x 6 x 3 + 0,5 mm, komplekte 4 vnt	100	kompl	1,99	21	2,41	199,00
48	Begeliai klaviatūra	Futura, Kinija	Apvali, įvairių spalvų, vieno tūko	200	vnt	1,26	21	1,52	252,00
49	Veidrodžio laikiklis	Futura, Kinija	Lankelis, įvairių spalvų, atstumas tarp centrų 128 mm, + 0,5 %	200	vnt	0,99	21	1,20	198,00
50	Rankenele	VagnerSDH, Kinija	O 40 mm, plastikinis, su metaline plokšte, tvirtinamas varžtais, + 0,5 %	300	vnt	1,90	21	2,30	570,00
51	Rankenele	VagnerSDH, Kinija	O 50 mm, plastikinis, su metaline plokšte, tvirtinamas varžtais, + 0,5 %	300	vnt	2,90	21	3,51	870,00
52	Baldų ratukas	VagnerSDH, Kinija	O 40 mm, plastikinis, su O 12 mm tvore, + 0,5 %	300	vnt	1,99	21	2,41	597,00
53	Baldų ratukas	VagnerSDH, Kinija	O 125 mm, su plokšte ir standžiu laikikliu, apkrova iki 110 kg, guminis	50	vnt	7,19	21	8,70	359,50
54	Baldų ratukas	VagnerSDH, Kinija	O 125 mm, su plokšte, apkrova iki 110 kg, guminis	50	vnt	1,33	21	1,61	66,50

Pasūlymo orientacinė suma be PVM, Eur 17171,70
PVM, Eur 3606,06
Pasūlymo orientacinė suma su PVM, Eur 20777,76

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr 19 su PVM 20777,76 EUR (dvidešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni, 76 Eur) į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1921,76 EUR

20 pirkimo dalis, Sistemos, D25 vamzdžio sistema

El. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklą	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1	Vamzdis	ShopLine Sp z O O	1,0 - 3600 mm, metalinis, chromuotas, +0,5 %	30	vnt.	3,59	21	4,34	107,70
2	Laikiklis vamzdžiui	ShopLine Sp z O O	Galinis, plonasienis, metalinis, chromuotas	100	vnt.	0,23	21	0,28	23,00
3	Laikiklis vamzdžiui	ShopLine Sp z O O	Galinis, storasienis, metalinis, chromuotas	100	vnt.	0,05	21	0,06	5,00
4	Vamzdžio jungtis	ShopLine Sp z O O	Galine, metalinė, chromuota	100	vnt.	1,22	21	1,48	122,00
5	Vamzdžio jungtis C	ShopLine Sp z O O	Dvišakė, metalinė, chromuota	100	vnt.	2,56	21	3,10	256,00
6	Vamzdžio jungtis	ShopLine Sp z O O	S-T trišakė, metalinė, chromuota	50	vnt.	4,17	21	5,05	208,50
7	Vamzdžio jungtis	ShopLine Sp z O O	Keturšakė, metalinė, chromuota	50	vnt.	0,47	21	0,57	23,50

8	Vamzdžio dangtelis	ShopLine Sp. z O O	Plastikinis, chromas	50	vnt	0,31	21	0,38	15,50
9	Jungtis sukliu.plokšter	ShopLine Sp. z O O	Metalinė, chromuota, dviguba	50	vnt	1,36	21	1,65	68,00
10	Jungtis sukliu.plokšter	ShopLine Sp. z O O	Metalinė, chromuota, dviguba	50	vnt	0,38	21	0,46	19,00
11	Jungties įdeklas	ShopLine Sp. z O O	Plastikinis	50	vnt	0,1	21	0,12	5,00
<i>Pasiūlymo orientacinė suma be PVM, Eur</i>									853,20
<i>PVM, Eur</i>									179,17
<i>Pasiūlymo orientacinė suma su PVM, Eur</i>									1032,37

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr 20 su PVM 1032,37 EUR (Vienas tūkstantis trysdešimt du, 37 Eur)
 Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 179,17 EUR

21 pirkimo dalis. Paveikslų pakabinimo sistema

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gaminiojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1	Pakabinimo juosta	STAS, Nyderlandai	25 - 3000 ± 0,5 mm, baltos, sidabro spalvos, išlankanti iki 30 kg ± 0,5% į metą svorį	20	vnt	6	21	7,26	120,00
2	Tvirtinimo įtaisai	STAS, Nyderlandai	Nailoninis, tvirtinamas prie sienos varžtais, išlankantis iki 30 kg ± 0,5%	100	vnt	0,35	21	0,42	35,00
3	Pakabinimo kabliukas	STAS, Nyderlandai	Metalinis, išlankantis iki 4 kg ± 0,5% svorį	100	vnt	0,74	21	0,90	74,00
4	Pakabinimo valas	STAS, Nyderlandai	Istatomas pro pakabinimo juostos galus, nailoninis, Ø 2 mm ± 0,05%, ilgis 2500 mm ± 0,5% išlanki svorį iki 30 kg ± 0,5%	50	vnt	3,8	21	4,60	190,00
5	Dangtelis	STAS, Nyderlandai	Juostos galams uždegti, nailoninis, baltos sidabro spalvos	50	vnt	0,3	21	0,36	15,00
<i>Pasiūlymo orientacinė suma be PVM, Eur</i>									434,00
<i>PVM, Eur</i>									91,14
<i>Pasiūlymo orientacinė suma su PVM, Eur</i>									525,14

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr 21 su PVM 525,14 EUR (penki šimtai dvidešimt penki, 14 Eur)
 Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 91,14 EUR

22 pirkimo dalis. Kiti pagalbinių priedai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gaminiojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1	Lydimetalis	Chemet, Vokietija	1,00 mm su flu-u, 250 g, ±0,5%	1	kg	35,72	21	43,22	35,72
2		Kaupa, Vokietija	1,00 mm be flu-u, 250 g, ±0,5%	1	kg	5,08	21	6,15	5,08
3		ESAB, Švedija	OK-46 2,5 mm ± 0,5%	150	kg	0,96	21	1,16	144,00
4	Elektrodai svayrimui	ESAB, Švedija	OK-48 2,5 mm ± 0,5%	150	kg	3,37	21	4,08	505,50
5		ESAB, Lietuva	AB-31 2,0 mm, ±0,5%	150	kg	2,99	21	3,62	448,50
6	Elektrodų laikiklis	VagnerSDH	Krekošlio tipo, max srovė 300 A	8	vnt	6,88	21	8,32	55,04
7	Mases laikiklis	ESAB, Švedija	Atsidaro iki 50 mm	8	vnt	4,22	21	5,11	33,76
8	Ranktūris	Bemeta, Italija	Tvirtinamas prie sienos, kairinis dešininis, lenktas, 400 - 250 - 80 mm ± 0,5%, spalva chromas balta	50	vnt	72,86	21	88,16	3643,00
9	Ranktūris	Bemeta, Italija	Tvirtinamas prie sienos, atstomas tarp centru 300 mm, 0,5%, 380 - 106 mm ± 0,5% spalva chromas balta	50	vnt	17,55	21	21,24	877,50
10	Turėklas	Bemeta, Italija	Atlenkiamas, tvirtinamas prie sienos, 760 mm ± 0,5% ilgio turėklo diametras- 32 mm ± 0,5% Maksimali apkrova 85 kg ± 0,5%, baltos spalvos	20	vnt	9,01	21	10,90	180,20
11	Turėklas	Bemeta, Italija	Atlenkiamas, metalines plokštele, tvirtinama prie grindų 250 - 150 mm ± 0,5%, kai nenaudojamas atlenkiama, vamzdis Ø 32 mm Atlenkiamas atramos ilgis 760 mm ± 0,5%, stovo aukštis 111 cm ± 0,5%, maksimali apkrova 130 kg ± 0,5%, baltos spalvos	20	vnt	10,94	21	13,24	218,80
<i>Pasiūlymo orientacinė suma be PVM, Eur</i>									6147,10
<i>PVM, Eur</i>									1290,89
<i>Pasiūlymo orientacinė suma su PVM, Eur</i>									7437,99

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr 22 su PVM 7437,99 EUR (septyni tūkstantiai keturi šimtai trysdešimt septyni, 99 Eur)
 Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1290,89 EUR

23 pirkimo dalis. Stundomos sistemos ir aliuminio profiliai, stiklas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį	Reikalaujamos charakteristikos	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Bendra orient. suma be PVM, Eur
1	Aliuminio kampas	Laguna, Lenkija	10mm 20mm x 2700mm (+/-5mm), sidabrinis	10	vnt	2,18	21	2,64	21,80
2	Aliuminio kampas	Laguna, Lenkija	10mm 20mm x 2700mm (+/-5mm), geltonas	10	vnt	0,78	21	0,94	7,80
3	Apatinis dvigubas begelis	Laguna, Lenkija	stundomai „Laguna“ tipo sistema, 3000mm (+/-5mm) ilgio, sidabrinis	10	vnt	3,11	21	3,76	31,10
4	Apatinis dvigubas begelis	Laguna, Lenkija	stundomai „Laguna“ tipo sistema, 3000mm (+/-5mm) ilgio, geltonas	10	vnt	0,87	21	1,05	8,70
5	Apatinis ratukas	Laguna, Lenkija	„Rama“ tipo begelių, metalinis, spalva metalo, apatinis su guoliais	50	vnt.	2,48	21	3,00	124,00
6	Horizontalus profilis	Laguna, Lenkija	Atitrinkantis sistemos „Rama Laguna“ komplektacija, sidabrinis, 3000mm (+/-5mm) ilgio 16-18 mm ploktė	10	vnt	16,79	21	20,32	167,90
7	Horizontalus profilis	Laguna, Lenkija	Atitrinkantis sistemos „Rama Laguna“ tipo komplektacija, geltonas, 3000mm (+/-5mm) ilgio 16-18 mm ploktė	10	vnt	5,63	21	6,81	56,30
8	Jungiamasis profilis	Laguna, Lenkija	Atitrinkantis sistemos „Rama Laguna“ tipo komplektacija, sidabrinis, 3000mm (+/-5mm) ilgio 16-18 mm ploktė	10	vnt	13,76	21	16,65	137,60
9	Jungiamasis profilis	Laguna, Lenkija	Atitrinkantis sistemos „Rama Laguna“ tipo komplektacija, geltonas, 3000mm (+/-5mm) ilgio 16-18 mm ploktė	10	vnt.	4,31	21	5,22	43,10
10	Jungtis	Laguna, Lenkija	Atitrinkanti „Rama Laguna“ tipo komplektacija, geltona, 3000mm (+/-5mm) ilgio 16-18 mm ploktė	5	vnt	0,6	21	0,73	3,00
11	Jungtis	Laguna, Lenkija	Atitrinkanti „Rama Laguna“ tipo komplektacija, sidabrinė 3000mm (+/-5mm) ilgio 16-18 mm ploktė	5	vnt.	3,59	21	4,34	17,95
12	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Multiomega“ tipo, L2700 mm (+/-5mm), aluminis	10	vnt	6,55	21	7,93	65,50
13	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Multiomega“ wide tipo, L2700 mm (+/-5mm), aluminis	10	vnt	7,15	21	8,65	71,50
14	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Multiomega“ wide tipo, L2700 mm (+/-5mm), geltonas	10	vnt	2,52	21	3,05	25,20
15	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Rama“ tipo, L2700 mm (+/-5mm), aluminis	10	vnt	7,61	21	9,21	76,10
16	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Rama“ tipo, L2700 mm (+/-5mm), geltonas	10	vnt	1,76	21	2,13	17,60
17	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Rama“, wide tipo, L2700 mm (+/-5mm), sidabrinis	10	vnt	8,43	21	10,20	84,30
18	Rankenelės profilis	Laguna, Lenkija	Rankenelės profilis „Rama“, wide tipo, L2700 mm (+/-5mm), geltonas	10	vnt	2,5	21	3,03	25,00
19	Reguliuojamas fiksuojamas	Laguna, Lenkija	Plastikinis „Rama Laguna“ tipo sistema	50	vnt	3,45	21	4,17	172,50
20	Reguliuojamas fiksuojamas	Laguna, Lenkija	Plastikinis „Rama Laguna“ tipo sistema	50	vnt	0,98	21	1,19	49,00
21	Stiklo tarpinė	Laguna, Lenkija	Sistema „Multiomega“ tipo L2700mm (+/-10mm)	50	vnt.	0,39	21	0,47	19,50
22	Sveiklaus durų uždarymo mechanizmas	Laguna, Lenkija	Plastikinis „Rama Laguna“ tipo sistema, iki 40 kg (+/-10kg)	20	vnt	1,23	21	1,49	24,60
23	Sveiklaus durų uždarymo mechanizmas	Laguna, Lenkija	Plastikinis „Rama Laguna“ tipo sistema, iki 60 kg (+/-10kg)	20	vnt	10,09	21	12,21	201,80
24	Viršutinis begelis „Laguna“ tipo sistema	Laguna, Lenkija	Plastikinis „Rama Laguna“ tipo sistema, aliuminio spalvos, 3000mm (+/-5mm) ilgio	20	vnt	5	21	6,05	100,00
25	Viršutinis begelis „Laguna“ tipo sistema	Laguna, Lenkija	Plastikinis „Rama Laguna“ tipo sistema, geltonos spalvos, 3000mm (+/-5mm) ilgio	20	vnt	1,42	21	1,72	28,40
26	Stiklas	Novalda, Lietuva	4mm (+/-0,2 mm) paprastas	25	m²	8,43	21	10,20	210,75
27	Stiklas	Novalda, Lietuva	4mm (+/-0,2 mm), paprastas šlifotuais kraštais	20	m²	10,83	21	13,10	216,60
28	Stiklas	Novalda, Lietuva	4mm (+/-0,2 mm), šlifotuais kraštais, grūdintas	20	m²	19,27	21	23,32	385,40
29	Stiklas	Novalda, Lietuva	4mm (+/-0,2 mm) paprastas, šlifotuais kraštais, dažytas, ryškiai spalvu	20	m²	5,19	21	6,28	103,80
30	Stiklas	Novalda, Lietuva	6mm (+/-0,2 mm), paprastas, šlifotuais kraštais, grūdintas	20	m²	4,53	21	5,48	90,60
31	Stiklas	Novalda, Lietuva	4 mm (+/-0,2mm), paprastas, šlifotuais kraštais, facetas	20	m²	24,96	21	30,20	499,20
32	Polikarbonatas	Polygal, Izraelis	10mm (+/-0,2mm) storio	30	m²	7,57	21	9,16	227,10
33	Laikikliai stikliui	Criterion industrial trading limited,	4-6 mm stikliui	30	m²	1,85	21	2,24	55,50

34	Plokštė laminuota	Universals, Lietuva	16-18 mm storio	30	m ²	17,32	21	20,96	519,60
35	Plokštė perforuota, dažyta	Vimista, Lietuva	Dažymas miltelinis, storis 1,0-1,5 mm	30	m ²	6,4	21	7,74	192,00
								<i>Pasitilymo orientacinė suma be PVM, Eur</i>	4080,80
								<i>PVM, Eur</i>	856,97
								<i>Pasitilymo orientacinė suma su PVM, Eur</i>	4937,77

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina pirkimo daliai Nr. 23 su PVM 4937,77 EUR (keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni,77 EUR)
 Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 856,97 EUR.

Bendra orientacinė sutarties suma be PVM 232739,26 EUR (du šimtai trisdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trysdešimt devyni, 26 EUR).
 PVM suma 64483,95 EUR (šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys, 95 EUR)
 Bendra orientacinė sutarties suma su PVM 281614,51 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiolika, 51 EUR).

Pardavėjas
 UAB "Litema"
 Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
 Įmonės kodas 124942563
 PVM mok. kodas LT249425610
 AB SEB bankas b. k. 74409
 a. s. LT607044060001660261
 Tel. (+8 5) 230 0376, faks. (+8 5) 230 0397

Pirkėjas
 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 Swedbank AB, b. k. 73000
 A. s. LT17300010002492260
 Tel. (+8 5) 236 5000, faks. (+8 5) 236 5011

Gintautas Kazlauskas
 A. V.



Elona Jurevičiūtė



Vyresnioji
 viešųjų pirkimų specialistė
 Rasa Sidaravičiūtė