

SUTARTIS NR. SUT-IP-003P

Kaunas,

**DĖL ORTOPEDIJOJE TRAUMATOLOGIJOJE NAUDOJAMŲ UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ,
SKIRTŲ SUDĖTINGŲ IR KOMPLIKUOTŲ LŪŽIŲ GYDYMUI BEI INSTRUMENTŲ, NAUDOJAMŲ
SU UŽRAKINAMOMIS PLOKŠTELĖMIS PIRKIMO**

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Kristamed“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Gintaro Vaitkevičiaus.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2017-08-31 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl ortopedijoje traumatologijoje naudojamų užrakinamų plokštelių, skirtų sudėtingų ir komplikuoatų lūžių gydymui bei instrumentų, naudojamų su užrakinamomis plokštelėmis pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją, įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **348.380,52 Eur** (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų, 52 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdančios sutartį suteikto prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekių įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekių įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.7. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekių, nes šių prekių gamyba yra nutraukta, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, ir tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. Pirkėjas, pagal poreikius, prekes gali užsakyti dalimis.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių kokybės dokumentus.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas **Pardavėjo** pateiktame perdavimo-priėmimo akte arba kitame prekių pristatymą patvirtinančiame dokumente (pvz. sąskaita-faktūra) bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.4. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per turi trūkstamą kiekį per 14 dienų papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal per „E. sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas – faktūras (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.4. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas** Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekęjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekęjas yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekęjas yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekejo. Apie ketinimą keisti subtiekėją **Pardavėjas** privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių **Pardavėjas** ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti **Pardavėjui** apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėn.

8.2. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėn. laikotarpiui.

8.3. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.3.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.3.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.4. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.4.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.4.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.5. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.

8.6. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.

8.7 Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.8. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.8.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.8.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.10. Vykdydamos šią sutartį, šalys nutaria palaikyti tarpusavio ryšius per savo įgaliotus atsakingus asmenis - laikinai einantį Medicininės technikos tarnybos vadovo pareigas Algirdą Česnavičių, tel. (8 37) 326418, faks. (8 37) 326301, el. paštas algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir direktorių Gintarą Vaitkevičių, tel. 8 600 68931, faks. -, el. paštas kristameda@gmail.com iš uždarnosios akcinės bendrovės "Kristameda".

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:


Pardavėjo

UAB "Kristameda"

Treniotos g. 33, LT-08115 Vilnius
Juridinio asmens kodas 301245735
PVM mokėt.kodas LT 100003755213
A.s. LT86 7400 0437 4132 3810
Danske bank A/S Lietuvos filialas
Banko kodas 74000

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius

2017 m. d.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2017 m. direktoriaus pareigas

Kęstutis Stasaitis
2017 m. d.

Rengė: L. Laurinaitienė

Sutarties Nr. SUT-18-003P

1 priedas

1 Pirkimo dalis. Užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su užrakinamais sraigtais ir užrakinamais besriegiais kaišteliais

	Pavadinimas, pastovios charakteristikos	Kintamos charakteristikos, kataloginis numeris	Orientacinis kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina viso Eur be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm, Ø 2,7 mm, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.						
1.1.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais.	Kiaurymių skaičius					
1.1.1.		6 kiaurymių, 29476006					
1.1.2.		12 kiaurymių, 29476012					
1.2.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.2.1.		8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 29476608					
1.2.2.		8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje", 29476408					
1.3.	Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.3.1.		8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 29478308					

1.4.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.4.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 24204000	■	■	■	■	■	■
1.4.2.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 24205000	■	■	■	■	■	■
1.5.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.5.1.		6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 29475906	■	■	■	■	■	■
1.6.	H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.6.1.		4 kiaurymių, 24244000	■	■	■	■	■	■
1.7.	Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.7.1.		4 kiaurymių, 29476504	■	■	■	■	■	■
1.7.2.		6 kiaurymių, 29476506	■	■	■	■	■	■
1.8.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.8.1.		4 kiaurymių, 29475404	■	■	■	■	■	■
■		5 kiaurymių, 29475405	■	■	■	■	■	■
■		6 kiaurymių, 29475406	■	■	■	■	■	■
1.8.4.		7 kiaurymių, 29475407	■	■	■	■	■	■
■		8 kiaurymių, 29475408	■	■	■	■	■	■

1.13.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.13.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 24207000	4	■	■	■	■
1.14.	Tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.14.1.		2 kiaurymių, 24235000	5	■	■	■	■
1.15.	T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.15.1.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 24208000	5	■	■	■	■
1.16.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.16.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 24202000	4	■	■	■	■
1.17.	Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)					
1.17.1.		7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, kairės pusės, 24243200	5	■	■	■	■
1.17.2.		7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės pusės, 24243100	5	■	■	■	■

1.18.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė. 2,0-2,5 mm storio, 9-12 mm pločio siaurojoje ir 22-26 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)							
1.18.1.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, 29568402	10						
1.18.2.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, 29568302	10						
1.18.3.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, 29568400	10						
1.18.4.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, 29568300	10						
1.18.5.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, kairės pusės, 29568401	10						
1.18.6.		7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniais sraigtais, dešinės pusės, 29568301	10						
1.19.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius							
1.19.1.		4 kiaurymių, 24206004	3						
		5 kiaurymių, 24206005							
		6 kiaurymių, 24206006							
1.19.4.		7 kiaurymių, 24206007	3						
1.19.5.		8 kiaurymių, 24206008	3						
		9 kiaurymių, 24206009							
		10 kiaurymių, 24206010							

1.20.	H formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.20.1.		8 kiaurymių, 24241000	10	■	■	■	■	
1.21.	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis						
1.21.1.		12 kiaurymių, 60 mm ilgio, 22599060	3	■	■	■	■	
1.21.2.		12 kiaurymių, 68 mm ilgio, 22599068	1	■	■	■	■	
1.22.	T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.22.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 29475307	5	■	■	■	■	
1.23.	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, 2,5 mm storio, 11 mm pločio, galvos plotis 19 mm, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius						
1.23.1.		3 kiaurymių, 73 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, 22515003	5	■	■	■	■	
1.23.2.		4 kiaurymių, 85 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 22515004	5	■	■	■	■	
1.23.3.		5 kiaurymių, 97 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22515005	5	■	■	■	■	
1.23.4.		6 kiaurymių, 109 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22515006	5	■	■	■	■	
1.23.5.		7 kiaurymių, 121 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, 22515007	5	■	■	■	■	
1.23.6.		8 kiaurymių, 133 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, 22515008	5	■	■	■	■	

1.24.	Raktikaulio S formos užrakinama, anatomiškai išlenkta, dinaminė kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius					
1.24.1.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, 22563206	2	■	■	■	■
1.24.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, 22563207	3	■	■	■	■
1.24.3.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, 22563208	3	■	■	■	■
1.24.4.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 22563106	2	■	■	■	■
1.24.5.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 22563107	3	■	■	■	■
1.24.6.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 22563108	3	■	■	■	■
1.25.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje					
1.25.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 22560203	10	■	■	■	■
1.25.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 22560204	10	■	■	■	■
1.25.3.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, 22560205	10	■	■	■	■
1.25.4.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, 22560206	10	■	■	■	■
1.25.5.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, 22560208	10	■	■	■	■
1.25.6.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, 22560210	10	■	■	■	■

1.25.7.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, 22560212	10	■	■	■	■
1.25.8.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 22560103	10	■	■	■	■
1.25.9.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 22560104	10	■	■	■	■
1.25.10.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 22560105	10	■	■	■	■
1.25.11.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 22560106	10	■	■	■	■
1.25.12.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 22560108	10	■	■	■	■
1.25.13.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, 22560110	10	■	■	■	■
1.25.14.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, 22560112	10	■	■	■	■
1.26.	Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje ir 20 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.26.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 87 mm, 22508003	10	■	■	■	■
1.26.2.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 111 mm, 22508005	10	■	■	■	■
1.27.	Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigtų nukreipimo blokeliu. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.27.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, 22547003	10	■	■	■	■

1.27.2.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, 22547005	10	■	■	■	■
1.28.	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,2 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
1.28.1.		Kairės pusės, 15 kiaurymių, 22553215	10	■	■	■	■
1.28.2.		Dešinės pusės, 15 kiaurymių, 22553115	10	■	■	■	■
1.29.	Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2.0 mm storio, 8 mm pločio siaurojoje plokštelės dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtais, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis					
1.29.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 50 mm ilgio, 22559203	10	■	■	■	■
1.29.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 59 mm ilgio, 22559204	10	■	■	■	■
1.29.3.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, 68 mm ilgio, 22559205	10	■	■	■	■
1.29.4.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 50 mm ilgio, 22559103	10	■	■	■	■
1.29.5.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 59 mm ilgio, 22559104	10	■	■	■	■
1.29.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 68 mm ilgio, 22559105	10	■	■	■	■
1.30.	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.30.1.		5 kiaurymių, 22555005	5	■	■	■	■
		6 kiaurymių, 22555006		■	■	■	■

1.31.	Stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama kompresinė plokštelė. L formos, riboto kontakto, 2 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis						
1.31.1.		Kairės pusės, 2+3 kiaurymių, 40 mm ilgio, 22503203	5					
1.31.2.		Kairės pusės, 2+4 kiaurymių, 49 mm ilgio, 22503204	5					
1.31.3.		Dešinės pusės, 2+3 kiaurymių, 40 mm ilgio, 22503103	5					
1.31.4.		Dešinės pusės, 2+4 kiaurymių, 49 mm ilgio, 22503104	5					
1.32.	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje						
1.32.1.		3 kiaurymių, 22557003	10					
		4 kiaurymių, 22557004	8					
		5 kiaurymių, 22557005						
		6 kiaurymių, 22557006						
		7 kiaurymių, 22557007						
		8 kiaurymių, 22557008						
1.33.	Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 2 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis						
1.33.1.		5 kiaurymių, 48 mm ilgio, 22502005	10					
1.33.2.		6 kiaurymių, 57 mm ilgio, 22502006	10					

1.34.	Netaisyklingos T formos ("galvos" atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė. Tiesi, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės "galvoje" (vienoje eilėje). Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius siaurojoje dalyje					
1.34.1.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 22572103	5				
1.34.2.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 22572104	5				
1.34.3.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 22572105	5				
1.34.4.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 22572106	5				
1.34.5.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 22572108	5				
1.34.6.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, 22572110	5				
1.34.7.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, 22572112	5				
1.34.8.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 22572203	5				
1.34.9.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 22572204	5				
1.34.10.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, 22572205	5				
1.34.11.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, 22572206	5				
1.34.12.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, 22572208	5				
1.34.13.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, 22572210	5				
1.34.14.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, 22572212	5				

1.35.	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. L formos, 90° kampo, riboto kontakto, pagaminta iš titano. 2 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje					
1.35.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 22558203	5	■	■	■	■
1.35.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 22558204	5	■	■	■	■
1.35.3.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 22558103	5	■	■	■	■
1.35.4.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 22558104	5	■	■	■	■
1.36.	Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. Netaisyklingos L formos, 106 kampo, riboto kontakto, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės distalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje					
1.36.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 22556203	5	■	■	■	■
1.36.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 22556204	5	■	■	■	■
1.36.3.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 22556103	5	■	■	■	■
1.36.4.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 22556104	5	■	■	■	■
1.37.	Netaisyklingos T formos (“galvos” atžvilgiu siauroji proksimalinė dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė. Tiesi, 2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.37.1.		Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio, 22511103	5	■	■	■	■

1.37.2.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio, 22511104	5	■	■	■	■
1.37.3.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio, 22511105	5	■	■	■	■
1.37.4.		Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 48 mm ilgio, 22511203	5	■	■	■	■
1.37.5.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 61 mm ilgio, 22511204	5	■	■	■	■
1.37.6.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 74 mm ilgio, 22511205	5	■	■	■	■
1.38.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 2mm storio, 10 mm pločio siaurojoje ir 42 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.38.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 42 mm ilgio, 22512003	5	■	■	■	■
1.38.2.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 54 mm ilgio, 22512004	5	■	■	■	■
1.38.3.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 66 mm ilgio, 22512005	5	■	■	■	■
1.38.4.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 78 mm ilgio, 22512006	5	■	■	■	■
1.39.	Distalinio šėivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale), 25 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.39.1.		Kairės pusės, 5+3 kiaurymių, 86mm ilgio, 22550203	5	■	■	■	■
1.39.2.		Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, 99 mm ilgio, 22550204	5	■	■	■	■

1.39.3.		Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 112 mm ilgio, 22550205	5	■	■	■	■
1.39.4.		Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, 125 mm ilgio, 22550206	5	■	■	■	■
1.39.5.		Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 138 mm ilgio, 22550207	5	■	■	■	■
1.39.6.		Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 164 mm ilgio, 22550209	5	■	■	■	■
1.39.7.		Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 190 mm ilgio, 22550211	5	■	■	■	■
1.39.8.		Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 216 mm ilgio, 22550213	5	■	■	■	■
1.39.9.		Kairės pusės, 5+15 kiaurymių, 242 mm ilgio, 22550215	5	■	■	■	■
1.39.10.		Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių, 86 mm ilgio, 22550103	5	■	■	■	■
1.39.11.		Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, 99 mm ilgio, 22550104	5	■	■	■	■
1.39.12.		Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 112 mm ilgio, 22550105	5	■	■	■	■
1.39.13.		Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, 125 mm ilgio, 22550106	5	■	■	■	■
1.39.14.		Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 138 mm ilgio, 22550107	5	■	■	■	■
1.39.15.		Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 164 mm ilgio, 22550109	5	■	■	■	■
1.39.16.		Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 190 mm ilgio, 22550111	5	■	■	■	■
1.39.17.		Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 216 mm ilgio, 22550113	5	■	■	■	■
■		Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių, 242 mm ilgio, 22550115	■	■	■	■	■

1.40.	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį (su 2 skylėmis užrakinamiems sraigams), riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, galvos pločio 22.5 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.40.1.		Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, 65 mm ilgio, 22504203	5				
1.40.2.		Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, 91 mm ilgio, 22504205	5				
1.40.3.		Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, 117 mm ilgio, 22504207	5				
1.40.4.		Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, 143 mm ilgio, 22504209	5				
1.40.5.		Kairės pusės, 6+14 kiaurymių, 208 mm ilgio. 22504214	5				
1.40.6.		Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, 65 mm ilgio, 22504103	5				
1.40.7.		Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, 91 mm ilgio, 22504105	5				
1.40.8.		Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, 117 mm ilgio, 22504107	5				
1.40.9.		Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, 143 mm ilgio, 22504109	5				
1.40.10.		Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių, 208 mm ilgio, 22504114	5				
1.41.	Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
1.41.1.		Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, 22594203	2				
1.41.2.		Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, 22594205	2				

1.41.3.		Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, 22594207	2	■	■	■	■
1.41.4.		Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, 22594209	2	■	■	■	■
1.41.5.		Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, 22594103	2	■	■	■	■
1.41.6.		Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, 22594105	2	■	■	■	■
1.41.7.		Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, 22594107	2	■	■	■	■
1.41.8.		Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, 22594109	2	■	■	■	■
1.42.	Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė. Anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius					
1.42.1.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, 22578210	2	■	■	■	■
1.42.2.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, 22578211	2	■	■	■	■
1.42.3.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, 22578212	2	■	■	■	■
1.42.4.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, 22578213	2	■	■	■	■
1.42.5.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, 22578214	2	■	■	■	■
1.42.6.		Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, 22578215	2	■	■	■	■
1.42.7.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, 22578110	2	■	■	■	■
1.42.8.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, 22578111	2	■	■	■	■
1.42.9.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, 22578112	2	■	■	■	■
1.42.10.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, 22578113	2	■	■	■	■

1.42.11.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, 22578114	2	■	■	■	■
1.42.12.		Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, 22578115	2	■	■	■	■
1.43.	Žastikaulio vidurinės dalies - distalinio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama $\pm$ 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing$ 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.43.1.		4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio, 22513003	5	■	■	■	■
1.43.2.		4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio, 22513005	5	■	■	■	■
1.43.3.		4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio, 22513007	5	■	■	■	■
1.43.4.		4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio, 22513009	5	■	■	■	■
1.43.5.		4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio, 22513011	5	■	■	■	■
1.44.	Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,0 mm storio, galvos plotis 16 mm, pagaminta iš titano. 8 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir $\varnothing$ 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius distalinėje dalyje, plokštelės ilgis, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius, plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės)					
1.44.1.		4 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, dešinės pusės, 22573104	3	■	■	■	■
1.44.2.		6 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, dešinės pusės, 22573106	3	■	■	■	■
1.44.3.		8 kiaurymių, 165 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 15, dešinės pusės, 22573108	2	■	■	■	■
1.44.4.		10 kiaurymių, 190 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 16, dešinės pusės, 22573110	2	■	■	■	■
1.44.5.		12 kiaurymių, 215 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 18, dešinės pusės, 22573112	2	■	■	■	■

1.44.6.		4 kiaurymių, 115 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, kairės pusės, 22573204	3				
1.44.7.		6 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, kairės pusės, 22573206	3				
1.44.8.		8 kiaurymių, 165 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 15, kairės pusės, 22573208	2				
1.44.9.		10 kiaurymių, 190 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 16, kairės pusės, 22573210	2				
1.44.10.		12 kiaurymių, 215 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 18, kairės pusės, 22573212	2				
1.45.	Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 2,5 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.45.1.		Kairės pusės, 6 kiaurymių, 61 mm ilgio, 22554206	5				
1.45.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, 77 mm ilgio, 22554207	5				
1.45.3.		Kairės pusės, 8 kiaurymių, 90 mm ilgio, 22554208	5				
1.45.4.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, 94 mm ilgio, 22554209	3				
1.45.5.		Kairės pusės, 10 kiaurymių, 105 mm ilgio, 22554210	3				
1.45.6.		Kairės pusės, 12 kiaurymių, 127 mm ilgio, 22554212	3				
1.45.7.		Dešinės pusės, 6 kiaurymių, 61 mm ilgio, 22554106	5				
1.45.8.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 77mm ilgio, 22554107	5				
1.45.9.		Dešinės pusės, 8 kiaurymių, 90 mm ilgio, 22554108	5				
		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 94 mm ilgio, 22554109	1				
1.45.11		Dešinės pusės, 10 kiaurymių, 105 mm ilgio, 22554110	3				

1.45.12.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių, 127 mm ilgio, 22554112	3	■	■	■	■
1.46.	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.46.1.		5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio, 22520003	5	■	■	■	■
1.46.2.		5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio, 22520004	5	■	■	■	■
1.46.3.		5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio, 22520005	5	■	■	■	■
1.46.4.		5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, 22520006	5	■	■	■	■
1.46.5.		5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio, 22520007	5	■	■	■	■
1.46.6.		5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, 22520008	5	■	■	■	■
1.46.7.		5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio, 22520009	5	■	■	■	■
1.46.8.		5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio, 22520011	5	■	■	■	■
1.46.9.		5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio, 22520013	5	■	■	■	■
1.46.10.		5+15 kiaurymių 334 mm ilgio, 22520015	5	■	■	■	■
1.47.	Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 10 mm pločio siaurojoje ir 22 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės plačiojoje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.47.1.		Kairės pusės, 3+2 kiaurymių, 50 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4, 22510202	5	■	■	■	■
1.47.2.		Kairės pusės, 3+3 kiaurymių, 60 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5, 22510203	5	■	■	■	■

1.47.3.		Kairės pusės, 3+5 kiaurymių, 80 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, 22510205	4				
1.47.4.		Kairės pusės, 3+7 kiaurymių, 100 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22510207	3				
1.47.5.		Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių, 50 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 4, 22510102	5				
1.47.6.		Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių, 60 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 5, 22510103	5				
1.47.7.		Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių, 80 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, 22510105	4				
1.47.8.		Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių, 100 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22510107	3				
1.48.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,6 mm storio, 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.48.1.		4 kiaurymės, 22501004	10				
1.48.2.		5 kiaurymės, 22501005	10				
		6 kiaurymės, 22501006					
		7 kiaurymės, 22501007					
		8 kiaurymės, 22501008					
		9 kiaurymės, 22501009					
		10 kiaurymių, 22501010					
		11 kiaurymių, 22501011					
		12 kiaurymių, 22501012					
1.49.	Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė. Anterolateralinė, limituoto kontakto, 3,8 mm storio, 13,5 mm pločio siaurojoje dalyje, pagaminta iš titano. Distalinė plokštelės dalis išlenkta 60° kampu. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (dešinės ar kairės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.49.1.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, 112 mm ilgio, 22574209	3				
1.49.2.		Kairės pusės, 11 kiaurymių, 142 mm ilgio, 22574211	3				

1.49.3.		Kairės pusės, 13 kiaurymių, 177 mm ilgio, 22574213	3	■	■	■	■
1.49.4.		Kairės pusės, 15 kiaurymių, 212 mm ilgio, 22574215	3	■	■	■	■
1.49.5.		Kairės pusės, 17 kiaurymių, 247 mm ilgio, 22574217	2	■	■	■	■
1.49.6.		Kairės pusės, 19 kiaurymių, 282 mm ilgio, 22574219	2	■	■	■	■
1.49.7.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 112 mm ilgio, 22574109	3	■	■	■	■
1.49.8.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių, 142 mm ilgio, 22574111	3	■	■	■	■
1.49.9.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių, 177 mm ilgio, 22574113	3	■	■	■	■
1.49.10.		Dešinės pusės, 15 kiaurymių, 212 mm ilgio, 22574115	3	■	■	■	■
1.49.11.		Dešinės pusės, 17 kiaurymių, 247 mm ilgio, 22574117	2	■	■	■	■
1.49.12.		Dešinės pusės, 19 kiaurymių, 282 mm ilgio, 22574119	2	■	■	■	■
1.50.	Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6 mm storio, 12 mm pločio siaurojoje ir 20 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.50.1.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 132 mm, 22509005	10	■	■	■	■
1.50.2.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 150 mm, 22509006	10	■	■	■	■
1.50.3.		8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 186 mm, 22509008	10	■	■	■	■
1.50.4.		10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 222 mm, 22509010	5	■	■	■	■

1.50.5.		12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 258 mm, 22509012	5	■	■	■	■
1.51.	Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Naudojama su proksimalinės dalies devynių sraigčių nukreipimo blokeliu. Fiksuoja Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.51.1.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22545005	10	■	■	■	■
1.51.2.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22545006	10	■	■	■	■
1.51.3.		8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22545008	10	■	■	■	■
1.51.4.		10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22545010	5	■	■	■	■
1.52.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,0 mm storio, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.52.1.		5 kiaurymių, 64 mm ilgio, 22551005	5	■	■	■	■
1.52.2.		6 kiaurymių, 77 mm ilgio, 22551006	5	■	■	■	■
1.52.3.		7 kiaurymių, 90 mm ilgio, 22551007	5	■	■	■	■
1.52.4.		8 kiaurymių, 103 mm ilgio, 22551008	5	■	■	■	■
1.52.5.		9 kiaurymių, 116 mm ilgio, 22551009	5	■	■	■	■
1.52.6.		10 kiaurymių, 129 mm ilgio, 22551010	5	■	■	■	■
1.52.7.		11 kiaurymių, 142 mm ilgio, 22551011	5	■	■	■	■
1.52.8.		12 kiaurymių, 155 mm ilgio, 22551012	5	■	■	■	■
■		13 kiaurymių, 168 mm ilgio, 22551013	■	■	■	■	■
1.52.10		14 kiaurymių, 181 mm ilgio, 22551014	5	■	■	■	■

1.52.11		15 kiaurymių, 194 mm ilgio, 22551015	5				
		16 kiaurymių, 207 mm ilgio, 22551016					
		18 kiaurymių, 230 mm ilgio, 22551018					
		Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 118 mm, 22528104					
		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 144 mm, 22528106					
		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 170 mm, 22528108					
		Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 196 mm, 22528110					
		Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 19, plokštelės ilgis 222 mm, 22528112					
		Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 21, plokštelės ilgis 248 mm, 22528114					
		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 118 mm, 22528204					
		22528206					

1.53.9.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 170 mm, 22528208	4				
1.53.10.		Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 17, plokštelės ilgis 196 mm, 22528210	5				
1.53.11.		Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 19, plokštelės ilgis 222 mm, 22528212	6				
1.53.12.		Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 21, plokštelės ilgis 248 mm, 22528214	6				
1.54.	Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė, storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, 10,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
1.54.1.		6 kiaurymių, 86 mm ilgio, 22506006	10				
1.54.2.		7 kiaurymių, 99 mm ilgio, 22506007	10				
1.54.3.		8 kiaurymių, 112 mm ilgio, 22506008	10				
1.54.4.		9 kiaurymių, 125 mm ilgio, 22506009	10				
1.54.5.		10 kiaurymių, 138 mm ilgio, 22506010	10				
1.54.6.		11 kiaurymių, 151 mm ilgio, 22506011	10				
1.54.7.		12 kiaurymių, 164 mm ilgio, 22506012	10				
1.54.8.		14 kiaurymių, 190 mm ilgio, 22506014	5				
1.54.9.		16 kiaurymių, 216 mm ilgio, 22506016	5				
1.54.10			5				

1.55.	Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11,2 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
1.55.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 22549203	3				
1.55.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymių, 22549205	3				
1.55.3.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, 22549207	3				
1.55.4.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, 22549209	2				
1.55.5.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 22549103	3				
1.55.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 22549105	3				
1.55.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 22549107	3				
1.55.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 22549109	2				
1.56.	Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
1.56.1.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22561104	3				
1.56.2.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22561106	4				
1.56.3.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22561108	5				
1.56.4.		Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22561110	6				
1.56.5.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22561204	3				
1.56.6.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22561206	4				

1.56.7.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22561208	5				
1.56.8.		Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22561210	6				
1.57.	Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 3,2 mm storio, 11,1 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
1.57.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 22579206	3				
		Kairės pusės, 5 kiaurymių, 22579208	1				
1.57.3.		Kairės pusės, 7 kiaurymių, 22579210	3				
1.57.4.		Kairės pusės, 9 kiaurymių, 22579212	2				
1.57.5.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 22579106	3				
1.57.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymių, 22579108	3				
1.57.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymių, 22579110	3				
1.57.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymių, 22579112	2				
1.58.	Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.58.1.		8 kiaurymių, 22595008	5				
		10 kiaurymių, 22595010	1				
		12 kiaurymių, 22595012					
		14 kiaurymių, 22595014					
		16 kiaurymių, 22595016					
1.59.	Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
1.59.1.		7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 24203000	1				

1.60.	L formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)						
1.60.1.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, 24209200	4					
1.60.2.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, 24209100	4					
1.61.	L formos užrakinama plokštelė, 106°, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės)						
1.61.1.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, 24210200	4					
1.61.2.		3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, 24210100	4					
1.62.	Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), universali, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius						
1.62.1.		13 kiaurymių, 22598013	2					
1.62.2.		14 kiaurymių, 22598014	2					
		15 kiaurymių, 22598015	1					
1.62.4.		16 kiaurymių, 22598016	1					
1.63.	Ø 1,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis						
1.63.1.		6 mm, 39475706	20					
		8 mm, 39475708						
1.63.3.		10 mm, 39475710	20					
		12 mm, 39475712						
1.63.5.		14 mm, 39475714	20					
1.63.6.		16 mm, 39475716	20					
1.63.7.		18 mm, 39475718	20					
1.63.8.		20 mm, 39475720	20					
1.63.9.		22 mm, 39475722	20					
1.63.10		24 mm, 39475724	20					

1.64.	Ø 1,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis							
1.64.1.		6 mm, 39475806	20						
1.64.2.		8 mm, 39475808	20						0
1.64.3.		10 mm, 39475810	20						
1.64.4.		12 mm, 39475812	20						
1.64.5.		14 mm, 39475814	20						
1.64.6.		16 mm, 39475816	20						
		18 mm, 39475818							
1.64.8.		20 mm, 39475820	20						
1.64.9.		22 mm, 39475822	20						
1.64.10.		24 mm, 39475824	20						
1.65.	Ø 2,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis							
1.65.1.		6 mm, 39475606	20						
		8 mm, 39475608							
1.65.3.		10 mm, 39475610	20						
		12 mm, 39475612							
1.65.5.		14 mm, 39475614	20						
		16 mm, 39475616							
		18 mm, 39475618							
1.65.8.		20 mm, 39475620	20						
1.65.9.		22 mm, 39475622	20						
1.65.10.		24 mm, 39475624	20						
1.65.11.		26 mm, 39475626	20						
1.65.12.		28 mm, 39475628	20						
1.65.13.		30 mm, 39475630	20						
1.66.	Ø 2,0 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis							
1.66.1.		6 mm, 39475506	20						
		8 mm, 39475508							
1.66.3.		10 mm, 39475510	20						
1.66.4.		12 mm, 39475512	20						
1.66.5.		14 mm, 39475514	20						
1.66.6.		16 mm, 39475516	20						
1.66.7.		18 mm, 39475518	20						
1.66.8.		20 mm, 39475520	20						

1.66.9.		22 mm, 39475522	20	■	■	■	■
1.66.10.		24 mm, 39475524	20	■	■	■	■
1.66.11.		26 mm, 39475526	20	■	■	■	■
1.66.12.		28 mm, 39475528	20	■	■	■	■
1.66.13.		30 mm, 39475530	20	■	■	■	■
1.66.14.		32 mm, 39475532	20	■	■	■	■
1.66.15.		34 mm, 39475534	20	■	■	■	■
1.67.	Ø 1,8 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.67.1.		10 mm, 32581010	10	■	■	■	■
1.67.2.		12 mm, 32581012	10	■	■	■	■
1.67.3.		14 mm, 32581014	10	■	■	■	■
1.67.4.		16 mm, 32581016	10	■	■	■	■
1.67.5.		18 mm, 32581018	10	■	■	■	■
1.67.6.		20 mm, 32581020	10	■	■	■	■
1.67.7.		22 mm, 32581022	10	■	■	■	■
1.67.8.		24 mm, 32581024	10	■	■	■	■
1.67.9.		26 mm, 32581026	10	■	■	■	■
1.67.10.		28 mm, 32581028	10	■	■	■	■
1.67.11.		30 mm, 32581030	10	■	■	■	■
1.68.	Ø 2,0 mm besriegiai kaišteliai, su užrakinama galvute, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.68.1.		10 mm, 39568210	10	■	■	■	■
1.68.2.		12 mm, 39568212	10	■	■	■	■
1.68.3.		14 mm, 39568214	10	■	■	■	■
1.68.4.		16 mm, 39568216	10	■	■	■	■
1.68.5.		18 mm, 39568218	10	■	■	■	■
1.68.6.		20 mm, 39568220	10	■	■	■	■
1.68.7.		22 mm, 39568222	10	■	■	■	■
1.68.8.		24 mm, 39568224	10	■	■	■	■
1.68.9.		26 mm, 39568226	10	■	■	■	■
1.68.10.		28 mm, 39568228	10	■	■	■	■

1.68.11		30 mm, 39568230	10				
1.69.	Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.69.1.		6 mm, 34217006	20				
1.69.2.		7 mm, 34217007	20				0
1.69.3.		8 mm, 34217008	20				
1.69.4.		9 mm, 34217009	20				
		10 mm, 34217010					
1.69.6.		11 mm, 34217011	20				
1.69.7.		12 mm, 34217012	20				
1.69.8.		13 mm, 34217013	20				
1.69.9.		14 mm, 34217014	20				
1.69.10		16 mm, 34217016	20				
1.69.11		18 mm, 34217018	20				
1.69.12		20 mm, 34217020	20				
1.69.13		22 mm, 34217022	20				
1.69.14		24 mm, 34217024	20				
1.69.15		26 mm, 34217026	20				
1.69.16		28 mm, 34217028	20				
1.69.17		30 mm, 34217030	20				
1.70.	Ø 2,4 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.70.1.		6 mm, 30374006	10				
1.70.2.		7 mm, 30374007	10				
1.70.3.		8 mm, 30374008	10				
1.70.4.		9 mm, 30374009	10				
1.70.5.		10 mm, 30374010	10				0
1.70.6.		11 mm, 30374011	10				
		12 mm, 30374012					
1.70.8.		13 mm, 30374013	10				
		14 mm, 30374014					
1.70.10		16 mm, 30374016	10				

1.70.11		18 mm, 30374018	10	■	■	■	■
1.70.12		20 mm, 30374020	10	■	■	■	■
1.70.13		22 mm, 30374022	10	■	■	■	■
1.70.14		24 mm, 30374024	10	■	■	■	■
1.70.15		26 mm, 30374026	10	■	■	■	■
1.70.16		28 mm, 30374028	10	■	■	■	■
1.70.17		30 mm, 30374030	10	■	■	■	■
1.70.18		32 mm, 30374032	10	■	■	■	■
1.70.19		34 mm, 30374034	10	■	■	■	■
1.70.20		36 mm, 30374036	10	■	■	■	■
1.70.21		38 mm, 30374038	10	■	■	■	■
1.70.22		40 mm, 30374040	10	■	■	■	■
1.71.	Ø 2,4 mm kaniuluoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Distalinio sriegio ilgis				
1.71.1.		9 mm	4 mm, 31462009	2	■	■	■
1.71.2.		10 mm	4 mm, 31462010	2	■	■	■
1.71.3.		11 mm	4 mm, 31462011	2	■	■	■
■		■	■	■	■	■	■
1.71.5.		13 mm	4 mm, 31462013	2	■	■	■
1.71.6.		14 mm	4 mm, 31462014	2	■	■	■
1.71.7.		15 mm	4 mm, 31462015	2	■	■	■
1.71.8.		16 mm	4 mm, 31462016	2	■	■	■
1.71.9.		16 mm	5 mm, 31463016	2	■	■	■
1.71.10		17 mm	4 mm, 31462017	2	■	■	■
1.71.11		17 mm	6 mm, 31463017	2	■	■	■

1.71.12		18 mm	4 mm, 31462018	2	■	■	■	■
1.71.13		18 mm	6 mm, 31463018	2	■	■	■	■
1.71.14		19 mm	4 mm, 31462019	2	■	■	■	■
1.71.15		19 mm	7 mm, 31463019	2	■	■	■	■
1.71.16		20 mm	4 mm, 31462020	2	■	■	■	■
1.71.17		20 mm	7 mm, 31463020	2	■	■	■	■
1.71.18		21 mm	4 mm, 31462021	2	■	■	■	■
1.71.19		21 mm	8 mm, 31463021	2	■	■	■	■
1.71.20		22 mm	4 mm, 31462022	2	■	■	■	■
1.71.21		22 mm	8 mm, 31463022	2	■	■	■	■
1.71.22		23 mm	4 mm, 31462023	2	■	■	■	■
1.71.23		23 mm	8 mm, 31463023	2	■	■	■	■
1.71.24		24 mm	5 mm, 31462024	2	■	■	■	■
1.71.25		24 mm	8 mm, 31463024	2	■	■	■	■
1.71.26		25 mm	5 mm, 31462025	2	■	■	■	■
1.71.27		25 mm	8 mm, 31463025	2	■	■	■	■
1.71.28		26 mm	5 mm, 31462026	2	■	■	■	■
1.71.29		26 mm	10 mm, 31463026	2	■	■	■	■
1.71.30		27 mm	6 mm, 31462027	2	■	■	■	■
1.71.31		27 mm	10 mm, 31463027	2	■	■	■	■
1.71.32		28 mm	6 mm, 31462028	2	■	■	■	■

1.71.33		28 mm	10 mm, 31463028	2				
1.71.34		29 mm	6 mm, 31462029	2				
1.71.35		29 mm	10 mm, 31463029	2				
1.71.36		30 mm	7 mm, 31462030	2				
1.71.37		30 mm	12 mm, 31463030	2				
1.71.38		32 mm	7 mm, 31462032	1				
1.71.39		32 mm	12 mm, 31463032	1				
1.71.40		34 mm	8 mm, 31462034	1				
1.71.41		34 mm	14 mm, 31463034	1				
1.71.43		36 mm	14 mm, 31463036	1				
1.71.44		38 mm	9 mm, 31462038	1				
1.71.45		38 mm	16 mm, 31463038	1				
1.71.46		40 mm	10 mm, 31462040	1				
1.71.47		40 mm	16 mm, 31463040	1				
1.72.	Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis						
1.72.1.		6 mm, 32580006	20					
1.72.2.		8 mm, 32580008	20					
1.72.3.		10 mm, 32580010	20					
1.72.4.		12 mm, 32580012	20					
1.72.5.		14 mm, 32580014	20					
1.72.6.		16 mm, 32580016	20					
1.72.7.		18 mm, 32580018	20					
1.72.8.		20 mm, 32580020	20					
1.72.9.		22 mm, 32580022	20					

1.72.10		24 mm, 32580024	20	■	■	■	■
1.72.11		26 mm, 32580026	20	■	■	■	■
1.72.12		28 mm, 32580028	20	■	■	■	■
1.72.13		30 mm, 32580030	20	■	■	■	■
1.72.14		32 mm, 32580032	20	■	■	■	■
1.72.15		34 mm, 32580034	20	■	■	■	■
1.72.16		36 mm, 32580036	20	■	■	■	■
1.72.17		38 mm, 32580038	20	■	■	■	■
1.72.18		40 mm, 32580040	20	■	■	■	■
1.72.19		42 mm, 32580042	20	■	■	■	■
1.72.20		44 mm, 32580044	20	■	■	■	■
1.72.21		46 mm, 32580046	20	■	■	■	■
1.72.22		48 mm, 32580048	20	■	■	■	■
1.72.23		50 mm, 32580050	20	■	■	■	■
1.73.	Ø 2,7 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.73.1.		10 mm, 30375010	5	■	■	■	■
1.73.2.		12 mm, 30375012	5	■	■	■	■
■		14 mm, 30375014	■	■	■	■	■
1.73.4.		16 mm, 30375016	5	■	■	■	■
1.73.5.		18 mm, 30375018	5	■	■	■	■
1.73.6.		20 mm, 30375020	5	■	■	■	■
1.73.7.		22 mm, 30375022	5	■	■	■	■
■		24 mm, 30375024	■	■	■	■	■
1.73.9.		26 mm, 30375026	5	■	■	■	■
1.73.10		28 mm, 30375028	5	■	■	■	■

1.73.11		30 mm, 30375030	5	■	■	■	■
1.73.12		32 mm, 30375032	5	■	■	■	■
1.73.13		34 mm, 30375034	5	■	■	■	■
1.73.14		36 mm, 30375036	5	■	■	■	■
1.73.15		38 mm, 30375038	5	■	■	■	■
1.73.16		40 mm, 30375040	5	■	■	■	■
1.74.	Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai, dviejų skirtingo žingsnio sriegių, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis	Distalinio sriegio ilgis				
1.74.1.		10 mm	4 mm, 31464010	2	■	■	■
1.74.2.		11 mm	4 mm, 31464011	2	■	■	■
1.74.3.		12 mm	4 mm, 31464012	2	■	■	■
1.74.4.		13 mm	4 mm, 31464013	2	■	■	■
1.74.5.		14 mm	4 mm, 31464014	2	■	■	■
1.74.6.		15 mm	4 mm, 31464015	2	■	■	■
■		■	■	■	■	■	■
1.74.9.		17 mm	4 mm, 31464017	2	■	■	■
1.74.10		17 mm	6 mm, 31465017	2	■	■	■
1.74.11		18 mm	4 mm, 31464018	2	■	■	■
1.74.12		18 mm	6 mm, 31465018	2	■	■	■
1.74.13		19 mm	4 mm, 31464019	2	■	■	■
1.74.14		19 mm	7 mm, 31465019	2	■	■	■
1.74.15		20 mm	4 mm, 31464020	2	■	■	■
1.74.16		20 mm	7 mm, 31465020	2	■	■	■
1.74.17		21 mm	4 mm, 31464021	2	■	■	■
1.74.18		21 mm	8 mm, 31465021	2	■	■	■

1.74.19		22 mm	4 mm, 31464022	2	■	■	■	■
1.74.20		22 mm	8 mm, 31465022	2	■	■	■	■
1.74.21		23 mm	4 mm, 31464023	2	■	■	■	■
1.74.22		23 mm	8 mm, 31465023	2	■	■	■	■
1.74.23		24 mm	5 mm, 31464024	2	■	■	■	■
1.74.24		24 mm	8 mm, 31465024	2	■	■	■	■
1.74.25		25 mm	5 mm, 31464025	2	■	■	■	■
1.74.26		25 mm	8 mm, 31465025	2	■	■	■	■
1.74.27		26 mm	5 mm, 31464026	2	■	■	■	■
1.74.28		26 mm	10 mm, 31465026	2	■	■	■	■
1.74.29		27 mm	6 mm, 31464027	2	■	■	■	■
1.74.30		27 mm	10 mm, 31465027	2	■	■	■	■
1.74.31		28 mm	6 mm, 31464028	2	■	■	■	■
1.74.32		28 mm	10 mm, 31465028	2	■	■	■	■
1.74.33		29 mm	6 mm, 31464029	2	■	■	■	■
1.74.34		29 mm	10 mm, 31465029	2	■	■	■	■
1.74.35		30 mm	7 mm, 31464030	2	■	■	■	■
1.74.36		30 mm	12 mm, 31465030	2	■	■	■	■
1.74.37		32 mm	7 mm, 31464032	1	■	■	■	■
1.74.38		32 mm	12 mm, 31465032	1	■	■	■	■
1.74.39		34 mm	8 mm, 31464034	1	■	■	■	■

1.74.40		34 mm	14 mm, 31465034	1				
1.74.41		36 mm	9 mm, 31464036	1				
1.74.42		36 mm	14 mm, 31465036	1				
1.74.43		38 mm	9 mm, 31464038	1				
1.74.44		38 mm	16 mm, 31465038	1				
1.74.45		40 mm	10 mm, 31464040	1				
1.74.46		40 mm	16 mm, 31465040	1				
1.75.	Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis						
1.75.1.		10 mm, 31451010		10				
1.75.2.		12 mm, 31451012		30				
1.75.3.		14 mm, 31451014		30				
1.75.4.		16 mm, 31451016		50				
1.75.5.		18 mm, 31451018		50				
1.75.6.		20 mm, 31451020		50				
		22 mm, 31451022						
1.75.8.		24 mm, 31451024		50				
1.75.9.		26 mm, 31451026		50				
1.75.10		28 mm, 31451028		50				
1.75.11		30 mm, 31451030		50				
1.75.12		32 mm, 31451032		50				
1.75.13		34 mm, 31451034		50				
1.75.14		36 mm, 31451036		50				
1.75.15		38 mm, 31451038		50				
1.75.16		40 mm, 31451040		50				
1.75.17		45 mm, 31451045		50				

1.75.18		50 mm, 31451050	50	■	■	■	■
1.75.19		55 mm, 31451055	30	■	■	■	■
1.75.20		60 mm, 31451060	20	■	■	■	■
1.75.21		65 mm, 31451065	5	■	■	■	■
1.75.22		70 mm, 31451070	5	■	■	■	■
1.75.23		75 mm, 31451075	5	■	■	■	■
1.75.24		80 mm, 31451080	5	■	■	■	■
1.76.	Ø 3,5 mm užrakinami savigręžiai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.76.1.		12 mm, 39782012	5	■	■	■	■
1.76.2.		14 mm, 39782014	5	■	■	■	■
1.76.3.		16 mm, 39782016	5	■	■	■	■
1.76.4.		18 mm, 39782018	5	■	■	■	■
1.76.5.		20 mm, 39782020	5	■	■	■	■
1.76.6.		22 mm, 39782022	5	■	■	■	■
■		24 mm, 39782024	■	■	■	■	■
1.76.8.		26 mm, 39782026	5	■	■	■	■
1.76.9.		28 mm, 39782028	5	■	■	■	■
1.76.10		30 mm, 39782030	5	■	■	■	■
1.76.11		32 mm, 39782032	5	■	■	■	■
1.76.12		34 mm, 39782034	5	■	■	■	■
■		36 mm, 39782036	■	■	■	■	■
1.76.14		38 mm, 39782038	5	■	■	■	■
1.76.15		40 mm, 39782040	5	■	■	■	■
1.76.16		45 mm, 39782045	5	■	■	■	■
1.76.17		50 mm, 39782050	5	■	■	■	■

1.76.18		55 mm, 39782055	5	■	■	■	■
1.76.19		60 mm, 39782060	5	■	■	■	■
1.76.20		65 mm, 39782065	5	■	■	■	■
1.76.21		70 mm, 39782070	5	■	■	■	■
1.77.	Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.77.1.		10 mm, 30306110	30	■	■	■	■
■		12 mm, 30306112	■	■	■	■	■
■		14 mm, 30306114	■	■	■	■	■
1.77.4.		16 mm, 30306116	30	■	■	■	■
1.77.5.		18 mm, 30306118	30	■	■	■	■
1.77.6.		20 mm, 30306120	30	■	■	■	■
1.77.7.		22 mm, 30306122	30	■	■	■	■
1.77.8.		24 mm, 30306124	30	2	■	■	■
■		26 mm, 30306126	■	■	■	■	■
1.77.10		28 mm, 30306128	30	■	■	■	■
1.77.11		30 mm, 30306130	30	■	■	■	■
1.77.12		32 mm, 30306132	30	■	■	■	■
1.77.13		34 mm, 30306134	30	■	■	■	■
1.77.14		36 mm, 30306136	30	■	■	■	■
1.77.15		38 mm, 30306138	30	■	■	■	■
■		40 mm, 30306140	■	■	■	■	■
1.77.17		45 mm, 30306145	30	■	■	■	■
1.77.18		50 mm, 30306150	30	■	■	■	■
1.78.	Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
1.78.1.		10 mm, 39513510	20	■	■	■	■
1.78.2.		12 mm, 39513512	20	■	■	■	■
1.78.3.		14 mm, 39513514	20	■	■	■	■

1.78.4.		16 mm, 39513516	20				
1.78.5.		18 mm, 39513518	20				
1.78.6.		20 mm, 39513520	20				
1.78.7.		22 mm, 39513522	20				
		24 mm, 39513524					
1.78.9.		26 mm, 39513526	20				
1.78.10		28 mm, 39513528	20				
1.78.11		30 mm, 39513530	20				
1.78.12		32 mm, 39513532	20				
1.78.13		34 mm, 39513534	20				
1.78.14		36 mm, 39513536	20				
1.78.15		38 mm, 39513538	20				
1.78.16		40 mm, 39513540	20				
1.78.17		42 mm, 39513542	20				
1.78.18		44 mm, 39513544	20				
1.78.19		45 mm, 39513545	20				
1.78.20		46 mm, 39513546	20				
1.78.21		48 mm, 39513548	20				
1.78.22		50 mm, 39513550	20				
1.78.23		55 mm, 39513555	20				
1.78.24		60 mm, 39513560	20				
1.78.25		65 mm, 39513565	20				
1.78.26		70 mm, 39513570	20				
1.79.	Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					

1.79.1.		10 mm, 30403110	5				
1.79.2.		12 mm, 30403112	5				
		14 mm, 30403114					
1.79.4.		16 mm, 30403116	5				
1.79.5.		18 mm, 30403118	5				
1.79.6.		20 mm, 30403120	5				
1.79.7.		22 mm, 30403122	5				
1.79.8.		24 mm, 30403124	5				
1.79.9.		26 mm, 30403126	5				
1.79.10		28 mm, 30403128	5				
1.79.11		30 mm, 30403130	5				
1.79.12		32 mm, 30403132	5				
1.79.13		34 mm, 30403134	5				
1.79.14		36 mm, 30403136	5				
1.79.15		38 mm, 30403138	5				
1.79.16		40 mm, 30403140	5				
1.79.17		42 mm, 30403142	5				
1.79.18		44 mm, 30403144	5				
1.79.19		46 mm, 30403146	5				
1.79.20		48 mm, 30403148	5				
1.79.21		50 mm, 30403150	5				
1.79.22		55 mm, 30403155	5				
1.79.23		60 mm, 30403160	5				
1.79.24		65 mm, 30403165	5				
1.79.25		70 mm, 30403170	5				

1.80.	Ø 4,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis	Sriegio ilgis						
1.80.1.		25 mm	10 mm, 31421025	5					
1.80.2.		30 mm	12 mm, 31421030	5					
1.80.3.		35 mm	14 mm, 31421035	5					
1.80.4.		40 mm	16 mm, 31421040	5					
1.80.5.		45 mm	18 mm, 31421045	5					
1.80.7.		55 mm	22 mm, 31421055	5					
1.80.9.		65 mm	26 mm, 31421065	5					
1.80.10		70 mm	28 mm, 31421070	5					
1.81.	Ø 4,5 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigrežiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigą.	Sraigto ilgis	Sriegio ilgis						
1.81.1.		20 mm	6 mm, 31405020	5					
1.81.3.		30 mm	10 mm, 31405030	5					
1.81.4.		35 mm	12 mm, 31405035	5					
1.81.5.		40 mm	13 mm, 31405040	5					
1.81.6.		45 mm	15 mm, 31405045	5					
1.81.7.		50 mm	17 mm, 31405050	5					
1.81.8.		55 mm	18 mm, 31405055	5					
1.81.9.		60 mm	20 mm, 31405060	5					
1.81.10		65 mm	21 mm, 31405065	5					
1.81.11		70 mm	23 mm, 31405070	5					
1.81.12		75 mm	25 mm, 31405075	5					
1.82.	Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 3,5 mm			20					
1.83.	Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano			20					

1.84.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 ir Ø 2,0 mm sraigtais:					
1.84.1.	Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę		2			
1.84.2.	Ø 1,5 mm atsuktuvus su sraigtų laikymo įvare		1			
1.84.3.	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 mm		2			
1.84.4.	Grąžtas Ø 1,1 mm		2			
1.84.5.	Kiaurymės platintuvas		1			
1.84.6.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams		1			
1.84.7.	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 mm sraigtais		1			
1.84.8.	Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę		2			
1.84.9.	Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 mm		2			
1.84.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 mm sraigtais		1			
1.84.11.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams su slankiojančiu nukreipėju		1			
1.84.12.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams su fiksuotais nukreipėjais		1			
1.84.13.	Grąžtas Ø 1,5 mm		2			
1.84.14.	Grąžtas Ø 2,0 mm		2			
1.84.15.	Angos platintuvas kaule, Ø 2,0 mm		1			
1.84.16.	Ø 2,0 mm atsuktuvus su sraigtų laikymo įvare		1			

1.84.17.	"Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm		20				
1.84.18.	"Kiršnerio" viela su aštrių trikampių išgalandinimu, Ø 1,1 mm		20				
1.85.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,4 ir Ø 2,7 mm sraigtais:						
1.85.1.	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui		1				
1.85.2.	Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis		3				
1.85.3.	Grąžtas Ø 2,0 mm		3				
1.85.4.	Ø 1,8 mm grąžto nukreipiklis		2				0
1.85.5.	Grąžtas Ø 1,8 mm		2				
1.85.6.	Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvai, apribojantis priveržimo jėgą		1				
1.85.7.	Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė		1				
1.85.8.	Kiaurymės gylis matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷90 mm		1				
1.85.9.	Atsuktuvai 2,4 ir 2,7 mm užrakinamiems sraigams, įsistatantis į jėgos instrumentą		1				
1.85.10.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi		2				
1.85.11.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,4 mm ir 2,7 mm skersmens sraigams		1				
1.85.12.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams		1				
1.85.13.	Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 ir 1,8 mm grąžtams		1				
1.86.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais:						
1.86.1.	Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui		1				

1.86.2.	Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle		1				
1.86.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 mm grąžtams		1				
1.86.4.	Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas Ø 2,5 mm ir 3,5 mm grąžtams		1				
1.86.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams		1				
1.86.6.	Grąžtas Ø 3,5 mm, 145 mm ilgio		2				
1.86.7.	Grąžtas Ø 2,5 mm, 110 mm ilgio		2				
1.86.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 155 mm ilgio, praplatintos, dantytais galais, 25 mm ilgio darbinis paviršius		1				
1.86.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai 180 mm ilgio, siauros, smailais galais		1				
1.86.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 0÷60 mm		1				
1.86.11.	Periosto elevatorius, su tiesia galine briauna, 12 mm pločio, 190 mm ilgio		1				
1.86.12.	Periosto elevatorius, su užapvalinta galine briauna, 6 mm pločio, 190 mm ilgio		1				
1.86.13.	Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai), 135 mm ilgio		1				
1.86.14.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme		2				
1.86.15.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm, 135 mm ilgio		1				
1.86.16.	Sriegiklis Ø 4,0 mm, 180 mm ilgio		2				
1.86.17.	Sriegiklis Ø 3,5 mm, 150 mm ilgio		2				
1.86.18.	Lenkikliai plokštei, komplekte 2 vnt.		1				

1.86.19	Šešiabriaunis atsuktuvus, 195 mm ilgio, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm		1				
1.86.20	Sraigų laikymo įvorė atsuktuvui		1				
1.86.21	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, 190 mm ilgio		1				
1.86.22	Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, 60 mm ilgio		3				
1.86.23	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, 165 mm ilgio, su gylio matavimo skale (12÷60) mm		5				
1.86.24	Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis, 87 mm ilgio		1				
1.86.25	Specialus atsuktuvus, apribojantis priveržimo jėgą, 190 mm ilgio		1				
1.86.26	Užrakinamų sraigų laikymo įvorė atsuktuvui		1				
1.86.27	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigų išsukimui, 154 mm ilgio		1				
1.86.28	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm.		1				
1.86.29	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui		1				
1.86.30	Atsuktuvus 3,5 mm užrakinamiems sraigams, įsistatantis į jėgos instrumentą		1				
1.86.31	"Kiršnerio" viela su aštriu trikampių išgalandinimu, 1,2 mm skersmens, 220 mm ilgio		10				
1.86.32	Konteineris proksimalinio žastikaulio užrakinamos plokštelės, naudojamos su proksimalinių sraigų nukreipimo blokeliu, instrumentų sterilizavimui.		1				
1.86.33	Proksimalinio žastikaulio plokštelės devynių proksimalinių sraigų nukreipimo blokelis. Pristvirtina prie plokštelės vienu sraigtu.		1				
1.86.34	Sraigto apsauga, naudojama su proksimalinių sraigų nukreipimo blokeliu.		1				

1.86.35	Gražto apsauga, naudojama su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu.		1				
1.86.36	Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis, naudojamas su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu.		1				
1.86.37	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skale (0÷60) mm, naudojamas su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu.		1				
1.86.38	Atsuktuvai, naudojamas su proksimalinių sraigtų nukreipimo blokeliu.		1				
Bendra preliminarinė kaina Eur su PVM							231451,58

2 Pirkimo dalis. Užrakinamų plokštelių sistema, naudojama su užrakinamais sraigtais ir kortikaliniais sraigtais

2.	Užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės, sraigčiai ir instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.						
2.1.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 24 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.1.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm, 22526205	3				
2.1.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm, 22526207	3				
2.1.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm, 22526209	3				
2.1.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm, 22526211	3				
2.1.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm, 22526213	1				
2.1.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 140 mm, 22526105	3				

2.1.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 180 mm, 22526107	3				
2.1.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 mm, 22526109	3				
2.1.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 260 mm, 22526111	3				
2.1.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 300 mm, 22526113	1				
2.2.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 5,2 mm storio, 18 mm pločio siaurojoje ir 28 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.2.1.		Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, 170 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, 22531205	3				
2.2.2.		Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, 210 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, 22531207	3				
2.2.3.		Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, 250 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, 22531209	3				
2.2.4.		Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, 290 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, 22531211	3				
2.2.5.		Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, 330 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 14, 22531213	3				
2.2.6.		Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, 170 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, 22531105	3				
2.2.7.		Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, 210 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, 22531107	3				
2.2.8.		Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, 250 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 11, 22531109	3				
2.2.9.		Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, 290 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 13, 22531111	3				
2.2.10.		Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, 330 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 14, 22531113	3				

2.3.	Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, L formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
2.3.1.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591204	5				
2.3.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591205	5				
2.3.3.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591206	5				
2.3.4.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591207	5				
2.3.5.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591208	5				
2.3.6.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591209	5				
2.3.7.		Kairės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591210	5				
2.3.8.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591104	5				
2.3.9.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591105	5				
2.3.10.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591106	5				
2.3.11.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591107	5				
2.3.12.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591108	5				
2.3.13.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591109	5				

2.3.14.		Dešinės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22591110	5				
2.4.	Proksimalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, T formos, pagaminta iš titano. 3 kiaurymės užrakinamiems sraigtams proksimalinėje plokštelės dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
2.4.1.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589204	3				
2.4.2.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589205	3				
2.4.3.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589206	3				
2.4.4.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589207	3				
2.4.5.		Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589208	3				
2.4.6.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589209	3				
2.4.7.		Kairės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589210	3				
2.4.8.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22589211	3				
2.4.9.		Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22589212	3				
2.4.10.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22589213	3				
2.4.11.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589104	3				
2.4.12.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589105	3				

2.4.13.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589106	3				
2.4.14.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589107	3				
2.4.15.		Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589108	3				
2.4.16.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589109	3				
2.4.17.		Dešinės pusės, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 22589110	3				
2.4.18.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22589111	3				
2.4.19.		Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22589112	3				
2.4.20.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, 22589113	3				
2.5.	Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius					
2.5.1.		Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, 22575204	2				
2.5.2.		Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, 22575206	2				
2.5.3.		Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, 22575208	2				
2.5.4.		Kairės pusės, 5+10 kiaurymių, 22575210	2				
2.5.5.		Kairės pusės, 5+12 kiaurymių, 22575212	2				
2.5.6.		Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, 22575104	2				
2.5.7.		Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, 22575106	2				
2.5.8.		Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, 22575108	2				
2.5.9.		Dešinės pusės, 5+10 kiaurymių, 22575110	2				

2.5.10.		Dešinės pusės, 5+12 kiaurymių, 22575112	2	■	■	■	■
2.6.	Užrakinama DCS kondiliarinė 95° plokštelė, kompresinėmis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,0 mm, plotis 16 mm, kaklelio ilgis 26 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.6.1.		4 kiaurymių, 73 mm ilgio, 39537904	2	■	■	■	■
2.6.2.		5 kiaurymių, 89 mm ilgio, 39537905	2	■	■	■	■
2.6.3.		6 kiaurymių, 105 mm ilgio, 39537906	2	■	■	■	■
2.6.4.		8 kiaurymių, 137 mm ilgio, 39537908	2	■	■	■	■
2.6.5.		10 kiaurymių, 169 mm ilgio, 39537910	2	■	■	■	■
2.6.6.		12 kiaurymių, 201 mm ilgio, 39537912	2	■	■	■	■
2.6.7.		14 kiaurymių, 233 mm ilgio, 39537914	2	■	■	■	■
2.7.	Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto (su įkirtomis), su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6 mm, plotis 18,7 mm, kaklelio ilgis 30 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.7.1.		3 kiaurymių, 65 mm ilgio, 39538003	2	■	■	■	■
2.7.2.		4 kiaurymių, 81 mm ilgio, 39538004	2	■	■	■	■
2.7.3.		5 kiaurymių, 92 mm ilgio, 39538005	2	■	■	■	■
2.7.4.		6 kiaurymių, 113 mm ilgio 39538006	2	■	■	■	■
2.7.5.		8 kiaurymių, 145 mm ilgio, 39538008	2	■	■	■	■
2.7.6.		10 kiaurymių, 177 mm ilgio, 39538010	2	■	■	■	■
2.7.7.		12 kiaurymių, 209 mm ilgio, 39538012	2	■	■	■	■

2.7.8.		14 kiaurymių, 241 mm ilgio, 39538014	2	■	■	■	■
2.8.	Proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3 mm storio, 17 mm pločio siaurojoje ir 37 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.8.1.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 83 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, 22523004	2	■	■	■	■
2.8.2.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 99 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 22523005	2	■	■	■	■
2.8.3.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 115 mm ilgio, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22523006	2	■	■	■	■
2.9.	T formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), 3,2 mm storio, 17 mm pločio siaurojoje ir 36,2 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.9.1.		3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 5, plokštelės ilgis 68 mm, 22524003	2	■	■	■	■
2.9.2.		4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 84 mm, 22524004	2	■	■	■	■
2.9.3.		5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 100 mm, 22524005	2	■	■	■	■
2.9.4.		6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 115 mm, 22524006	2	■	■	■	■
2.9.5.		7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8, plokštelės ilgis 132 mm, 22524007	2	■	■	■	■ 6 ■

2.9.6.		8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 8, plokštelės ilgis 148 mm, 22524008	2				
2.10.	Ilga proksimalinio blauzdikaulio galo T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), skirta lūžiams prie sąnario, 3,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 34 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. 4 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.10.1.		Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio, 29401800	5				
2.11.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 32mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.11.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, 22527205	4				
2.11.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, 22527207	4				
2.11.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, 22527209	3				
2.11.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, 22527211	2				
2.11.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, 22527213	2				
2.11.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, 22527105	4				

2.11.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, 22527107	4				
2.11.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, 22527109	3				
2.11.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, 22527111	2				
2.11.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, 22527113	2				
2.12.	Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės distalinėje dalyje					
2.12.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymių, 29401900	5				
2.12.2.		Dešinės pusės, 3 kiaurymių, 29402000	5				
2.13.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 5,25 mm storio, 17,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
2.13.1.		6 kiaurymių, 22587006	5				
2.13.2.		7 kiaurymių, 22587007	5				
2.13.3.		8 kiaurymių, 22587008	5				
2.13.4.		9 kiaurymių, 22587009	5				
2.13.5.		10 kiaurymių, 22587010	5				
		11 kiaurymių, 22587011					
		12 kiaurymių, 22587012					
		13 kiaurymių, 22587013					
		14 kiaurymių, 22587014					
2.13.10.		15 kiaurymių, 22587015	5				
2.13.11.		16 kiaurymių, 22587016	5				

2.13.12.		17 kiaurymių, 22587017	5	■	■	■	■
2.13.13.		18 kiaurymių, 22587018	5	■	■	■	■
2.14.	Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, 4,8 mm storio, 13,5 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Kiaurymių skaičius					
2.14.1.		4 kiaurymių, 22521004	5	■	■	■	■
■		5 kiaurymių, 22521005	■	■	■	■	5
2.14.3.		6 kiaurymių, 22521006	5	■	■	■	■
2.14.4.		7 kiaurymių, 22521007	5	■	■	■	■
2.14.5.		8 kiaurymių, 22521008	5	■	■	■	■
■		9 kiaurymių, 22521009	■	■	■	■	■
		10 kiaurymių, 22521010	■	■	■	■	■
2.14.8.		11 kiaurymių, 22521011	5	■	■	■	■
2.14.9.		12 kiaurymių, 22521012	5	■	■	■	■
2.14.10.		13 kiaurymių, 22521013	5	■	■	■	■
2.14.11.		14 kiaurymių, 22521014	5	■	■	■	■
2.14.12.		16 kiaurymių, 22521016	5	■	■	■	■
2.15.	Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 3,2 mm storio, 12 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais.	Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.15.1.		4 kiaurymių, 64 mm ilgio, 22552004	5	■	■	■	■
2.15.2.		5 kiaurymių, 80 mm ilgio, 22552005	5	■	■	■	■
2.15.3.		6 kiaurymių, 96 mm ilgio, 22552006	3	■	■	■	■
2.15.4.		7 kiaurymių, 112 mm ilgio, 22552007	3	■	■	■	■
2.15.5.		8 kiaurymių, 128 mm ilgio, 22552008	3	■	■	■	■
2.15.6.		9 kiaurymių, 144 mm ilgio, 22552009	3	■	■	■	■
2.15.7.		10 kiaurymių, 160 mm ilgio, 22552010	3	■	■	■	■

2.15.8.		11 kiaurymių, 176 mm ilgio, 22552011	3				
2.15.9.		12 kiaurymių, 192 mm ilgio, 22552012	3				
2.15.10		13 kiaurymių, 208 mm ilgio, 22552013	3				
2.15.11		14 kiaurymių, 224 mm ilgio, 22552014	3				
2.15.12		15 kiaurymių, 240 mm ilgio, 22552015	3				
2.15.13		16 kiaurymių, 256 mm ilgio, 22552016	3				
2.16.	L formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta (dvigubo lenkimo), 3,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 35 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės "galvoje". Fiksuoja Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.16.1.		Kairės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 69 mm, 22525203	2				
2.16.2.		Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 85 mm, 22525204	2				
2.16.3.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 101 mm, 22525205	2				
2.16.4.		Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 117 mm, 22525206	2				
2.16.5.		Dešinės pusės, 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 69 mm, 22525103	2				
2.16.6.		Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 6, plokštelės ilgis 85 mm, 22525104	2				
2.16.7.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 101 mm, 22525105	2				

2.16.8.		Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, plokštelės ilgis 117 mm, 22525106	2				
2.17.	Distalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 3,0 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 22 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					
2.17.1.		Kairės pusės, 5+2 kiaurymių, 108 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, 22505202	5				
2.17.2.		Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22525204	5				
2.17.3.		Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, 22505206	5				
2.17.4.		Kairės pusės, 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, 22505208	5				
2.17.5.		Dešinės pusės, 5+2 kiaurymių, 108 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 6, 22505102	5				
2.17.6.		Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, 140 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 8, 22505104	5				
2.17.7.		Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 9, 22505106	5				
2.17.8.		Dešinės pusės, 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, užrakinamų kiaurymių skaičius 10, 22505108	5				
2.18.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, skirta lūžiams prie sąnario, 16 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Naudojama su grąžto krypties blokeliais. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius plokštelės siaurojoje dalyje					
2.18.1.		Kairės pusės, 4 kiaurymių, 29402100	3				
2.18.2.		Dešinės pusės, 4 kiaurymių, 29402200	3				
2.19.	Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigčiai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					

2.19.1		16 mm, 30308116	20				
2.19.2		18 mm, 30308118	20				
2.19.3		20 mm, 30308120	20				
2.19.4		22 mm, 30308122	20				
2.19.5		24 mm, 30308124	20				
		26 mm, 30308126					
		28 mm, 30308128					
2.19.8		30 mm, 30308130	20				
2.19.9		32 mm, 30308132	20				
2.19.10		34 mm, 30308134	20				
2.19.11		36 mm, 30308136	20				
2.19.12		38 mm, 30308138	20				
2.19.13		40 mm, 30308140	20				
		42 mm, 30308142					
2.19.15		44 mm, 30308144	20				
2.19.16		46 mm, 30308146	20				
2.19.17		48 mm, 30308148	20				
2.19.18		50 mm, 30308150	20				
2.19.19		52 mm, 30308152	20				
2.19.20		54 mm, 30308154	20				
2.19.21		56 mm, 30308156	20				
2.19.22		58 mm, 30308158	20				
2.19.23		60 mm, 30308160	20				
2.20.	Ø 4,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.20.1.		14 mm, 39527914	20				
2.20.2.		16 mm, 39527916	20				
2.20.3.		18 mm, 39527918	20				

2.20.4.		20 mm, 39527920	20				
2.20.5.		22 mm, 39527922	20				
		24 mm, 39527924					
		26 mm, 39527926					
		28 mm, 39527928					
2.20.9.		30 mm, 39527930	20				
2.20.10		32 mm, 39527932	20				
2.20.11		34 mm, 39527934	20				
2.20.12		36 mm, 39527936	20				
2.20.13		38 mm, 39527938	20				
2.20.14		40 mm, 39527940	20				
2.20.15		42 mm, 39527942	20				
2.20.16		44 mm, 39527944	20				
2.20.17		46 mm, 39527946	20				
2.20.18		48 mm, 39527948	20				
2.20.19		50 mm, 39527950	20				
2.20.20		52 mm, 39527952	20				
2.20.21		54 mm, 39527954	20				
2.20.22		56 mm, 39527956	20				
2.20.23		58 mm, 39527958	20				
2.20.24		60 mm, 39527960	20				
2.20.25		65 mm, 39527965	20				
2.20.26		70 mm, 39527970	20				
2.20.27		75 mm, 39527975	20				

2.21.	Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis							
2.21.1.		14 mm, 31452014	10						
2.21.2.		16 mm, 31452016	10						
		18 mm, 31452018							
2.21.4.		20 mm, 31452020	30						
		22 mm, 31452022							
		24 mm, 31452024							
		26 mm, 31452026							
		28 mm, 31452028							
2.21.9.		30 mm, 31452030	50						
2.21.10.		32 mm, 31452032	50						
2.21.11.		34 mm, 31452034	50						
2.21.12.		36 mm, 31452036	50						
2.21.13.		38 mm, 31452038	50						
2.21.14.		40 mm, 31452040	50						
2.21.15.		42 mm, 31452042	50						
2.21.16.		44 mm, 31452044	50						
2.21.17.		46 mm, 31452046	50						
2.21.18.		48 mm, 31452048	50						
2.21.19.		50 mm, 31452050	50						
2.21.20.		55 mm, 31452055	50						
2.21.21.		60 mm, 31452060	50						
2.21.22.		65 mm, 31452065	50						
2.21.23.		70 mm, 31452070	30						
2.21.24.		75 mm, 31452075	30						

2.21.25		80 mm, 31452080	30	■	■	■	■
2.21.26		85 mm, 31452085	20	■	■	■	■
2.21.27		90 mm, 31452090	10	■	■	■	■
2.22.	Ø 5,0 mm užrakinami savigręžiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.22.1.		14 mm, 32582014	20	■	■	■	■
2.22.2.		16 mm, 32582016	20	■	■	■	■
2.22.3.		18 mm, 32582018	20	■	■	■	■
2.22.4.		20 mm, 32582020	20	■	■	■	■
■		22 mm, 32582022	■	■	■	■	■
		24 mm, 32582024		■	■	■	■
2.22.7.		26 mm, 32582026	20	■	■	■	■
2.22.8.		28 mm, 32582028	20	■	■	■	■
2.22.9.		30 mm, 32582030	20	■	■	■	■
2.22.10		32 mm, 32582032	20	■	■	■	■
2.22.11		34 mm, 32582034	20	■	■	■	■
2.22.12		36 mm, 32582036	20	■	■	■	■
2.22.13		38 mm, 32582038	20	■	■	■	■
2.22.14		40 mm, 32582040	20	■	■	■	■
2.22.15		42 mm, 32582042	20	■	■	■	■
2.22.16		44 mm, 32582044	20	■	■	■	■
2.22.17		46 mm, 32582046	20	■	■	■	■
2.22.18		48 mm, 32582048	20	■	■	■	■
2.22.19		50 mm, 32582050	20	■	■	■	■
2.22.20		55 mm, 32582055	20	■	■	■	■
2.22.21		60 mm, 32582060	20	■	■	■	■

2.22.22.		65 mm, 32582065	20	■	■	■	■
2.22.23.		70 mm, 32582070	20	■	■	■	■
2.22.24.		75 mm, 32582075	20	■	■	■	■
2.22.25.		80 mm, 32582080	20	■	■	■	■
2.22.26.		85 mm, 32582085	20	■	■	■	■
2.23.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.23.1.		35 mm, 30405135	5	■	■	■	■
■		40 mm, 30405140	■	■	■	■	5
2.23.3.		45 mm, 30405145	5	■	■	■	■
2.23.4.		50 mm, 30405150	5	■	■	■	■
2.23.5.		55 mm, 30405155	5	■	■	■	■
■		60 mm, 30405160	■	■	■	■	■
2.23.7.		65 mm, 30405165	5	■	■	■	■
2.23.8.		70 mm, 30405170	5	■	■	■	■
2.23.9.		75 mm, 30405175	5	■	■	■	■
2.23.10.		80 mm, 30405180	5	■	■	■	■
2.23.11.		85 mm, 30405185	5	■	■	■	■
2.23.12.		90 mm, 30405190	5	■	■	■	■
2.23.13.		95 mm, 30405191	5	■	■	■	■
2.23.14.		100 mm, 30405192	5	■	■	■	■
2.23.15.		105 mm, 30405193	5	■	■	■	■
2.23.16.		110 mm, 30405194	5	■	■	■	■
2.23.17.		115 mm, 30405195	5	■	■	■	■
2.23.18.		120 mm, 30405196	5	■	■	■	■
2.24.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.24.1.		35 mm, 30406235	5	■	■	■	■

2.24.2.		40 mm, 30406240	5				
2.24.3.		45 mm, 30406245	5				
2.24.4.		50 mm, 30406250	5				
2.24.5.		55 mm, 30406255	5				
		60 mm, 30406260					
2.24.7.		65 mm, 30406265	5				
		70 mm, 30406270					
		75 mm, 30406275					
2.24.10.		80 mm, 30406280	5				
2.24.11.		85 mm, 30406285	5				
2.24.12.		90 mm, 30406290	5				
2.24.13.		95 mm, 30406291	5				
2.24.14.		100 mm, 30406292	5				
2.24.15.		105 mm, 30406293	5				
2.24.16.		110 mm, 30406294	5				
2.24.17.		115 mm, 30406295	5				
2.24.18.		120 mm, 30406296	5				
2.25.	Ø 6,5 mm spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, pagaminti iš titano.	Sraigto ilgis					
2.25.1.		40 mm, 30407240	5				
2.25.2.		45 mm, 30407245	5				
2.25.3.		50 mm, 30407250	5				
2.25.4.		55 mm, 30407255	5				
		60 mm, 30407260					
2.25.6.		65 mm, 30407265	5				
2.25.7.		70 mm, 30407270	5				
2.25.8.		75 mm, 30407275	5				
2.25.9.		80 mm, 30407280	5				
2.25.10.		85 mm, 30407285	5				
2.25.11.		90 mm, 30407290	5				

2.25.12.		95 mm, 30407291	5	■	■	■	■
2.25.13.		100 mm, 30407292	5	■	■	■	■
2.25.14.		105 mm, 30407293	5	■	■	■	■
2.25.15.		110 mm, 30407293	5	■	■	■	■
2.26.	Ø 7,0 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą.	Sraigto ilgis					
2.26.1.		40 mm, 31411040	5	■	■	■	■
2.26.2.		45 mm, 31411045	5	■	■	■	■
■		50 mm, 31411050	■	■	■	■	■
2.26.4.		55 mm, 31411055	5	■	■	■	■
■		60 mm, 31411060	■	■	■	■	■
2.26.6.		65 mm, 31411065	5	■	■	■	■
■		70 mm, 31411070	■	■	■	■	■
■		75 mm, 31411075	■	■	■	■	■
2.26.9.		80 mm, 31411080	5	■	■	■	■
2.26.10.		85 mm, 31411085	5	■	■	■	■
2.26.11.		90 mm, 31411090	5	■	■	■	■
2.26.12.		95 mm, 31411091	5	■	■	■	■
2.26.13.		100 mm, 31411092	5	■	■	■	■
2.26.14.		105 mm, 31411093	5	■	■	■	■
2.27.	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą.	Sraigto ilgis					
2.27.1.		40 mm, 31401040	5	■	■	■	■
2.27.2.		45 mm, 31401045	5	■	■	■	■
2.27.3.		50 mm, 31401050	5	■	■	■	■
■		55 mm, 31401055	■	■	■	■	■
■		60 mm, 31401060	■	■	■	■	■
■		65 mm, 31401065	■	■	■	■	■
■		70 mm, 31401070	■	■	■	■	■

2.27.8.		75 mm, 31401075	5				
2.27.9.		80 mm, 31401080	5				
2.27.10.		85 mm, 31401085	5				
2.27.11.		90 mm, 31401090	5				
2.27.12.		95 mm, 31401091	1				
2.27.13.		100 mm, 31401092	5				
2.27.14.		105 mm, 31401093	5				
2.27.15.		110 mm, 31401094	5				
2.27.16.		115 mm, 31401095	5				
2.27.17.		120 mm, 31401096	5				
2.28.	Ø 7,3 mm kaniuliuoti spongioziniai sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savigręžiai, savisriegiai, pagaminti iš titano. Sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigta.	Sraigto ilgis					
2.28.1.		50 mm, 31404050	5				
2.28.2.		55 mm, 31404055	1				
2.28.3.		60 mm, 31404060	5				
2.28.4.		65 mm, 31404065	1				
2.28.5.		70 mm, 31404070	5				
2.28.6.		75 mm, 31404075	5				
2.28.7.		80 mm, 31404080	5				
2.28.8.		85 mm, 31404085	1				
2.28.9.		90 mm, 31404090	1				
2.28.10.		95 mm, 31404091	1				
2.28.11.		100 mm, 31404092	1				
2.28.12.		105 mm, 31404093	5				
2.28.13.		110 mm, 31404094	5				
2.28.14.		115 mm, 31404095	5				

2.28.15.		120 mm, 31404096	5	■	■	■	■
2.29.	DHS/DCS sraigtas, pagamintas iš titano, skirtas užrakinamoms DHS/DCS plokštelėms.	Sraigto ilgis					
2.29.1.		60 mm, 33010060	2	■	■	■	■
2.29.2.		65 mm, 33010065	2	■	■	■	■
2.29.3.		70 mm, 33010070	2	■	■	■	■
2.29.4.		75 mm, 33010075	2	■	■	■	■
■		80 mm, 33010080	■	■	■	■	■
2.29.6.		85 mm, 33010085	2	■	■	■	■
2.29.7.		90 mm, 33010090	2	■	■	■	■
■		95 mm, 33010092	■	■	■	■	■
■		100 mm, 33010094	■	■	■	■	■
2.29.10.		105 mm, 33010096	2	■	■	■	■
2.29.11.		110 mm, 33010098	2	■	■	■	■
2.29.12.		115 mm, 33010100	2	■	■	■	■
2.29.13.		120 mm, 33010102	2	■	■	■	■
2.30.	Kompresinis sraigtas, Ø 4 x 36 mm, pagamintas iš titano	■	20	■	■	■	■
2.31.	Poveržlė Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano	■	20	■	■	■	■
2.32.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 4,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano	■	20	■	■	■	■
2.33.	Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano, Ø 5,0 mm	■	20	■	■	■	■
2.34.	Poveržlė Ø 6,5 mm sraigtams, pagaminta iš titano	■	20	■	■	■	■
2.35.	Poveržlė Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano	■	20	■	■	■	■
2.36.	Poveržlė su iškirsta dalimi, Ø 7,3 mm sraigtams, pagaminta iš titano	■	20	■	■	■	■
2.37.	Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm sraigtais:						
2.37.1.	Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui	■	1	■	■	■	■

2.37.2.	Dėklas Ø 4.5, Ø 5.0 mm ir Ø 6.5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle		1				
2.37.3.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams		1				
2.37.4.	Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams		1				
2.37.5.	Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 4,5 mm ir 6,5 mm skersmens sraigtams		1				
2.37.6.	Grąžtas Ø 4,5 mm, 145 mm ilgio		2				
2.37.7.	Grąžtas Ø 3,2 mm, 145 mm ilgio		2				
2.37.8.	Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, 215 mm ilgio, praplatintos, dantytais galais, 45 mm ilgio darbinis paviršius		1				
2.37.9.	Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, 220 mm ilgio, siauros, smailais galais		1				
2.37.10.	Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 10÷90 mm		1				
2.37.11.	Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme		2				
2.37.12.	Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 8 mm, 150 mm ilgio		1				
2.37.13.	Sriegiklis Ø 6,5 mm		1				
2.37.14.	Sriegiklis Ø 4,5 mm		1				
2.37.15.	Lenkikliai plokštei, kairės pusės		1				
2.37.16.	Lenkikliai plokštei, dešinės pusės		1				

2.37.17	Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su 290 mm ilgio rankena, tinkantis iki 5 mm storio plokštelių lenkimui		1				
2.37.18	Šešiabriaunis atsuktuvus, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm		1				
2.37.19	Sraigčių laikymo įvorė		1				
2.37.20	Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, 260 mm ilgio		2				
2.37.21	Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis, 100 mm ilgio		3				
2.37.22	Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, su gylio matavimo skale (8÷90) mm		2				
2.37.23	Ø 2,0 mm “Kiršnerio” vielos nukreipiklis		1				
2.37.24	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 mm ilgio		1				
2.37.25	Užrakinamų sraigčių laikymo įvorė		1				
2.37.26	Specialus T formos atsuktuvus, skirtas užrakinamų sraigčių išsukimui		1				
2.37.27	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm.		1				
2.37.28	Atsuktuvus 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą		1				
2.37.29	Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui		1				
2.37.30	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo T formos plokštei, naudojamai kelio sąnario osteotomijai (poz. 2.10.1.)		1				
2.37.31	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.12.1.)		1				
2.37.32	Sraigčių nukreipimo blokelis proksimalinio blauzdikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.12.2.)		1				

2.37.33	Sraigų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, kairės pusės (poz. 2.18.1.)		1				
2.37.34	Sraigų nukreipimo blokelis distalinio šlaunikaulio galo šoninei plokštei, dešinės pusės (poz. 2.18.2.)		1				
2.37.35	Kaulų praplėtėjas kelio sąnario osteotomijos operacijoms		1				
2.37.36	Tarpo matuoklis kelio sąnario osteotomijos operacijoms		2				
2.37.37	Kaltas, 10 mm		1				
2.37.38	Kaltas, 15 mm		1				
2.37.39	Kaltas, 20 mm		1				
			1				
2.37.41	Kiršnerio viela su aštrių trikampių išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 230 mm ilgio		20				
Bendra preliminarinė kaina Eur su PVM							109688,03

3 Pirkimo dalis. Minimaliai invazinės sistemos užrakinamų plokštelių sistema

3.	Minimaliai invazinės sistemos (MIS) užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. Atskiros kiaurymės užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtais. Plokštelės, sraigčiai ir MIS instrumentai turi būti pagaminti to paties gamintojo.		
3.1.	Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 6,0 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 32 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama naudojant minimaliai invazinės sistemos nukreipėjus. Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigčiai, pagaminti iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis	


3.1.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, 22541205	1				
3.1.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 195 mm, 22541207	1				
3.1.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, 22541209	1				
3.1.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, 22541211	1				
3.1.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, 22541213	1				
3.1.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 156 mm, 22541105	1				
3.1.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 12, plokštelės ilgis 196 mm, 22541107	1				
3.1.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 236 mm, 22541109	1				
3.1.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 15, plokštelės ilgis 276 mm, 22541111	1				
3.1.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 16, plokštelės ilgis 316 mm, 22541113	1				
3.2.	Proksimalinio blauzdkaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, 4,2 mm storio, 16 mm pločio siaurojoje ir 24 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama naudojant minimaliai invazinės sistemos nukreipėjus. Naudojami Ø 5,0 mm užrakinami sraigčiai, pagaminti iš titano.	Plokštelės forma (kairės ar dešinės pusės), kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis					

3.2.1.		Kairės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9, plokštelės ilgis 140 mm, 22542205	1				
3.2.2.		Kairės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10, plokštelės ilgis 180 mm, 22542207	1				
3.2.3.		Kairės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 220 mm, 22542209	1				
3.2.4.		Kairės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 260 mm, 22542211	1				
3.2.5.		Kairės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 300 mm, 22542213	1				
3.2.6.		Dešinės pusės, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 9, plokštelės ilgis 140 mm, 22542105	1				
3.2.7.		Dešinės pusės, 7 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 10, plokštelės ilgis 180 mm, 22542107	1				
3.2.8.		Dešinės pusės, 9 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 11, plokštelės ilgis 220 mm, 22542109	1				
3.2.9.		Dešinės pusės, 11 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 13, plokštelės ilgis 260 mm, 22542111	1				
3.2.10.		Dešinės pusės, 13 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 14, plokštelės ilgis 300 mm, 22542113	1				
3.3.	Minimaliai invazinės sistemos (MIS) instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais:						
3.3.1.	Konteineris MIS instrumentų sterilizavimui		1				
3.3.2.	MIS įvedimo rankena distalinio šlaunikaulio galo užrakinamai plokštei, kairės pusės		1				

3.3.3.	MIS įvedimo rankena distalinio šlaunikaulio galo užrakinamai plokštei, dešinės pusės		1	
3.3.4.	MIS įvedimo rankena proksimalinio blauzdkaulio galo užrakinamai plokštei, kairės pusės		1	
3.3.5.	MIS įvedimo rankena proksimalinio blauzdkaulio galo užrakinamai plokštei, dešinės pusės		1	
3.3.6.	Ribotuvas		1	
3.3.7.	Grąžo apsauginis vamzdelis, skirtas audinių apsaugojimui gręžimo metu		2	
3.3.8.	Trokaras		1	
3.3.9.	Ø 2,0 mm "Kiršnerio" vielos nukreipiklis		1	
3.3.10.	Fiksavimo veržlė		1	
3.3.11.	Tempimo instrumentas		1	
3.3.12.	Šešiakampis atsuktuvus, įsistatantis į jėgos instrumentą		1	
3.3.13.	Valymo instrumentas		1	
3.3.14.	Valymo instrumento apsauginis vamzdelis		1	
3.3.15.	Vielų ilgio matuoklis		1	
3.3.16.	MIS įvedimo rankenos fiksatorius		1	
3.3.17.	Ø 2,0 x 280 mm "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampių išgalandinimu		3	
3.3.18.	Specialus atsuktuvus užrakinamiems sraigams, apribojantis priveržimo jėgą, 250 mm ilgio		1	
3.3.19.	Rentgeno kalibratorius		1	
3.3.20.	Ø 4,1 mm grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui		2	
3.3.21.	Ø 4,1 mm grąžo nukreipiklis		2	
3.3.22.	Vielų centrinis nukreipiklis		1	
3.3.23.	Vielų taikiklis		1	
3.3.24.	Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm.		1	
Bendra preliminarinė kaina Eur su PVM				7240,91

Direktorius
Gintaras Vaitkevičius

2017 m. _____



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2017 m. _____
Laikinas einantis(i) generalinio direktoriaus pareigas
Kęstutis Stasaitis
2017-01-03

