

**UAB Interautomatika**

(Uždaroji akcinė bendrovė Interautomatika, Pilaitės pr. 16, LT-04352 Vilnius, tel.: +370 5 260 78 10, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, juridinio asmens kodas: 300002253, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT140309219)

VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė

**PASIŪLYMAS
DĖL LABORATORINIŲ REAGENTŲ (MIKROBIOLOGIJA) PIRKIMO**

2017 10 31 Nr.10-31/01

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Interautomatika“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pilaitės pr. 16, LT-04352, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Andrius Rubčinskas
Telefono numeris	+370 5 26 07 810
Fakso numeris	+370 5 24 11 464
El. pašto adresas	info@interlab.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome *šias* prekes

Techninė specifikacija

**DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, SU ANALIZATORIŲ PANAUDA, PIRKIMAS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS**

MIKROBIOLOGIJA

Eil. Nr.	Diagnosticinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Tioglikolinė terpė	1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiams mikroorganizmams 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml.	2000 vnt.	2000 vnt	50 vnt.	27,50	1100,00	1155,00
15	Lateksinis testas S. aureus nustatymui iš kultūros	Skystas. Su neigiama kontrole. Pagalbinė darbo priemonė. Pašalintas 18 tipo kapsulinis polisacharidas	1400vnt.	1400vnt.	100 vnt.	31,90	446,60	468,93
18	Legionella testas	Imunochromatografinis testas L.pneumophila antigenui šlapime nustatyti	120 vnt.	120 vnt.	10 vnt.	72,00	864,00	907,20
19	S.pneumoniae testas	Greitas testas S.pneumoniae antigenui šlapime nustatyti	300 vnt.	300 vnt.	10 vnt.	94,50	2835,00	2976,75

20	Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams sistema	Spalvinė reakcija. Vizualinis vertinimas. Nereikalingos papildomos priemonės. Kokybinis spalvos pokytis, ne mažiau 5 vaistų rūšių, kiekvienos po 2 ribines koncentracijas nustatymas.	60 vnt.	60 vnt.	12 vnt	129,00	645,00	677,25
21	Kolistino minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui praskiedimo buljone metodu	1. Plokštelės; 2. Praskiedimo buljonas (M-H); 3. Galimybė plokštelėje tirti po vieną kultūrą; 4. Atidaryta plokštelė galioja ne trumpiau nei 7 dienas; 5. Jautrumo rezultatų vertinimas po 18-24 val.	600 vnt.	600 vnt. – megintuvėlių/ 600 stripų	40 stripų/testų	232,00	3480,00	3654,00
36	Chromo agaras grybeliams lėkštelėse	Candida identifikavimui. Vertinamas diferencijuojamų rūšių kiekis, spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui	400 vnt.	400 vnt.	10 vnt.	7,20	288,00	302,40
37	Chromo agaras B grupės streptokokų atrankai lėkštelėse	S. agalactiae išskyrimui ir atrankai. Vertinamas spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui	1500 vnt.	1500 vnt.	10 vnt.	9,10	1365,00	1433,25

38	Chromo agaras šlapimo t. infekcijos sukėlėjams lėkštelėse	Vertinamas diferencijuojamų bakterijų rūšių kiekis, spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. KES grupės bakterijų kokybinis spalvinis skirtumas. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui	10000 vnt.	10000 vnt.	10 vnt.	5,90	5900,00	6195,00
39	Chromo agaras ESBL lėkštelėse	Platų blaktamazių spektrą gaminančioms bakterijoms atskirti. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui	500 vnt.	500 vnt.	10 vnt.	7,40	370,00	388,50
40	Chromo agaras MRSA atrankai	Vertinamas spalvinio pokyčio kokybė, augimo greitis. Pateikti spalvotus vaizdus arba pavyzdžius išbandymui	300 vnt.	300 vnt.	10 vnt.	8,30	249,00	261,45
41	Chromogeninis S.aureus agaras	1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis.	5000 vnt.	5000 vnt.	10 vnt.	8,70	4350,00	4567,50
42	CIN agaras	Jersinijų išskyrimui.	1200 vnt.	1200 vnt.	10 vnt.	4,20	504,00	529,20
43	Selektyvus kampilobakterijų agaras	Lėkštelėje; CCDA, be kraujo, Pakuotėje 10 vnt., slopinamas gramneigiamų lazdelių, enterokokų ir mieliagrybių augimas	10000 vnt.	10000 vnt.	10 vnt.	5,05	5050,00	5302,50
44	Saburo-chloramfenikolio agaras su gentamicinu	Grybelių išskyrimui	3200 vnt.	3200 vnt.	10 vnt.	3,90	1248,00	1310,40

48 PIRKIMO DALIS - PARUOŠTOS MAITINAMOSIOS TERPĖS

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis)	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 36 mėn.	Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Paruoštos maitinamosios terpės (Vieno gamintojo visai pirkimo daliai. Paruošta maitinamoji terpė Petri lėkštelėse. Galimybė gauti serijos kokybės kontrolės dokumentus.)							
48.1	Kraujo agaras su 5proc. avies krauju		22000 vnt.	22000 vnt.	10 vnt.	3,00	6600,00	6930,00
48.2	Selektyvus streptokokų agaras	Lėkštelėje; Kolumbijos agaras su 5proc. Arklio kraujo ir strep. priedu, Pakuotėje 10 vnt.	7000 vnt.	7000 vnt.	10 vnt.	10,00	7000,00	7350,00
48.3	Šedlerio agaras	Anaerobų išskyrimui su vitaminu K3.	3700 vnt.	3700 vnt.	10 vnt.	3,50	1295,00	1359,75
48.4	Šokoladinis agaras	Haemophilus išskyrimui	6600 vnt.	6600 vnt.	10 vnt.	3,50	2310,00	2425,50
48 pirkimo dalies bendra suma Eur:						18065,25		

Bendra pasiūlymo kaina: 48194, 58 Eur su PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

/Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija./

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame nereikalaujama

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD.pdf	15 psl.
2.	Techninė dokumentacija.zip	92 psl.

3.	Raštas dėl pirkimo dalies nr. 48.2	1 psl.
----	------------------------------------	--------

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas*)



 (Parašas*)

 Andrius Rubčinskas
 (Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

