

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientaci nis perkamas kiekis metams	Kaina eurais mato vnt. su PVM	SIŪLomos PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS	Viso bendra dalies suma
22 dalis	Ligoninėje turimam impulsinių srovių terapijos aparatui BTL-4620 atsarginės dalys					
	Guminiai elektrodai:7x5 cm	Vnt.	Iki 4 vnt.	4.84	Guminiai elektrodai:7x5 cm Fiab SPA, Italija	19.36
	Guminiai elektrodai 12x8cm	Vnt.	Iki 4 vnt.	4.84	Guminiai elektrodai 12x8cm Fiab SPA, Italija	19.36
	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm.	Vnt.	Iki 12 vnt.	4.84	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm. Fiab SPA, Italija	58.08
	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm.	Vnt.	Iki 12 vnt.	4.84	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm. Fiab SPA, Italija	58.08
	Fiksavimo diržų rinkinys	Rinkin ys	Iki 5 rink.	13.31	Fiksavimo diržų rinkinys Fiab SPA, Italija	66.55
	Viso 22 dalis					221.43
37 dalis	LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI ATSARGINĖS DALYS					
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m	vnt	Iki 20 vnt.	47.19	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis 5 m Fiab SPA, Italija	943.80
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartinio elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m.	vnt	Iki 20 vnt.	24.20	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartinio elektrodu,ilgis: ne 5 m.	484.00

					Fiab SPA, Italija	
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi, su slankiojamu mygtuku ir peiliuku, laido ilgis ne mažiau 4,5 m	vnt	Iki 20 vnt.	47.19	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi, su slankiojamu mygtuku ir peiliuku, laido ilgis 5 m Fiab SPA, Italija	943.80
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“	Vnt.	Iki 20 vnt.	24.20	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“ Fiab SPA, Italija	484.00
	Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama:	Vnt.	Iki 30 vnt.	151.25	Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama Bissinger, Vokietija	4537.50
	Pincetas tiesus 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	151.25	Pincetas tiesus 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm Bissinger, Vokietija	4537.50
	Pincetas tiesus 240mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	151.25	Pincetas tiesus 240mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm Bissinger, Vokietija	4537.50
	Pincetas bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	163.35	Pincetas bayonet tipo 240mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm Bissinger, Vokietija	4900.50
	Pincetas tiesus 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	193.60	Pincetas tiesus 300mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm Bissinger, Vokietija	5808.00
	Pincetas tiesus 250mm±1mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	181.50	Pincetas tiesus 250mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm	5445.00

					Bissinger, Vokietija	
	Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama:	Vnt.	Iki 30 vnt.	314.60	Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama Bissinger, Vokietija	9438.00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	344.85	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm Bissinger, Vokietija	10345.50
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	344.85	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm Bissinger, Vokietija	10345.50
	Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	338.80	Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm Bissinger, Vokietija	10164.00
	Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	350.90	Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm Bissinger, Vokietija	10527.00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm	Vnt.	Iki 30 vnt.	363.00	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm Bissinger, Vokietija	10890.00
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės,	Vnt.	Iki 30 vnt.	47.19	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia	1415.70

	pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.				dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. Bissinger, Vokietija	
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais.	Vnt.	Iki 30 vnt.	24.20	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. Fiab SPA, Italija	726.00
	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“	Vnt.	Iki 30 vnt.	0.651	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Fiab SPA, Italija	19.53
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.	Vnt.	Iki 30 vnt.	47.19	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. Bissinger, Vokietija	1415.70
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais.	Vnt.	Iki 30 vnt.	24.20	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. Fiab SPA, Italija	726.00

	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoje turimam prietaisui „Soring“	Vnt.	Iki 1000 vnt.	0.651	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm ² . Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoje turimam prietaisui „Soring“ Fiab SPA, Italija	651.00
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi, 2-iesiems mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100.	Vnt.	Iki 30 vnt.	47.19	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi, 2-iesiems mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100. Fiab SPA, Italija	1415.70
	Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu.	Vnt.	Iki 30 vnt.	47.19	Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu. Fiab SPA, Italija	1415.70
	Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm ² . Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligoje turimais elektrochirurginiais generatoriais.	Vnt.	Iki 30 vnt.	157.30	Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm ² . Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligoje turimais elektrochirurginiais generatoriais. Bissinger, Vokietija	4719.00
	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.)	vnt.	Iki 40 vnt.	47.19	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.) Bissinger, Vokietija	1887.60

	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“	vnt.	Iki 100 vnt.	0.651	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ Fiab SPA, Italija	65.10
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“	vnt.	Iki 100 vnt.	0.651	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Fiab SPA, Italija	65.10
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“	vnt.	Iki 100 vnt.	0.651	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ Fiab SPA, Italija	65.10
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“	vnt.	Iki 20 vnt	24.20	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ Fiab SPA, Italija	484.00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“	vnt.	Iki 20 vnt	24.20	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“ Fiab SPA, Italija	484.00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“	vnt.	Iki 20 vnt	24.20	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ Fiab SPA, Italija	484.00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“	vnt.	Iki 20 vnt	24.20	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ Fiab SPA, Italija	484.00
	Viso 37 dalis					110854.80
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus					
	Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti: - CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.					

	<i>Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.</i>					
--	---	--	--	--	--	--

Projektų vadovas Rolanas Širmonaitis