



2 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL PASLAUGŲ PIRKIMO**

2018.01.17
(Data)

Klaipėda
(Vieta)

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB "Ugnivita"
<i>Tiekėjo įmonės kodas</i>	304283381
<i>Tiekėjo adresas, telefonas, faksas</i>	Karlskronos g. 4-21, Klaipėda
<i>Tiekėjo įmonės kodas</i>	304283381
<i>Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas</i>	Ugnius Jokubaitis +370 687 91179 info@ugnivita.lt

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome šias prekes ir patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Preliminarus kiekis metams (vnt.)	Siūlomos paslaugos vieneto įkainis € su PVM (su visomis išlaidomis)	Siūlomų paslaugų suma € su PVM (su visomis išlaidomis)
1. PATIKRA				
1.1.	Gesintuvo AG-2 patikrinimas	23		
1.2.	Gesintuvo AG-5 patikrinimas	33		
1.3.	Gesintuvo AG-25 patikrinimas	5		
1.4.	Gesintuvo AG-40 patikrinimas	8		


1.5.	Gesintuvo MG-1 patikrinimas	10	
1.6.	Gesintuvo MG-2 patikrinimas	62	
1.7.	Gesintuvo MG-4 patikrinimas	25	
1.8.	Gesintuvo MG-5 patikrinimas	15	
1.9.	Gesintuvo MG-6 patikrinimas	85	
1.10.	Gesintuvo MG-9 patikrinimas	30	
1.11.	Gesintuvo MG-12 patikrinimas	70	
1.12.	Gesintuvo MG-25 patikrinimas	12	
1.13.	Gesintuvo MG-50 patikrinimas	26	
1.14.	Gesintuvo MG-100 patikrinimas	9	
1.15.	Gesintuvo MG-250 patikrinimas	4	
1.16.	Gaisrinės žarnos patikrinimas ir perkantavimas	41	
2. UŽPILDYMAS			
2.1.	Gesintuvo AG-2 užpildymas	1	
2.2.	Gesintuvo AG-3 užpildymas	1	
2.3.	Gesintuvo AG-4 užpildymas	1	
2.4.	Gesintuvo AG-5 užpildymas	1	
2.5.	Gesintuvo AG-6 užpildymas	1	
2.6.	Gesintuvo AG-8 užpildymas	1	
2.7.	Gesintuvo AG-10 užpildymas	1	
2.8.	Gesintuvo AG-25 užpildymas	1	
2.9.	Gesintuvo AG-40 užpildymas	1	
2.10.	Gesintuvo MG-1 užpildymas	1	
2.11.	Gesintuvo MG-2 užpildymas	1	

2.12.	Gesintuvo MG-4 užpildymas	1	
2.13.	Gesintuvo MG-5 užpildymas	1	
2.14.	Gesintuvo MG-6 užpildymas	1	
2.15.	Gesintuvo MG-9 užpildymas	1	
2.16.	Gesintuvo MG-12 užpildymas	1	
2.17.	Gesintuvo MG-25 užpildymas	1	
2.18.	Gesintuvo MG-50 užpildymas	1	
2.19.	Gesintuvo MG-100 užpildymas	1	
2.20.	Gesintuvo MG-250 užpildymas	1	
3. REMONTAS			
3.1.	Gesintuvas AG-2	X	
3.1.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.1.2.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	1	
3.1.3.	Korpuso dažymas	1	
3.1.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.2.	Gesintuvas AG-5	X	
3.2.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.2.2.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	1	
3.2.3.	Korpuso dažymas	1	
3.2.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.3.	Gesintuvas AG-25	X	
3.3.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.3.2.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	1	
3.3.3.	Korpuso dažymas	1	

3.3.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.4.	Gesintuvas AG-40	X	
3.4.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.4.2.	Žarnos su difuzoriumi pakeitimas	1	
3.4.3.	Korpuso dažymas	1	
3.4.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.5.	Gesintuvas MG-1	X	
3.5.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.5.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.5.3.	Korpuso dažymas	1	
3.5.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.6.	Gesintuvas MG-2	X	
3.6.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.6.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.6.3.	Korpuso dažymas	1	
3.6.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.7.	Gesintuvas MG-4	X	
3.7.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.7.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.7.3.	Korpuso dažymas	1	
3.7.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.8.	Gesintuvas MG-5	X	
3.8.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.8.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	

3.8.3.	Korpuso dažymas	1	
3.8.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.9.	Gesintuvas MG-6	X	
3.9.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.9.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.9.3.	Korpuso dažymas	1	
3.9.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.10.	Gesintuvas MG-9	X	
3.10.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.10.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.10.3.	Korpuso dažymas	1	
3.10.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.11.	Gesintuvas MG-12	X	
3.11.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.11.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.11.3.	Korpuso dažymas	1	
3.11.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.12.	Gesintuvas MG-25	X	
3.12.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.12.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.12.3.	Korpuso dažymas	1	
3.12.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.13.	Gesintuvas MG-50	X	
3.13.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	

3.13.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.13.3.	Korpuso dažymas	1	
3.13.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.14.	Gesintuvas MG-100	X	
3.14.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.14.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.14.3.	Korpuso dažymas	1	
3.14.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
3.15.	Gesintuvas MG-250	X	
3.15.1.	Paleidimo-uždarymo mechanizmo pakeitimas	1	
3.15.2.	Gesinimo žarnos pakeitimas	1	
3.15.3.	Korpuso dažymas	1	
3.15.4.	Apsauginio kaiščio pakeitimas	1	
4. Gesintuvų pirkimas			
4.1.	Angliarūgštinis gesintuvas AG-2 (užpildytas angliarūgštės užpildu. Užpildo svoris 1 kg. Sertifikuotas.)	10	
4.2.	Angliarūgštinis gesintuvas AG-5 (užpildytas angliarūgštės užpildu. Užpildo svoris 1 kg. Sertifikuotas.)	20	
4.3.	Miltelinis gesintuvas MG-1 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Tinka smulkiems gaisrams malšinti. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1 000 V. Užpildo svoris 1 kg. Sertifikuotas.)	3	
4.4.	Miltelinis gesintuvas MG-4 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Naudojamas visuomeninės paskirties patalpose, statomų pastatų viduje, autobusuose, kroviniuose)	5	

	automobiliuose, kombainuose, garažuose bei privačiuose namuose. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 V. Užpildo svoris 4 kg. Sertifikuotas.)			
4.5.	Miltelinis gesintuvas MG-6 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. Užpildo svoris 6 kg. Sertifikuotas.)	5		
4.6.	Miltelinis gesintuvas MG-9 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. Užpildo svoris 9 kg. Sertifikuotas.)	5		
4.7.	Miltelinis gesintuvas MG-12 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų. Užpildo svoris 12 kg. Sertifikuotas.)	5		
4.8.	Miltelinis gesintuvas MG-25 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo	5		

	aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Užpildo svoris 25 kg. Sertifikuotas.)			
4.9.	Miltelinis gesintuvas MG-50 (užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato pagrindu. Naudojamas gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpose, visuomeninės paskirties patalpose, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse, statomų pastatų viduje, degalinėse. Užpildo svoris 50 kg. Sertifikuotas.)	10		
Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21% PVM nurodoma žodžiu*: 4880,46 Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eur 46 ct.				

*Kaina skirta pasiūlymų vertinimui ir laimėtojo nustatymui. Su laimėtoju bus sudaryta fiksuoto įkainio sutartis 36 mėnesių laikotarpiui.

Pastaba: Numatomų pirkti paslaugų apimtys bei prekių kiekiai yra preliminarūs.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki _____.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Pasiūlymas	Atskiri prekių ir paslaugų įkainiai

Sukuma vadys...
(Tiekėjos arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

