

UAB „AUSGA“

Uždaroji akcinė bendrovė AUSGA. Juridinio asmens kodas: 125327555
 Buveinės adresas: Vilnius m. sav. Vilnius m. Rygos g. 17A. LT-05205. Įregistravimo data 2000-05-22,
 PVM kodas LT 253275515 tel./faksas.: +370 5 241 71 99; +370 5 246 83 08; info@ausga.lt
 (Valstybės įmonė Registru centras Kudirkos g.18. Vilniaus filialas)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

PASIŪLYMAS

**ĮRENGINIŲ VIDINIŲ IR IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ ANTIKOROZINIO PADENGIMO DARBŲ
 PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU**

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų pavadinimai	UAB „AUSGA“
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė</i>)	---
Tiekėjo adresas(-ai)	Rygos g. 17A, 05205 Vilnius
Juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	125327555
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)	LT253275515
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	LT52 7300 0100 0007 8466 Bankas: AB SWEDBANK
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos atsakingo partnerio įgaliojimo asmens vardas, pavardė	

**2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS
 ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ**

Vardas, Pavardė	
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Elektroninio pašto adresas	

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.
 Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.
 Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

**4. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS IR (AR) KITUS ŪKIO
 SUBJEKTUS**

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtiekėju, aprašymas ²
-	--	---

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų užpildytą EBVPD (jei taikoma pagal SPS), bei esant poreikiui, pateiksime kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kurio pajėgumais remiamasi	Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas (pildoma jei ūkio subjektas vykdydys sutartį)	Pateikiamų įrodymų pavadinimas
-	---	---	---	---

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Ūkio subjektų užpildytą EBVPD (jei taikoma pagal SPS).

Pirkėjui paprašius, pateiksime įrodymus, kad vykdant Sutartį mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

5. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma eurai užpildant žemiau pateiktą lentelę:

Pirkimo pavadinimas	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM (naudojama pasiūlymų vertinimui) ³ :
Įrenginių vidinių ir išorinių paviršių antikorozinių dangų remonto darbai	171.240,00
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	35.960,40
Pasiūlymo kaina EUR su PVM:	207.200,40

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Siekiant užtikrinti, kad Laimėjusių tiekėjų Pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.

¹ Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo..

³ Pasiūlymo kaina EUR be PVM yra lygi Techninės specifikacijos (salvų) 1 priedo lentelėje nurodytai „Pasiūlymų kaina EUR be PVM“.

Pasiūlymo kaina EUR be PVM nėra Sutarties kaina, ji bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą. Tai nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?
1.	Pasiūlymo forma (išskyrus pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ištrauktas į Tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
2.	Užpildytas Europos Bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	Dėl asmens duomenų apsaugos
3.	Bendrųjų pirkimo sąlygų Tiekėjų pašalinimo pagrindų ir reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai 1 lentelės 1 punkte nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai	Dėl asmens duomenų apsaugos
4.	Bendrųjų pirkimo sąlygų Tiekėjų pašalinimo pagrindų ir reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai 1 lentelės 2 punkte nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai	Dėl asmens duomenų apsaugos
5.	Specialiųjų pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų 1 lentelės 3.2.1 punkte nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai	Ištrauktas į Tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą
6.	Specialiųjų pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų 1 lentelės 3.2.2 punkte nurodytą kvalifikaciją įrodantys dokumentai	Ištrauktas į Tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1. EBVPD užpildyta forma pdf formatu (espd.reply.pdf): 15 lapų.



Irenginių vidinių ir išorinių paviršių antikorozinio padengimo darbų kainų lentelė

Eil. Nr./ Techn. specifik. Nr.	Remontuojamo paviršiaus aprašymas	Paviršiaus ekspl. parametrai	Terpė (aplinkos sąlygos)	Spalva	Mato vnt.	Planuojama apimtis m ²	Kaina mato vnt., EUR be PVM	Kaina viso EUR be PVM
I dalis. Talpų vidinių paviršių antikorozinis padengimas								
1.	Talpų vidinė epoksidinė derva ar guma							
1.1.	Talpa antikorozinė danga Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1	T=10 – +50°C	Vanduo, aktyvuotas pH 7 - 10		m ²	200		
1.2.	Talpa antikorozinė danga danga antikorozinė danga Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Filtrai, rezervuarai, AŠTPR	T=10 – +95 Garų šokas iki 100°C (1-2val.)	Mazutuotas, alyvuotas vanduo		m ²	200		
1.3.	Talpa antikorozinė danga antikorozinė danga Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1	T=10 – +50°C	Cheminiai tirp. H ₂ SO ₄ 1-2% pH 0 - 6		m ²	120		
1.4.	Talpa antikorozinė danga antikorozinė danga Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1	T=10 – +50°C	Cheminiai tirp. Na OH (1-2%) Na CL (1-2%) pH 6-14		m ²	120		
1.5.	Talpa antikorozinė danga antikorozinė danga Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1	T=10 – +150°C	Vanduo pH 2 - 12		m ²	30		
II dalis. Irenginių išorinių paviršių antikorozinis padengimas								
2.	Irenginių išorinių paviršių antikorozinis padengimas							
2.1.	Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji paviršiai. Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Aikštelių, laiptų paviršiai (atsparūs trinčiai)	T=10 – +30°C Atsparūs trinčiai	Paviršiai patalpoje	Visos spalvos	m ²	600		
2.1A.	Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji paviršiai. Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Irenginių paviršiai ir metalo konstrukcijos (neatsparūs trinčiai)	T=10 – +30°C Neatsparūs trinčiai	Paviršiai patalpoje	Visos spalvos	m ²	2400		
2.2.	Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji paviršiai Korozijos laipsnis A pagal ISO 8501-1	T= -30 – +30°C	Paviršiai patalpoje ir lauke	Visos spalvos	m ²	2000		
2.3.	Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji paviršiai Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Aikštelės, laiptinės, kranai (paviršiai neatsparūs UV spindulių poveikiui)	T= -30 – +30°C	Paviršiai lauke	Visos spalvos	m ²	800		

2.4.	Gruntu ir dažais dažyti paviršiai po izoliacija	+ +120°C	Po izoliacija	Visos spalvos	m²	500
2.5.	Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji paviršiai Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Įrengimų paviršiai ir metalo konstrukcijos (paviršiai atsparūs UV spindulių poveikiui) (Aktuali redakcija nuo 2017-12-14)	T= -30 – +30°C	Susidarancijų sieros junginių ir atmosferos poveikis. Paviršiai lauke.	Visos spalvos	m²	1100
2.6.	Paviršiai dengti bituminiu laku (BT). Įrengimų paviršiai ir metalo konstrukcijos (paviršiai neatsparūs UV spindulių poveikiui)	T= -30 – +30°C	Susidarancijų sieros junginių ir atmosferos poveikis. Paviršiai lauke.	Visos spalvos	m²	200
2.7.	Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Paviršiaus paruošimas drėgnu abrazyviniu pūtimu Įrengimų paviršiai ir metalo konstrukcijos (paviršiai neatsparūs UV spindulių poveikiui)	T= -30 – +30°C	Paviršiai patalpoje ir lauke	Visos spalvos	m²	300
2.8.	Gruntu ir dažais dažyti, bei nauji Korozijos laipsnis C, D pagal ISO 8501-1 Įrengimų paviršiai ir metalo konstrukcijos (paviršiai neatsparūs UV spindulių poveikiui)	T= -30 – +300°C	Paviršiai patalpoje ir lauke	Visos spalvos	m²	60
2.9.	Paviršiaus paruošimas (smėlavimas) Sa2.5				m²	50
2.10.	Inventorinių pastolių iki 6 m aukščio įrengimas ir išardymas				m²	500
2.11.	Inventorinių pastolių virš 6 m aukščio įrengimas ir išardymas				m²	200
2.12.	Autobokštelių paslaugos				val.	100
2.13.	Vamzdynų žymėjimas – kitos spalvos koncentriniais žiedais ir rodyklėmis.	T= -30 – +45°C	Paviršiai patalpoje ir lauke	Visos spalvos	m²	20
Pasiūlymo kaina EUR be PVM						171240,00