

Pasiūlymas konkursui CPO50464

Šiauliai

2018-01-29

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 5 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 6 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat. vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	1000	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas-vokas, A4 formatas.		vnt.		Fopi, FO21615, Centrum, 80024d, 80024r, 80024z, 80024m	1500	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos			
	Skaidrus (Taip)		Skaidrus			
	Užsegamas spaustuku (Taip)		Užsegamas spaustuku			
	Įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna). (Taip)		Įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: balta (bespalvė), juoda (dūminė), raudona, žalia, mėlyna).			
Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.		vnt.		KP Factory, College, KF311000, KF311024, KF311048, KF31109, KF311147, KF311035	1000	
	Formatas A4, perforacija išorėje (Taip)		Formatas A4, perforacija išorėje			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			

Užsakymo sutartis CPO50464

	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą). (Taip)		Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).		
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M	6000 
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė		
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2		
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEGAR-4	8000 
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2		
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje (Taip)		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm (Taip)		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm		
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio		
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Įmaitė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		KP Factory, KF141141	200	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmaitė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.		Pakuotė		OfficeDepot, NI062096	500	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, matinė (Taip)		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		Hopax, HX210505, Stick'N	250	
	Plotis 12±1 mm		Plotis 12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		Ilgis 45 mm			

	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt.			
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti popieriaus pagrindu.		pakuotė		Fopi, Fo420295	300	
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Nepermatomi (Taip)		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.		vnt.		Fopi, FO11002	25	
	14 skaitmenų ekranas (Taip)		14 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu (Taip)		Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm			
Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.		vnt.		Citizen, SDS444S, 121CISDC444	25	
	12 skaitmenų ekranas (Taip)		12 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu (Taip)		Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 38,20 cm			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 8 g.		vnt.		Centrum, 80503	100	
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 8 g		Kiekis 9 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		Centrum, 80506	100	
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g			
Klijai PVA, ne mažiau 100 g.		vnt.		Fopi, FO60502	100	

	Kiekis ne mažiau 100 g		Kiekis 120 g		
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		Smiltainis ir ko, PU-500KL	100
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti.		Blokelis		Smiltainis ir ko, PU-500SP	150
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus (Taip)		Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus		
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.		dėž.		Fopi, Fo41701	150	3
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		Lapelių kiekis dėžutėje 800 vnt.			
	Dėžutė pagaminta iš plastiko (Taip)		Dėžutė pagaminta iš plastiko			
Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė.		vnt.		Centrum, 80727	50	2
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Skaidri (Taip)		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 30 cm (Taip)		Matavimo skalės ilgis 30 cm			
Liniuotė su 20 cm matavimo skale.		vnt.		Centrum, 80726	50	2
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Skaidri (Taip)		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 20 cm (Taip)		Matavimo skalės ilgis 20 cm			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.		vnt.		Fopi, FO60101	100	2
	Juostelės plotis 12 mm (Taip)		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 10 m		Juostelės ilgis 10 m			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103	150	2
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m			

Užsakymo sutartis CPO50464

Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		Fopi, FO60113	50
	Permatoma (Taip)		Permatoma		
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm		
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m		
Lipnios etiketės 210 (±1)×297(±1) mm.		pakuotė		Fopi, FO41536	50
	Išmatavimai 210(±1)×297 (±1) mm		210x297 mm		
	Baltos spalvos (Taip)		Balta spalva		
	Tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams (Taip)		tinka rašaliniams ir lazeriniams spausdintuvams, kop. aparatams		
	Etikečių kiekis A4 formato lape ne mažiau 1 etiketė		1 etiketė		
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 100 lapų		100 lapų		
Lipnūs lapeliai. Plotis 38 (±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX215302/I, HX210048/R, HX210048/O, HX210048/M, HX210048/Z, HX210048/V, HX210048/S	500
	Plotis 38±2 mm		38 mm		
	Ilgis 51±2 mm		51 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklįuoja		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	500
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklįuoja		

	Prilipintas savaimė neturi atsikijuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.		Blokclis		Hopax, Stick'N, HX21433r, HX21433g, HX21433ž, HX21433m, HX21433v, HX21433z	500
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		
	Prilipintas savaimė neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaimė neturi atsikijuoti		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		KP Factory, College, KF46050, KF33877	100
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams		
	Horizontalus (Taip)		Horizontalus		

	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 66 mm		
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti (Taip)		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu) (Taip)		Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus (Taip)		Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus		
Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.		vnt.		Faber Castell, 900 2B, 119038	100
	Grafitas 2B kietumo (Taip)		Grafitas 2B kietumo		
	Su trintuku (Taip)		Su trintuku		
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas		
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm		
Ekologiškas pieštukas, B kietumo, be trintuko.		vnt.		Lyra, 1340101, Pro Natura B	100
	Grafitas B kietumo (Taip)		Grafitas B kietumo		
	Be trintuko (Taip)		Be trintuko		
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas		
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm		
	Pagamintas iš natūralios medžiagos (Taip)		Pagamintas iš natūralios medžiagos		
	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota (Taip)		Medžiaga yra nespelvota, nelakuota		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Rašymo priemonės, kitos rašinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiškas ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams.		vnt.		Juniopt, JUN000846, JUN000860	25
	Skyrių skaičius Ne mažiau 8 skyriai		Skyrių skaičius 8		
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės (Taip)		Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės		
	Horizontalus skyrius 90 (±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams (Taip)		Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams		
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė		
	Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų (Taip)		Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	150

	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Centrum, 80887, 80886	150
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe (Taip)		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Fopi, FO51961, FO51962	150
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Tušinukas su stoveliu.		vnt.		Foray, Coil pen, 614214	150
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle (Taip)		Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle		
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus (Taip)		Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Rašymo linijos storis 1,0 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 1,0 mm		
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu. (Taip)		Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	150
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle		
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		

	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI036918, GEI121019, GEI131024, GEI131030, GEI131025, GEI131007, GEI131017, GEI131015, GEI121030, GEI121017	200
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Medinis (Taip)		Medinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072	200
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	125
	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, CE80058	125
	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopli, kodas: FO60906	150

	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota		
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80173	100
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 14 ±1 mm		Spaustuko plotis 15 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80134	100
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 19 ±1 mm		Spaustuko plotis 19 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80245	100
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80135	100
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 31 ±1 mm		Spaustuko plotis 32 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80833	50
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 51 ±1 mm		Spaustuko plotis 51 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Magnetinė dėžutė sąvaržėlėms laikyti su sąvaržėlėmis.		Komplektas		Fopi, kodas: FO60930	50
	Komplektuojama su 27(±1) mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikumu (Taip)		Komplektuojama su 26 mm metalinėmis sąvaržėlėmis, dengtomis spalvotu plastikumu		
	Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis ne mažiau 30 vnt.		Komplektuojamas sąvaržėlių kiekis 30 vnt		
Segiklis. Susėga ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Kangaro, Trendy 35, KA304283	100
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas		
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinose gumines detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinose gumines detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai		
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		Fopi, FO61301	100
	Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)		Metalinis išsegimo mechanizmas		

Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW-Trio, 00246	250
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Sąsagėlės Nr. 26/6.		dėž.		Kw- Trio, 00266	100
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		KP Factory, Collogc, KF414500, KF414501, KF414502, KF414503, KF414504, KF414505, KF414506, KF414508	1000
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		Nugarėlės plotis 50mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510	1000
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.		vnt.		Kangaro, DP-48G, KA202510	150
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		
	Mušla 2 skylutės 80 mm atstumu (Taip)		Mušla 2 skylutės 80 mm atstumu		
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 15 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 16 lapų		
Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.		vnt.		Kangaro, HDP-2160N, KA2160, N	10
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		

	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 150 lapų		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 150 lapų		
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Kangaro, Perfo-40, KA201780,	15
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 40 lapų		
Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.		pakuotė		KP Faktory, College, KF272776	50
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Pagaminti iš plastiko (Taip)		Pagaminti iš plastiko		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų (Taip)		Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų		
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“		pakuotė		Office Depot, 5913936	100
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape (Taip)		Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape		
Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi šselės 8 cm atstumu viena nuo kitos.		vnt.		F. Peskinaitės įmonė, 271204006002; Dual ST580	50
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Dvi šselės 8 cm atstumu viena nuo kitos (Taip)		Dvi šselės 8 cm atstumu viena nuo kitos		
	Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos (Taip)		Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos		
Stalinis kalendorius lietuvių kalba, vertiamas, derantis su preke Nr. KP306.		vnt.		Smiltainis, ST-KAL2	500
	Viename puslapyje viena diena (Taip)		Viename puslapyje viena diena		
	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai (Taip)		Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai		

	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.		Koh-i-noor, 300/80	50
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm		
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Fopi, Agent, FO52021, FO52023, FO52024, FO52025	200
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		Fopi, Redactor, FO52001, FO52003, FO52005, FO52006	250
	Fluorescencinis (Taip)		Fluorescencinis		
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 5,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5,0 mm		
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse (Taip)		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		Fopi, FO70501, FO70502, FO70503, FO70504	15
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3,0 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		Centrum, 80466, 80467, 80835, 80994	15
	Kūginė galvutė (Taip)		Kūginė galvutė		
	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3 mm		
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		

Užsakymo sutartis CPO50464

Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,4±0,1 mm		vnt.		Faber Castell, Multimark, F152399	15
	Kūginė galvutė (Taip)		Kūginė galvutė		
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)		
	Juodos spalvos (Taip)		Juodos spalvos		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
	Linijos storis 0,4±0,1 mm		Linijos storis 0,4 mm		
Žirklys plastmasinėmis rankenomis.		vnt.		Centrum, 80180	50
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis		
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm		
Metalinės žirklys (be plastmasinių detalių).		vnt.		Westcott, 510500	50
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)		
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm		
Antspaudų tušas.		Flak.		Fopi, FO60423, FO60421, FO60422; Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854	100
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi		
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 30 ml		
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato.		vnt.		Timer, Daytime A5, 2417260001, 2417260002, 2417260209, 2417260219, 2417260004,	150
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5		
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		
	Surišimas be spiralės (Taip)		Surišimas be spiralės		
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrašas skirtukas (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrašas skirtukas		

	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai		
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams (Taip)		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams		
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu (Taip)		Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu		
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)		Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu		
	Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tikimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tikimo laikotarpis)		
Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP340		vnt.		COLOP, Spare pad E/R 40	150
	Diametras 40 mm (Taip)		Diametras 40 mm		
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		KP Factory, KF906008/1	5000
	Privalomi žaliąji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm		
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF905001/1	10000

	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Vokas C5, 162x229 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 13-8511-KV	10000 .
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm		
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje (Taip)		45x90mm langelis kairėje voko pusėje		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (melsva)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		

Vokas C4, 229×324 mm.		vnt.		KP Factory, KF904004/1	2000
	Išmatavimai 229x324 mm (Taip)		Išmatavimai 229x324 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-0028-KV	1000
	Išmatavimai 250x353 mm (Taip)		250x353 mm		
	Be langelio, su praplatėjimu (Taip)		Be langelio, su praplatėjimu		
	Praplatėjimas 40(±5) mm		Praplatėjimas 40 mm		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.		
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus (Taip)		Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus		
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		130 g/m2		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9111, 11A	150	
	Vidiniai voko matmenys 105 (±5)×170(±5) mm		100x165 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.			
Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.		vnt.		Map , Curious, 408180-418190	600	
	Išmatavimai 110x220 mm (Taip)		110x220 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		Svoris 120 g/m2			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9136, 16F	150	
	Vidiniai voko matmenys 220 (±5)×335(±5) mm		220x340 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90g/m2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9141, 17G	150	
	Vidiniai voko matmenys 240 (±5)×335(±5) mm		240x340 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90g/m2			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9141, 18H	150
	Vidiniai voko matmenys 270 (±5)×365(±5) mm		270x360 mm		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90g/m2		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-9156, 20K	150
	Vidiniai voko matmenys 350 (±5)×475(±5) mm		350x470		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Aplankas su spaustuku, A4 formatas.		vnt.		Niceday, 1033101, 1033260, 1033319, 1033609, 1033987	150	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Susega ne mažiau 30 lapų		Susega 30 lapų			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis			
Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš natūralios odos.		vnt.		Noda, 1021, 1021/I	50	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš natūralios odos (Taip)		Pagamintas iš natūralios odos			
	Atverčiamas, su užtrauktuku (Taip)		Atverčiamas, su užtrauktuku			
	Talpa ne mažiau 250 lapų		Talpa ne mažiau 250 lapų			
	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms (Taip)		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms			
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams (Taip)		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.			
Aplankas (dėklas) dokumentams A4 formato. Pagamintas iš dirbtinės odos.		vnt.		Panta Plast, 0317-0012-01	50	
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš dirbtinės odos (Taip)		Pagamintas iš dirbtinės odos			
	Atverčiamas, su užtrauktuku (Taip)		Atverčiamas, su užtrauktuku			
	Talpa ne mažiau 250 lapų		250 lapų			

	Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms (Taip)		Papildomi skyreliai rašikliams, vizitinėms kortelėms		
	Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams (Taip)		Atskiri skyriai kitiems įvairaus dydžio dokumentams		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, ruda) aplankus.		
Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.		pakuotė		KP Faktory, KF143100, KF143101, KF143102, KF143103, KF143104, KF143105	50
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Pagamintas iš plastiko (Taip)		Pagamintas iš plastiko		
	Atviras iš viršaus ir šono (Taip)		Atviras iš viršaus ir šono		
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm		
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.		vnt.		Timer, Futura, 2417105001, 2417105209, 2417105005, 2417105219, 2417105315	40
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas (Taip)		Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai		
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams (Taip)		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams		
	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)		Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu		
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		

Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė		Centrumi, 80368	25
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Plokščia apvalia galvute (Taip)		Plokščia apvalia galvute		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik.		pakuotė		Fopi, FO71001	100
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik (Taip)		Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.		vnt.		Liqin, Elegance 838	50
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas (Taip)		Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas		
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu (Taip)		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu		
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys) (Taip)		Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)		
	Plunksnos storis M (vidutinis) (Taip)		Plunksnos storis M (vidutinis)		
	Rašalo pritraukimo mechanizmas (Taip)		Rašalo pritraukimo mechanizmas		
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu (Taip)		Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu		
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė (Taip)		Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdelė		
Automatinis tušinukas. Pasukamas mechanizmas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Fopi, Fo51586; Asgard, Viva E02	100
	Pasukamas mechanizmas (Taip)		Pasukamas mechanizmas		
	Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas (Taip)		Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas		
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu (Taip)		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu		
	Keičiama didelės talpos šerdelė (Taip)		Keičiama didelės talpos šerdelė		
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.		vnt.		Fopi, FO30594	50
	Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm		Išmatavimai 40x53 cm		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		

	Skaidrus (Taip)		Skaidrus		
Archyvinė dėžė, 100×255×345 mm.		vnt.		Smiltainis ir ko, D-M7	1000
	Išmatavimai 100(±10)×255 (±45)×345(±45) mm		Išmatavimai 100×270×345 mm		
	Nugarėlės plotis 100±10 mm		Nugarėlės plotis 100 mm		
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma		
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojančių FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.		vnt.		Acme, 036322	400
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB		
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x		
	Popieriniame voke (Taip)		Popieriniame voke		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme, 005279	25
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB		
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x		
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt		
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 25 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme, 005280	25

	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB		
	Irašymo greitis ne mažiau 52x		Irašymo greitis 52x		
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt (Taip)		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt		
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		
Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskas popieriniame voke.		vnt.		Acme, 07649	60
	Talpa 4,7GB (Taip)		Talpa 4,7GB		
	Irašymo greitis ne mažiau 16x		Irašymo greitis 16x		
	Popieriniame voke (Taip)		Popieriniame voke		
Vienkartinio įrašymo DVD-R, 4,7GB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme,013788	25
	Talpa 4,7GB (Taip)		Talpa 4,7GB		
	Irašymo greitis ne mažiau 16x		Irašymo greitis 16x		
	Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)		Galimybė pateikti DVD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt		
	DVD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		DVD-R diskai gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		
Įmautė dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.		vnt.		Prolexplast, 102-03	20
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Talpa ne mažiau 180 lapų		Talpa 180 lapų		
	Skaidri (Taip)		Skaidri		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno 100% perdirbamos medžiagos		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm		
Įmautė dokumentams, A3 formato, horizontali.		pakuotė		KP Factory, College, KF004409/50	3
	Formatas A3 (Taip)		Formatas A3		
	Horizontali (Taip)		Horizontali		
	Pagaminta iš skaidraus polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos		

	Atvira ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira ilgesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija trumpesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 110 µm		
	Matinė (Taip)		Matinė		
	Pakuotėje 50 vnt. (Taip)		Pakuotėje 50 vnt.		
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti plastiko pagrindu.		Pakuotė		Fopi, Fo420272	100
	Plotis 18±3 mm		20 mm		
	Ilgis 50±5 mm		50 mm		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklįjuoja		
	Nepernatomi (Taip)		Nepernatomi		
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai Kiekvienos spalvos 40 vnt.		
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 20 g.		vnt.		Centrum, 80505	100
	Tinkami popieriui, kartonui klįjuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klįjuoti		
	Kiekis ne mažiau 20 g		Kiekis 21 g		
Pieštukinė. 5-6 skyrių.		vnt.		Fopi, FO30516, FO30518	15
	Skyrių skaičius 5-6		Skyrių skaičius		
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės (Taip)		Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės		
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė		
	Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos (Taip)		Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) ir juodos spalvos		
Plunksnakotis. Nerūdijančio plieno plunksna.		vnt.		Aixiao, PA033524	15
	Nerūdijančio plieno plunksna (Taip)		Nerūdijančio plieno plunksna		
	Plunksnos storis M (vidutinis) (Taip)		Plunksnos storis M (vidutinis)		
	Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštėlis su įsegėle (Taip)		Nerūdijančio metalo korpusas, metalinis kamštėlis su įsegėle		
	Ilgos rašalo kapsulės (Taip)		Ilgos rašalo kapsulės		
	Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu (Taip)		Galimybė tiekti su mėlynos ir juodos spalvos rašalu		
Trumpos rašalo kapsulės.		vnt.		Cresco, CRS200159, CRS 200142	50
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, mėlyna) rašalą trumpose kapsulėse		

Sąsagėlės Nr. 10		dėž.		KW-Trio, 00100	100
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Segiklis. Susega ne mažiau kaip 8 lapus.		vnt.		Kangaro, Trendy-10M, KA304610	30
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas		
	Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščių pagrindu vienoje kraštinėje naudoti ant horizontalaus paviršiaus		
	Naudojamos sąsagėlės Nr.10		Naudojamos sąsagėlės Nr.10		
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 8 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 8 lapai		
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.		vnt.		Office Depot, 4H Metal 20, OD092994	5
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		
	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 4 skylutes 80 mm atstumu		
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 20 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 20 lapų		
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis.		vnt.		Timer, Spirex Day A5,2417190001, 2417190209, 2417190219, 2417190004, 2417190220	5
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5		
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		
	Irištas spirale (Taip)		Irištas spirale		
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams		
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai		
	Papildoma knygelė telefonams (Taip)		Papildoma knygelė telefonams		
	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis (Taip)		Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis		
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui (Taip)		Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui		
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		
Vokas C65 114×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF9650051	5000

	Išmatavimai 114x229 mm (Taip)		Išmatavimai 114x229 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojančių FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Koregavimo pieštukas su kamštelio.		vnt.		CE801109	100
	Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis		
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,6 mm		
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml		
Juostelinis korektorius.		vnt.		Centrum, 80742	20
	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu (Taip)		Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu		
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe (Taip)		Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe		
	Vienkartinio naudojimo (Taip)		Vienkartinio naudojimo		
	Juostelės plotis 5 mm (Taip)		Juostelės plotis 5 mm		
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 8 m		
Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kictais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.		vnt.		Fopi, Fo42901	20
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais (Taip)		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje (Taip)		Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje		
	Kicto kartono viršelis (Taip)		Kicto kartono viršelis		
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70g/m2		

	Lapų kiekis ne mažiau 96 lapai		96 lapai		
Išsegėlė, metalinė su tvirtu plastikiniu pagrindu.		pakuotė		Interfolia, 25000, 25008, 25003, 25002, 25010, 25005	5
	Išsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu (Taip)		Išsegėlė metalinė, tvirtu plastikiniu pagrindu		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) išsegėles (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) išsegėles		
	Pakuotėje ne mažiau 25 vnt.		Pakuotėje 25 vnt		
Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		KP Factory, College, KF46058, KF460609, KF318672; Jalema JA6156552, JA64255436	30
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams		
	Vertikalus (Taip)		Vertikalus		
	Plastikinis, nesulankstomas (Taip)		Plastikinis, nesulankstomas		
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti. (Taip)		Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		Fopi, FO11304	20
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti (Taip)		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti		
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.		
Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu.		vnt.		Fopi, FO22301, FO22302, FO22303; Panta Plast, 0314-0036-04	20
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Padengtas plastikiu, su atvartu (Taip)		Padengtas plastikiu, su atvartu		
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti (Taip)		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes		

Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		Centrum, CE80136	20
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu (Taip)		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu		
	Plastikinė, saugi rankenėlė (Taip)		Plastikinė, saugi rankenėlė		
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. (Taip)		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.		
	Geležties plotis 18 mm (Taip)		Geležties plotis 18 mm		
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		Centrum, 80139	30
	Metalinis korpusas (Taip)		Metalinis korpusas		
Drožtukas su plastikiniu rezervuaru.		vnt.		Centrum, 80749	10
	Su plastikiniu rezervuaru (Taip)		Su plastikiniu rezervuaru		
Antspaudas 14x38mm ±1mm su tekstine plokštele.		vnt.		COLOP, Printer C20	100
	Išmatavimai (14x38mm)±1mm		Išmatavimai 14x38 mm		
	Su tekstine plokštele (Taip)		Su tekstine plokštele		
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Tekstinė plokštelė 14x38mm ±1mm, tinkanti KP349		vnt.		POLIMSAND20	200
	Išmatavimai (14x38mm)±1mm		Išmatavimai 14x38 mm		
	4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		4 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Keičiama pagalvėlė antspaudui 14x38mm ±1mm, tinka KP349		vnt.		COLOP, Spare pad E/20	50
	Išmatavimai (14x38mm)±1mm		Išmatavimai 14x38 mm		
Apvalus antspaudas. Diametras 40mm.		vnt.		COLOP, Printer R40	50
	Diametras 40 mm (Taip)		Diametras 40 mm		
	Su tekstine plokštele (Taip)		Su tekstine plokštele		
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Tekstinė plokštelė diametras 40mm, tinkanti KP340		vnt.		POLIMSANDR4 0	100
	Diametras 40 mm (Taip)		Diametras 40 mm		
	7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		7 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Antspaudas 10x27mm ±1mm su tekstine plokštele.		vnt.		COLOP, Printer C10	10
	Išmatavimai (10x27mm)±1mm		Išmatavimai 10x27 mm		
	Su tekstine plokštele (Taip)		Su tekstine plokštele		
	3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		3 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Tekstinė plokštelė 10x27mm ±1mm, tinkanti KP346		vnt.		POLIMSAND10	20
	Išmatavimai (10x27mm)±1mm		Išmatavimai 10x27 mm		

Užsakymo sutartis CPO50464

Keičiama pagalvėlė antspaudui 30x65mm ±1mm, tinka KA358		vnt.		Shiny, Replacement Ink Pad S-834-7	10
	Išmatavimai (30x65mm)±1mm		Išmatavimai 30x65 mm		
Antspaudas 37x76mm ±1mm su tekstine plokštele.		vnt.		COLOP, Printer C60	10
	Išmatavimai (37x76mm)±1mm		Išmatavimai 37x76 mm		
	Su tekstine plokštele (Taip)		Su tekstine plokštele		
	8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Tekstinė plokštelė 37x76mm±1mm, tinkanti KA361		vnt.		POLIMSAND60	10
	Išmatavimai (37x76mm)±1mm		Išmatavimai 37x76 mm		
	8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu) (Taip)		8 teksto eilutės (tekstą derinti su užsakovu)		
Keičiama pagalvėlė antspaudui 37x76mm ±1mm, tinka KP361		vnt.		COLOP, Spare pad E/60	10
	Išmatavimai (37x76mm)±1mm		Išmatavimai 37x76 mm		
Datatorius su tekstine plokštele 24x45mm ±1mm		vnt.		COLOP, Printer S 260	5
	Išmatavimai (24x45mm)±1mm		Išmatavimai 24x45 mm		
	Su tekstine plokštele (Taip)		Su tekstine plokštele		
	3 teksto eilutės (Taip)		3 teksto eilutės		
Keičiama pagalvėlė datatoriui 24x45mm ±1mm, tinka KP364		vnt.		COLOP, Spare pad E/200	5
	Išmatavimai (24x45mm)±1mm		Išmatavimai 24x45 mm		
Keičiama pagalvėlė datatoriui (25x25mm)±1mm, tinka KP366		vnt.		COLOP, Spare pad E/Q24	5
	Išmatavimai (25x25mm)±1mm		Išmatavimai 24x24 mm		
Suma be PVM: 8079,9100					
PVM 21,00 %: 1696,7811					
Suma su PVM: 9776,6911					

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213