

Pagrindinė sutartis CPO50461

2018m vasario 8d. Nr. 18-8

Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga),

atstovaujama

Administracijos direktoriaus

Jonas Slapšius

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas – UŽSAKOVU), ir

CHARLOT LT, UAB,

atstovaujama

Utenos skyriaus
projektų ir mažmenos vadovė
Eglė Sirgėdė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau vadinamas – TIEKĖJU),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2015-10-14 preliminariosios sutarties dėl biuro reikmenų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešo pirkimo numeris 159365) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.1. Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) - Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras ir sudaranti preliminarąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.

1.1.3. Prekė(-s) – TIEKĖJO pagal Pagrindinę sutartį tiekiamos prekės.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja pagal UŽSAKOVU teikiamus atskirus užsakymus tiekti Pagrindinėje sutartyje nurodytas Prekes, o UŽSAKOVAS įsipareigoja už jas sumokėti Pagrindinėje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Pagrindinės sutarties priede nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs, t.y. UŽSAKOVAS Pagrindinės sutarties vykdymo metu gali nupirkti tiek didesnę, tiek mažesnę Prekės kiekį nei

nustatyta Pagrindinės sutarties priede arba Prekės nepirkti.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. TIEKĖJAS įsipareigoja:

- 3.1.1. tiekti Prekes pagal pirkimo dokumentų, šios Pagrindinės sutarties bei tokioms Prekėms taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
 - 3.1.2. per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą tiekti UŽSAKOVUI atskiruose užsakymuose nurodomus Prekių kiekius Pagrindinės sutarties priede nurodytomis kainomis;
 - 3.1.3. pristatyti Prekes UŽSAKOVUI pagal tarptautinių prekybos sutarčių sąlygas „Incoterms“. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas);
 - 3.1.4. pristatyti Prekes į pristatymo vietą: Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503;
 - 3.1.5. iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka TIEKĖJUI;
 - 3.1.6. pasirūpinti, kad Prekės būtų pristatytos į UŽSAKOVU nurodytą vietą, kad UŽSAKOVAS galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą;
 - 3.1.7. pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų Prekes;
 - 3.1.8. pristatyti Prekes Pagrindinės sutarties priede nurodytose pakuotėse;
 - 3.1.9. tiekti Prekes pristatymo terminu: 4 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos, kai atskiro užsakymo vertė mažesnė kaip 145,00 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, įskaitant PVM, ir 6 darbo dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos, kai atskiro užsakymo vertė didesnė kaip 145,00 (šimtas keturiasdešimt penki) eurai, įskaitant PVM;
 - 3.1.10. nedelsdamas reaguoti, jei UŽSAKOVAS pareiškia pastabas dėl teikiamų Prekių kokybės, taip pat jei Prekės tiekiamos ne laiku ir netinkamai;
 - 3.1.11. be raštiško UŽSAKOVU sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atvejų atsakyti už visus Pagrindinė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;
 - 3.1.12. pristatyti Prekes, kurios privalo atitikti Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimus, Prekių pavadinimus (modelius) ir Prekių gamintojus. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės nebegamina, TIEKĖJAS gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede nurodytos Prekės. Jei Prekės gamintojas Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją atitinkančią Prekių nebegamina, TIEKĖJAS gali pristatyti kito gamintojo prekę, atitinkančią Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją (ar geresnių parametrų prekę, kai tokie parametrai objektyviai neginčytini), kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą įrodantį, kad gamintojas nebegamina Pagrindinės sutarties priede Prekei nustatytą techninę specifikaciją atitinkančią Prekių;
 - 3.1.13. iš anksto raštu informuoti UŽSAKOVĄ apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti TIEKĖJUI tiekti Prekes Pagrindinėje sutartyje nustatytais terminais;
 - 3.1.14. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje numatytus TIEKĖJO įsipareigojimus.
- #### 3.2. TIEKĖJAS turi teisę:
- 3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;
 - 3.2.2. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekejus: -. Pagrindinėje sutartyje nenurodyti subtiekejai gali būti keičiami tik gavus UŽSAKOVU rašytinį sutikimą. Pagrindinėje sutartyje numatytas (-i) subtiekęs (-ai), kai subtiekęs (-ų) kvalifikaciniais duomenimis buvo remiamasi įrodant atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, gali būti keičiamas (-i) Pagrindinės sutarties 9.1 punkte nustatyta tvarka;
 - 3.2.3. paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas;
 - 3.2.3.1. kai UŽSAKOVAS nevykdo savo įsipareigojimų (turinčių įtakos TIEKĖJO sutartinių

įsipareigojimų vykdymui) pagal Pagrindinę sutartį;

3.2.3.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

3.2.4. TIEKĖJAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises;

3.2.5. raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 (trisdešimt) darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

3.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.3.1. sudaryti visas sąlygas TIEKĖJUI tiekti Pagrindinėje sutartyje nurodytas Prekes, jei tokių sąlygų sudarymas išskirtinai priklauso nuo UŽSAKOVO;

3.3.2. per Pagrindinės sutarties galiojimo terminą užsakyti Prekių už ne mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) % Pagrindinės sutarties priede nurodytos Pagrindinės sutarties kainos.

Neįvykdžius šio įsipareigojimo UŽSAKOVAS privalo TIEKĖJUI pareikalavus, sumokėti baudą lygią 10 (dešimt) % nuo neįvykdytų įsipareigojimų kainos;

3.3.3. UŽSAKOVAS priimdamas Prekes privalo įsitikinti, kad pristatomos Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir turi teisę prašyti TIEKĖJO pateikti visus Prekių atitikimą techninei specifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Tretieji asmenys neatsako už UŽSAKOVO neveikimą priimant Prekes;

3.3.4. už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes laiku atsiskaityti su TIEKĖJU Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

3.3.5. suteikti TIEKĖJUI visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui;

3.3.6. vykdyti kitus Pagrindinėje sutartyje nustatytus UŽSAKOVO įsipareigojimus.

3.4. UŽSAKOVAS turi teisę:

3.4.1. nepriimti Prekių, jei jos pristatytos nesilaikant Pagrindinėje sutartyje nurodytų reikalavimų;

3.4.2. UŽSAKOVAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises;

3.4.3. jei ne dėl UŽSAKOVO kaltės TIEKĖJAS vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, UŽSAKOVAS raštu įspėjęs TIEKĖJĄ gali:

3.4.3.1. nutraukti Pagrindinę sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 % nuo pavėluotų pristatyti Prekių kainos (kai netaikomos papildomos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti bausdas, numatytas Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo;

3.4.3.2. nutraukti Pagrindinę sutartį ir pasinaudoti pateiktu Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, reikalaujant užtikrinimą išdavusio asmens sumokėti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime numatytą sumą.

3.4.4. Jei TIEKĖJAS pristato nekokybiškas Prekes ir/arba Prekes neatitinkančias Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų, UŽSAKOVAS privalo tokių prekių nepriimti bei TIEKĖJUI pakartotinai, trečią kartą iš eilės, pristčius nekokybiškas ir/arba neatitinkančias Pagrindinės sutarties priede nurodytų Prekių techninių specifikacijų reikalavimų minėtas prekes, TIEKĖJAS privalo UŽSAKOVUI sumokėti baudą lygią 145 (šimtui keturiasdešimt penkiems) eurams už kiekvieną pasikartojantį tokį atvejį. Priskaičiuota baudos suma gali būti išskaičiuota iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų.

3.4.5. UŽSAKOVAS pasirašo priėmimo-perdavimo aktą (ar kitą priėmimą-perdavimą patvirtinantį dokumentą, pvz. sąskaitą-faktūrą), jei Prekės atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus ir yra tinkamai pristatytos. Šio dokumento pasirašymo diena laikoma Prekių perdavimo (pristatymo) diena. UŽSAKOVAS, pasirašydamas priėmimo-perdavimo aktą garantuoja, kad prima tinkamą Prekių kiekį ir Prekės atitinka Pagrindinės sutarties priede nustatytas technines specifikacijas.

3.4.6. Po priėmimo-perdavimo akto (ar kito lygiaverčio dokumento) pasirašymo Prekių atsitiktinio praradimo rizika tenka UŽSAKOVUI. Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (kai jis

pasirašytas abiejų Šalių) momentas laikomas Prekės pristatymo momentu.

3.4.7. Jei TIEKĖJAS ne dėl UŽSAKOVO kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes iki numatyto termino, TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI mokėti baudą lygią 5 (penkiems) eurams už kiekvieną termino praleidimo dieną. Priskaičiuota baudos suma gali būti išskaičiuota iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų;

3.4.8. Jei atsirado priežastys, nepriklausančios nuo TIEKĖJO, kurių jis ir negalėjo numatyti, ir dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, TIEKĖJAS nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtos aplinkybės atsiradimo dienos, kreipiasi į UŽSAKOVĄ, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio punkto nurodyto pranešimo gavimo dienos UŽSAKOVAS raštu išreiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja TIEKĖJĄ, kad šis terminas nebus pratęstas.

4. Kaina ir atsiskaitymo sąlygos

4.1. Už tinkamai ir faktiškai pristatytas Prekes UŽSAKOVAS atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo apmokėjimui dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet koku atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.2. Į Prekių kainą yra įskaičiuotos visos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos ir mokesčiai.

4.3. Atskiri užsakymai pateikiami šalims priimtiniu būdu (faksu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Atskirame užsakyme turi būti nurodomas Prekių kiekis ir 3.1.4. punkte numatytas pristatymo vietos adresas (-ai).

4.4. Jei atskiro užsakymo Pagrindinėje sutartyje nurodytu adresu vertė yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų įskaitant PVM, pristatymo terminas netaikomas. Tokiu atveju pristatymo terminas nustatomas Šalių susitarimu.

4.5. Atsiskaitant už Prekes negali būti taikomi Pagrindinėje sutartyje nenumatyti mokesčiai ar kainos. Prekės ar paslaugos, kurios nenumatytos Pagrindinėje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas.

4.6. Prekių kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento pristatomoms Prekėms.

4.7. UŽSAKOVUI be pateisinamų priežasčių nesumokėjus TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje – faktūroje nurodytos sumos, TIEKĖJAS gali reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % nuo vėluojamos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojama nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neskaitoma).

4.8. Jei ne dėl TIEKĖJO kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimui nustatyto termino pasibaigimo, TIEKĖJAS turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį ir atsiimti Prekes bei reikalauti nuostolių atlyginimo.

4.9. Prekės kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

4.10. Atsiskaitymo valiuta – eurai. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, atsiskaitymai vykdomi apmokėjimo dienos kursu oficialia valiuta.

4.11. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka.

5. Garantinio aptarnavimo sąlygos

5.1. TIEKĖJAS privalo savo sąskaita pašalinti visus teisės aktų nustatyto garantinio termino metu pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl UŽSAKOVO kaltės. Tuo atveju, jei tai pačiai Prekei defektai nustatomi pakartotinai, TIEKĖJAS UŽSAKOVO

reikalavimu privalo ne vėliau nei per Prekių pristatymo terminą (nuo pranešimo apie tokį defektą gavimo dienos) tokią Prekę pakeisti nauja.

5.2. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis dalims vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisyty ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo UŽSAKOVUI dienos.

5.3. Garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį UŽSAKOVAS negalėjo Prekių naudoti dėl trūkumų. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo UŽSAKOVO raštiško pranešimo apie pastebėtus Prekių defektus ar įvykusius gedimus dienos.

5.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, UŽSAKOVAS raštu įspėja apie tai TIEKĖJĄ. Jei TIEKĖJAS nepašalina defekto ar gedimo per įspėjime nurodytą protingą terminą, tačiau ne ilgesnį nei Prekių pristatymo terminas, UŽSAKOVAS turi teisę savo ar trečiųjų asmenų jėgomis atlikti šį darbą TIEKĖJO atsakomybe ir jo sąskaita.

5.5. Prekės funkcionalumo atstatymo laikotarpiu TIEKĖJAS privalo pakeisti sugedusią Prekę kita, ne prastesnių techninių parametrų Preke.

6. Atsakomybė

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. UŽSAKOVAS ar TIEKĖJAS neatlygina vienas kitam netiesioginių nuostolių ir (arba) pelno, pajamų, geros reputacijos ar planuotų sutaupymų praradimo.

7. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės

7.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

7.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

7.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkis) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

8. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

8.1. Šalys susitaria, kad visi Pagrindinėje sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pagrindinės sutarties Šalių Pagrindinėje sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

8.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui.

9. Pagrindinės sutarties pakeitimai

9.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

10. Pagrindinės sutarties galiojimas

10.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja ją pasirašius abiemis Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus galiojantį Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

10.2. Pagrindinė sutartis galioja kol UŽSAKOVAS nuperka Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

10.3. Užsakovui per Pagrindinės sutarties 10.2 punkte nustatytą Pagrindinės sutarties galiojimo terminą nenupirkus Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą, Pagrindinė sutartis abipusiu šalių sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams iki UŽSAKOVAS nupirks Prekių už Pagrindinės sutarties priede nurodytą Pagrindinės sutarties kainą. Bendra Pagrindinės sutarties trukmė, įskaitant pratęsimą, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos. Kiekvienas Pagrindinės sutarties pratęsimas įsigalioja jį pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus galiojantį Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

10.4. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

10.5. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Pagrindinę sutartį, kaip tai numatyta Pagrindinės sutarties nuostatose.

11. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

11.1. TIEKĖJAS, kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje geristruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

11.2. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu pareikalauja TIEKĖJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKĖJAS nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl TIEKĖJO kaltės) atveju.

11.3. Jei TIEKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI, UŽSAKOVAS pareikalauja sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai TIEKĖJĄ ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, TIEKĖJAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, TIEKĖJAS privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą 11.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės, UŽSAKOVAS bet kokių atveju įgyja teisę į visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

11.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas TIEKĖJUI, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

11.5. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą TIEKĖJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra gražinama TIEKĖJUI tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. TIEKĖJUI neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės, visa šiame punkte nurodyta į UŽSAKOVO sąskaitą pervesta suma yra negražinama.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge, remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVO ir TIEKĖJO.

12.2. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

12.4. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

TIEKĖJAS

Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ
(Biudžetinė įstaiga),

CHARLOT LT, UAB,

Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503,

Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140,

Kodas: 188710442

Kodas: 300048560

PVM kodas:

PVM kodas: LT100001317517

A. s. Nr.: LT977044060002517927, AB SEB
bankas

A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB

Tel.: (8 389) 61 600

"Swedbank"

Faks.: (8 389) 616 15

Tel.: (8 41) 596171

El. Paštas: info@utena.lt

Faks.: (8 5) 260 1213

El. Paštas: irute.tumaitiene@charlot.lt

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Vardas, pavardė, pareigos:

Andrius Reibelis d. vadovė

*Utenos skyriaus
projektų ir mažmenos vadovė*

Laimutė Veliupnienė

Eglė Sirgėdė

Tel.: *8 389 61590*

Tel.: *8 015 16 380*

Atstovaujantis asmuo

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Vardas, pavardė, pareigos:

Adm. direktorius

*Utenos skyriaus
projektų ir mažmenos vadovė*

Jonas Šlopinuskas


Eglė Sirgėdė

Parašas:

Parašas:

Data:

Data:



Užsakymo sutartis CPO50461

25
Vištytų parkų skyriaus vyr. specialistė
Andrė Kuzmienė

Pagrindinės sutarties CPO50461 priedas

Eil. N r.	Prekės kodas	Prekės aprašymas	Preliminarus prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina be PVM, Eur
1	BP18	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP18) 80 g/m2 svorio pastelinis spalvotas biuro popierius, A4, pakuotėje 500 lapų Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. - Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. - Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)-80g -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min-200ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė). (Taip)-Galimybė tiekti ne mažiau	15	

		kaip 8 pastelinių spalvų popierių. -Pakuotėje 500 vienspalvių lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Lessebo Bruk AB, Image Coloraction, Lessebo mill	
2	BP10	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP10) A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² (Taip)-80g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 μm-108 -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166-171 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160	500

		ml/min-160ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%-94% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Grupo Portucel Soporcel, Pioneer, Setubal mill	
3	BP12	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP12) A+ klasės biuro popierius (ekskliuzyvinis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu), A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo FSC, PEFC sertifikatai. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo EU Flower sertifikatas. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m² (Taip)-90g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 105 μm-110 -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau	100

	167-167 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 100 ml/min-100ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%-95% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Metsa Board, Data Copy, Husum	
4 BP11	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP11) A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A3 Prekė: -Formatas A3 (Taip)-A3, 420x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² (Taip)-80g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm-108 -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau	10

		166-171 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min-160ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%-94% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Grupo Portucel Soporcel, Pioneer, Setubal mill	
5	BP07	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP07) B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m² (Taip)-80g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 μm-106	800

		-Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160-161 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min-200ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%-93% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Metsa Board, Image Business, Husum mill	
6	BP05	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP05) C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams), A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų . Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)-80g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm-105	800

		-Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146-146 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min-220ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%-92% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi, Image Volume, Mondi Syktyvkar	
7	BP16	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP16) 160 g/m2 svorio biuro popierius, A4 Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2 (Taip)-160g -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 164-171 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal	15

		ISO 8791-2) ne daugiau 150 ml/min-150ml/min -Pakuotė 250 lapų (Taip)-250 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Grupo Portucel Soporcel, Pioneer, Setubal mill	
8	BP09	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP09) B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A5 Prekė: -Formatas A5 (Taip)-A5, 210x14,8 -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo FSC, PEFC sertifikatai. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo EU Flower sertifikatas. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)-80g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm-104 -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160-167 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200	30

	ml/min-140ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%-93% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Metsa Board, Data Copy, Husum	
9 BP06	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP06) C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams), A3 Prekė: -Formatas A3 (Taip)-A3, 420x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)-80g -Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm-105 -Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146-146 -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250	20

		ml/min-220ml/min -Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%-92% -Pakuotė 500 lapų (Taip)-500 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Mondi, Image Volume, Mondi Syktyvkar	
10	BP23	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP23) 160 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius, A4, pakuotėje 50 lapų Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2 (Taip)-160g -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min-250ml/min -Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona,	5

		geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė). (Taip)-Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių. -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų (Taip)-50 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Lessebo Bruk AB, Image Coloraction, Lessebo mill	
11	BP19	Prekės specifikacijos pavadinimas: (BP19) 80 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius, A4, pakuotėje 50 lapų Prekė: -Formatas A4 (Taip)-A4, 210x297mm -Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)-Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC. -Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)-Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF. -Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)-Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai. -Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)-80g -Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min-200ml/min	20

	-Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė). (Taip)-Galimybė tiekti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių. -Pakuotėje 50 vienspalvių lapų (Taip)-50 lapų Prekės gamintojo pavadinimas, modelis: Lessebo Bruk AB, Image Coloraction, Lessebo mill	
Suma, Eur be PVM		4593,7000
PVM suma, Eur		964,6770
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)		5558,3770

Prekėms taikomi aplinkosauginiai („žalieji“) reikalavimai

Biuro popierius

Prekei taikomi išplėstiniai Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-925 patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijus, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 1 priedo „1-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai“ 1.1 straipsnio „Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius“ reikalavimai.

Blue Angel - Vokietijos aplinkos apsaugos sertifikatas (daugiau informacijos <http://www.blauer-engel.de/en>); FSC (Forest Stewardship Council) – atsakingos miškininkystės sertifikavimo programa (daugiau informacijos <http://www.fsc.org/about-fsc.html>); PEFC - miškų sertifikavimo įvertinimo programa (daugiau informacijos <http://www.pefc.org/about-pefc/overview>); European Ecolabel - Europos Sąjungos ekologinis ženklas (daugiau informacijos <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>), Nordic Swan - Šiaurės Europos šalių ekologiškų prekių sertifikavimo programa (daugiau informacijos <http://www.nordic-ecolabel.org/About.aspx>). ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis).

UŽSAKOVAS

Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ
(Biudžetinė įstaiga)

TIEKĖJAS

CHARLOT LT, UAB

Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos:

Adas Chleborius

Jonas Šlepniūkas

Parašas:

Data:



Atstovaujantis asmuo


Vardas, pavardė, pareigos:

Utenos skyriaus
projektų ir mažmenos vadovė

Eglė Sirgėdė

Parašas:

Data:



Dėmesio! Tiekėjas įsipareigoja pristatyti naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų prekes. Pristatomos prekės privalo atitikti tiek pirkimo sąlygose, tiek Pagrindinės sutarties priede nurodytų atitinkamų prekių techninių specifikacijų reikalavimus, prekių pavadinimus ir prekių gamintojus. Prievolė patikrinti pristatytų prekių kiekybinius bei kokybinius reikalavimus priklauso perkančiajai organizacijai (pirkėjui).

Atkreiptinas dėmesys, kad jei prekių techninėje specifikacijoje nurodoma, jog daiktas turi būti pagamintas iš tam tikros nurodytos medžiagos, pvz. jei nurodoma, kad plunksnakotis turi būti nerūdijančio plieno su paauksuota plunksna, tai būtent tokia prekė turėtų būti ir pateikta, jei nurodoma, kad darbo knyga turi būti natūralios odos viršeliu, tai būtent jos viršelis ir turi būti iš natūralios odos ir tiekėjas privalo pateikti, o pirkėjas, esant abejonei – paprašyti papildomų patvirtinančių įrodymų atitikčiai užtikrinti. Analogiška situacija su visų prekių reikalavimais, kurie yra nurodyti tiek pirkimo techninėje specifikacijoje, tiek Pagrindinės sutarties priede prekių techninėje specifikacijoje.

Pasiūlymas konkursui CPO50461

Šiauliai

2018-01-25

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 5 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 6 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
80 g/m2 svorio pastelinis spalvotas biuro popierius, A4, pakuotėje 500 lapų		pakuotė		Lessebo Bruk AB, Image Coloraction, Lessebo mill		
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiavertiniai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiavertiniai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		80g			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min		200ml/min			

	Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių (spalvų variantai: geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė, žydra, pilka, kreminė). (Taip)		Galimybė tiekti ne mažiau kaip 8 pastelinių spalvų popierių.	
	Pakuotėje 500 vienspalvių lapų (Taip)		500 lapų	
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Grupo Portucel Soporcel, Pioneer, Setubal mill
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm	
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.	
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.	
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.	
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		80g	
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm		108	
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166		171	
	Paviršiaus šiurkštumas Bendsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min		160ml/min	
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		94%	
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų	

A+ klasės biuro popierius (ekskluzyviniis, itin aukšto lygumo ir baltumo, skirtas spausdinti spalvotu lazeriniu spausdintuvu), A4		pakuotė		Metsa Board, Data Copy, Husum	
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm		
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiavertiniai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo FSC, PEFC sertifikatai.		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavertiniai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo EU Flower sertifikatas.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 90 g/m ² (Taip)		90g		
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 105 µm		110		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 167		167		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 100 ml/min		100ml/min		
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		95%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų		
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A3		pakuotė		Grupo Portucel Soporcel, Pioneer, Setubal mill	
	Formatas A3 (Taip)		A3, 420x297mm		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		80g		
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm		108		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166		171		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min		160ml/min		
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		94%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų		
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Metsa Board, Image Business, Husum mill	
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiavertčiai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (uotifikuotos) įstaigos bandymų protokolas arba kiti lygiavertčiai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		80g		
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		106		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		161		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min		200ml/min		
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		93%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų		
C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams), A4		pakuotė		Mondi, Image Volume, Mondi Syktyvkar	
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (uotifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		80g		
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm		105		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146		146		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min		220ml/min		
	Nepermatumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%		92%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų		
160 g/m ² svorio biuro popierius, A4		pakuotė		Grupo Portucel Soporcel, Pioneer, Setubal mill	
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m ² (Taip)		160g		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 164		171		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 150 ml/min		150ml/min		
	Pakuotė 250 lapų (Taip)		250 lapų		
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A5		pakuotė		Metsa Board, Data Copy, Husum	
	Formatas A5 (Taip)		A5, 210x14,8		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) pordirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiavertiniai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo FSC, PEFC sertifikatai.		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (uotifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavertiniai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo EU Flower sertifikatas.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		80g		
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		104		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		167		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min		140ml/min		
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		93%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų		
C klasės biuro popierius (įprastiems biuro darbams), A3		pakuotė		Mondi, Image Volume, Mondi Syktyvkar	
	Formatas A3 (Taip)		A3, 420x297mm		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiavertiniai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavertiniai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)		80g		
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 103 µm		105		
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 146		146		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min		220ml/min		
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 90%		92%		
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		500 lapų		
160 g/m ² svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius, A4, pakuotėje 50 lapų		pakuotė		Lessebo Bruk AB, Image Coloraction, Lessebo mill	
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm		

	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) pcdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.		
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.		
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.		
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 160 g/m2 (Taip)		160g		
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 250 ml/min		250ml/min		
	Galimybė tiesti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė violetinė). (Taip)		Galimybė tiesti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių.		
	Pakuotėje 50 vienspalvių lapų (Taip)		50 lapų		
80 g/m2 svorio ryškiaspalvis spalvotas biuro popierius, A4, pakuotėje 50 lapų		pakuotė		Lessebo Bruk AB, Image Coloraction, Lessebo mill	
	Formatas A4 (Taip)		A4, 210x297mm		

Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiavėčiai įrodymai). (Taip)	Popieriaus sudėtyje yra ne mažiau nei 20% pirminės medienos plaušų gautų iš tinkamai išaugintų, sertifikuotų miškų. Atitikimą įrodo Eu Ecolabel bei FSC.			
Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiavėčiai įrodymai. (Taip)	Popierius yra balintas nenaudojant chloro dujų. Atitikimą reikalavimams įrodo ECF.			
Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)	Produktas atitinka pastovumo reikalavimus, tai įrodo gamintojo pateikti dokumentai.			
Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m ² (Taip)	80g			
Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min	200ml/min			
Galimybė ticti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių (spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, violetinė). (Taip)	Galimybė ticti ne mažiau kaip 6 ryškių spalvų popierių.			
Pakuotėje 50 vienspalvių lapų (Taip)	50 lapų			
				Suma be PVM: 4593,7000
				PVM 21,00 %: 964,6770
				Suma su PVM: 5558,3770

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213


ĮGALIOJIMAS NR. 6

2017 m. balandžio mėn. 25 d.
Vilnius

Įgalioju, UAB „Charlot LT“ Utenos skyriaus projektų ir mažmenos vadovę Eglę Sirgėdę atstovauti įmonę UAB „CHARLOT LT“ pasirašyti dokumentus, sudaryti arba nutraukti sutartis bendrovės vardu.

Įgaliojimas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 dienos

Vykdantysis direktorius



Andrius Šimkus

Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ
Utenio a. 4, Utena, Lietuva

2018 m. vasario 08 d.

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. 18-006904-GM

Mes buvome informuoti, kad Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ, Utenio a., 4 Utena, Lietuva, (toliau vadinama Užsakovu) ir UAB „CHARLOT LT“, juridinio asmens kodas 300048560, Vilkpėdės g. 20, Vilnius, Lietuva, (toliau vadinama Tiekėju) susitarė sudaryti sutartį Nr. CPO50461 dėl biuro reikmenų (popieriaus) tiekimo (toliau vadinama Sutartimi). Tiekėjas savo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygas įvykdymo užtikrinimui turi pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo garantiją.

Šiuo raštu pažymime, kad mes, „Swedbank“, AB, registruotas adresu Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva, (toliau vadinamas Banku) neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigojame šioje garantijoje nustatytais sąlygomis sumokėti Užsakovui ne didesnę nei

555,84 (penkių šimtų penkiasdešimt penkių ir 84/100) eurų sumą,

gavę aukščiau nurodytu Banko adresu pirmą Užsakovo raštišką mokėjimo reikalavimą (originalą) su nuoroda į šią garantiją, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygas arba įvykdė juos netinkamai. Mokėjimo reikalavime turi būti nurodytos tinkamai neįvykdytos Sutarties sąlygos bei Užsakovo reikalaujama sumokėti suma, neviršijanti šios garantijos sumos.

Mokėjimo reikalavimą ir visus kitus raštiškus pranešimus pagal šią garantiją Užsakovas turi pateikti Bankui per savo banką, kuris patvirtintų, kad pasirašiusių asmenų parašai yra autentiški, arba kartu su atitinkamu atskiru savo banko patvirtinimu (originalu).

Šios garantijos suma atitinkamai mažės su kiekviena Banko Užsakovui sumokėta suma pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 2020 m. kovo 09 d. imtinai. Ši garantija baigiasi, jei jos galiojimo laikotarpiu Bankas aukščiau nurodytu savo adresu nebus gavęs Užsakovo tinkamo mokėjimo reikalavimo (originalo) kartu su aukščiau minėtu Užsakovo banko patvirtinimu (originalu), arba pasibaigs anksčiau, jei iki garantijos galiojimo termino pabaigos šis garantijos raštas bus grąžintas Bankui ar Užsakovas pateiks Bankui tinkamą raštišką pranešimą apie savo teisių pagal šią garantiją atsisakymą (originalą). Mokėjimo reikalavimas, gautas po garantijos galiojimo termino paskutinės dienos, nebus vykdomas.

Šis garantijos raštas privalo būti grąžintas Bankui pasibaigus garantijos galiojimo terminui arba anksčiau, jei garantija taptų nebereikalinga. Šio garantijos rašto grąžinimas iki garantijos galiojimo termino pabaigos bus laikomas Užsakovo teisių pagal šią garantiją atsisakymu.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl reikalavimo mokėti teisę pagal šią garantiją yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija yra išduota ir visi dėl jos kylantys ginčai yra sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, jurisdikcijos vieta – Vilnius, Lietuva.

Verslo klientų vadybininkas

Mangirdas Žolpis

„Swedbank“, AB
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Telefonas 1633
Faksas (8 5) 258 2700

S.W.I.F.T. HABALT22
Bankas registruotas
LR juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas
112028951
PVM mokesčio kodas
LT120289515

www.swedbank.lt

