

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. F7-364/2015

2015 m. gruodžio 07d.
Kaunas

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Vitkaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Figaro“, atstovaujama direktoriaus Gintaro Radzevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įkonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo „Intraokuliniai lęšiai“ (Pirkimo Nr. 169392) dokumentais ir Tiekėjo pasiūlymu, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1 straipsnis. Sutarties objektas

1.1. Tiekėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo teikiamus užsakymus perduoti Sutarties 1 priede nurodytas prekes (toliau – Prekės) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Tiekėjas patvirtina, kad tretieji asmenys į perduodamas Prekes neturi jokių teisių ar pretenzijų, perduodamos Prekės nėra areštuotos ir nėra teismo ginčo objektas, taip pat Tiekėjo teisė disponuoti Prekėmis nėra atimta ar apribota.

1.3. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės yra naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturi paslėptų trūkumų ir defektų (dizaino, medžiagų, gamybos ir/ar kt.), tinkamos naudoti pagal jų paskirtį, atitinka Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymą bei kitus Sutarties reikalavimus, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

2 straipsnis. Prekių pristatymas ir priėmimas

2.1. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo dienos, jeigu Šalys konkrečiu atveju nesusitarė kitaip.

2.2. Užsakymai pateikiami Šalims priimtinu būdu (faksu, el. paštu, telefonu ar kitu būdu).

2.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, Hipodromo g. 13, Kaunas, Lietuvos Respublika.

2.4. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Pirkėjo sutikimą, gali pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, jei:

2.4.1. Prekių gamintojas nebegamina Sutartyje nurodytų Prekių. Tokiu atveju Sutartyje nurodytos Prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos.

2.4.2. Rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujesnio modelio Prekės, kurių techniniai parametrai yra geresni už nurodytus Sutarties 1 priede, ir Tiekėjas sutinka pristatyti šias Prekes už tokia pačia Sutartyje numatytą Prekių kainą.

2.4.3. Esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas nebegali pristatyti Sutartyje nurodytų Prekių (pvz., Prekių nebegalima įsigyti rinkoje, Prekių gamintojas nutraukia susitarimą su Tiekėju dėl Sutartyje nurodytų Prekių ar pan.). Šiuo atveju Sutartyje nurodytos Prekės taip pat turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos.

2.5. 2.4 punkte nurodytais atvejais Tiekėjas, norėdamas pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, turi pateikti Pirkėjui raštišką prašymą, pridėdamas prašyme dėstomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar pan.), taip pat pateikti naujai siūlomų Prekių atitikimą Sutarties 1 priede nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus (pvz. Prekių brošiūras, katalogus ir pan.). Pirkėjui sutikus, Prekių pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.

2.6. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

2.7. Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinus su Pirkėju, kad pastarasis galėtų Prekes patikrinti, įsitikinti jų tinkamumu ir įforminti Prekių priėmimą.

2.8. Prekės turi būti pateiktos gamyklinėje pakuotėje. Su Prekėmis turi būti pateikta visa informacinė medžiaga (lietuvių kalba, jei Šalys nesusitarė kitaip), reikalinga tinkamam Prekių naudojimui (naudojimo instrukcija ir kt.).

2.9. Prekių priėmimas – perdavimas įforminamas pasirašant priėmimo – perdavimo aktą ar kitą priėmimą – perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz. sąskaitą faktūrą). Nuo šio dokumento pasirašymo momento Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe.

2.10. Jei Tiekėjas pristato Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, Pirkėjas turi teisę nepasirašyti priėmimo – perdavimo akto ar kito priėmimą – perdavimo patvirtinančio dokumento (pvz. sąskaitos – faktūros) ir reikalauti pristatyti tinkamas Prekes.

2.11. Jei Prekių neatitikimas Sutarties reikalavimams paaiškėjo po Prekių priėmimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas iki Pirkėjo nustatyto protingo termino pakeistų Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis. Jei toks Pirkėjo reikalavimas yra pareikštas praėjus Sutartyje numatytam Prekių pristatymo terminui, Pirkėjas turi teisę skaičiuoti delspinigius, kaip numatyta Sutarties 4.1 punkte.

3 straipsnis. Kainodaros taisyklės, atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

3.1. Sutartyje nustatomi fiksuoti Prekių įkainiai:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Preliminarus kiekis, vnt.</i>	<i>1 vnt. kaina Eur be PVM</i>	<i>1 vnt. kaina Eur su PVM</i>	<i>Viso kiekio kaina Eur be PVM</i>
1.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui SN60WF, Alcon	250	186,00	195,30	46.500,00
2.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui TORIC, Alcon	50	396,00	415,80	19.800,00
3.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai su sumažinta difrakcine gardele (multifokaliniai) IOL su kasetėmis implantavimui RESTOR, Alcon	6	828,00	869,40	4.968,00
4.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui TECNIS ZCB00, Abbott	200	156,00	163,80	31.200,00
Preliminari Sutarties kaina Eur be PVM:					102.468,00
PVM suma:					5.123,40
Preliminari Sutarties kaina Eur su PVM:					107.591,40

3.2. Į Prekių įkainius yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, būtinos tinkamam Sutarties įvykdymui (Prekių pristatymo ir kt.).

3.3. Sutartyje nustatyti Prekių įkainiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiami (nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM). Pasikeitus Prekėms taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyti Prekių įkainiai perskaičiuojami tokia tvarka: įkainiai Eur be PVM nekeičiami, o prie jų pridedamas naujas PVM tarifas. Įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo šio dokumento pasirašymo momento pristatomoms Prekėms.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už laiku pristatytas Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo ir sąskaitos – faktūros pateikimo apmokėjimui dienos.

3.5. Pirkėjas už Prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

4 straipsnis. Šalių atsakomybė

4.1. Tiekėjui laiku nepristačius Prekių ar pristačius Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes Pirkėjui, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,02 proc. nuo Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki kol Pardavėjas pristatys Prekes ar pakeis Prekes atitinkančiomis Sutarties reikalavimus.

4.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje numatytą terminą ilgiau nei 10 (dešimt) dienų, Pirkėjas gali pasirinkti:

4.2.1. toliau skaičiuoti delspinigius;

4.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar nutraukti Sutartį.

4.3. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui laiku nesumokėjus už laiku pristatytas Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes, Tiekėjui pareikalavus, Pirkėjas už kiekvieną uždelstą dieną turi sumokėti Tiekėjui 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos Prekių kainos dydžio delspinigius.

4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

5 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

5.1. Tiekėjas turi Sutarties įvykdymą užtikrinti:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas. Jei teikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) ir mokestinis pavedimas, įrodantis polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei.	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Ne mažiau kaip 2 % nuo bendros preliminaros Sutarties kainos (su PVM), nurodytos Sutarties 3.1 punkte.	Įsigalioja banko ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Pirkėjui dieną, ir galioja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

5.2. Pratęsus Sutarties galiojimo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

5.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Tiekėjo per 14 dienų nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6 straipsnis. Nenugalima jėga

6.1. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “ Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).

7 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka

7.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas gali būti sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.

8 straipsnis. Sutarties keitimas

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (jei toks reikalingas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), taip pat tokias Sutarties sąlygas, kurioms pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 1S-43 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“ nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8.2. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ar/ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Neesminės Sutarties sąlygos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakyme Nr. 1S-43 „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo“.

8.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

8.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Pirkėjas nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą dėl Sutarties sąlygų keitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, kada Sutarties sąlygos yra keičiamos Sutartyje numatytomis aplinkybėmis, taip pat tuos atvejus, kada pagal Sutarties sąlygas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas). Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9 straipsnis. Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu vienos iš Šalių iniciatyva raštu informavus kitą Šalį, jei:

9.2.1. kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

9.2.2. keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

9.2.3. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

9.3. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalių iniciatyva prieš ne mažiau kaip 30 dienų raštu informavus kitą Šalį.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

9.5. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

10 straipsnis. Subtiekejai ir jų keitimo tvarka

10.1. Sutartyje numatytų Prekių tiekimui Tiekėjas subtiekėjo (-ų) nepasitelks.

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys bei Tiekėjui pateikus Sutarties 5 straipsnyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Jei per šį laikotarpį nebus išpirktas visas Prekių kiekis (atsižvelgiant ir į galimą didžiausią kiekio paklaidą), Sutartis galės būti pratęsta 6 (šešiams) mėnesiams.

11.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjo atstovas	Tiekėjas (Tiekėjo atstovas)
Pareigos	Chirurgijos klinikos vadovas	Direktorius
Vardas, pavardė	Zigmantas Urniežius	Gintaras Radzevičius
Telefonas	8 37 342310	8 37 730973
El. paštas	z.urniezius@kaunoligonine.lt	office@optics.lt

11.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

11.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11.5. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir jos priedai:

11.5.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

12 straipsnis. Šalių rekvizitai ir parašai

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Adresas Hipodromo g. 13, Kaunas

Įmonės kodas 135042056

PVM mokėtojo kodas LT 350420515

AB SWEDBANK

Banko kodas 73000

A/S Nr. LT15 7300 0100 0224 5239

Tel. (8 37) 342 330/ 342 107

Faks. (8 37) 342 338

El. p. info@kaunoligonine.lt

Generalinis direktorius

Linas Vitkus


(parašas)



TIEKĖJAS

UAB „Figaro“

Adresas Savanorių pr. 151-1, Kaunas

Įmonės kodas 132713849

PVM mokėtojo kodas LT327138414

Banko pavadinimas AB Swedbank

Banko kodas 73000

A/S Nr. LT56 7300 0100 7101 7016

Tel. (8-37) 730973

Faks. (8-37) 730973

El. p. office@optics.lt

Direktorius

Gintaras Radzevičius




(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Intraokuliniai lęšiai

Bendrieji reikalavimai visiems intraokuliniams lęšiams:

1. Nurodyti intraokulinių lęšių kiekiai yra preliminarūs, galima 30 proc. kiekio paklaida, t. y. priklausomai nuo poreikio, perkančioji organizacija pagal sutartį turės teisę užsakyti 30 proc. daugiau šių prekių. Perkančioji organizacija taip pat pasilieka teisę neužsakyti viso preliminarus prekių kiekio, jei sutarties galiojimo metu nebus atliekamos tokio pobūdžio operacijos.
2. Intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje) sertifikata (atitikties deklaraciją)).
3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, kiekvienai pozicijai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta ir objektyviai gaminama produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
5. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pristatyti perkančiajai organizacijai pagal poreikį vienkartinio arba daugkartinio naudojimo inektorius.
6. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną *Thomson Reuters Web of Science* indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų gerus pooperacinius rezultatus.

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 250 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:			AcrySof IQ SN60WF, Alcon Pharmaceuticals
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% ± 8% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 5% esant bangos ilgiui 475nm, t. y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos	Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras, filtruojantis UV spindulius ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% esant bangos ilgiui 400nm iki 23% esant bangos ilgiui 475nm, t.y. hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokijuojama, nes filtras veikia

		spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis.
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0 mm
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta	Asferinis, optinė dalis asimetrinė, abipusiai išgaubta (aspheric, asymmetric, biconvex)
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Stačiakampis
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +30,0 dioptrių	Nuo +6,0 iki +30,0
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55
8.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją.	monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“ arba modifikuota „C“	StableForce - Modifikuota „L“
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0°
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	Sausas, sterilizuotas etileno oksidu

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 50 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:			AcrySof IQ Toric SN6AT2-SN6AT9 Alcon Pharmaceuticals
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% ± 8% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 5% esant bangos ilgiui 475nm., t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei	Hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% esant bangos ilgiui 475nm., t. y. hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti

		matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	žmogaus organizmą, neblokuojama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis.
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta (aspheric, toric, biconvex)
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Status kraštas <i>Visi AcrySof lęšiai turi stataus kampo optinės dalies kraštą.</i>
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų	Nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų
7.	Torinio elemento laužiamoji galia	Nuo 1,00 iki 5,0D	Nuo 1,00 iki 6,00 dioptrijų SN6AT2 – 1,00 D SN6AT3 – 1,50 D SN6AT4 – 2,25 D SN6AT5 – 3,00 D SN6AT6 – 3,75 D SN6AT7 – 4,50 D SN6AT8 – 5,25 D SN6AT9 – 6,00 D
8.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55
9.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitinis, paviršius suformuotas su su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
10.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce- Modifikuota „L“
11.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0°
12.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	Sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai su sumažinta difrakcine gardele (multifokaliniai) IOL su kasetėmis implantavimui, 6 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:			AcrySof IQ ReStor SN6AD1 ir SV25T0, Alcon Pharmaceuticals
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė	Hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras, filtruojanti UV

		medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 71% ± 3% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 3% esant bangos ilgiui 475nm. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 74% esant bangos ilgiui 400nm iki 23% esant bangos ilgiui 475nm. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokkuojama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis.
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm
4.	Optinės dalies savybės	Apodizuota, difrakcinė, asferinė, abipusiai išgaubta. Centrinė dalis turi papildomą +3,0D ir +2,5 D gebą matymui iš arti	apodizuota, difrakcinė, asferinė, abipusiai išgaubta. Centrinė dalis turi papildomą gebą matymui iš arti: SN6AD1 - +3,0 D SV25T0 - +2,5 D
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Status kraštas <i>Visi AcrySof lęšiai turi stataus kampo optinės dalies kraštą</i>
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +34,0 dioptrių	+6,0 - +34,0 dioptrių
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55
8.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją
9.	Atraminų elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce - Modifikuota „L“
10.	Atraminų elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0°
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje	Sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 200 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:			Tecnis ZCB00, Abbott
1.	Medžiaga	Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su	Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas, su kovalentiškai prijungtu

		kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių.	UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių.
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm
4.	Optinės dalies savybės	Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)	Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)
5.	Optinės dalies krašto forma	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizainas), matinis	Užpakalinis optinės dalies kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizaino), matinis
6.	Laužiamoji galia	Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų	Nuo +5,0 iki +34,0 D
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,47 esant 35° C	1,47 esant 35°
8.	Konstrukcija	Monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją	Hidrofobinis monolitis (1-piece IOL), priekinės dalies paviršius asferinis. Sferinė aberacija nedaug skiriasi nuo nulio – Sferinė aberacija
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm.	Modifikuota C, Tri-Fix konstrukcija, atraminių elementų storis 0,46mm –
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0°
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, sterilus	Lęšis tiekimas sausas sterilus.

PIRKĖJAS

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Generalinis direktorius

Linas Vitkus



(parašas)

TIEKĖJAS

UAB „Figaro“

Direktorius

Gintaras Radzevičius



(parašas)

UAB „FIGARO“

**Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. - 8-37 730973, el.pasštas - office@optics.lt,
įregistruota Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas132713849,
PVMmokėtojokodas LT327138414**

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL INTRAOKULINIŲ LĘŠIŲ**

2015-12-01 Nr. _____

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB „FIGARO“ Įmonės kodas 132713849
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gintaras Radzevičius
Telefono numeris	8-37 730973
Fakso numeris	8-37 730973
El. pašto adresas	office@optics.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes:

3.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekių pavadinimas (išdėstyta pagal techninę specifikaciją)</i>	<i>Preliminarus kiekis, vnt.</i>	<i>1 vnt. kaina, Eur be PVM</i>	<i>1 vnt. kaina, Eur su PVM</i>	<i>Viso kiekio kaina, Eur be PVM</i>
1.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui SN60WF, Alcon	250	186,00	195,30	46 500,00
2.	Užpakalinės kameros	50	396,00	415,80	19 800,00

	sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui TORIC, Alcon				
3.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai su sumažinta difrakcine gardele (multifokaliniai) IOL su kasetėmis implantavimui RESTOR, Alcon	6	828,00	869,40	4 968,00
4.	Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui TECNIS ZCB00, Abbott	200	156,00	163,80	31 200,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					102 468,00
PVM suma*:					5 123,40
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:					107 591,40

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(rašyti)*

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

pateikiamos užpildytos techninės specifikacijos lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).

4. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): *(nurodyti)*.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	9
2.	VRM pažyma (įmonės)	1
3.	Akcinių sąrašas	2
4.	Registravimo pažymėjimas	1
5.	Registravimo pažymėjimo duomenys	2
6.	Gamintojo įgaliojimas (Alcon)	1
7.	Gamintojo įgaliojimas (Abbott)	1
8.	Distributoriaus įgaliojimas (Meddena)	1
9.	CE sertifikatas (Alcon)	11
10.	CE sertifikatas (Abbot)	5
11.	Katalogai	12
12.	Straipsniai	44

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	Straipsniai	13-18

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. pakeitimui, perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.**

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Radzevičius

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Intraokuliniai lęšiai

Bendrieji reikalavimai visiems intraokuliniams lęšiams:

1. Nurodyti intraokulinių lęšių kiekiai yra preliminarūs, galima 30 proc. kiekio paklaida, t. y. priklausomai nuo poreikio, perkančioji organizacija pagal sutartį turės teisę užsakyti 30 proc. daugiau šių prekių. Perkančioji organizacija taip pat pasilieka teisę neužsakyti viso preliminaraus prekių kiekio, jei sutarties galiojimo metu nebus atliekamos tokio pobūdžio operacijos.
2. Intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje) sertifikatą (atitikties deklaraciją)).
3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, kiekvienai pozicijai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta ir objektyviai gaminama produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
5. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pristatyti perkančiajai organizacijai pagal poreikį vienkartinio arba daugkartinio naudojimo inektorius.
6. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną *Thomson Reuters Web of Science* indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų gerus pooperacinius rezultatus.

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 250 vnt. AcrySof IQ SN60WF, Alcon Pharmaceuticals

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		AcrySof IQ SN60WF, Alcon Pharmaceuticals	
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% $\pm$ 8% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% $\pm$ 5% esant bangos ilgiui 475nm, t. y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	Medžiaga: hidrofobinis (katalogas1_3.pdf) akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% esant bangos ilgiui 400nm iki 23% esant bangos ilgiui 475nm, t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis. (Katalogas 1_2.pdf)
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm (Katalogas 1_1.pdf)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0 mm (Katalogas 1_1.pdf)
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta	Asferinis, optinė dalis asimetrinė, abipusiai išgaubta (aspheric, asymmetric, biconvex) (Katalogas 1_2.pdf)
5.	Optinės dalies krašto forma	Status kampo	Stačiakampis (Katalogas 1_4.pdf)
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų	Nuo +6,0 iki +30,0 (Katalogas 1_1.pdf)
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55(Katalogas 1_2.pdf)
8.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją.	monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją (Katalogas 1_2.pdf)
9.	Atraminų elementų forma:	Modifikuota „L“ arba modifikuota „C“	StableForce - Modifikuota „L“ (Katalogas 1_2.pdf)
10.	Atraminų elementų	0°	0° (Katalogas 1_2.pdf)

	jungimosi su optine dalimi kampas		
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	Sausas, sterilizuotas etileno oksidu (Katalogas 1_1.pdf)

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 50 vnt. *AcrySof IQ Toric SN6AT2-SN6AT9 Alcon Pharmaceuticals*

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai
	Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:	<i>AcrySof IQ Toric SN6AT2-SN6AT9 Alcon Pharmaceuticals</i>	
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo $62\% \pm 8\%$ esant bangos ilgiui 400nm iki $22\% \pm 5\%$ esant bangos ilgiui 475nm., t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	Hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras(katalogas 1_1.pdf), filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo $62\% \pm 8\%$ esant bangos ilgiui 400nm iki $22\% \pm 5\%$ esant bangos ilgiui 475nm., t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokaujama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis. (Katalogas 2.pdf)
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm (Katalogas 2.pdf)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm (Katalogas 2.pdf)
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta (aspheric, toric, biconvex) (Katalogas 2.pdf)
5.	Optinės dalies krašto forma	Status kampo	Status kraštas (Katalogas 1_4.pdf)* <i>Visi AcrySof lęšiai turi status kampo optinės dalies kraštą.</i>
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų	Nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų (Katalogas 2.pdf)
7.	Torinio elemento laužiamoji galia	Nuo 1,00 iki 5,0D	Nuo 1,00 iki 6,00 dioptrijų SN6AT2 – 1,00 D SN6AT3 – 1,50 D SN6AT4 – 2,25 D SN6AT5 – 3,00 D SN6AT6 – 3,75 D SN6AT7 – 4,50 D SN6AT8 – 5,25 D SN6AT9 – 6,00 D (Katalogas 2.pdf)

8.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55 (Katalogas 2.pdf)
9.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitinis, paviršius suformuotas su su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją (Katalogas 2.pdf)
10.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce- Modifikuota „L“ (Katalogas 2.pdf) (Katalogas 1_2.pdf)
11.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0o (Katalogas 2.pdf)
12.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	Sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. (Katalogas 2.pdf)

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai su sumažinta difrakcine gardele (multifokaliniai) IOL su kasetėmis implantavimui, 6 vnt. *AcrySof IQ ReStor SN6AD1 ir SV25T0, Alcon Pharmaceuticals*

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		<i>AcrySof IQ ReStor SN6AD1 ir SV25T0, Alcon Pharmaceuticals</i>	
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 71% ± 3% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 3% esant bangos ilgiui 475nm. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	Hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 74% esant bangos ilgiui 400nm iki 23% esant bangos ilgiui 475nm. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis. (Katalogas 3.pdf)
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm (Katalogas 3.pdf)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm (Katalogas 3.pdf)
4.	Optinės dalies savybės	Apodizuota, difrakcinė, asferinė, abipusiai išgaubta. Centrinė dalis turi papildomą +3,0D ir +2,5 D gebą matymui iš arti	apodizuota, difrakcinė, asferinė, abipusiai išgaubta. Centrinė dalis turi papildomą gebą matymui iš arti: SN6AD1 - +3,0 D SV25T0 - +2,5 D (Katalogas 3.pdf)
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Status kraštas (Katalogas 1_4.pdf)* <i>Visi AcrySof lęšiai turi stataus kampo optinės dalies kraštą</i>
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų	+6,0 - +34,0 dioptrijų (Katalogas 3.pdf)
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55 (Katalogas 3.pdf)
8.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją (Katalogas 3.pdf)
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce - Modifikuota „L“ (Katalogas 3.pdf) (Katalogas 1_2.pdf)
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine	0°	0° (Katalogas 3.pdf)

	dalimi kampas		
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje	Sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. (Katalogas 3.pdf)

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 200 vnt. Tecnis ZCB00, Abbott

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		Tecnis ZCB00, Abbott	
1.	Medžiaga	Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių	Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. Lęšio optika: 1 ir 6 punktas (Katalogas 4_2.pdf)
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm - Overall Diameter (Katalogas 4_1.pdf 1 psl)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm – Optic Diameter (Katalogas 4_1.pdf 1 psl)
4.	Optinės dalies savybės	Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)	Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, - Optic Characteristics: Shape (Katalogas 4_1.pdf 2 psl) optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL) - Lęšio optika 3 punktas (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
5.	Optinės dalies krašto forma	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizainas), matinis	Užpakalinis optinės dalies kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizaino) - - Lęšio optika 4 punktas, matinis – Įtaiso aprašas. (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
6.	Laužiamoji galia	Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų	Nuo +5,0 iki +34,0 D Optic Characteristics: Powers (Katalogas 4_1.pdf 2 psl)
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,47 esant 35°C	1,47 esant 35°C – Optic Characteristics: Refractive Index (Katalogas 4_1.pdf 2 psl) Lęšio optika: 5 punktas (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
8.	Konstrukcija	Monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja	Hidrofobinis monolitis (1-piece IOL)

		iki nulinio akies sferinę aberaciją	(Katalogas 4_1.pdf 1 psl) priekinės dalies paviršius asferinis - Optic Characteristics: Shape (Katalogas 4_1.pdf 2 psl) Sferinė aberacija nedaug skiriasi nuo nulio – Sferinė aberacija (Katalogas 4_2.pdf 2 psl)
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm.	Modifikuota C, Tri-Fix konstrukcija, atraminių elementų storis 0,46mm – Liečiamoji dalis: 3 ir 4 punktai. (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° (Katalogas 4_1.pdf 1 psl)
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, sterilus	Lęšis tiekimas sausas sterilus. Pristatymo būdas (Katalogas 4_2.pdf 2 psl)