

Pasiūlymas konkursui CPO51215

Šiauliai

2018-02-13

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat. vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	40	0,0800
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M	50	0,1500
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Imautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		KP Factory, KF141141	4	1,2000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		Hopax, HX210505, Stick'N	3	0,3300
	Plotis 12±1 mm		Plotis 12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		Ilgis 45 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt.			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g		vnt.		Centrum, 80506	2	0,2000
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g			

Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103	2	0,1700
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m			
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		Fopi, FO60113	2	0,3200
	Permatoma (Taip)		Permatoma			
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm			
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	20	0,1300
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklijuoja			
	Prilipintas savaime neturi atsiklijuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	10	0,0900
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona			
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu			
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2			
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Fopi, FO51961, FO51962	10	0,3000
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona			

	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu			
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2			
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	10	0,0600
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI036918, GEI121019, GEI131024, GEI131030, GEI131025, GEI131007, GEI131017, GEI131015, GEI121030, GEI121017	10	1,3000
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4			
	Medinis (Taip)		Medinis			
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius			
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072	10	0,3000
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai			
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius			
Savaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	5	0,1100
	Metalinė (Taip)		Metalinė			

	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Savaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopi, kodas: FO60906	3	0,3300
	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota			
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80245	2	0,3500
	Metalinis (Taip)		Metalinis			
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm			
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.			
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		Fopi, FO61301	1	0,2200
	Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)		Metalinis išsegimo mechanizmas			
Sąsagėlės Nr. 10		dėž.		KW-Trio, 00100	5	0,0900
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510	10	1,0500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30–50 mm.		vnt.		Koh-i-noor, 300/80	3	0,0600
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti			
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30–50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm			
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Edding 345, 3940006, 3940009, 3940005, 3940010	5	0,1300
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute			
	Brežio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brežio linijos storis 4 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Žymeklių rašalas pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF905001/1	100	0,0200
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			

	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m ²		Svoris 80g/m ²			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženkliai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.		pakuotė		KP Faktory, KF143100, KF143101, KF143102, KF143103, KF143104, KF143105	2	0,0500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš plastiko (Taip)		Pagamintas iš plastiko			
	Atviras iš viršaus ir šono (Taip)		Atviras iš viršaus ir šono			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė		Centrumi, 80368	5	0,1800
	Metalinis (Taip)		Metalinis			
	Plokščia apvalia galvute (Taip)		Plokščia apvalia galvute			
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku.		pakuotė		Fopi, FO71001	2	0,2600
	Metalinis (Taip)		Metalinis			
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku (Taip)		Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastiku			

	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		Smiltinis ir ko, D-ARCH4	5	0,4200
	Išmatavimai 120(±10)×255(±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x245x320 mm			
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 125 mm			
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.			
Įmautė dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.		vnt.		Prolexplast, 102-03	5	0,3000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Talpa ne mažiau 180 lapų		Talpa 180 lapų			
	Skaidri (Taip)		Skaidri			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno 100% perdirbamos medžiagos			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm			
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelės.		vnt.		Timer, Spirex Day A5, 2417190001, 2417190209, 2417190219, 2417190004, 2417190220	1	6,3500
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5			

	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Irištas spirale (Taip)		Irištas spirale			
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams			
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai			
	Papildoma knygelė telefonams (Taip)		Papildoma knygelė telefonams			
	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis (Taip)		Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis			
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui (Taip)		Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos			
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Vokas C65 114x229 mm.		vnt.		KP Factory, KF9650051	50	0,0120
	Išmatavimai 114x229 mm (Taip)		Išmatavimai 114x229 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Koregavimo pieštukas su kamštelio.		vnt.		CE801109	3	0,3000

	Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,6 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		Fopi, FO11304	3	1,1000
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti (Taip)		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		Centrum, CE80136	2	0,1500
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu (Taip)		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu			
	Plastikinė, saugi rankenėlė (Taip)		Plastikinė, saugi rankenėlė			
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. (Taip)		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.			
	Geležtės plotis 18 mm (Taip)		Geležtės plotis 18 mm			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Kangaro, Trendy 35, KA304283	1	0,9000
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai			
Suma be PVM:					74,6800	
PVM 21,00 %:					15,6828	
Suma su PVM:					90,3628	

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164 AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213