

Pasiūlymas konkursui CPO51050

Šiauliai

2018-02-08

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalingas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						
Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	25	0,0900
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M	100	0,1500
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Imautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė	KP Factory, KF141141	2	1,2000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė	Hopax, HX210505, Stick'N	5	0,3200
	Plotis 12±1 mm		Plotis 12 mm		
	Ilgis 43±2 mm		Ilgis 45 mm		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja		
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt.		
Pieštukiniai klizai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.	Centrum, 80506	5	0,2000
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g		

Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		Smiltainis ir ko, PU-500KL	10 0,6000
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dežute.		dėž.		Fopi, Fo41701	10 1,0000
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti		
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		Lapelių kiekis dėžutėje 800 vnt.		
	Dėžutė pagaminta iš plastiko (Taip)		Dėžutė pagaminta iš plastiko		
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103	6 0,1700
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm		
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m		
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		Fopi, FO60113	10 0,3200
	Permatoma (Taip)		Permatoma		
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm		
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m		

Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis	Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	10 0,1500
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm	76 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)	Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)	Suklijuoti viename šone		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)	Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)	Prilipintas savaime neatsiklijuoja		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.	100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.	Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	25 0,0900
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)	Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)	Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)	Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)	Atitinka ISO 14145-2		
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.	Fopi, FO51961, FO51962	10 0,3000
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)	Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona		
	Keičiama šerdelė (Taip)	Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)	Atitinka ISO 14145-2		
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.	Cello, JOY F, CL0169, CL0170	15 0,0600
	Korpusas su įsegėle (Taip)	Korpusas su įsegėle		
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)	Rašymo linijos storis 0,5 mm		

	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI036918, GEI121019, GEI131024, GEI131030, GEI131025, GEI131007, GEI131017, GEI131015, GEI121030, GEI121017	5 1,4000
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Medinis (Taip)		Medinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072	10 0,1300
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Savaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	8 0,1200
	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Savaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopi, kodas: FO60906	6 0,3600
	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota		
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80245	3 0,3500

	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Sąsagelių išsegiklis.		vnt.		Fopi, FO61301	2 0,2000
	Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)		Metalinis išsegimo mechanizmas		
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW-Trio, 00246	10 0,0900
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510	20 1,1100
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.		Koh-i-noor, 300/80	3 0,0600

	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm		
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Fopi, Agent, FO52021, FO52023, FO52024, FO52025	10 0,1500
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
Antspaudų tušas.		Flak.		Fopi, FO60423, FO60421, FO60422, Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854	2 0,2500
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi		
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 30 ml		
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF905001/1	300 0,0200
	Išmatavimai 162×229 mm (Taip)		Išmatavimai 162×229 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.		pakuotė		KP Faktory, KF143100, KF143101, KF143102, KF143103, KF143104, KF143105	1 0,0500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Pagamintas iš plastiko (Taip)		Pagamintas iš plastiko		
	Atviras iš viršaus ir šono (Taip)		Atviras iš viršaus ir šono		
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm		
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė		Centrumi, 80368	10 0,1700
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Plokščia apvalia galvute (Taip)		Plokščia apvalia galvute		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik.		pakuotė		Fopi, FO71001	2 0,2500
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik (Taip)		Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		Smiltinis ir ko, D-ARCH4	10 0,4900
	Išmatavimai 120(±10)×255 (±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x245x320 mm		
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 125 mm		

	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma		
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Įmaitę dokumentams, talpinanti ne mažiau 180 A4 formato dokumentų lapų.		vnt.		Prolexplast, 102-03	5 0,5500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Talpa ne mažiau 180 lapų		Talpa 180 lapų		
	Skaidri (Taip)		Skaidri		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno 100% perdirbamos medžiagos		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm		
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelės.		vnt.		Timer, Spirex Day A5, 2417190001, 2417190209, 2417190219, 2417190004, 2417190220	4 3,5000
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5		
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		
	Įrištas spirale (Taip)		Įrištas spirale		
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams		

	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai		
	Papildoma knygelė telefonams (Taip)		Papildoma knygelė telefonams		
	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis (Taip)		Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis		
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui (Taip)		Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui		
	Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiesti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		
	Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiesti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		
Vokas C65 114×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF9650051	100 0,0150
	Išmatavimai 114x229 mm (Taip)		Išmatavimai 114x229 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Koregavimo pieštukas su kamšteliu.		vnt.		CE801109	3 0,3000
	Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis		
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,6 mm		
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml		

Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		KP Factory, College, KF46058, KF460609, KF318672; Jalema JA6156552, JA64255436	3 1,6500
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams		
	Vertikalus (Taip)		Vertikalus		
	Plastikinis, nesulankstomas (Taip)		Plastikinis, nesulankstomas		
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti. (Taip)		Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		Fopi, FO11304	3 1,1000
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti (Taip)		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti		
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.		
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		Centrum, CE80136	2 0,1500
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu (Taip)		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu		
	Plastikinė, saugi rankenėlė (Taip)		Plastikinė, saugi rankenėlė		
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. (Taip)		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.		
	Geležtės plotis 18 mm (Taip)		Geležtės plotis 18 mm		
Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-0028-KV	50 0,0800
	Išmatavimai 250×353 mm (Taip)		250×353 mm		
	Be langelio, su praplatėjimu (Taip)		Be langelio, su praplatėjimu		
	Praplatėjimas 40(±5) mm		Praplatėjimas 40 mm		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.		
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus (Taip)		Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus		
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		130 g/m2		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.		vnt.		Office Depot, 4H Metal 20, OD092994	2 1,9500
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		
	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 4 skylutes 80 mm atstumu		
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 20 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 20 lapų		
Lipnūs lapeliai. Plotis 38 (±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		Hopax, Stick;N, HX215302/1, HX210048/R, HX210048/O, HX210048/M, HX210048/Z, HX210048/V, HX210048/S	24 0,0700
	Plotis 38±2 mm		38 mm		
	Ilgis 51±2 mm		51 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Kangaro, Trendy 35, KA304283	3 0,9500
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas		
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		

	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai		
Metalinės žirkklės (be plastmasinių detalių).		vnt.		Westcott, 510500	5 0,4500
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)		
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm		
Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF414500, KF414501, KF414502, KF414503, KF414504, KF414505, KF414506, KF414508	20 0,6000
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		Nugarėlės plotis 50mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Suma be PVM:					155,8000
PVM 21,00 %:					32,7180

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213