

Pasiūlymas konkursui CPO51374

Šiauliai

2018-02-19

Pirkimo sąlygos		Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)				
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						
Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	30	0,0700
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M	100	0,1300
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė	KP Factory, KF141141	2	1,2000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė	Hopax, HX210505, Stick'N	3	0,3300
	Plotis 12±1 mm		Plotis 12 mm		
	Ilgis 43±2 mm		Ilgis 45 mm		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja		
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt.		
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.	Centrum, 80506	2	0,1700
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g		

Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.		dėž.		Fopi, Fo41701	4 0,8500
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti		
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		Lapelių kiekis dėžutėje 800 vnt.		
	Dėžutė pagaminta iš plastiko (Taip)		Dėžutė pagaminta iš plastiko		
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	6 0,1300
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklįjuoja		
	Prilipintas savaime neturi atsiklįjuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	25 0,0900
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	15 0,0600
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle		
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		

	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	4 0,1000
	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopi, kodas: FO60906	4 0,3500
	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota		
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80245	2 0,2800
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510	10 0,9500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Fopi, Agent, FO52021, FO52023, FO52024, FO52025	10 0,1200
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
Antspaudų tušas.		Flak.		Fopi, FO60423, FO60421, FO60422; Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854	1 0,2500
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi		
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 30 ml		
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		
Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik.		pakuotė		Fopi, FO71001	2 0,2500
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik (Taip)		Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		Smiltinis ir ko, D-ARCH4	10 0,4000
	Išmatavimai 120(±10)×255 (±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x245x320 mm		

	Nugarėlės plotis 120±10 mm	Nugarėlės plotis 125 mm		
	Sulankstoma (Taip)	Sulankstoma		
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)	Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Koregavimo pieštukas su kamšteliu.		vnt.	CE801109	2 0,2800
	Metalinis antgalis (Taip)	Metalinis antgalis		
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm	Linijos storis 1,6 mm		
	Talpa ne mažiau 6 ml	Talpa 7 ml		
Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.	KP Factory, College, KF46058, KF460609, KF318672, Jalema JA6156552, JA64255436	3 1,1000
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)	Pritaikytas A4 formato dokumentams		
	Vertikalus (Taip)	Vertikalus		
	Plastikinis, nesulankstomas (Taip)	Plastikinis, nesulankstomas		
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm	Nugarėlės plotis 75 mm		
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti. (Taip)	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams. (Taip)	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.	KW-Trio, 00246	10 0,0800
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Suma be PVM: 48,6300				

PVM 21,00 %: 10,2123

Suma su PVM: 58,8423

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164 AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213