

M3 klasės autobusų pirkimo
lizingu viešojo pirkimo atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

ISUZU



UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“

Įm. kodas 125523244, PVM kodas LT255232415, adresas Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj.
sav., LT -14182

ir

AB SEB bankas, Įm. kodas 112021238, registruotos buveinės adresas: Gedimino pr. 12, Vilnius,
Lietuvos Respublika

UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

Pramonės spr.13, Plungė, į.k.,269814430

PVM mokėtojo kodas LT698144314

PASIŪLYMAS

DĖL M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO LIZINGU

2017 11 30 Nr. 1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Saločiai ir partneriai“ ir AB SEB bankas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj. sav, Lietuva Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė	Ruslan Andrejev
Telefono numeris	+370 682 53 902
Fakso numeris	+370 5 279 22 00
El. pašto adresas	ruslan.andrejev@isuzubus.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)/

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime ir CVP IS;
- 2) atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygose Nr. 354542;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, pa pildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1.1.	Autobusas ISUZU NOVO CITI, 2017m.	1 vnt.	84 850,00	102 668,50
1.2.	Lizingo paslaugų marža ir fiksuotų palūkanų vertė 60 mėnesių (5 metams) *	60 mėn.	3 224,73	3 224,73
1.3.	Bendra pasiūlymo kaina eurais (su PVM) su pabrangimu per 60 mėnesių			105 893,23
2.1	Autobusas ISUZU NOVO CITI, 2017m.	1 vnt.	84 850,00	102 668,50
2.2	Lizingo paslaugų marža ir fiksuotų palūkanų vertė 60 mėnesių (5 metams) *	60 mėn.	3 224,73	3 224,73
2.3.	Bendra pasiūlymo kaina eurais (su PVM) su pabrangimu per 60 mėnesių			105 893,23
	Iš viso:			211 786,46

*- PVM neapmokestinama (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo IX-851) 28 straipsnis

Pasiūlymo kaina Eur (su PVM): du šimtai vienuolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 46 ct.

Su pasiūlymu pateikiama užpildyta „M3 klasės autobusų techninė specifikacija“ pagal pirkimo sąlygų **2 priedą**.

Prekių pristatymo terminas per 90 dienų po sutarties pasirašymo

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	AB SEB įgaliojimas dalyvauti konkurse _A.Petrauskas	1
2.	AB SEB _finansinio lizingo mokėjimo grafikas_ 1 autobusui	1
3.	AB SEB ir Saločiai ir partneriai _ Jungtinės veiklos sutartis	5
4.	AB SEB_EBVPD	14
5.	AB SEB _ Registro centro jungtine pažyma	2
6.	Saločiai ir partneriai Registro centro jungtine pažyma	2
7.	AB SEB _ Įstatai	13
8.	Saločiai ir partneriai įstatai	9
9.	Pažyma apie įvykdytus autobusų pardavimus	1
10.	Pažyma apie sutarties įvykdymą Renneks	1
11.	Saločiai ir partneriai pažyma apie vidutines metines pajamas	1
12.	ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija	6

13.	Saločiai ir partneriai _Registavimo pažymėjimas	1
14.	ANADOLU ISUZU gamyklos įgaliojimas atstovauti.	3
15.	Saločiai ir partneriai EBVPD	15
16.	Saločiai ir partneriai su AB SEB _Pasiūlymas	9
17.	Saločiai ir partneriai pažyma apie akcininkų pasiskirstymą	1
18.	SEB banko pažyma apie akcininkų pasiskirstymą	1
19.	..SEB deklaracija dėl bankroto	1

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Saločiai ir partneriai įstatai	9
2.	Saločiai ir partneriai _Registavimo pažymėjimas	1
3.	AB SEB _Įstatai	6

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

4. Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.



direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Ruslan Andrejev

(Vardas ir pavardė)

M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
1. Autobuso bendrieji parametrai		
1.1.	Autobusus turi būti ne anksčiau kaip 2017 metų pirmosios registracijos, rida turi būti ne daugiau 5000 km, M3 klasės autobusas, skirtas vežti keleivius priemiestinio arba miesto susisiekimo maršrutais, varomas dyzeliniu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.	Autobusus ne anksčiau kaip 2017 metų pirmosios registracijos, rida ne daugiau 5000 km, M3 klasės autobusas, skirtas vežti keleivius priemiestinio arba miesto susisiekimo maršrutais, varomas dyzeliniu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.2.	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	Autobusas atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.3.	Autobuse turi būti ne mažiau kaip 21 sėdimos vietos keleiviams, ne mažiau kaip 20 stovimos vietos ir 1 vieta vairuotojui;	Autobuse ne mažiau 21 sėdimos vietos keleiviams, 33 stovimų vietų ir 1 vieta vairuotojui; (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.4.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo

	sistemoje;	sistemoje. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Matmenys	
1.5.	autobuso ilgis ne mažiau kaip 7500 mm;	7502 mm. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.6.	autobuso plotis nuo 2250 mm. iki 2400 mm.;	2275 mm. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.7.	autobuso aukštis nuo 3000 mm. iki 3400 mm.;	3332 mm. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.8.	autobuso ilgis tarp ašių nuo 3300 mm. iki 3600 mm.;	3385 mm. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.9.	bendroji masė nuo 9 000 kg iki 10 000kg;	9800 mm. . (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Kėbulas	
1.10.	pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;	Kėbulas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.11.	durų skaičius: dviejų durų praėjimo su pneumatine pavara;	Durų skaičius: dviejų durų praėjimo su pneumatine pavara. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Mobilumas	
1.12.	kuro bako talpa ne mažiau kaip 130l.;	130 litrų (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.13.	Bagaziniu talpa ne mažiau 0,3 m3;	Bagaziniu talpa ne mažiau 0,3m3 (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Variklis	
1.14.	dyzelinis variklis;	Dyzelinis variklis. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.15.	turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6	Atitinka ES toksiškumo standartus EURO-6. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.16.	variklio galia ne mažiau 140kw;	Variklio galia 140kw (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Transmisija/pakaba	

1.17.	pavarų dėžė – mechaninė, 6 - bėgiai į priekį, 1 – atgal;	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 - bėgiai į priekį, 1 – atgal. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.18.	pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema ABS. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.19.	ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);	Ratų antipraslydimo sistema ASR. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.20.	visų ratų stabdžiai diskiniai;	Visų ratų stabdžiai diskiniai. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.21.	stovėjimo stabdis;	Stovėjimo stabdis. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.22.	stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.23.	pakaba iš dvejų ašių;	Pakaba iš dvejų ašių. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.24.	prekine pakaba lingine su amortizatoriais;	Prekine pakaba lingine su amortizatoriais. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.25.	galine pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;	Galine pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.26.	be kamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte turi būti atsarginis ratas;	Be kamerinės padangos, R17.5, komplekte yra atsarginis ratas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Elektros sistema	
1.27.	elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
1.28.	generatorius 24V, ne mažiau 100A;	Generatorius 24V, ne mažiau 100A. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
	Garantija	
1.29.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau ;	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau. (Standartinė ES garantija ANADOLU ISUZU gamyklos įgaliojimas atstovauti.)

	Atstovavimas	
1.30.	pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;	pardavėjas oficialus gamintojo Anadolu ISUZU atstovas (ANADOLU ISUZU gamyklos įgaliojimas atstovauti).
1.31.	turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje;	Yra autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Lietuvoje – Vilniuje mieste. (ANADOLU ISUZU gamyklos įgaliojimas atstovauti ir Saločiai ir partneriai Registravimo pažymėjimas).

2. Autobuso įranga ir komplektacija		
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2.1.	Salono apšvietimas	Salono apšvietimas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.2.	Skaitmeninis tachografas	Salono apšvietimas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.3.	Imobilizatorius	Imobilizatorius. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.4.	Distancinis priekinių durų pultelis	Distancinis priekinių durų pultelis. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.5.	Salono veidrodis	Salono veidrodis. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.6.	Stoglangis su avariniu išėjimu	Stoglangis su avariniu išėjimu. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo

		patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.7.	Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu	Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.8.	Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu	Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.9.	Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo	Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.10.	Individualus vairuotojo vietų apšvietimas	Individualus vairuotojo vietos apšvietimas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.11.	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.12.	Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo	Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.13.	Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo	Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.14.	Skaitmeninis laikrodis	Skaitmeninis laikrodis. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.15.	Programuojamas salono kondicionierius	Programuojamas salono kondicionierius. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.16.	Orapūtės šildymas po sėdynėmis	Orapūtės šildymas po sėdynėmis. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.17.	Programuojamas autonominis šildymas	Programuojamas autonominis šildymas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)	
2.18.	Nereguliuojamos keleivių sėdynės, keleiviui prisilaikyti porankis iš praėjimo pusės arba kitas gamintojo numatytas būdas, keleiviui prisilaikyti	Nereguliuojamos keleivių sėdynės, keleiviui prisilaikyti porankis iš praėjimo pusės arba kitas gamintojo numatytas būdas, keleiviui prisilaikyti. (ANADOLU	

		ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.19.	Viengubi šoniniai salono stiklai arba stiklo paketai	Viengubi šoniniai salono stiklai arba stiklo paketai. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.20.	Trys šoniniai langai 1/3 stumdomi stiklai	Trys šoniniai langai 1/3 stumdomi stiklai (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.21.	AM/FM/CD grotuvas	AM/FM/CD grotuvas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.22.	Gesintuvas	Gesintuvas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.23.	Vaistinė	Vaistinė. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.24.	Ratų gaubtai	Ratų gaubtai. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.25.	Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone	Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.26.	Instrumentų komplektas ir domkratas	Instrumentų komplektas ir domkratas (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)
2.27.	Salono grindų danga: neslidus linoleumas	Salono grindų danga: neslidus linoleumas. (ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio specifikacija)

direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ruslan Andrejev
(Vardas ir pavardė)