

Pasiūlymas konkursui CPO51747

Šiauliai

2018-02-26

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BJ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	50	0,0800
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Archyvinis aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6s, SEG-2/Rs, SEG-2/Gs, SEG-2/Zs, SEG-2/Ms	100	0,1300
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus			
Aplankas su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raištelio arba spaustuku). A3 formatas. Pagamintas iš plastiko.		vnt.		Centrum, CE80626	3	0,3000
	Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (gumele arba raištelio arba spaustuku) (Taip)		Formatas A3, su 3 atvartais ir užsegimu (raištelio arba spaustuku)			

Užsakymo sutartis CPO51747

	Pagamintas iš plastiko (Taip)		Pagamintas iš plastiko		
Imautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė	KP Factory, KF141141	2	1,2800
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė	Hopax, HX210505, Stick'N	1	0,3000
	Plotis 12±1 mm		Plotis 12 mm		
	Ilgis 43±2 mm		Ilgis 45 mm		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja		
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai po 25 vnt.		
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.	Centrum, 80506	2	0,2200
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g		
Skysti silikatiniai klėjai su metaliniu rutuliuku.		vnt.	Donau, 11D7622	2	0,2600
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Bespalviai, bekvapiai (Taip)		Bespalviai, bekvapiai		
	Kiekis ne mažiau 50 g		Kiekis 50g		
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis	Smiltainis ir ko, PU-500KL	1	0,6000
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, su dėžute.		dėž.		Fopi, Fo41701	1 1,0500
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti		
	Lapelių kiekis dėžutėje ne mažiau 700 vnt.		Lapelių kiekis dėžutėje 800 vnt.		
	Dėžutė pagaminta iš plastiko (Taip)		Dėžutė pagaminta iš plastiko		
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103	2 0,1500
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm		
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m		
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		Fopi, FO60113	3 0,2900
	Permatoma (Taip)		Permatoma		
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm		
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m		
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	1 0,1800
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		

	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklijuoja		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	30 0,0900
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	2 0,1500
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle		
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072	2 1,0500
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiekti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	3 0,1000

	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Savaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopi, kodas: FO60906	1 0,3200
	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota		
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW-Trio, 00246	2 0,0900
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Sąsagėlės Nr. 10		dėž.		KW-Trio, 00100	3 0,0600
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510	1 1,0800
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.		Koh-i-noor, 300/80	3 0,0800
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm		
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Edding 345, 3940006, 3940009, 3940005, 3940010	3 0,1100
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute		
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm		
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Žymeklių rašalas pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Fopi, FO51961, FO51962	5 0,2300
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona		

	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Metalinis spaustukas, 25 (±1) mm pločio.		pakuotė		Centrum, 80245	2 0,2900
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Spaustuko plotis 25 ±1 mm		Spaustuko plotis 25 mm		
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.		
Antspaudų tušas.		Flak.		Fopi, FO60423, FO60421, FO60422, Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854	2 0,1900
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi		
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 30 ml		
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		KP Factory, KP905001/1	50 0,0160
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		

Dokumentų dėklas – aplankas, A4 formato.		pakuotė	KP Faktory, KF143100, KF143101, KF143102, KF143103, KF143104,KF143 105	1 0,0500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4	
	Pagamintas iš plastiko (Taip)		Pagamintas iš plastiko	
	Atviras iš viršaus ir šono (Taip)		Atviras iš viršaus ir šono	
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 100 µm	
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: bespalvis (skaidrus), balta, raudona, geltona, žalia, mėlyna) aplankus	
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt	
Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė	Centrumi, 80368	4 0,1700
	Metalinis (Taip)		Metalinis	
	Plokščia apvalia galvute (Taip)		Plokščia apvalia galvute	
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai	
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.	
Darbo knyga- kalendorius, A5 formato. Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis.		vnt.	Timer, Spirex Day A5,2417190001, 2417190209, 2417190219, 2417190004, 2417190220	3 3,5000
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5	
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba	
	Įrištas spirale (Taip)		Įrištas spirale	
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams	
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai	
	Papildoma knygelė telefonams (Taip)		Papildoma knygelė telefonams	
	Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis (Taip)		Minkštas dirbtinės odos keičiamas viršelis	
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui (Taip)		Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui	
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos	
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)	

Koregavimo pieštukas su kamšteliu.	vnt.	CE801109	2 0,3000
Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis	
Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,6 mm	
Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml	
Dregnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.	pakuotė	Fopi, FO11304	1 1,2500
Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti (Taip)		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti	
Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.	
Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.	
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.	vnt.	Centrum, CE80136	2 0,1300
Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu (Taip)		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu	
Plastikinė, saugi rankenėlė (Taip)		Plastikinė, saugi rankenėlė	
Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. (Taip)		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.	
Geležtės plotis 18 mm (Taip)		Geležtės plotis 18 mm	
Segiklis. Susega ne mažiau 15 lapų.	vnt.	Kangaro, Trendy-45M, KA30340	1 0,5500
Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas	
Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus	
Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6	
Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 15 lapų		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 15 lapų	
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 15 lapų.	vnt.	Kangaro, DP-48G, KA202510	1 1,2000
Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti	
Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu	
Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 15 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 16 lapų	
Ekologiškas pieštukas, 2B kietumo, be trintuko.	vnt.	Lyra, 1340101, Pro Natura 2B	5 0,0300
Grafitas 2B kietumo (Taip)		Grafitas 2B kietumo	
Be trintuko (Taip)		Grafitas 2B kietumo	
Padrožtas (Taip)		Padrožtas	
Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm	
Pagamintas iš natūralios medžiagos (Taip)		Pagamintas iš natūralios medžiagos	

	Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota (Taip)		Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos.		vnt.		F. Peskinaitės įmonė, 271204006002; Dual ST580	1 1,1800
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos (Taip)		Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos		
	Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos (Taip)		Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos		
Žirklys plastmasinėmis rankenomis.		vnt.		Centrum, 80180	1 0,5400
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis		
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm		
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		KP Factory, KF906008/1	100 0,0096
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm		
Vokas sveikinimams iš dekoratyvinio popieriaus 110x220 mm.		vnt.		Map, Curious, 408180-418190	10 0,2000

Užsakymo sutartis CPO51747

	Išmatavimai 110x220 mm (Taip)		110x220 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		Svoris 120 g/m2		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 10 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme, 005279	1 1,4800
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB		
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x		
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vnt (Taip)		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 10 vn		
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		
Keičiama pagalvėlė antspaudui diametras 40mm. Tinka KP340		vnt.		COLOP, Spare pad E/R 40	2 1,6500
	Diametras 40 mm (Taip)		Diametras 40 mm		
Keičiama pagalvėlė antspaudui 18x47mm ±1mm, tinka KP352		vnt.		COLOP, Spare pad E/30	2 0,2500
	Išmatavimai (18x47mm)±1mm		Išmatavimai 18x47 mm		
Suma be PVM: 60,5600					
PVM 21,00 %: 12,7176					
Suma su PVM: 73,2776					

Užsakymo sutartis CPO51747

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213