

Pasiūlymas konkursui CPO51627

Šiauliai

2018-02-27

Pirkimo sąlygos				Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)		
Konkurso trukmė: 4 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						
Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	200	0,0750
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.		vnt.		KP Factory, College, KF311000, KF311024, KF311048, KF311109, KF311147, KF311035	50	0,1100
	Formatas A4, perforacija išorėje (Taip)		Formatas A4, perforacija išorėje			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą). (Taip)		Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M	100	0,1300
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			

Užsakymo sutartis CPO51627

	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEGAR-4	30 0,2100
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2		
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje (Taip)		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm (Taip)		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm		
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio		
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		KP Factory, KF141141	6 1,2500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.		Pakuotė		OfficeDepot, NI062096	6 0,8500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4		
	Skaidri, matinė (Taip)		Skaidri, matinė		
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje		
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		Centrum, 80506	8 0,1700
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g		

Klijai PVA, ne mažiau 100 g.		vnt.		Fopi, FO60502	2 0,2500
	Kiekis ne mažiau 100 g		Kiekis 120 g		
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		Smiltainis ir ko, PU-500KL	6 0,6500
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm		
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103	10 0,1500
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm		
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m		
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		Fopi, FO60113	4 0,3000
	Permatoma (Taip)		Permatoma		
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm		
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m		
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	10 0,1500
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm		
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus		
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone		

	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas		
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklijuoja		
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai		
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		
Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.		vnt.		Faber Castell, 900 2B, 119038	10 0,0300
	Grafitas 2B kietumo (Taip)		Grafitas 2B kietumo		
	Su trintuku (Taip)		Su trintuku		
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas		
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm		
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Centrum, 80846, 80847, 83476, 83477	30 0,1100
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2		
Tušinukas su stoveliu.		vnt.		Foray, Coil pen, 614214	4 0,2200
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle (Taip)		Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle		
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus (Taip)		Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Rašymo linijos storis 1,0 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 1,0 mm		
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu. (Taip)		Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.		
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	20 0,0700
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle		
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm		
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė		
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		

	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2		
Rėmelis A4 formato, medinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI036918, GEI121019, GEI131024, GEI131030, GEI131025, GEI131007, GEI131017, GEI131015, GEI121030, GEI121017	20 1,3000
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Medinis (Taip)		Medinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Rėmelis A4 formato, plastikinis, portretams, apdovanojimams.		vnt.		Gamintojas: Savex, GEI010010, GEI010008, GEI010030, GEI010022, GEI010034, GEI010045, GEI010040, GEI010043, GEI010058, GEI010072	20 0,6500
	Talpinamo lapo formatas A4 (Taip)		Talpinamo lapo formatas A4		
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis		
	Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai (Taip)		Gali būti pakabinamas, pastatomas vertikaliai, horizontaliai		
	Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius (Taip)		Galimybė tiesti juodos, rudos, violetinės, mėlynos, raudonos, vyšninės, žalios, kreminės, baltos, sidabrinės spalvos rėmelius		
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	3 0,0900
	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, CE80058	3 0,1000
	Metalinė (Taip)		Metalinė		
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		Fopi, kodas: FO60906	2 0,3500
	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota		
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50mm		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		

Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.		pakuotė	Centrum, 80134	4 0,1800
	Metalinis (Taip)		Metalinis	
	Spaustuko plotis 19 ±1 mm		Spaustuko plotis 19 mm	
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.	
Sąsagėlės Nr. 26/6.		dėž.	Kw- Trio, 00266	10 0,0900
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.	
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.	KP Factory, College, KF414500, KF414501, KF414502, KF414503, KF414504, KF414505, KF414506, KF414508	10 1,0200
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas	
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		Nugarėlės plotis 50mm	
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus	
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos	
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei	
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus	
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	

Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF417500, KF417501, KF417502, KF417503, KF417504, KF417505, KF417506, KF417508, KF417510	10 0,8800
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		Nugarėlės plotis 75 mm		
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Kangaro, Perfo-40, KA201780,	1 3,2500
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 40 lapų		
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“		pakuotė		Office Depot, 5913936	1 0,8500

Užsakymo sutartis CPO51627

	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4	
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)	
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje	
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape (Taip)		Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape	
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.	Koh-i-noor, 300/80	6 0,0500
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti	
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)	
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 43 mm	
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.	Fopi, Agent, FO52021, FO52023, FO52024, FO52025	6 0,1100
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute	
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm	
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	
Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.	Faber Castell, 154821, 154807, 154863, 154851	6 0,1500
	Fluorescencinis (Taip)		Fluorescencinis	
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute	
	Brėžio linijos storis 5,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5,0 mm	
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse (Taip)		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse	
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis	
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip).		Žymeklių rašalas pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.	KP Factory, KF905001/1	50 0,0180

	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm		
	Be langelio (Taip)		Be langelio		
	Klijuojamas nuplėšus juostele, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostele, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos		
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2		
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.		
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus		vnt.		Kangaro, Trendy 35, KA304283	3 0,8900
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas		
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinai guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinai guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai		
Smeigtukas kamštinei lentai. Metalinis, iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik.		pakuotė		Fopi, FO71001	10 0,1900
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik (Taip)		Iškilia (ne plokščia) galvute, dengta plastik		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		
Smeigtukas. Metalinis, plokščia apvalia galvute.		pakuotė		Centrumi, 80368	10 0,1600
	Metalinis (Taip)		Metalinis		
	Plokščia apvalia galvute (Taip)		Plokščia apvalia galvute		
	Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai (Taip)		Pakuotėje įvairių spalvų smeigtukai		
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.		

Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		Smiltinis ir ko, D- ARCH4	60 0,4400
	Išmatavimai 120(±10)×255 (±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x245x320 mm		
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 125 mm		
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma		
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų, arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.		
Suma be PVM: 168,5600					
PVM 21,00 %: 35,3976					
Suma su PVM: 203,9576					

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213

Specialiosios sąlygos

Dėl 7.7. punkto: „7.7. Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti apie keičiamus subteikėjus, jeigu raštu Tiekėjo subteikėjai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. <..>“

Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjas turi teisę spręsti ar jo subteikėjas paslaugas/darbus atlieka kokybiškai ir esant atitinkamai pakeisti tokį subteikėją, taip pat Tiekėjas, norėdamas savalaikiai įvykdyti Sutarties sąlygas Užsakovui, turi teisę pasitelkti papildomus subteikėjus, todėl prašome patikslinti Pirkimo – pardavimo sutarties 7.7. punktą, numatant didesnes galimybes Tiekėjui dėl subteikėjų pakeitimo ar naujų pasitelkimo, papildant minėtą punktą taip:

„7.7. Sutarties galiojimo metu papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas, naujų pasitelkimas ar pakeitimas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

a) Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

b) subteikėjas Tiekėjui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą paslaugų dalį;

c) siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti paslaugų teikimo spartą.<..>

Kartu su informacija apie naujus subteikėjus Tiekėjas pateikia ir subteikėjo pašalinimo pagrindų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei viešajame pirkime pašalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu subteikėjo padėtis atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą minėtą subteikėją pakeistų kitu, reikalavimus atitinkančiu subteikėju. Subteikėjo keitimas raštu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju.”

Bendrosios sąlygos

Dėl 12 punkto: 12. Darbo valandos ir atostogos

12.1. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Paslaugas, darbo dienos ir valandos vykdant Sutartį yra derinamos su Pirkėju ir nustatomos pagal Tiekėjo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus bei pagal Paslaugų specifiką.

12.2. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas su Pirkėju.

Atsižvelgiant į tai, kad, remiantis šia nuostata Pirkėjas turėtų teisę kištis į Tiekėjo veiklą, siūloma Specialiosiose sąlygose aptarti, kad Bedrųjų sąlygų 12 punkto nuostatos netaikomos.

Dėl 17.2 punkto: “17.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

Atsižvelgiant į tai, kad nėra nurodyta kokios tos svarbios priežastys, o pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, prašome patikslinti 17.2. punktą taip:

“17.2. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, įskaitant tokias kaip Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymas pagal Sutartį ilgiau kaip 20 dienų, bei, kai Tiekėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės ar neveikimo ir šios aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 20 dienų, ir kitų svarbių priežasčių. Apie tokį Sutarties nutraukimą Teikėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.”

Pažymime, kad dėl tokios nuostatos jau kreipėmės į LR Viešųjų pirkimų tarnybą ir gavome išaiškinimą, kad „Pirkimo sąlygos turi būti tikslios, aiškios, be dviprasmybių. Jūsų minima sutarties sąlyga yra bendro pobūdžio ir neaiški, kadangi nenurodomi konkretūs atvejai, kuriais tiekėjas gali nutraukti sutartį, todėl perkančioji organizacija turėtų ją patikslinti.