

Pasiūlymas konkursui CPO51758

Šiauliai

2018-03-13

Pirkimo sąlygos			Utenos rajono savivaldybės administracija, BĮ (Biudžetinė įstaiga)			
Konkurso trukmė: 3 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 24 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Utenio a. 4, Utenos m., Utenos r. sav., LT-28503	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat. vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		KP Factory, College, KF131004, KF131028, KF131042, KF131134, KF131141, KF131066	30	0,0800
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		Smiltainis ir Ko, SEG-6, SEG-2/R, SEG-2/G, SEG-2/Z, SEG-2/M	200	0,1250
	Formatas A4, metalinė įsegėlė (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 250g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW-Trio, 00246	8	0,0800
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		KP Factory, KF141141	8	1,1200
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Edding 345, 3940006, 3940009, 3940005, 3940010	8	0,1200
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Žymeklių rašalas pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 8 g.		vnt.		Centrum, 80503	4	0,0800
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 8 g		Kiekis 9 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		Centrum, 80506	4	0,1700
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g			
Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Plastikinė.		vnt.		Centrum, 80727	4	0,1000
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Skaidri (Taip)		Skaidri			
	Matavimo skalės ilgis 30 cm (Taip)		Matavimo skalės ilgis 30 cm			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 12 mm.		vnt.		Fopi, FO60101	4	0,0350
	Juostelės plotis 12 mm (Taip)		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 10 m		Juostelės ilgis 10 m			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		Fopi, FO60103	4	0,1500
	Juostelės plotis 19 mm (Taip)		Juostelės plotis 19 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m			
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		Fopi, FO60113	2	0,2900
	Permatoma (Taip)		Permatoma			
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50mm			
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50m			
Lipnūs lapeliai. Plotis 38 (±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		Hopax, Stick;N, HX215302/1, HX210048/R, HX210048/O, HX210048/M, HX210048/Z, HX210048/V, HX210048/S	30	0,0750
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			

	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklįjuoja			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		Hopax, Stick'N, HX210079, HX213919, HX211489, HX211496, HX211498, HX211863, HX21385	4	0,1300
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Prilipintas savaime neatsiklįjuoja			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		100 vnt			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Galimybė tiekti šių spalvų (tiesiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.			
Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.		vnt.		Faber Castell, 900 2B, 119038	4	0,0300
	Grafitas 2B kietumo (Taip)		Grafitas 2B kietumo			
	Su trintuku (Taip)		Su trintuku			
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5 cm			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Centrum, 80887, 80886	24	0,1000
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe (Taip)		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu			
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2			

Tušinukas su stoveliu.		vnt.		Foray, Coil pen, 614214	4	0,1800
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinele (Taip)		Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinele			
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus (Taip)		Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Rašymo linijos storis 1,0 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 1,0 mm			
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu. (Taip)		Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Cello, JOY F, CL0169, CL0170	24	0,0600
	Korpusas su įsegėle (Taip)		Korpusas su įsegėle			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
Savaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, 80074	6	0,0800
	Metalinė (Taip)		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Savaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		Centrum, CE80058	6	0,1100
	Metalinė (Taip)		Metalinė			
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Koregavimo pieštukas su kamšteliu.		vnt.		CE801109	8	0,2800
	Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,6 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		Fopi, FO61301	4	0,1700
	Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)		Metalinis išsegimo mechanizmas			
Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		Smiltinis ir ko, D-ARCH4	10	0,4200
	Išmatavimai 120(±10)×255 (±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x245x320 mm			
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 125 mm			
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		Fopi, FO11304	4	1,2500
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti (Taip)		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		Centrum, 80139	4	0,0500
	Metalinis korpusas (Taip)		Metalinis korpusas			
Vokas C5, 162×229 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 13-8511-KV	100	0,0180
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm			
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje (Taip)		45x90mm langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (melsva)			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas B4, 250×353 mm su praplatėjimu.		vnt.		Kuvert Vilnius, 09-0028-KV	50	0,0950
	Išmatavimai 250x353 mm (Taip)		250x353 mm			
	Be langelio, su praplatėjimu (Taip)		Be langelio, su praplatėjimu			
	Praplatėjimas 40(±5) mm		Praplatėjimas 40 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti.			
	Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus (Taip)		Pagamintas iš perdirbto rudo popieriaus			
	Svoris ne mažiau 120 g/m2		130 g/m2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 25 lapus.		vnt.		Kangaro, DP-520, KA20013	2	1,9200
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Kangaro, Trendy 35, KA304283	3	0,8900
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas			

	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius 25 lapai			
Metalinės žirkklės (be plastmasinių detalių).		vnt.		Westcott, 510500	5	0,4800
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių) (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo (be plastmasinių detalių)			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 20 cm			
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatai. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		KP Factory, College, KF414500, KF414501, KF414502, KF414503, KF414504, KF414505, KF414506, KF414508	20	0,8900
	Formatai A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatai A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		Nugarėlės plotis 50mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiesti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)		Galimybė tiesti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.			

	Suma be PVM:	94,8500
	PVM 21,00 %:	19,9185
	Suma su PVM:	114,7685

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Eglė Sirgėdė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 41) 596171
Faks.: (8 5) 260 1213