

Pasiūlymas konkursui CPO51935

Vilnius

2018-03-02

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, VĮ (Valstybinė įmonė)						
Pirkimo sąlygos						
Konkurso trukmė: 4 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 0 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Laisvės g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., LT-89223	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Antspaudų tušas.		Flak.		KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140 -1048; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140 -1052; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140 -1050; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140 -1049; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140 -1053.	50	1,1400
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Juodos; mėlynos; violetinės; raudonos; žalios			
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 28 ml			
Vokas C5, 162x229 mm.		vnt.		KUVERT POLSKA Spółka z o. o., C5 HK, 13 -2750-KV	15000	0,0500
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.			
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		KUVERT POLSKA Spółka z o. O., AIR HK, 662-032	5000	0,0100
	Vidiniai voko matmenys 105 (±5)×170(±5) mm		100x165 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus (Taip)		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.			
Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS NOTE BLOCK, FO42501	100	0,4000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais (Taip)		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje) (Taip)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		70 vnt			
Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsch aft mbH &Co.KG, Herlitz x-book, 00215434	500	0,2450
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais (Taip)		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			

	Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje) (Taip)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		Popieriaus svoris 70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		Lapų kiekis 50 vnt			
	Privalomi žalieji reikalavimai. (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir FSC reikalavimams įrodantys dokumentai.			
Bloknotas – A5 formato. Popierius baltas 5x5 mm langeliais.		vnt.		Kraft New Life, Bloknotas – A5 formato, PD0773459	400	0,1950
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais (Taip)		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje) (Taip)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylučių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		80 vnt			
Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS RECORD BOOK, FO42901	120	2,7500
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais (Taip)		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje (Taip)		Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Kieto kartono viršelis (Taip)		Kieto kartono viršelis			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 96 lapai		96 lapai			
Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS RECORD BOOK, FO42908	900	0,2150
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais (Taip)		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Kieto kartono laminuotas viršelis (Taip)		Kieto kartono laminuotas viršelis			
	Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje (Taip)		Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			

	Lapų kiekis ne mažiau 192 lapai		192 lapai			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS INDEXES, FO42028	1000	0,1250
	Plotis 12±1 mm		12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		44 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 25 vnt.			
Indeksai. Plotis 25 (±1)mm, ilgis 43(±2) mm.		Pakuotė		3M, POST-IT, T680PU; 3M, POST-IT, T680KE; 3M, POST-IT, T680VI; 3M, POST-IT, T680SI; 3M, POST-IT, T680OR; 3M, POST-IT, T680KP	1000	0,1380
	Plotis 25±1 mm		25,4 mm			
	Ilgis 43±2 mm		43,2 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma. (Taip)		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Pakuotėje vienos spalvos indeksai (Taip)		Pakuotėje vienos spalvos indeksai			
	Indeksų kiekis pakuotėje ne mažiau 50 vnt		Pakuotėje 50 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse. (Taip)		Raudoni indeksai atskiroje pakuotėje; geltoni indeksai atskiroje pakuotėje; žali indeksai atskiroje pakuotėje; mėlyni indeksai atskiroje pakuotėje; oranžiniai indeksai atskiroje pakuotėje; rožiniai indeksai atskiroje pakuotėje.			
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti popieriaus pagrindu.		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS INDEXES, FO42026	1000	0,1250
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			

	Nepermatomi (Taip)		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti plastiko pagrindu.		Pakuotė		FOPI SIA, FORPUS INDEXES, FO42027	500	1,8200
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų (Taip)		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Nepermatomi (Taip)		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Lipnūs lapeliai. Plotis 38 (±2) mm, ilgis 51(±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-098; 3M, POST-IT, 662-099	500	0,8900
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra.			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, TARTAN, 662-100 ; 3M, TARTAN, 662-101; 3M, TARTAN, 662-102; 3M, TARTAN, 662-103; 3M, POST-IT, 662-104; 3M, POST-IT, 662-105; 3M, POST-IT, 662-106	500	0,8700
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		75 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm			

	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra			
Deklas "Z" formos lipniems lapeliams 76 (±2) mm.		Vnt		3M, POST-IT C2014, 662-107	550	0,2150
	Pagamintas iš stiklo (Taip)		Pagamintas iš stiklo			
	Galima papildyti (Taip)		Galima papildyti			
	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais (Taip)		Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais			
	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas) 76(±2) mm		76 mm			
	Lapelių kiekis ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis 100 vnt			
Lipnūs lapeliai "Z" formos. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-108; 3M, POST-IT, 662-109; 3M, POST-IT, 662-110; 3M, POST-IT, 662-111; 3M, POST-IT, 662-112; 3M, POST-IT, 662-113; 3M, POST-IT, 662-114	1700	0,0650
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		75 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm; 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti armonikėlės principu (Taip)		Suklijuoti armonikėlės principu			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius. (Taip)		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra.			
	Tinka deklui KA045 specifikacijoje (Taip)		Tinka deklui KA45 specifikacijoje			

Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.		Blokelis		3M, POST-IT, T654NP; 3M, POST-IT, T654KEB; 3M, POST-IT, T654NV; 3M, POST-IT, T654UB; 3M, POST-IT, 662-133; 3M, POST-IT, 662-134	2500	0,0620
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus (Taip)		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas (Taip)		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti (Taip)		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai (Taip)		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius (Taip)		Raudona; geltona; žalia; mėlyna; violetinė; žydra.			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir PEFC reikalavimams įrodantys dokumentai.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		UPM, OS Notes, 662-135	600	0,9800
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus (Taip)		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Suklijuoti viename šone (Taip)		Suklijuoti viename šone			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF ir PEFC reikalavimams įrodantys dokumentai.			

Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato. Lapeliai įvairių spalvų, neklijuoti.		Blokelis		UAB "SMILTAINIS IR KO", Popieriukai užrašams, PU- 500SP	1500	0,0420
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus (Taip)		Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus			
	Neklijuoti (Taip)		Neklijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 500 vnt.			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC, gamintojo deklaracija.			
Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/03; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/16; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/09	3400	0,0360
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, pilka) segtuvus (Taip)		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; pilka			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.			

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/16; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/18; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/09	3400	0,0360
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; vyšninė; pilka			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.			
Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		vnt.		VauPe sp. z o.o., OS, 024/07; VauPe sp. z o.o., OS, 024/02; VauPe sp. z o.o., OS, 024/01; VauPe sp. z o.o., OS, 024/08; VauPe sp. z o.o., OS, 024/06; VauPe sp. z o.o., OS, 024/03; VauPe sp. z o.o., OS, 024/16; VauPe sp. z o.o., OS, 024/18; VauPe sp. z o.o., OS, 024/09	600	2,2500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais (Taip)		Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais			

	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarelėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarelėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarelėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarelėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; vyšninė; pilka			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.			
Segtuvus su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarelės plotis 75(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		vnt.		VauPe sp. z o.o., OS, 023/07; VauPe sp. z o.o., OS, 023/02; VauPe sp. z o.o., OS, 023/01; VauPe sp. z o.o., OS, 023/08; VauPe sp. z o.o., OS, 023/06; VauPe sp. z o.o., OS, 023/03; VauPe sp. z o.o., OS, 023/16; VauPe sp. z o.o., OS, 023/18; VauPe sp. z o.o., OS, 023/09	600	2,2500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarelės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais (Taip)		Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais			
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarelėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė nugarelėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarelėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei (Taip)		Nugarelėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, vyšninė, pilka) segtuvus (Taip)		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; oranžinė; vyšninė; pilka			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų.		vnt.		VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/03	1000	0,0345
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 40±5 mm		40 mm			
	Žiedų skersmuo ne mažiau 25 mm		Žiedų skersmuo 25 mm			
	Kartoninis (Taip)		Kartoninis			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei (Taip)		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus (Taip)		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų.		vnt.		VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/03	1000	0,0348
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas (Taip)		Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 40±5 mm		40 mm			
	Žiedų skersmuo ne mažiau 25 mm		Žiedų skersmuo 25 mm			

	Kartoninis (Taip)		Kartoninis			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plevele, kartono vidus (Taip)		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plevele, kartono vidus			
	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei (Taip)		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus (Taip)		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC. Popierius nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Blue Engel, PEFC, FSC.			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTUVAS, SEG-1; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTUVAS, SEG-2/R; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTUVAS, SEG-2/G; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTUVAS, SEG-2/Z; UAB "SMILTAINIS IR KO", SEGTUVAS, SEG-2/M	3000	0,3900
	Formatas A4, metalinė įsegėle (Taip)		Formatas A4, metalinė įsegėle			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			

Archyvinis aplankas su metaline įsegele, A4 formato.		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/R; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/G; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/Z; UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS, SEG-AR4/EK/M	9000	0,0420
	Formatas A4, metaline įsegele (Taip)		Formatas A4, metaline įsegele			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus (Taip)		Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			
Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", ARCHYVAVIMC SEGTUVAS, SEG-AR4/EK	2000	0,6900
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 240 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje (Taip)		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm (Taip)		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			
Archyvinis segtuvas, A4 formatas, 20mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugareleje).		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", ARCHYVAVIMC SEGTUVAS, SEG-AR	12000	0,0680
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono (Taip)		Pagamintas iš kartono			
	Su raišteliais vidinėje nugarelės pusėje (Taip)		Su raišteliais vidinėje nugarelės pusėje			
	Išplečiama nugarelė iki 20 mm (Taip)		Išplečiama nugarelė iki 20 mm			
	Su spauda ant viršelio (Taip)		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą (Taip)		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 607; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 505; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	5000	0,3200
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarelė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarelė spalvota			

	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 607; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 505; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 404	3000	0,3700
	Formatas A4, perforacija išorėje (Taip)		Formatas A4, perforacija išorėje			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą). (Taip)		Aplankas su perforacija išorėje (galima įsegti aplanką į segtuvą).			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis (Taip)		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Aplankas su spaustuku, A4 formatas.		vnt.		DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-01; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-03; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-04; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-05; DURABLE Ltd, DURACLIP, 2200-06	7000	0,0650
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota (Taip)		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Susega ne mažiau 30 lapų		Susega 30 lapų			

	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis (Taip)		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22301; FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22302; FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22303; FOPI SIA, FORPUS Clipboard with cover, FO22304;	100	0,9700
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Padengtas plastikiu, su atvartu (Taip)		Padengtas plastikiu, su atvartu			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti (Taip)		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos, žalios) prekes (Taip)		Juodos; mėlynos; raudonos; žalios			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224401	500	3,2800
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė.		Pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204401	500	0,2350
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, matinė (Taip)		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			

Imautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi, ne mažiau 75 µm.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224752	1600	0,3650
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnė kraštinė (Taip)		Atvira trumpesnė kraštinė			
	Universali perforacija ilgesnė kraštinė (Taip)		Universali perforacija ilgesnė kraštinė			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 75 µm			
	Pakuotėje 50 vnt. (Taip)		Pakuotėje 50 vnt.			
Imautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė, ne mažiau 75 µm.		Pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP- OE, 204802	1500	0,2950
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, matinė (Taip)		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnė kraštinė (Taip)		Atvira trumpesnė kraštinė			
	Universali perforacija ilgesnė kraštinė (Taip)		Universali perforacija ilgesnė kraštinė			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 80 µm			
	Pakuotėje 50 vnt. (Taip)		Pakuotėje 50 vnt.			
Imautė dokumentams signalinė, A4 formato.		pakuotė		Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55361; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55363; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55365; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55366	415	0,2200
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, matinė (Taip)		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnė kraštinė (Taip)		Atvira trumpesnė kraštinė			
	Universali perforacija ilgesnė kraštinė (Taip)		Universali perforacija ilgesnė kraštinė			

	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 105 µm			
	Spalvotas įmaučių krašteliis (Taip)		Spalvotas įmaučių krašteliis			
	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų (Taip)		Geltonos; raudonos; mėlynos; žalios			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.		pakuotė		FOPI SIA, DIVIDERS, FO20442	500	0,1250
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagaminti iš plastiko (Taip)		Pagaminti iš plastiko			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų (Taip)		Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index PC, 100214	300	0,1350
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape (Taip)		Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape			
Archyvinės įsegtės plastikinės. Kojelių ilgis 60±10 mm		pakuotė		Jalema Inc, jalema clip, 5750000	100	0,2200
	Pagamintos iš plastiko (Taip)		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas (Taip)		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm (Taip)		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
	Kojelių ilgis 60±10 mm		Kojelių ilgis 50 mm			
Archyvinės įsegtės plastikinės. Kojelių ilgis 100±10 mm		pakuotė		Fellowes Polska SA, Fellowes, 89701	120	0,1800
	Pagamintos iš plastiko (Taip)		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas (Taip)		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm (Taip)		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
	Kojelių ilgis 100±10 mm		Kojelių ilgis 100 mm			
Archyvinės įsegtės plastikinės. Kojelių ilgis 120±10 mm		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS Document binder file, FO23021	100	0,2000
	Pagamintos iš plastiko (Taip)		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas (Taip)		Tvirtas plastikinis pagrindas			

	Atstumas tarp kojelių 80 mm (Taip)		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
	Kojelių ilgis 120±10 mm		kojelių ilgis 120			
Archyvinės įsegėlės metalinės.		pakuotė		FOPI SIA, ARCHYV, 662-127	80	0,2100
	Pagamintos iš metalo, padengto plastiku (Taip)		Pagamintos iš metalo, padengto plastiku			
	Kojelių ilgis 80±10 mm		Kojelių ilgis 80 mm			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm (Taip)		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinė dėžė, 80×255×345 mm.		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D-M5, D-M5	700	0,0910
	Išmatavimai 80(±10)×255 (±35)×345(±35) mm		Išmatavimai 80×250×340 mm			
	Nugarelės plotis 80±10 mm		Nugarelės plotis 80 mm			
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarelėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarelėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			
Archyvinė dėžė, 100×255×345 mm.		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D-M7, D-M7	700	0,0950
	Išmatavimai 100(±10)×255 (±45)×345(±45) mm		Išmatavimai 100×270×345 mm			
	Nugarelės plotis 100±10 mm		Nugarelės plotis 100 mm			
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarelėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarelėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			

Archyvinė dėžė, 120×255×345 mm.		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D- ARCH/4/Z, D- ARCH/4/Z	700	1,1000
	Išmatavimai 120(±10)×255 (±55)×345(±55) mm		Išmatavimai 120x250x320 mm			
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 120 mm			
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			
Archyvinė dėžė, 160×360×300 mm.		vnt.		UAB "SMILTAINIS IR KO", SMILTAINIS D- M10, D-M10	800	0,0650
	Išmatavimai 160(±10)×300 (±20)×360(±20) mm		Išmatavimai 160x300x350 mm			
	Nugarėlės plotis 160±10 mm		Nugarėlės plotis 160 mm			
	Sulankstoma (Taip)		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono (Taip)		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos (Taip)		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija.			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158797; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158810; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158803; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158827	5000	0,5500
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metalinio galu ir ergonomine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metalinio galu ir ergonomine laikymo zona			
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle			

	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu (Taip)		Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu; raudonos spalvos geliniu rašalu; žalios spalvos geliniu rašalu			
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158834; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, 158858	5000	0,1450
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe (Taip)		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu			
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2			
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-2, 163166; Pilot Nordic AB, G-2, 163180	5000	0,0480
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu (Taip)		Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu			
	Atitinka ISO 14145-2 (Taip)		Atitinka ISO 14145-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STICK, 430 m 09; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STICK, 430 m 03	2000	0,2000
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		PILOT, BPE-GP-GREEN, 326233; PILOT, BPE-GP-GREEN, 326257	3000	0,0190

	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona (Taip)		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Kamštelis su įsegėle (Taip)		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė (Taip)		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Pagamintas iš perdirbtų vartojimo atliekų. Gamintojo techniniai dokumentai, gaminio aprašymas			
Automatinis tušinukas. Pasukamas mechanizmas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		SENATOR, CARBON LINE, 2159-BLACK; SENATOR, CARBON LINE, 2159-BLUE	10000	0,0250
	Pasukamas mechanizmas (Taip)		Pasukamas mechanizmas			
	Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas (Taip)		Lakuotas nerūdijančio metalo korpusas			
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu (Taip)		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos chromu			
	Keičiama didelės talpos šerdelė (Taip)		Keičiama didelės talpos šerdelė			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm (Taip)		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu (Taip)		Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2 (Taip)		Atitinka ISO 12757-2			
Ekologiškas pieštukas, HB kietumo, be trintuko.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, NATURAL WOOD, 123 60-2	1500	0,5500
	Grafitas HB kietumo (Taip)		Grafitas HB kietumo			
	Be trintuko (Taip)		Be trintuko			
	Padrožtas (Taip)		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 18 cm			
	Pagamintas iš natūralios medžiagos (Taip)		Pagamintas iš natūralios medžiagos			
	Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota (Taip)		Medžiaga yra nespalsvota, nelakuota			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC, PEFC.			
Spalvoti flomasteriai rinkinyje.		pakuotė		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., LAMBO, L380W12	100	0,3900
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje ne mažiau 12 spalvų		Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje 12 spalvų			

	Brežio linijos storis 2,5±0,5 mm		Brežio linijos storis 2 mm			
	Flomasterių ilgis ne mažiau 13 cm		Flomasterių ilgis 13 cm			
Automatinis pieštukas su 0,3 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER MARS MICRO 775, 77503BK	250	0,0850
	Korpusas su įsegėle ir trintuku (Taip)		Korpusas su įsegėle ir trintuku			
	Grafitų kietumas HB		HB			
	Grafitų diametras 0,3 mm (Taip)		Grafitų diametras 0,3 mm			
Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER MARS MICRO 775, 7755ABK25D	100	0,9500
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku (Taip)		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona (Taip)		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB (Taip)		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm (Taip)		Grafitų diametras 0,5 mm			
Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER MARS MICRO 775, 7757ABK25D	500	0,0450
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku (Taip)		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona (Taip)		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB (Taip)		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm (Taip)		Grafitų diametras 0,7 mm			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,3 mm.		dež.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars micro carbon 250, 250 03- HB	250	0,0550
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,3 mm (Taip)		Grafitų diametras 0,3 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm (Taip)		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.		dež.		FOPI SIA, FORPUS MECHANICAL PENCIL LEADS, FO51101	100	0,5000
	Grafitų kietumas HB (Taip)		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm (Taip)		Grafitų diametras 0,5 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm (Taip)		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			

Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.		dež.		FOPI SIA, FORPUS MECHANICAL PENCIL LEADS, FO51111	500	0,0450
	Grafitų kietumas HB (Taip)		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm (Taip)		Grafitų diametras 0,7 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm (Taip)		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-23; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-1; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-5; STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER TEXTSURFER CLASSIC, 364-3	500	0,9300
	Fluorescencinis (Taip)		Fluorescencinis			
	Kirsta galvutė (Taip)		Kirsta galvutė			
	Brežio linijos storis 5,0±0,5 mm		Brežio linijos storis 5 mm			
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilese (Taip)		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilese			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Rožinė; geltona; žalia; žydra			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip).		Prekes techninė specifikacija			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 2,5(±0,5) mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Super Color, 87998; Pilot Nordic AB, Super Color, 87981; Pilot Nordic AB, Super Color, 88018	350	0,7400
	Kūginė galvutė (Taip)		Kūginė galvutė			
	Brežio linijos storis 2,5±0,5 mm		Brežio linijos storis 3 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis (Taip)		Auksinė; sidabrinė; balta			
Juostelinis korektorius.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PROFICE Correction tape P211, P211	1000	0,0930

	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu (Taip)		Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu			
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe (Taip)		Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe			
	Vienkartinio naudojimo (Taip)		Vienkartinio naudojimo			
	Juostelės plotis 5 mm (Taip)		Juostelės plotis 5 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 7 m			
Koregavimo skystis.		Flak.		"AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PROFICE Correction liquid ARF1010, ARF1010"	1000	0,0800
	Spirito pagrindu (Taip)		Spirito pagrindu			
	Plastiko flakonas su teptuku (Taip)		Plastiko flakonas su teptuku			
	Talpa ne mažiau 20 ml		Talpa 20 ml			
Koregavimo pieštukas su kamšteliu.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PROFICE Correction pen ARF1066, ARF1066	500	0,7400
	Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,5 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, 525 B, 525 B30	200	0,3100
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti (Taip)		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti			
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės) (Taip)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 62 mm			
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS METAL PENCIL SHARPENER, FO51205	50	0,9900
	Metalinis korpusas (Taip)		Metalinis korpusas			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 15 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARG21	1500	0,0358
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 15 g		Kiekis 21 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 20 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp. z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARG21	500	0,6800

	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 20 g		Kiekis 21 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 36g, ARGT36	4000	0,1350
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 36 g			
Liniuotė su 40 cm matavimo skale. Plastikinė.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 502	50	0,4200
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Matavimo skalės ilgis 40 cm (Taip)		Matavimo skalės ilgis 40 cm			
Žirklių plastmasinės rankenomis.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., Profice, S04-0173/4	100	0,6200
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinės rankenomis (Taip)		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinės rankenomis			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 19 cm			
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Office cutter, FO60702	100	0,3100
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu (Taip)		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu			
	Plastikinė, saugi rankenėlė (Taip)		Plastikinė, saugi rankenėlė			
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas. (Taip)		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.			
	Geležties plotis 18 mm (Taip)		Geležties plotis 18 mm			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, Centra, 623668	80	1,3450
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		40 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.		vnt.		ESSELTE OFFICE PRODUCTS OY, ESSELTE, 177039	20	2,1000
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 4 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 20 lapai		25 lapus			

Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Hole punches, FO61520	5	4,9500
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo (Taip)		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti (Taip)		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu (Taip)		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 150 lapų		150 lapų			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Esselte Office Products OY, Leitz, 5501	50	1,6200
	Metalinis segimo mechanizmas (Taip)		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus (Taip)		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (yra guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		25 lapai			
Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Heavy Duty S2100HD 100p, FO61235	50	1,8500
	Naudojamos sąsagėlės Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13		Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Staple remover, FO61301	100	0,2300
	Metalinis išsegimo mechanizmas (Taip)		Metalinis išsegimo mechanizmas			
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dež.		KW TRADE Sp.z o.o, 24/6 GRAND, 110-1388	2000	0,5200
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/8		dež.		Laco Office Products Finke GmbH, LACO, HK238 LAC	1000	0,0354
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/10		dež.		KW TRADE Sp.z o.o, 23/10 EAGLE, 110-1326	1000	0,0358
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt. (Taip)		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Virvelė dokumentams surišti („notarinis siūlas“) ritėje.		Ritė		CONSTANTIN HANG, HAN, STE-1128N	100	1,0200
	Iš medvilnės (Taip)		Iš medvilnės			

	Virvelės ilgis ne mažiau 35 m		35 m			
Savaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp. z o.o., T-25-GRAND, 110-1385	2000	0,3300
	Metalinė (Taip)		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Savaržėlė, 27 (±1) mm. Metalinė, dengta spalvotu plastik.		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS Paper clips colored 26mm, FO60921	2000	0,0240
	Metalinė, dengta spalvotu plastik (Taip)		Metalinė, dengta spalvotu plastik			
	Ilgis 27 ±1 mm		Ilgis 26 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Savaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS Paper clips 50 mm wavy, FO60906	900	0,0820
	Metalinė, banguota (Taip)		Metalinė, banguota			
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50 mm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			
Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS Binder clip 32mm, FO61603	2200	0,1600
	Metalinis (Taip)		Metalinis			
	Spaustuko plotis 31 ±1 mm		Spaustuko plotis 32 mm			
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, FORPUS Binder clip 41mm, FO61604	600	0,1900
	Metalinis (Taip)		Metalinis			
	Spaustuko plotis 41 ±1 mm		Spaustuko plotis 41 mm			
	Pakuotėje 12 vnt. (Taip)		Pakuotėje 12 vnt.			
Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90(±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams.		vnt.		FOPI SIA, PDL, 662-150; FOPI SIA, PDL, 662-151	150	0,4570
	Skyrių skaičius Ne mažiau 8 skyriai		Skyrių skaičius 8 skyriai			
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėles (Taip)		Atskirai alikomos rašymo priemonės ir sąvaržėles			
	Horizontalus skyrius 90 (±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams (Taip)		Horizontalus skyrius 90×90 mm užrašų lapeliams			
	Plastikinė (Taip)		Plastikinė			
	Galimybė tiekti skaidrios (bespalvės ir dūminės) spalvų (Taip)		Skaidri bespalvė; skaidri dūminė			

Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos.		vnt.		Fridos Peskinaitės personalinė įmonė, PLAST1, 099-005; Fridos Peskinaitės personalinė įmonė, PLAST2, 662-147; Fridos Peskinaitės personalinė įmonė, PLAST2, 099-004	100	0,4850
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos (Taip)		Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos			
	Galimybė tiekti permatomos (skaidrios ir dūminės) ir vienspalvės spalvos (Taip)		Permatomos skaidrios; permatomos dūminės; vienspalvės			
Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su preke Nr. KP306.		vnt.		Smiltainis ir Ko UAB, Stalinis kalendorius, ST-KAL2	100	1,6900
	Viename puslapyje viena diena (Taip)		Viename puslapyje viena diena			
	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai (Taip)		Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai			
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekes tiekimo laikotarpis) (Taip)		2016 metų kalendorius tiekiamas nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekes tiekimo laikotarpis)			
Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.		vnt.		Sanitex UAB, Vadovas, V864JV6; Sanitex UAB, Vadovas, V864JV3; Sanitex UAB, Vadovas, V864JV4; Sanitex UAB, Vadovas, V864JR8; Sanitex UAB, Vadovas, V864JVV	250	0,4580
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas (Taip)		Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai			
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams (Taip)		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams			

	Galimybė pasirinkti kietu arba paminkštintu viršeliu (Taip)		Paminkštintu viršeliu			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Juodos; mėlynos; žalios; vyšninės; rudos			
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Natūralios odos keičiamas viršelis.		vnt.		BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-084; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-085; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-086; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-087; BurooDisain Ltd, SPIREX DAY NATUR, 662-088	250	0,5590
	Formatas A5 (Taip)		Formatas A5			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba (Taip)		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Irištas spirale (Taip)		Irištas spirale			
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams (Taip)		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams			
	Perforuoti lapų kampai (Taip)		Perforuoti lapų kampai			
	Papildoma knygelė telefonams (Taip)		Papildoma knygelė telefonams			
	Natūralios odos keičiamas viršelis (Taip)		Natūralios odos keičiamas viršelis			
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui (Taip)		Vidinėje viršelio pusėje papildomi 2 skyreliai vizitinėms kortelėms, telefonų knygelei, laikiklis rašikliui			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos (Taip)		Juodos; mėlynos; žalios; vyšninės; rudos			
	Galimybė tiekti 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis) (Taip)		Tiekiamas 2016 metų kalendorius nuo 2015.11.01 iki 2016.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623603; Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623604	900	0,1220

	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus (Taip)		Horizontalus			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Nugarelės aukštis 65(±5) mm		Nugarelės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti (Taip)		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu) (Taip)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus (Taip)		Skaidrius bespalvius; skaidrius dūminius			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost VIVIDA, 623605; Esselte Office Products OY, Esselte Europost VIVIDA, 623926	400	1,2000
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus (Taip)		Horizontalus			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Nugarelės aukštis 65(±5) mm		Nugarelės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti (Taip)		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu) (Taip)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvų padėklus (Taip)		Juodos; mėlynos			

Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		HELIT INNOVATIVE BUEROPRODU KTE GmbH, HELIT, H2361005; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODU KTE GmbH, HELIT, H2361095; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODU KTE GmbH, HELIT, H2361025; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODU KTE GmbH, HELIT, H2361050; HELIT INNOVATIVE BUEROPRODU KTE GmbH, HELIT, H2361034	800	0,1950
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Vertikalus (Taip)		Vertikalus			
	Plastikinis, nesulankstomas (Taip)		Plastikinis, nesulankstomas			
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti. (Taip)		Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams. (Taip)		Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56007; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56003; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56001; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56006; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56005.	750	0,0560
	Pritaikytas A4 formato dokumentams (Taip)		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Sulankstomas (Taip)		Sulankstomas			
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje (Taip)		Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje			
	Nugarėlės plotis 75(±5) mm		Nugarėlės plotis 70 mm			

	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams. (Taip)		Juoda, raudona, geltona; žalia, mėlyna			
Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Desk Pad, FO30594	150	1,9500
	Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm		Išmatavimai 40×53 cm			
	Plastikinis (Taip)		Plastikinis			
	Skaidrus (Taip)		Skaidrus			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims. Išmatavimai 120x90 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97100; RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97300	75	1,1500
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos (Taip)		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas apsaugoti kietas grindis (Taip)		Skirtas apsaugoti kietas grindis			
	Skaidrus, matinis (Taip)		Skaidrus; matinis			
	Išmatavimai 120x90 (±5) cm		Išmatavimai 120x90 cm			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims. Išmatavimai 120x150 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97173; RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 662-143	55	4,0200
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos (Taip)		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas apsaugoti kietas grindis (Taip)		Skirtas apsaugoti kietas grindis			
	Skaidrus, matinis (Taip)		Skaidrus; matinis			
	Išmatavimai 120x150 (±5) cm		Išmatavimai 120x150 cm			
Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.		vnt.		FOPI SIA, FORPUS Kalkulators 11002, FO11002	100	0,4510
	14 skaitmenų ekranas (Taip)		14 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu (Taip)		Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraštinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm			
Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.		vnt.		CITIZEN, CDC-112, 121CI0000114	15	4,5000
	12 skaitmenų ekranas (Taip)		12 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos (Taip)		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu (Taip)		Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu			

	Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Krašinių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,7 cm			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.		vnt.		ACME Europe UAB, ACME, 036322	250	0,4500
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52×		Įrašymo greitis 52×			
	Popieriniame voke (Taip)		Popieriniame voke			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 100 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R ESPERANZA, C9741085	65	2,1200
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52×		Įrašymo greitis 52×			
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt (Taip)		CD-R diskai supakuoti rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.			
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.			
Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		ACME Europe UAB, ACME, 4770070853146	250	0,7500
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 4×		Įrašymo greitis 12×			
	Plastikinėje dėžutėje (Taip)		Plastikinėje dėžutėje			
Dregnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		ACME Europe UAB, ACME CL01, 4770070872123	20	2,0500
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti (Taip)		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Sausų ir drėgnų servetėlių komplektas biuro technikai valyti.		pakuotė		Kleinmann GmbH, THE CLEAN RANGE, 195-50 -214	500	0,4550
	Skirtos biuro technikai valyti (Taip)		Skirtos biuro technikai valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Sausų servetėlių skaičius pakuotėje 20 vnt.			
	Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje 20 vnt.			
Suma be PVM:					32380,6500	

	PVM 21,00 %:	6799,9365
	Suma su PVM:	39180,5865

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Loreta Markevičiūtė
 Organizacija: Office system
 Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224
 Kodas: 300051282
 PVM kodas: LT100001186012
 A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas
 Tel.: (8 5) 272 7200
 Faks.: (8 5) 272 5381