

37.000. be PVV
PVV 1m. fan

LIDINGO

(lietaus kostiumas)

39.90€

S-3XL

Rain jacket and trousers. Waterproof seams. JACKET: Fixed hood. Adjustable bottom with elastic drawstring. 5 pockets. TROUSERS: Elasticated waist. Adjustable bottom of legs with press-studs. 2 pockets. PVC-coated polyester fabric. Jacket lining: Polyester mesh. Trousers lining: Polyester Taffeta.

PPE Directive 89/686/EEC PPE DIRECTIVE 89/686/EEC

EN340:2003 General requirements
Protective garment against rain exposures
EN343:2003 Protective garment against rain exposures



ZERMAT

55.00€

38-47

Lengvi ir kokybiški darbo batai iš impregnuotos nubuko odos su specialia neperšlampančia, bet leidžiančia kojai kvėpuoti membrana PERF-DRY- 120.

- Kokybiška lygi impregnuota nubuko oda;
- PERF-DRY-120 vandeniui nepralaidi, bet prakaitą išgarinanti membrana (GORETEX analogas);
- TOP DEFFENCE pirštų apsauga iš kompozito;
- SHIELD PRO pado apsauga iš kompozito;
- PSD vidpadis, prisitaikantis pagal pado išlinkimus iš specialaus šaltčiui nepralaidaus pluošto;
- Minkštas ir patogus pašiltinimas;
- Ypač lankstus ir tvirtas dviejų poliuretano sluoksnių padas su smūgių absorbavimu kulno srityje;
- Dydžiai: 38 - 47;



DMACHSAL

29.00€

S-3XL

Kokybiškas ir patogus darbo
puskombinezonis

- Sėdmenų srityje papildomas sustiprinimas.
 - 8 kišenės (2 krūtinės srityje, 2 nugaroje, 2 juosmens srityje, 1 klubų srityje, 1 kišenė plaktukui, liniuotei, pieštukams/tušinukui) kišenės antkeliams.
 - 3 spalvos (juodas su raudonomis detalėmis, pilkas su oranžinėmis detalėmis, pilkas su geltonomis detalėmis).
- Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė, 245 gr/m2.
- 89/686/EEC
- EN ISO 13688:2013



DMACHVES

25.35€

S-3XL

Kokybiškas ir patogus darbo švarkas

- 8 kišenės (2 krūtinės srityje, 4 juosmens srityje, 1 mobiliąjam telefonui, 1 vidinė kišenė).
 - 3 spalvos (juodas su raudonomis detalėmis, pilkas su oranžinėmis detalėmis, pilkas su geltonomis detalėmis).
- Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė, 245 gr/m2.
- 89/686/EEC
- EN ISO 13688:2013



TATRY

65.90€

S-3XL

Parka. Waterproof seams. Fastening with zip under storm flap. Wadded removable hood. Adjustable bottom of garment with elastic drawstring. 8 pockets. Fabric 94% polyester 6% elastane 2 laminated layers. Padded polyester taffeta lining.

Wadded removable hood

Collar with polar lining for optimal comfort

Wind proof inner cuffs

Rear vent for embroidery access
WATERPROOF AND BREATHABLE
Water vapour resistance
Ret < 20 m² Pa/W
with ISO11092 and EN31092



RUGBY S3

55.35€

S-3XL

Aukštos kokybės, ypatingai lengvi darbo batai su auliukais ir plastiko nosele.

- Natūralios, lygios nabuko odos batviršis;
- Antibakterinės tekstilės pamušalas;
- Padas - dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams;
- Padas apsaugotas lengvu ir lankščiu, neperduriamo KEVLAR intarpu;
- Pirštai apsaugoti plastiko mišinio apsaugine nosele;

Dydžiai: 40-47

Apsaugos klasė: S3

Atitinka standarto EN ISO 20345:2004 reikalavimus, turi CE ženklą.



Lemigo -30

19.00€

S-3XL

Ypač lengvi ir lankstūs EVA gumos batai, su išimamu dirbtinio kailio pamušalu. (31cm aukščio)

- Ypač lengvi (vos nuo 700g. pora) ir lankstūs, pagaminti iš EVA (Etilen Vinil Acetano) gumos, nepraranda savo lankstumo ir kitų savybių net esant -30oC, puikiai išlaiko šilumą;
- Išimamas dirbtinio kailio pašiltinimas neleidžia sušalti žiemą, taip pat gali būti nenaudojamas šiltuoju metų laiku, yra lengvai prižiūrimas, skalbiamas.
- Ypač patvarūs ir ilgaamžiai;
- Avalynė pagaminta iš EVA gumos prisitaiko prie kojos ir užtikrina maksimalų komfortą;
- Dydžiai: 41 – 47
- EN ISO 20347



ELARA 190

76.00€

S/M/L-XL/XXL

Ypač lengvi ir lankstūs EVA gumos batai, su išimamu dirbtinio kailio pamušalu. (31cm aukščio)

- Ypač lengvi (vos nuo 700g. pora) ir lankstūs, pagaminti iš EVA (Etilen Vinil Acetano) gumos, nepraranda savo lankstumo ir kitų savybių net esant -30oC, puikiai išlaiko šilumą;
- Išimamas dirbtinio kailio pašiltinimas neleidžia sušalti žiemą, taip pat gali būti nenaudojamas šiltuoju metų laiku, yra lengvai prižiūrimas, skalbiamas.
- Ypač patvarūs ir ilgaamžiai;
- Avalynė pagaminta iš EVA gumos prisitaiko prie kojos ir užtikrina maksimalų komfortą;
- Dydžiai: 41 – 47
- EN ISO 20347



LW20

(švarkelis valytojai)

16.90€

S-3XL

Moteriškas Premier puschalatis.

- Patogus liemenuotas modelis;
- Paslėptas užtrauktukas;
- Dvi kišenės šonuose su specialia kišene žirklems;

Audinys: Kingsmill 210g/m² (35% medvilnė, 65% poliesteris). Ilgai dėvėti neprarasdamos formos ir spalvos

Spalvos: balta, mėlyna, alyvinė, juoda

Dydžiai: S - XXL



LW12

(tunika valytojai)

16.90€

S-3XL

- Patogus liemenuotas modelis;
- Judesių nevaržanti nugara su papildoma klostė;
- Paslėptas užtrauktukas;
- Dvi kišenės šonuose, speciali kišene krūtinės srityje.

Audinys: Kingsmill 210g/m² (35% medvilnė, 65% poliesteris). Ilgai dėvėti neprarasdamos formos ir spalvos

Spalvos: balta, mėlyna, šviesiai mėlyna

Dydžiai: XS - XXL



LW13

(tunika valytojai)

16.90€

S-3XL

Moteriškas Premier puschalatis.

- Patogus liemenuotas modelis;
- Paslėptas užtrauktukas;
- Dvi kišenės šonuose su specialia kišene žirklems;

Audinys: Kingsmill 210g/m² (35% medvilnė, 65% poliesteris). Ilgai dėvėti neprarasdamos formos ir spalvos

Spalvos: balta, mėlyna, alyvinė, juoda

Dydžiai: S - XXL



LW13
(tunika valytojai)
16.90€

S-3XL

Moteriškas Premier puschalatis.

- Patogus liemenuotas modelis;
- Paslėptas užtrauktukas;
- Dvi kišenės šonuose su specialia kišene žirkklėms;

Audinys: Kingsmill 210g/m² (35% medvilnė, 65% poliesteris). Ilgai dėvėsi nepraradamas formos ir spalvos

Spalvos: balta, mėlyna, alyvinė, juoda

Dydžiai: S - XXL



DESCENDER TC062 870,00€

DESCENDER AND RESCUE EQUIPMENT FOR SELF-RESCUE

Descender and rescue equipment for self-rescue. Automatic brake system. 2 centrifugal brake systems. 3 connectors AMO30. *TC064 rope sold separately by the meter (max length 300 m), sewn thimble loops*

PRODUCT USE - RISKS:



Rescue and evacuation

PRODUCT'S HIGHLIGHTS & USER'S BENEFITS:

Maximum length 300 m
1 person, ≤ 150 kg
Speed ~ 0,8 m/sec
(regardless of load)

Weight: 1,8 kg

CERTIFICATIONS AND STANDARDS:

CE
PPE Directive 89/686/EEC PPE
DIRECTIVE 89/686/EEC

EN363 : 2008 Personal fall
protection equipment - Personal
fall protection systems

EN364 : 1992 Personal fall
protection equipment : Test
method

EN365 : 2004 General
requirements for the instructions
for use and the marking

EN341 : 2011 Personal fall
protection equipment -

Descender devices for rescue

TYPE 1 Descender

Type 1 - Automatic

CLASS B Descendeur

classe B - Résistance énergie W >
1,5. 10 J



TC064

6,50€/metras

STATIC ROPE Ø 9.6 MM FOR
TC062 AND TC063 - BY METER

Static polyamide rope, Ø
9.6 mm for TC062 and
TC063. Sold by meter, max
length 300 m. Loops sewn
thimble.
Polyamide.

PRODUCT USE - RISKS:



Rescue and evacuation

CERTIFICATIONS AND STANDARDS:

PPE Directive 89/686/EEC PPE
DIRECTIVE 89/686/EEC

EN363 : 2008 Personal fall
protection equipment - Personal
fall protection systems

EN364 : 1992 Personal fall
protection equipment : Test
method

EN365 : 2004 General
requirements for the instructions
for use and the marking

EN1891:1998 Cordes gainées
tressées à faible coefficient
d'allonge

TYPE A Kernmantel
ropes Type A (22kN)



JAGUAR HAR36TCP

580,00€

HARNESS WITH BELT - 6 ANCHORAGE POINTS

Two colour harness with positioning belt for rope access work. 2 fall arrest anchorage points (dorsal-sternal). Positioning and seat belt with thermoformed large back and shorts. 3 work positioning attachment points (2 lateral and 1 on back). 1 suspension point (ventral). 1 ventral blocker for rope access. 6 adjustable buckles, of which 2 are automatic. 1 karabiner.

PRODUCT USE - RISKS:



Rescue and evacuation

CERTIFICATIONS AND STANDARDS:

PPE DIRECTIVE 89/686/EEC





PROTEKO
SAUGU IR PATOGU

UAB "Proteko" / Kūniūšų g. 18 / LT-02108 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2510171 / info@proteko.lt / www.proteko.lt
Įmonės kodas: 124601662 / PVM kodas: LT246016610

10118597
720,00€

Kompozitinis oro balionas, 6.8 l / 300 BAR, tarnavimo laikas 30 metų. Oro talpa 2000ltr



MSA
The Safety Company

42000755
390,00€

Plieninis oro balionas, 6.0 l / 300 BAR, tarnavimo laikas 15 metų. Oro talpa 1800 ltr



MSA
The Safety Company

10031385
230,00€

Pilna veido kauke Ultra Elite PS-MaXX



MSA
The Safety Company

**G1FP-
EM1ME0P**
340,00€

Pilna veido kauke G1-PS-MaXX. Naujas modelis, lengviausia kaukė SCBA technikai pasaulyje.



MSA
The Safety Company



PROTEKO
SAUGU IR PATOGU

UAB „Proteko“ J. Kubiliaus g. 18 LT-09108 Vilnius Lietuva
Tel.: +370 5 2311171 / info@proteko.lt / www.proteko.lt
Įmonės kodas: 124861662 / PVM kodas: LT248616610

10043133

256,00€

Plaucių automatas AUTO MaXX - AS



10086571

999,00€

Kvėpavimo aparatas MSA AirGo Pro SL, su PRO diržų sistema, papildoma gumine baliono apsauga, guminiai baliono laikikliai, Single Line oro padavimo žarnų sistema su integruotu manometru ir galimybe prijungti antra vartotoja nelaimės ar gelbėjimo atveju.



D2056734

37,00€

Saugojimo, transportavimo dėžutė (kaukė + plaucių automatas)



CF 32

14,87€

Apsauga nuo organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų, amoniako bei organinių amoniako junginių bei kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyvių medžiagų, bakterijų, virusų. Svoris: 370 g Saugojimo trukmė: 5 m

Atitinka standarto EN 14387 reikalavimus



Kainos nurodytos € EUR be PVM