

2 p.o.d. – Apsauginės pirštinės specializuotiems darbams.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai prekėms	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Dokumento pavadinimas*
1.	Pirštinės dielektrinės	<p>BŪTINA ĮSIGYTI SIŪLAMOS PAVADINIMĄ, MARKĖ, ŽENKLĄ</p> <p>1.1. Pirštinės turi būti pritaikytos darbu ir apsaugai nuo elektros srovės.</p> <p>1.2. Pirštinės – pirštuotos, lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertė</p> <p>1.3. Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360mm</p> <p>1.4. Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1 mm.</p>	<p>Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)</p> <p>EIsec5</p> <p>1.1. Pirštinės turi būti pritaikytos darbu ir apsaugai nuo elektros srovės.</p> <p>1.2. Pirštinės – pirštuotos, lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertė</p> <p>1.3. Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360mm</p> <p>1.4. Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1 mm.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „EIsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „EIsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „EIsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „EIsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p>

	<p>1.5.Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V.</p> <p>1.6.Ant pirštinių būtina turi būti pateikti šie duomenys: Klasė 0.</p> <p>1.7.Atitiinka EN 60903 (apsaugos klasė: 0 (darbai iki 1000 V (kintamoji įtampa)), kategorija RC, EN 61482-1-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>1.8.Dydžiai:10, 11.</p>	<p>1.5.Naudojamos elektros darbams įtampai iki 1000 V.</p> <p>1.6.Ant pirštinių būtina turi būti pateikti šie duomenys: Klasė 0.</p> <p>1.7.Atitiinka EN 60903 (apsaugos klasė: 0 (darbai iki 1000 V (kintamoji įtampa)), kategorija RC, EN 61482-1-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>1.8.Dydžiai:10, 11.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „Elsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „Elsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „Elsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „Elsec5“; dokumentas „ELSEC-data-sheet-2025“</p>
<p>2. Pirštinės apsauginės, neperjaunamos, darbai su grandininio pjūkle (benzopjūklininko pirštinės)</p>	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>2.1. Pirštinės pirštuotos lygios odos kombinuotos su audinių, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu.</p> <p>2.2. Pilna kairės rankos apsauga, nuo grandininio pjūklo įpjovimo.</p> <p>2.3. Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbai su rankiniu grandininio pjūkle (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus).</p> <p>2.4. Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų.</p>	<p>Chain18</p> <p>Pirštinės pirštuotos lygios odos kombinuotos su audinių, apsaugančios nuo rankinio grandininio pjūklo įpjovimo, sutvirtintu delnu.</p> <p>Pilna kairės rankos apsauga, nuo grandininio pjūklo įpjovimo.</p> <p>Pirštinės daugkartinio naudojimo, skirtos naudoti lauko sąlygomis darbai su rankiniu grandininio pjūkle (atliekant miško ruošos ir priežiūros darbus).</p> <p>Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p>

			<p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p>
<p>3. Apsauginės metalinės pirštinės</p>	<p>2.5. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 2).</p> <p>2.6. Atitinka EN 388, EN 420, EN 381-7, I klasė arba lygiavertčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>2.7. Dydžiai: nuo 9 iki 12.</p>	<p>Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnį mechaninį atsparumą/ savybes kaip 2122X (atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 2, atsparumas pradūrimui 2).</p> <p>Atitinka EN 388, EN 420, EN 11393-4, I klasė standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>Dydžiai: nuo 9 iki 12.</p> <p>0910</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „2. poz. Chain18“, dokumentas „52470113-XX EU Zertifikat 2“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 0910“, dokumentas „0910_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 0910“, dokumentas „0910_product_datasheet“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai</p> <p>2 p.o.d. – dokumentai; papkė „3.poz. 0910“, dokumentas „0910_product_datasheet“</p>
		<p>3.1. Metalinio tinklelio apsauginės darbinės pirštinės užtikrinančios šimtaprocentinę apsaugą nuo susižeidimų ir kitų sužalojimų darbo metu, kai vartojami peiliai bei kiti panašūs įrankiai, nukreipti link delno arba dilbio.</p> <p>3.2. Pirštinės yra dažniausiai vartojamos dirbant su peiliais skerdyklose, mėsos kombinatuose, įmonių valgyklose, įmonėse, kuriose dalijama ir valoma mėsa, žuvis, žvėriena ir paukštiena. Peilių ašmenys gali būti santykinai lygūs, grubiai</p>	<p>Metalinio tinklelio apsauginės darbinės pirštinės užtikrinančios šimtaprocentinę apsaugą nuo susižeidimų ir kitų sužalojimų darbo metu, kai vartojami peiliai bei kiti panašūs įrankiai, nukreipti link delno arba dilbio.</p> <p>Pirštinės yra dažniausiai vartojamos dirbant su peiliais skerdyklose, mėsos kombinatuose, įmonių valgyklose, įmonėse, kuriose dalijama ir valoma mėsa, žuvis, žvėriena ir paukštiena. Peilių ašmenys gali būti santykinai lygūs,</p>

	galąsti, su smulkiais dantimis ar festonais.	grubiai galąsti, su smulkiais dantimis ar festonais.	
	3.3. Atitinka standartus : EN1082 arba EN1082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Atitinka standartus : EN1082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, turi CE ženklą.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 3.poz. 0910”, dokumentas „0910_product_datasheet“
	3.4. Dydziai M: L: XL.	Dydziai M: L: XL.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 3.poz. 0910”, dokumentas „0910_product_datasheet“
4.	Pirštinės antivibracinės	BŪTINA NURODYTI ISIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“
	4.1. Pirštinės pirštuotos, tankios, megztos, pagamintos iš terileno ir vilnos pluoštų ar lygiaverčių savybių medžiagų derinio.	Pirštinės pirštuotos, tankios, megztos, pagamintos iš terileno ir vilnos pluoštų ar lygiaverčių savybių medžiagų derinio.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“
	4.2. Pirštinės padengtos latekso polimero ar lygiaverčių savybių medžiagos pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją.	Pirštinės padengtos latekso polimero ar lygiaverčių savybių medžiagos pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“
	4.3. Pirštinės lankščios, jautrios lytėjimui, atsparios smūgiams, susidėvėjimui, senėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis. Tinkamos naudoti, kur reikalinga apsauga nuo vibracijos.	Pirštinės lankščios, jautrios lytėjimui, atsparios smūgiams, susidėvėjimui, senėjimui, pasižymi antivibracinėmis savybėmis. Tinkamos naudoti, kur reikalinga apsauga nuo vibracijos.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“
	4.4. Rankogalis elastingas, apspaudžiantis riešą.	Rankogalis elastingas, apspaudžiantis riešą.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“
	4.5. Pirštinės daugkartinio naudojimo.	Pirštinės daugkartinio naudojimo.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“

	<p>4.6. Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų.</p> <p>4.7. Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4142X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui 2).</p> <p>4.8. Atitinka EN 388, EN 420, EN 10819 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>4.9. Dydžiai: nuo 9 iki 11.</p>	<p>Pirštinės pagamintos medžiagos nedažančios rankų.</p> <p>Pagal EN 388 ar lygiavertį standartą turi turėti nemažesnę mechaninį atsparumą/ savybes kaip 4142X (atsparumas dilimui – 4, atsparumas pjovimui – 2, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui 2).</p> <p>Atitinka EN 388, EN 420, EN 10819 arba lygiavertį standartų reikalavimus, turi CE ženklą.</p> <p>Dydžiai: nuo 9 iki 11.</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 4.poz. A790”, dokumentas „A790 aprasymas“</p>
<p>5. Antbačiai, apsaugantys nuo slydimo</p>	<p>BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTIŠIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MARKE, PREKĖS ŽENKLĄ</p> <p>5.1. Patvarūs antbačiai su geru elastingumu;</p> <p>5.2. Lengvai uždedami ant esamos avalynės be sagčių ar dirželių ištempiamos iki reikiamo dydžio;</p> <p>5.3. Neslidžios smeigės užtikrina puikų sukibimą su ledu ir sniegu;</p> <p>5.4. Medžiaga lanksti iki -30;</p>	<p>FC94</p> <p>Patvarūs antbačiai su geru elastingumu;</p> <p>Lengvai uždedami ant esamos avalynės be sagčių ar dirželių ištempiamos iki reikiamo dydžio;</p> <p>Neslidžios smeigės užtikrina puikų sukibimą su ledu ir sniegu;</p> <p>Medžiaga lanksti iki -30;</p>	<p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94”, dokumentas „FC94 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94”, dokumentas „FC94 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94”, dokumentas „FC94 aprasymas“</p> <p>Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94”, dokumentas „FC94 aprasymas“</p>

				2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94“, dokumentas „FC94 aprasymas“
5.5.	Tinka visų rūšių sportiniams batams, laipiojimo batams, dvigubiams batams ir kt.;	Tinka visų rūšių sportiniams batams, laipiojimo batams, dvigubiams batams ir kt.;	Tinka visų rūšių sportiniams batams, laipiojimo batams, dvigubiams batams ir kt.;	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94“, dokumentas „FC94 aprasymas“
5.6.	Juos galima pritaikyti prie batų nuo 39 iki 49 dydžio.	Juos galima pritaikyti prie batų nuo 39 iki 49 dydžio.	Juos galima pritaikyti prie batų nuo 39 iki 49 dydžio.	Pasiūlymo dokumentai 2 p.o.d. – dokumentai; papkė “ 5.poz. FC94“, dokumentas „FC94 aprasymas“

*Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina turėti nurodomas – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekę yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

h

arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)