



Vilnius,

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu, toliau vadinama Pirkėju, ir UAB „Literna“, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, laimėjusi 2017 m. rugsėjo 17 d. skelbtą atvirą konkursą elektros prekėms pirkti Nr. 14502 (pirkimo Nr. 345460), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pagal Pirkėjo užsakymą pristatyti *kabelius, lydinčias medžiagas* (toliau – prekės), kurių savybės ir maksimalūs kiekiai išvardinti specifikacijoje (sutarties priedas Nr. 1), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 5 d. numatyta tvarka.

Sutartyje nurodyti maksimalūs prekių kiekiai.

1.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta sutartyje ir bus pristatomos už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 55 086,70 EUR (penkiasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 70 ct).

PVM suma 11 568,21 EUR (vienuolika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 5 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 66 654,91 EUR (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai 91 ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalių kiekių metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčiai (toliau vadinama – PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.3. Į sutarties kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai ir prekių pristatymo išlaidos.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu per 3 darbo dienas nuo užsakymo dienos, dalimis pagal poreikį po sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

3.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius, Birutės g. 1, Vilnius.

Paskirtas atsakingas asmuo - K. Pagareckas, tel. Nr. +370 52365060, A. Jegorovas, tel. Nr. +370 52365063.

3.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodomas vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

3.4. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas pateikia Pirkėjui prekių CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas, vartotojo instrukcijas su vertimu į lietuvių kalbą ar kitą informaciją apie tiekiamas prekes.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Prekės yra be defektų ir jos kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir galiojančius standartus.

4.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes per sutartyje numatytą užsakymo įvykdymo terminą, Pirkėjas turi teisę be įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, taikyti 100 Eur baudą už kiekvieną vėlavimo dieną, kiekvieno vėluojamo užsakymo atžvilgiu.

6.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 5.1 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduotos prekės yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtą terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

9.5. Pardavėjas išrašomoje sąskaitoje faktūroje įrašo sutarties, pagal kurią parduodamos prekės, numerį ir datą ir vartoja tuos pačius prekių pavadinimus bei mato vnt., kurie yra pridedamoje techninėje specifikacijoje.

9.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

PRIEDAI.

Specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Literna“
Verkių g. 42, LT-10109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
Vilniaus m. Reg. Nr 018186
a. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas, b. k. 70440

Gintautas Kazlauskas

A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Elena Jurevičienė

A.V.



Direktorė ekonomikai
Diana Maniušienė

3

Vyriausioji buhalterė
Linda Grigientienė



Priedas prie
Sutarties Nr.

18-C-995 2018-04-12

SPECIFIKACIJA

4 pirkimo dalis. Kabeliai, lydinčios medžiagos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabelis	YDYp 2 x 1.5, ploščias, monolitinis, 450/750V	YDYp 2 x 1.5, ploščias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	1000	0.23	21	0.28	230.00
2	Kabelis	YDYp 3 x 1.0, ploščias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 1.0, ploščias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	2000	0.25	21	0.30	500.00
3	Kabelis	YDYp 3 x 2.5, ploščias, monolitinis, 450/750V	YDYp 3 x 2.5, ploščias, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	15000	0.38	21	0.46	5700.00
4	Kabelis	OMY 2 x 0.75, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 0.75, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	500	0.25	21	0.30	125.00
5	Kabelis	OMY 2 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 2 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	500	0.16	21	0.19	80.00
6	Kabelis	OMY 3 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OMY 3 x 1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	500	0.26	21	0.31	130.00
7	Kabelis	OWY 3x2.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 3x2.5, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	500	0.30	21	0.36	150.00
8	Kabelis	OWY 4x1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 4x1.5, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	500	0.55	21	0.67	275.00
9	Kabelis	OWY 5x0.75, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 5x0.75, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	400	0.48	21	0.58	192.00
10	Kabelis	OWY 5x2.5, apvalus, lankstus, 300/500V	OWY 5x2.5, apvalus, lankstus, 300/500V	Lietkabelis, Lietuva	m	400	0.39	21	0.47	156.00
11	Kabelis	NYM-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	1000	0.84	21	1.02	840.00
12	Kabelis	NYM-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	15000	0.40	21	0.48	6000.00
13	Kabelis	NYM-J 3 x 4.0, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 3 x 4.0, apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	12000	0.56	21	0.68	6720.00
14	Kabelis	NYM-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	500	0.72	21	0.87	360.00
15	Kabelis	NYM-J 5 x 4.0, apvalus, monolitinis, 450/750V	NYM-J 5 x 4.0, apvalus, monolitinis, 450/750V	Telefonika, Lenkija	m	500	1.29	21	1.56	645.00
16	Kabelis	NYM-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NYM-J 3 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	2000	0.69	21	0.83	345.00
17	Kabelis				m	2000	0.29	21	0.35	580.00

19	Kabelis	NY-Y-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 3 x 2.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	2000	0.44	21	0.53	880.00
20	Kabelis	NY-Y-J 4 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 4 x 1.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	0.46	21	0.56	230.00
21	Kabelis	NY-Y-J 4 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 4 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	1.72	21	2.08	860.00
22	Kabelis	NY-Y-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 2.5, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	0.98	21	1.19	490.00
23	Kabelis	NY-Y-J 5 x 4, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 4, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	1.98	21	2.40	990.00
24	Kabelis	NY-Y-J 5 x 6, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 6, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	1.05	21	1.27	525.00
25	Kabelis	NY-Y-J 5 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 10, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	1.42	21	1.72	710.00
26	Kabelis	NY-Y-J 5 x 16, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 16, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	2.36	21	2.86	1180.00
27	Kabelis	NY-Y-J 5 x 25, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 25, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	6.90	21	8.35	3450.00
28	Kabelis	NY-Y-J 5 x 50, apvalus, monolitinis, 600/1000V	NY-Y-J 5 x 50, apvalus, monolitinis, 600/1000V	Telefonika, Lenkija	m	500	7.40	21	8.95	3700.00
29	Kabelis	H05RRR-F 3x2.5 (guminis), 300/500V	H05RRR-F 3x2.5 (guminis), 300/500V	NKT cables, Lenkija	m	1000	0.50	21	0.61	500.00
30	Kabelis	H05RRR-F 5x2.5 (guminis), 300/500V	H05RRR-F 5x2.5 (guminis), 300/500V	NKT cables, Lenkija	m	1000	0.59	21	0.71	590.00
31	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x2,5 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x2,5 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.17	21	0.21	17.00
32	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x4,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x4,0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.24	21	0.29	24.00
33	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x6,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x6,0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.65	21	0.79	65.00
34	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x10,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x10,0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.90	21	1.09	90.00
35	Laidas	Laidas daugiavielis LgY 1x16,0 gelt./žalias	Laidas daugiavielis LgY 1x16,0 gelt./žalias	Lietkabelis, Lietuva	m	100	0.62	21	0.75	62.00
36	Kompiuterinis kabelis	UTP 4 x 2 x 0,5 kompiuterinis, neekranuotas, kartoninėse pakuotėse po 305 ± 0,5 % m, 6 kat.	UTP 4 x 2 x 0,5 kompiuterinis, neekranuotas, kartoninėse pakuotėse po 305 ± 0,5 % m, 6 kat.	Bitner, Lenkija	vnt.	30	98.65	21	119.37	2959.50
37	Kompiuterinis kabelis	FTP 4 x 2 x 0,5 kompiuterinis, ekranuotas, kartoninėse pakuotėse po 305 ± 0,5 % m, 6 kat.	FTP 4 x 2 x 0,5 kompiuterinis, ekranuotas, kartoninėse pakuotėse po 305 ± 0,5 % m, 6 kat.	Bitner, Lenkija	vnt.	20	12.50	21	15.13	250.00
38	TV kabelis	Koaksialinis, RG-660 tipo.	Koaksialinis, RG-660 tipo.	RTN, Kinija	m	1000	0.34	21	0.41	340.00
39	Kabelis	Signalizacinis, SS4 tipo, baltos spalvos, daugiavielis 4 x 0.22 mm ± 0,05 %.	Signalizacinis, SS4 tipo, baltos spalvos, daugiavielis 4 x 0.22 mm ± 0,05 %.	Bitner, Lenkija	m	100	0.16	21	0.19	16.00
40	Kabelis	Signalizacinis, SS6 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 6 x 0.22 mm ± 0,05 %.	Signalizacinis, SS6 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 6 x 0.22 mm ± 0,05 %.	Bitner, Lenkija	m	100	0.22	21	0.27	22.00

41	Kabelis	Signalizacinis, SS8 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 8 x 0.22 mm ± 0,05 %	Signalizacinis, SS8 tipo, baltos spalvos, daugiavielis, 8 x 0.22 mm ± 0,05 %	Bitner, Lenkija	m	100	0.27	21	0.33	27.00
42	Kabelis	Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.13	21	0.16	13.00
43	Kabelis	Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 4 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefoninis, YTKSY tipo, 1 x 4 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.23	21	0.28	23.00
44	Kabelis	Telefoninis, YTKSY tipo, 3 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefoninis, YTKSY tipo, 3 x 2 x 0,5mm, dviguba izoliacija.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.34	21	0.41	34.00
45	Kabelis	Telefoninis, 4G tipo, juodos spalvos.	Telefoninis, 4G tipo, juodos spalvos.	Telefonika, Lenkija	m	100	0.06	21	0.07	6.00
46	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 6 mm. ± 0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 6 mm. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	200	0.06	21	0.07	12.00
47	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 10 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 10 mm. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	200	0.13	21	0.16	26.00
48	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 16 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 16 mm. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.18	21	0.22	18.00
49	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 25 mm. ± 0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 25 mm. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.26	21	0.31	26.00
50	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 35 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 35 mm. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.62	21	0.75	62.00
51	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 50 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 50 mm. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.68	21	0.82	68.00
52	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 70 mm. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas - „strypas“, Ø 70 mm. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.68	21	0.82	68.00
53	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 6 mm / M8. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 6 mm / M8. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.08	21	0.10	8.00
54	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 10mm/ M8. ± 0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 10mm/ M8. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.09	21	0.11	9.00
55	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 16mm/ M8. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 16mm/ M8. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.27	21	0.33	27.00
56	Antgalis	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 25mm/ M8. ±0,05 %	Antgalis, variuotas, presuojamas, prisukamas varžū, Ø 25mm/ M8. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.34	21	0.41	34.00

57	Antgalis	Antgalis ,variutas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 35mm/ M10. ±0,05%	Antgalis ,variutas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 35mm/ M10. ±0,05%	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.63	21	0.76	63.00
58	Antgalis	Antgalis, variutas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 50mm/ M10. ±0,05 %	Antgalis, variutas, presuojamas, prisukamas varžtu, Ø 50mm/ M10. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.68	21	0.82	68.00
59	Antgalis	Antgalis, variutas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 70mm/ M10. ±0,05 %	Antgalis, variutas, presuojamas , prisukamas varžtu, Ø 70mm/ M10. ±0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	100	0.68	21	0.82	68.00
60	Termovamzdelis	2.4/1.2 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	2.4/1.2 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.14	21	0.17	4.20
61	Termovamzdelis	3.2/1.6 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	3.2/1.6 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.16	21	0.19	4.80
62	Termovamzdelis	4.8/2.4 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	4.8/2.4 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.18	21	0.22	5.40
63	Termovamzdelis	8/2 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	8/2 mm ± 0,05 % termovamzdelis, įvairių spalvų, naudojamais laidų izoliavimui, sujungimui, apsaugai nuo mechaninio poveikio, be klijų.	GPH, Vokietija	m.	30	0.19	21	0.23	5.70
64	Termovamzdelis	10/3 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kljais. Juodos spalvos.	10/3 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kljais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	2.90	21	3.51	87.00

65	Termovamzdelis	16/5 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	16/5 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	2.90	21	3.51	87.00
66	Termovamzdelis	25/8 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	25/8 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	2.90	21	3.51	87.00
67	Termovamzdelis	35/12 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	35/12 mm ± 0,05 % juodas termovamzdelis, termositraukiantis vamzdelis skirtas 1 kV kabelių vidinei bei išorinei izoliacijai. Vamzdelis yra atsparus UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	GPH, Vokietija	m.	30	3.48	21	4.21	104.40
68	Kabelinė mova	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 1.5-16 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 1.5-16 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	1.14	21	1.38	34.20
69	Kabelinė mova	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 6.0-35 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	3-jų pirštų kabelinė pirštinė, 6.0-35 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	1.12	21	1.36	33.60
70	Kabelinė mova	4-ių pirštų kabelinė pirštinė, 4-35 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	4-ių pirštų kabelinė pirštinė, 4-35 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	1.14	21	1.38	34.20
71	Kabelinė mova	5-ių pirštų kabelinė pirštinė, 25-50 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	5-ių pirštų kabelinė pirštinė, 25-50 mm2 ± 0,05 %, 1kV, termositraukianti. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su kliziais. Juodos spalvos.	Radpol, Lenkija	vnt.	30	1.48	21	1.79	44.40
72	Apkaba	TC 5x8 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100vnt. ± 0,05 %	TC 5x8 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.50	21	1.82	75.00
73	Apkaba	TC 6x10 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 6x10 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	1.50	21	1.82	150.00

74	Apkaba	TC 7x14 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 7x14 apkaba plokščiam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	200	0.51	21	0.62	102.00
75	Apkaba	TC 5-7 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 5-7 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	20	1.06	21	1.28	21.20
76	Apkaba	TC 7-10 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 7-10 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	20	0.42	21	0.51	8.40
77	Apkaba	TC 8-12 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 8-12 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	0.45	21	0.54	45.00
78	Apkaba	TC 10-14 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 10-14 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	0.49	21	0.59	49.00
79	Apkaba	TC 18-22 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	TC 18-22 apkaba apvaliam kabeliui, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	50	0.69	21	0.83	34.50
80	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.22	21	0.27	2.20
81	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 100 x 2,5 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.25	21	0.30	2.50
82	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.80	21	0.97	8.00
83	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 2,5 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 2,5 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.41	21	0.50	4.10
84	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 2,5 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.48	21	0.58	4.80
85	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 2,5 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 2,5 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.55	21	0.67	5.50
86	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 3,2 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 3,2 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.90	21	1.09	9.00
87	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 3,2 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 142 x 3,2 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.68	21	0.82	6.80

88	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.07	21	1.29	10.70
89	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 292 x 3,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	1.23	21	1.49	123.00
90	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 190 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 190 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	1.50	21	1.82	150.00
91	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 190 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 190 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	1.22	21	1.48	122.00
92	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.03	21	1.25	10.30
93	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 4,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	100	1.13	21	1.37	113.00
94	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.16	21	1.40	11.60
95	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 250 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.22	21	1.48	12.20
96	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.71	21	2.07	17.10
97	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 310 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.97	21	2.38	19.70
98	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	2.37	21	2.87	23.70
99	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 368 x 4,8 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuotėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.78	21	0.94	7.80

100	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.80	21	0.97	8.00
101	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 203 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.84	21	1.02	8.40
102	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.88	21	1.06	8.80
103	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 280 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	0.90	21	1.09	9.00
104	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm ± 0,05 %, baltos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	10	1.00	21	1.21	10.00
105	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, 380 x 7,6 mm ± 0,05 %, juodos spalvos, pakuoėje 100 vnt. ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	pak.	50	1.02	21	1.23	51.00
106	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 450 x 8,0 mm ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 450 x 8,0 mm ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	50	0.08	21	0.10	4.00
107	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 450 x 8,0 mm ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 450 x 8,0 mm ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	50	0.09	21	0.11	4.50
108	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 610 x 9,0 mm ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 610 x 9,0 mm ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	50	0.10	21	0.12	5.00
109	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 610 x 9,0 mm ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 610 x 9,0 mm ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	50	0.10	21	0.12	5.00
110	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 550 x 12,7 mm ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, baltos spalvos, 550 x 12,7 mm ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	1000	0.10	21	0.12	100.00
111	Dirželis	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 550 x 12,7 mm ± 0,05 %	Laidų tvirtinimo dirželis, juodos spalvos, 550 x 12,7 mm ± 0,05 %	Haupa, Vokietija	vnt.	1000	0.12	21	0.15	120.00
112	Laikiklis	Dirželių laikiklis su kaiščiu juodos spalvos	Dirželių laikiklis su kaiščiu 37mm x 6.5mm x 9.2mm ± 0,05 %, juodos spalvos	Haupa, Vokietija	vnt.	1000	0.20	21	0.24	200.00
113	Sujungimo gnybtas	12 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	13 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	GTV, Lenkija	vnt.	400	0.08	21	0.10	32.00
114	Sujungimo gnybtas	12 x 4-6 mm ² ± 0,05 %	13 x 4-6 mm ² ± 0,05 %	GTV, Lenkija	vnt.	400	0.48	21	0.58	192.00
115	Sujungimo gnybtas	12 x 6-10 mm ² ± 0,05 %	13 x 6-10 mm ² ± 0,05 %	GTV, Lenkija	vnt.	3000	0.60	21	0.73	1800.00

116	Sujungimo gnybtas	12 x 16 mm ² ± 0,05 %	13 x 16 mm ² ± 0,05 %	GTV, Lenkija	vnt.	2000	0.08	21	0.10	160.00
117	Sujungimo gnybtas	12 x 25 mm ² ± 0,05 %	13 x 25 mm ² ± 0,05 %	GTV, Lenkija	vnt.	1500	0.10	21	0.12	150.00
118	Jungtis instaliacinė	2 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	Jungtis instaliacinė 2x2.5 mm ² , WAGO 2273-202	WAGO, Vokietija	vnt.	400	0.10	21	0.12	40.00
119	Jungtis instaliacinė	3 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	Jungtis instaliacinė 3x2.5 mm ² , WAGO 2273-203	WAGO, Vokietija	vnt.	500	0.11	21	0.13	55.00
120	Jungtis instaliacinė	4 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	Jungtis instaliacinė 4x2.5 mm ² , WAGO 2273-204	WAGO, Vokietija	vnt.	500	0.14	21	0.17	70.00
121	Jungtis instaliacinė	5 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	Jungtis instaliacinė 5x2.5 mm ² , WAGO 2273-205	WAGO, Vokietija	vnt.	500	0.16	21	0.19	80.00
122	Jungtis instaliacinė	8 x 2.5 mm ² ± 0,05 %	Jungtis instaliacinė 8x2.5 mm ² , WAGO 2273-208	WAGO, Vokietija	vnt.	2000	0.28	21	0.34	560.00
123	Jungtis instaliacinė	Jungtis (susukimai) 1.5 mm ² ± 0,05 %	Jungtis (susukimai) 1.5 mm ² ± 0,05 %	Legrand, Prancūzija	vnt.	200	0.04	21	0.05	8.00
124	Jungtis instaliacinė	Jungtis (susukimai) 4 mm ² ± 0,05 %	Jungtis (susukimai) 4 mm ² ± 0,05 %	Legrand, Prancūzija	vnt.	500	0.15	21	0.18	75.00
125	Jungtis instaliacinė	Jungtis (susukimai) 6 mm ² ± 0,05 %	Jungtis (susukimai) 6 mm ² ± 0,05 %	Legrand, Prancūzija	vnt.	1000	0.16	21	0.19	160.00
126	Sujungimo gnybtas	1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	Morek, ES	vnt.	100	1.95	21	2.36	195.00
127	Sujungimo gnybtas	1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	Morek, ES	vnt.	100	1.95	21	2.36	195.00
128	Sujungimo gnybtas	1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	1.5-50mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	Morek, ES	vnt.	100	1.95	21	2.36	195.00
129	Sujungimo gnybtas	2x1.5-50 mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	2x1.5-50 mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, pilkos spalvos	Morek, ES	vnt.	100	0.84	21	1.02	84.00
130	Sujungimo gnybtas	2x1.5-50 mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	2x1.5-50 mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	Morek, ES	vnt.	100	0.84	21	1.02	84.00
131	Sujungimo gnybtas	2x1.5-50 mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	2x1.5-50 mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, geltonai/žalios spalvos	Morek, ES	vnt.	100	0.84	21	1.02	84.00
132	Sujungimo gnybtas	12x10mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	12x10mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, mėlynos spalvos	Morek, ES	vnt.	100	0.71	21	0.86	71.00
133	Sujungimo gnybtas	12x10mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, žalios spalvos	12x10mm ² ± 0,05 %, ant DIN bėgelio, žalios spalvos	Morek, ES	vnt.	100	0.71	21	0.86	71.00
134	Izoliacija	PVC, 19 mm x 20 m ± 0,5 %, įvairių spalvų	PVC, 19 mm x 20 m ± 0,5 %, įvairių spalvų	Haupa, Vokietija	vnt.	600	0.85	21	1.03	510.00
135	Izoliacija	Gumtuota, 19 mm x 10 m ± 0,5 %.	Gumtuota, 19 mm x 10 m ± 0,5 %.	Scapa, Italija	vnt.	50	2.45	21	2.96	122.50
						Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM, Eur				
						21 % PVM, Eur				
						Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM, Eur				
						66654.91				

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB „Litema“

Verkių g. 42, LT-10109 Vilnius

Įmonės kodas 124942563

PVM mok. kodas LT249425610

Vilniaus m. Reg. Nr 018186

a. s. LT607044060001669261

AB SEB bankas, b. k. 70440

Gintautas Kazlauskas

A.V.



VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561


PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A. s. LT17300010002492260

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Elėna Jurevičiienė



Phalco
Vyresnioji
viešųjų pirkimų specialistė
Rasa Sidaravičiienė