

Herbas arba prekių ženklas



UAB IRIS, Naujoji g.50B, LT-62381 Alytus, Tel. (8-315) 55969, faks. (8-315) 55968, Registro tvarkytojas: Valstybinė įmonė Registrų centras, registravimo pažymėjimo Nr. 023827, įsteigimo data 1991 06 26, įmonės kodas 149587593, PVM mokėtojo kodas LT495875917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga, LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. rektoratas@lsmuni.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
GRINDŲ, SIENŲ DANGOS IR PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMUI**

2017 11 22 Nr. 1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ( <i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> )	UAB Iris, įmonės kodas 149587593, PVM mokėtojo kodas LT495875917
Tiekėjo adresas ( <i>Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i> )	Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Raimundas Juodviršis
Telefono numeris	8 652 82670
Fakso numeris	8 37 409970
El. pašto adresas	raimundas.j@iris.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, skelbtame (2017 m. spalio 31 d. posėdžio protokolu Nr. 2; CVP IS) *tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą*;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

2 pirkimo objekto daliai „Grindų, sienų danga bei pagalbines medžiagos“

Eil. Nr.	Prekių sąrašas <i>(prekės pavadinimas)</i>	Mato vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas	Gamin-tojas	Prekės kodas, jei taikoma	Vieneto kaina, eurai be PVM <i>(pildo tiekėjas)</i>	Vieneto kaina, eurai su PVM <i>(pildo tiekėjas)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksė):</b>						
1.1	Dangos plotis - 2 m ( $\pm$ 1 mm)	m <sup>2</sup>	Taralay premium Indiana compact	Gerflor		22,07	26,70
1.2	Dangos plotis - 3 m ( $\pm$ 1 mm)	m <sup>2</sup>	Taralay premium Indiana compact	Gerflor		22,07	26,70
1.3	Dangos plotis - 4 m ( $\pm$ 1 mm)	m <sup>2</sup>	Taralay premium Indiana compact	Gerflor		22,07	26,70
2	<b>PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksė):</b>						
2.1	Dangos plotis - 2 m ( $\pm$ 1 mm)	m <sup>2</sup>	Massif	B.I.G.		5,71	6,91
2.2	Dangos plotis - 3 m ( $\pm$ 1 mm)	m <sup>2</sup>	Massif	B.I.G.		5,71	6,91
2.3	Dangos plotis - 4 m ( $\pm$ 1 mm)	m <sup>2</sup>	Massif	B.I.G.		5,71	6,91
3	<b>PVC grindų danga homogeninė</b>	m <sup>2</sup>	Accord	Gerflor		8,68	10,50
4	<b>Laminuota grindų danga:</b>						
4.1	Storis - 8 mm ( $\pm$ 0,5 mm)	m <sup>2</sup>	Supreme classic	Kronos		7,03	8,51
4.2	Storis - 10 mm ( $\pm$ 0,5 mm)	m <sup>2</sup>	Supreme classic	Kronos		7,90	9,56
4.3	Storis - 12 mm ( $\pm$ 0,5 mm)	m <sup>2</sup>	Floordreams Vario	Kronos		11,98	14,50
5	<b>Laminuota grindų danga:</b>						
5.1	Storis - 8 mm ( $\pm$ 0,5 mm)	m <sup>2</sup>	Supreme classic	Kronos		5,55	6,72

5.2	Storis - 10 mm ( $\pm 0,5$ mm)	m <sup>2</sup>	Castello classic	Kronos		5,84	7,07
6	<b>Kamštinė sienų danga</b>	m <sup>2</sup>	Detroit	Egen		7,56	9,15
7	<b>Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus:</b>						
7.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Bazo	Paradyz		6,94	8,40
7.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Ural, Arkansas, Iowa, Virginia, Idaho, Texas, Montana	Paradyz		5,87	7,10
7.3	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 45x45 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Arkesia	Paradyz		11,32	13,70
8	<b>Akmens masės plytelės grindims glazūruoto paviršiaus:</b>						
8.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Redo	Paradyz		4,80	5,81
8.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 60x60 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Flash	Paradyz		10,17	12,31
9	<b>Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto poliruoto paviršiaus:</b>						
9.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Arkesia	Paradyz		42,15	51,00
9.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Arkesia	Paradyz		42,15	51,00
9.3	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 60x60 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Arkesia	Paradyz		18,60	22,51
10	<b>Akmens masės plytelės pakopinės neglazūruotos:</b>						
10.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Ural, Arkansas, Iowa, Virginia, Idaho, Texas, Montana	Paradyz		6,03	7,30
10.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Arkesia	Paradyz, Tubadzin		12,73	15,40
11	<b>Keraminės grindų plytelės glazūruotos:</b>						
11.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Gammo	Paradyz		7,77	9,40
11.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Redo	Paradyz		4,80	5,81
12	<b>Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios:</b>						
12.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Unicolor blanco brilo	Fabresa		9,34	11,30
12.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Pastel	Tubadzin		6,61	8,00
12.3	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm ( $\pm 2$ mm)	m <sup>2</sup>	Balta, Berberis	Tubadzin		7,27	8,80

12.4	Matmenys (ilgis × plotis) - 20x30 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	KARAT	Golden Tile		7,27	8,80
12.5	Matmenys (ilgis × plotis) - 25x33,3 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Tani Beige, Yasmina	Paradyz		6,03	7,30
12.6	Matmenys (ilgis × plotis) - 25x40 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Doppia	Paradyz		5,70	6,90
12.7	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x60 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Amiche	Paradyz		10,83	13,10
13	<b>Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės:</b>						
13.1	Matmenys (ilgis × plotis) - 15x15 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Unicolor blanco mate	Fabresa		10,58	12,80
13.2	Matmenys (ilgis × plotis) - 20x20 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Pastel	Tubadzin		6,61	8,00
13.3	Matmenys (ilgis × plotis) - 20x25cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Balta, Berberis	Tubadzin		7,27	8,80
13.4	Matmenys (ilgis × plotis) - 20x30 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	KARAT	Golden Tile		7,27	8,80
13.5	Matmenys (ilgis × plotis) - 25x33,3 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Begonia	Paradyz		6,03	7,30
13.6	Matmenys (ilgis × plotis) - 25x40 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	MELBY	Paradyz, Tubadzin		5,70	6,90
13.7	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x60 cm (± 2 mm)	m <sup>2</sup>	Antonella	Paradyz, Tubadzin		10,83	13,10
14	<b>Plytelių klėjai paprasti</b>	maišas	ATLAS OPTYZAR	ATLAS		2,99	3,62
15	<b>Plytelių klėjai elastingi</b>	maišas	ATLAS ELASTINGAS	ATLAS		4,12	4,99
16	<b>Plytelių klėjai ypač elastingi</b>	maišas	ATLAS PLUS	ATLAS		8,31	10,06
17	<b>Glaistas plytelių tarpams glaistyti:</b>						
17.1	Pakuotė - maišas ≥ 2 kg	maišas	001 N baltas	ATLAS		1,18	1,43
17.2	Pakuotė - maišas ≥ 5 kg	maišas	001 N baltas	ATLAS		2,37	2,87
18	<b>Glaistas plytelių tarpams glaistyti:</b>						
18.1	Pakuotė- maišas ≥ 2 kg	maišas	spalvotas	ATLAS		1,98	2,40
18.2	Pakuotė- maišas ≥ 5 kg	maišas	spalvotas	ATLAS		3,82	4,62
19	<b>Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti:</b>						
19.1	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai nuo 2 iki 3 kg	kg	ARTIS N 001 baltas	ATLAS		1,75	2,12
19.2	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai nuo 4 iki 5 kg	kg	ARTIS N 001 baltas	ATLAS		1,53	1,85
20	<b>Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti:</b>						
20.1	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai – nuo 2 iki 3 kg	kg	ARTIS N spalvotas	ATLAS		1,94	2,35



20.2	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai – nuo 4 iki 5 kg	kg	ARTIS N spalvotas	ATLAS		1,62	1,96
21	Silikonas įvairių spalvų, ≥ 15 spalvų, lauko ir vidaus darbams, tūtelė - 310 ml (± 50 ml)	tūtelė	SILTON S	ATLAS		3,35	4,05
22	Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto	ltr.	DELFIN	ATLAS		2,72	3,29
23	Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškinantis	ltr.	SILSTOP	ATLAS		4,80	5,81
24	Impregnantas laminuotų grindų siūlėms	butel.	Click Safe, Pufas,	Pufas		4,87	5,89
25	Klijai PVC ir kiliminėms dangoms	kg	Forbo 425	Forbo		1,82	2,20
26	Virvė PVC dangų suvirinimui	m	Gerflor CR40	Gerflor		0,39	0,47
27	Grindjuostė plastikinė arba lygiavertė, sudedama	m	Prexa grindjuostė	Midas		0,62	0,75
28	Grindjuostė iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo)	m	MDF grindjuostė	Vilkonda		1,22	1,48
29	Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos su kalamais kaiščiais	vnt.	Clipstar, Skirting clips	Balterio, Vilkonda		0,19	0,23
30	<b>Plastikinių arba lygiavertėjų grindjuosčių sujungimo detalės:</b>						
30.1	Išoriniai kampai	vnt.	Prexa	Midas		0,27	0,33
30.2	Vidiniai kampai	vnt.	Prexa	Midas		0,27	0,33
30.3	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai )	vnt.	Prexa	Midas		0,38	0,46
30.4	Sujungimai	vnt.	Prexa	Midas		0,38	0,46
31	<b>Grindjuosčių iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo) sujungimo detalės:</b>						
31.1	Išoriniai kampai	vnt.	MDF	Vilkonda		0,27	0,33
31.2	Vidiniai kampai	vnt.	MDF	Vilkonda		0,27	0,33
31.3	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai )	vnt.	MDF	Vilkonda		0,38	0,46
31.4	Sujungimai	vnt.	MDF	Vilkonda		0,38	0,46
32	Sujungimo profilis (juosta)	m	Sujungimo profilis (juosta)	Hesora		2,46	2,98
33	Sujungimo profilis, išgaubtas	m	Sujungimo profilis (išgaubtas)	Hesora		2,17	2,63

34	<b>Jungiamoji grindų juosta</b>	m	Jungiamoji grindų juosta	Hesora		3,18	3,85
35	<b>Jungiamoji grindų juosta</b>	m	Jungiamoji grindų juosta	Hesora		3,18	3,85
36	<b>Laminuotų grindų užbaigimo kampas</b>	m	UFE ir MXAE užbaigimo kampas	Dural		3,15	3,81
37	<b>Kampų apdailos profilis.</b>	m	PTAE apdailos profilis	Dural		3,07	3,71
38	<b>Kampų apdailos profilis, rifliuotas, pragręžtas.</b>	m	PTAE apdailos profilis, rifliuotas, pragręžtas	Dural		3,07	3,71
39	<b>Kampų apdailos profilis, rifliuotas, nepragręžtas.</b>	m	PTAE apdailos profilis, rifliuotas, nepragręžtas	Dural		3,07	3,71
40	<b>Kampų apdailos profilis, rifliuotas, pragręžtas.</b>	m	PTAE apdailos profilis, rifliuotas, pragręžtas	Dural		3,22	3,90
41	<b>Kampų apdailos profilis, rifliuotas, nepragręžtas.</b>	m	PTAE apdailos profilis, rifliuotas, nepragręžtas	Dural		3,22	3,90
42	<b>Išoriniai aliumininiai arba lygiaverčiai kampai L formos:</b>						
42.1	Plotis – nuo 8 iki 9 mm	m	LG-A-08	CEZAR		1,26	1,52
42.2	Plotis – nuo 10 iki 11 mm	m	LG-A-10	CEZAR		1,35	1,63
42.3	Plotis – nuo 12 iki 12,5 mm	m	LG-A-12,5	CEZAR		1,74	2,11
43	<b>Plastikinė arba lygiavertė apdailos juostelė – vidinis kampas.</b>						
43.1	Briaunos storis – nuo 7 iki 8 mm	vnt.	LWN juostelė	ATLAS		0,88	1,06
43.2	Briaunos storis – nuo 9 iki 10 mm	vnt.	LWN juostelė	ATLAS		0,99	1,20
43.3	Briaunos storis – nuo 11 iki 12 mm	vnt.	LWN juostelė	ATLAS		1,12	1,36
44	<b>Plastikinė arba lygiavertė apdailos juostelė – išorinis kampas.</b>						
44.1	Briaunos storis – nuo 7 iki 8 mm	vnt.	LZN juostelė	ATLAS		0,88	1,06
44.2	Briaunos storis – nuo 9 iki 10 mm	vnt.	LZN juostelė	ATLAS		0,99	1,20
44.3	Briaunos storis – nuo 11 iki 12 mm	vnt.	LZN juostelė	ATLAS		1,12	1,36
45	<b>Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaimė limpanti juosta:</b>						

45.1	Plotis – 25 mm ( $\pm$ 2 mm)	m	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta	Narvita		1,60	1,94
45.2	Plotis – 50 mm ( $\pm$ 5 mm)	m	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta	Narvita		1,38	1,67
45.3	Plotis – 100 mm ( $\pm$ 5 mm)	m	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta	Narvita		2,75	3,33
46	<b>Plytelių kryželiai:</b>						
46.1	Siūlės plotis - 1,5 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 200 vnt.	pak.	Kryželiai, 1,5 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.2	Siūlės plotis - 2 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 200 vnt.	pak.	Kryželiai, 2 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.3	Siūlės plotis - 2,5 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 200 vnt.	pak.	Kryželiai, 2,5 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.4	Siūlės plotis - 3 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 100 vnt.	pak.	Kryželiai, 3 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.5	Siūlės plotis - 4 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 100 vnt.	pak.	Kryželiai, 4 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.6	Siūlės plotis - 5 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 50 vnt.	pak.	Kryželiai, 5 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.7	Siūlės plotis - 6 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 50 vnt.	pak.	Kryželiai, 6 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
46.8	Siūlės plotis - 8 mm ( $\pm$ 0,01 mm), pakuotė $\geq$ 20 vnt.	pak.	Kryželiai, 8 mm plytelėms	ATLAS		0,37	0,45
47	<b>Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti:</b>						
47.1	Maži, aukštis – nuo 3 iki 5 mm, pakuotė $\geq$ 100 vnt.	pak.	Kaiščeliai maži plytelėms	ATLAS		0,40	0,48
47.2	Dideli, aukštis – nuo 6 iki 8 mm, pakuotė $\geq$ 50 vnt.	pak.	Kaiščeliai dideli plytelėms	ATLAS		0,40	0,48
48	<b>Grindų paklotas pūsto polietileno (arba lygiavertės medžiagos):</b>						
48.1	Storis - 2 mm ( $\pm$ 0,1mm)	m <sup>2</sup>	PEPI	Hesora		0,35	0,42

48.2	Storis - 3 mm ( $\pm$ 0,1 mm)	m <sup>2</sup>	PEPI	Hesora		0,46	0,56
49	<b>Grindų paklotas ekstruduoto polistireno arba lygiavertis:</b>						
49.1	Matmenys - 2 mm ( $\pm$ 0,1 mm) storio, rulonais	m <sup>2</sup>	PEPI	Hesora		0,35	0,42
49.2	Matmenys - 3 mm ( $\pm$ 0,1 mm) storio, plokščių pavidalo	m <sup>2</sup>	Provent	Hesora		0,67	0,81
49.3	Matmenys - 5 mm ( $\pm$ 0,1 mm) storio, plokščių pavidalo	m <sup>2</sup>	CEZAR	CEZAR		0,96	1,16
50	<b>Grindų paklotas žemo tankio uždaros struktūros putų polietileno arba lygiavertis.</b>	m <sup>2</sup>	Provent	Hesora		1,74	2,11
<b>Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo palyginamoji kaina eurais be PVM (526,88 EUR. penki šimtai dvidešimt šeši eur. aštuoniasdešimt aštuoni ct.):</b>						<b>526,88</b>	
<b>PVM mokestis, Eur (110,64 EUR. vienas šimtas dešimt eur. šešiasdešimt keturi ct.):</b>						<b>110,64</b>	
<b>Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo palyginamoji kaina eurais su PVM (637,52 EUR. šeši šimtai trisdešimt septyni eur. penkiasdešimt du ct.):</b>						<b>637,52</b>	

**Pastabos:** Bendra pirkimo objekto dalies pasiūlymo palyginamoji kaina yra skirta tik tiekėjų pasiūlymams palyginti. Į sutartį ji nebus įtraukiama. Į sutartį bus įrašyti konkurso sąlygų priede Nr. 2, 4 p. nurodyta 1 vnt. kaina bei minimali ir maksimali pirkimo objekto daliai numatyta lėšų suma, nurodyta konkurso sąlygų 2.3 p.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

Kartu su pasiūlymu pateikiami Šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD užpildytas dokumentas (EBVPD užpildytas dokumentas.pdf)	13

2.	Įgaliojimas (Įgaliojimas.pdf)	1
3.	ESD 1Tubadzin NSD - BIa 0-0,5% akmens masės plytelės (ESD 1 Tubadzin NSD - BIa 0-0,5% akmens masės plytelės.pdf)	2
4.	ESD 1Tubadzin NSD - BIII 10%-20% keraminės sienų plytelės (ESD 1Tubadzin NSD - BIII 10%-20% keraminės sienų plytelės.pdf)	2
5.	ESD 1Tubadzin Pastel NSD - BIII 10%-20% keraminės sienų plytelės (ESD 1Tubadzin Pastel NSD - BIII 10%-20% keraminės sienų plytelės.pdf)	2
6.	P-Mono glazūruotų grindų plytelių tech. charakteristikos, TUBADZIN (P-Mono glazūruotų grindų plytelių tech. charakteristikos, TUBADZIN.pdf)	1
7.	ESD grindų, sienų, glazūruotos, a.m.pl.,Cer Paradyz 16W (ESD grindų, sienų, glazūruotos, a.m.pl.,Cer Paradyz 16W.pdf)	3
8.	ESD grindų, sienų, glazūruotos, keram.pl.,Cer Paradyz 9W (ESD grindų, sienų, glazūruotos, keram.pl.,Cer Paradyz 9W.pdf)	3
9.	ESD grindų, sienų, neglazūruotos keram.pl.,Cer Paradyz 6W (ESD grindų, sienų, neglazūruotos keram.pl.,Cer Paradyz 6W.pdf)	3
10.	Paradyz info, dėl neglazūruotų keraminių pl. (Paradyz info, dėl neglazūruotų keraminių pl.pdf)	1
11.	ESD Fabresa, plytelių (ESD Fabresa plytelių.pdf)	2
12.	ESD Golden Tile, plytelių (ESD Golden Tile plytelių.pdf)	2
13.	ESD Optyzar klijai (ESD Optyzar klijai.pdf)	2
14.	ESD Atlas Artis glaistas (ESD Atlas Artis glaistas.pdf)	2
15.	ESD Atlas Elastingas, klijai (ESD Atlas Elastingas, klijai.pdf)	2
16.	ESD Atlas glaistas paprastas (ESD Atlas glaistas paprastas.pdf)	1
17.	ESD Atlas Plus klijai (ESD Atlas Plus klijai.pdf)	2
18.	ESD Atlas SILTON S silikonas (ESD Atlas SILTON S silikonas.pdf)	2
19.	ESD Forbo 425 (ESD Forbo 425.pdf)	1
20.	ESD laminuotos gr. Krono Original 7_10 mm LT (ESD laminuotos gr. Krono Original 7_10 mm Lt.pdf)	1
21.	ESD paklotui (ESD paklotui.pdf)	1
22.	ESD PVC Accord grindų dangą (ESD PVC Accord grindų dangą.pdf)	1

23.	ESD PVC Brazilia, Indiana, Costa Rika CPT 20130701 (ESD PVC Brazilia, Indiana, Costa Rika CPT 20130701.pdf)	1
24.	ESD PVC Centra grindų danga (ESD PVC Centra grindų danga.pdf)	1
25.	ESD PVC Massif grindų danga (ESD PVC Massif grindų danga.pdf)	2
26.	Techninė specifikacija, priedas Nr. 1	18
27.	Pasiūlymo forma, priedas Nr. 2	10

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

Didmeninės prekybos vadybininkas  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas\*)

  
(Parašas\*)

Raimundas Juodviršis  
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.*



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### 2 pirkimo objekto dalis – grindų, sienų danga bei pagalbinės medžiagos

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams	Tiekėjo siūloma charakteristika
1	2	3
1	<p><b>PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė)</b></p> <p>Bendras storis – nuo 2,0 iki 3,0 mm</p> <p>Dėvimasis sluoksnis – nuo 0,8 iki 1,2 mm</p> <p>Pramoninis atsparumas – EN 685 klasė 43 ir 44 arba lygiavertės</p> <p>Degumo klasė - EN 13501 BFL-S1 arba lygiavertė</p> <p>Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,1 mm arba lygiavertis</p> <p>Slydumo koeficientas ≥ R10</p> <p>Spalvų skaičius ≥ 10</p> <p>Rulono ilgis – nuo 15 iki 25 m</p>	<p><b>PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė)</b></p> <p>Bendras storis – 2,0 mm</p> <p>Dėvimasis sluoksnis – 1,0 mm</p> <p>Pramoninis atsparumas – EN 685 klasė 43 ir 44</p> <p>Degumo klasė - EN 13501 BFL-S1</p> <p>Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,1 mm</p> <p>Slydumo koeficientas - R10</p> <p>Spalvų skaičius - 10</p> <p>Rulono ilgis – 20 m</p> <p>Dangos plotis - 2 m</p> <p>Dangos plotis - 3 m</p> <p>Dangos plotis - 4 m</p>
1.1	Dangos plotis - 2 m (± 1 mm)	
1.2	Dangos plotis - 3 m (± 1 mm)	
1.3	Dangos plotis - 4 m (± 1 mm)	
2	<b>PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė)</b>	<b>PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė)</b>

	Bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm	Bendras storis – 2,25 mm
	Dėvimasis sluoksnis – nuo 0,6 iki 1,2 mm	Dėvimasis sluoksnis – 0,6 mm
	Atsparumas – EN 685 klasė 33 arba lygiavertė	Atsparumas – EN 685 klasė 34
	Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 arba lygiavertė	Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1
	Liekamasis įspaudas – EN 433 ≤ 0,1 mm arba lygiavertis	Liekamasis įspaudas – EN 433 ≤ 0,1 mm
	Slydumo koeficientas ≥ R10	Slydumo koeficientas - R10
	Spalvų skaičius ≥ 10	Spalvų skaičius - 10
	Rulono ilgis – nuo 15 iki 25 m	Rulono ilgis – 25 m
2.1	Dangos plotis - 2 m (± 1 mm)	Dangos plotis - 2 m
2.2	Dangos plotis - 3 m (± 1 mm)	Dangos plotis - 3 m
2.3	Dangos plotis - 4 m (± 1 mm)	Dangos plotis - 4 m
3	<b>PVC grindų danga homogeninė</b>	<b>PVC grindų danga homogeninė</b>
	Bendras storis – 2,0 mm (± 0,01 mm)	Bendras storis – 2,0 mm
	Gryno PVC kiekis ≥ 45%	Gryno PVC kiekis ≥ 45%
	Atsparumas – EN 685 klasė nuo 34 iki 43 arba lygiavertė	Atsparumas – EN 685 klasė 43
	Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 arba lygiavertė	Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1
	Liekamasis įspaudas – EN 433 ≤ 0,03 mm arba lygiavertis	Liekamasis įspaudas – EN 433 - 0,02 mm
	Atsparumas dylimui - T arba lygiavertis	Atsparumas dylimui - T
	Slydumo koeficientas ≥ R9	Slydumo koeficientas - R9
	Spalvų skaičius ≥ 12	Spalvų skaičius - 12
	Dangos plotis - 2 m (± 1 mm)	Dangos plotis - 2 m

	Rulono ilgis – nuo 15 iki 25 m	Rulono ilgis – 20 m
<b>4</b>	<b>Laminuota grindų danga</b>	<b>Laminuota grindų danga</b>
	Pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo)	Pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo)
	Atsparumo klasė – 33 EN 13329 arba lygiavertė	Atsparumo klasė – 33 EN 13329
	Atsparumas dilimui – ne mažesnis kaip AC6 EN 13329	Atsparumas dilimui – AC6 EN 13329
	Paviršius – medžio imitacija	Paviršius – medžio imitacija
	Atsparumas ugniai – CFL S 1 arba lygiavertis	Atsparumas ugniai – CFL S 1
	Formaldegidų emisija – E 1 arba lygiavertė	Formaldegidų emisija – E 1
	Garantija – $\geq 15$ metų	Garantija – 15 metų
	Spalvų skaičius $\geq 10$	Spalvų skaičius - 10
<b>4.1</b>	Storis - 8 mm ( $\pm 0,5$ mm)	Storis - 8 mm
<b>4.2</b>	Storis - 10 mm ( $\pm 0,5$ mm)	Storis - 10 mm
<b>4.3</b>	Storis - 12 mm ( $\pm 0,5$ mm)	Storis - 12 mm
<b>5</b>	<b>Laminuota grindų danga</b>	<b>Laminuota grindų danga</b>
	Pagrindas –HDF (didelio tankio medienos plaušo)	Pagrindas –HDF (didelio tankio medienos plaušo)
	Atsparumo klasė – 32 EN13329 arba lygiavertė	Atsparumo klasė – 32 EN13329
	Atsparumas dilimui – ne mažesnis kaip AC4 EN 13329	Atsparumas dilimui – AC4 EN 13329
	Paviršius – medžio imitacija	Paviršius – medžio imitacija
	Atsparumas ugniai –CFL S 1 arba lygiavertis	Atsparumas ugniai –CFL S 1
	Formaldegidų emisija – E 1 arba lygiavertė	Formaldegidų emisija – E 1
	Garantija – $\geq 10$ metų	Garantija – 10 metų

	Spalvų skaičius $\geq 10$	Spalvų skaičius - 10
5.1	Storis - 8 mm ( $\pm 0,5$ mm)	Storis - 8 mm
5.2	Storis - 10 mm ( $\pm 0,5$ mm)	Storis - 10 mm
6	<b>Kamštinė sienų danga</b>	<b>Kamštinė sienų danga</b>
	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 60 $\times$ 30 cm ( $\pm 1$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 60 $\times$ 30 cm
	Nelaidi vandeniui	Nelaidi vandeniui
	Gera garso šilumos izoliacija	Gera garso šilumos izoliacija
	Klijuojama	Klijuojama
	Nepūna	Nepūna
	Tankis $\geq 0,2g/cm^3$	Tankis - 0,2g/cm <sup>3</sup>
	Storis $\geq 3$ mm	Storis - 3 mm
	Spalvų skaičius $\geq 5$	Spalvų skaičius - 5
7	<b>Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus</b>	<b>Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis - nuo 7,0 iki 10 mm	Storis - 8 mm
	Įmirkis $\leq 0,5\%$	Įmirkis $\leq 0,5\%$
	Atsparumas šalčiui - taip	Atsparumas šalčiui - taip
	Slidumo klasė $\geq R10$	Slidumo klasė - R10
	Spalvų skaičius $\geq 6$	Spalvų skaičius - 6
7.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20 $\times$ 20 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20 $\times$ 20 cm

7.2	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm
7.3	Matmenys (ilgis × plotis) - 45x45 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 45x45 cm
8	<b>Akmens masės plytelės grindims glazūruoto paviršiaus</b>	<b>Akmens masės plytelės grindims glazūruoto paviršiaus</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis - nuo 7,0 iki 10 mm	Storis - 10 mm
	Įmirkis ≤ 0,5 %	Įmirkis ≤ 0,5 %
	Atsparumas šalčiui - taip	Atsparumas šalčiui - taip
	Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio	Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio
	Slidumo klasė ≥ R11/A	Slidumo klasė - R11/A
	Dilumo klasė - PEI ≥ 4 arba lygiavertė	Dilumo klasė - PEI 4
	Spalvų skaičius ≥ 15	Spalvų skaičius - 15
8.1	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm
8.2	Matmenys (ilgis × plotis) - 60x60 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 60x60 cm
9	<b>Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto poliruoto paviršiaus</b>	<b>Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto poliruoto paviršiaus</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis - nuo 7,0 iki 10 mm	Storis - 10 mm
	Įmirkis ≤ 0,5 %	Įmirkis ≤ 0,5 %
	Atsparumas šalčiui - taip	Atsparumas šalčiui - taip
	Spalvų skaičius ≥ 10	Spalvų skaičius - 10

<b>9.1</b>	Matmenys (ilgis × plotis) - 20x20 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 20x20 cm
<b>9.2</b>	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm
<b>9.3</b>	Matmenys (ilgis × plotis) - 60x60 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 60x60 cm
<b>10</b>	<b>Akmens masės plytelės pakopinės neglazūruotos</b>	<b>Akmens masės plytelės pakopinės neglazūruotos</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis – nuo 7,0 iki 10 mm	Storis – 10 mm
	Įmirkis ≤ 0,5 %	Įmirkis ≤ 0,5 %
	Atsparumas šalčiui - taip	Atsparumas šalčiui - taip
	Slidumo klasė ≥ R10	Slidumo klasė - R10
	Spalvų skaičius ≥ 6	Spalvų skaičius - 6
<b>10.1</b>	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x30 cm
<b>10.2</b>	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x60 cm (± 2 mm)	Matmenys (ilgis × plotis) - 30x60 cm
<b>11</b>	<b>Keraminės grindų plytelės glazūruotos</b>	<b>Keraminės grindų plytelės glazūruotos</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis – nuo 7,0 iki 10 mm	Storis – 10 mm
	Įmirkis ≤ 6 %	Įmirkis ≤ 6 %
	Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio	Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio
	Slidumo klasė - R9, R10 arba lygiavertės	Slidumo klasė - R9 ir R10
	Dilumo klasė – PEI nuo 4 iki 5 arba lygiavertė	Dilumo klasė – PEI 4



	Spalvų skaičius $\geq 15$	Spalvų skaičius - 15
11.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm
11.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm
12	<b>Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios</b>	<b>Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis - nuo 6 iki 10 mm	Storis - 8 mm
	Įmirkis $\geq 10$ %	Įmirkis $\geq 10$ %
	Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio	Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio
	Spalvų skaičius $\geq 15$	Spalvų skaičius - 15
12.1	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm
12.2	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm
12.3	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm
12.4	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm
12.5	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm
12.6	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x40 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x40 cm
12.7	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm
13	<b>Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės</b>	<b>Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės</b>
	Kalibruotos	Kalibruotos
	Rūšis - ne blogesnės kokybės kaip I (pirma)	Rūšis - I (pirma)
	Storis - nuo 6 iki 10 mm	Storis - 8 mm

	Imirkis $\geq 10\%$	Imirkis $\geq 10\%$
	Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio	Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio
	Spalvų skaičius $\geq 15$	Spalvų skaičius - 15
<b>13.1</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm
<b>13.2</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm
<b>13.3</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm
<b>13.4</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm
<b>13.5</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm
<b>13.6</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x40 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x40 cm
<b>13.7</b>	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm ( $\pm 2$ mm)	Matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm
<b>14</b>	<b>Plytelių klėjai paprasti</b>	<b>Plytelių klėjai paprasti</b>
	Atitinka EN 12004 reikalavimus arba lygiavertį	Atitinka EN 12004 reikalavimus
	Klasė - CIT arba lygiavertė	Klasė - CIT
	Pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	Pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$
	Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$
	Darbinė temperatūra – ne siauresnė ribose kaip nuo $+5^\circ$ iki $+25^\circ$	Darbinė temperatūra – nuo $+5^\circ$ iki $+25^\circ$
	Atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnė ribose kaip nuo $20^\circ$ iki $+60^\circ\text{C}$	Atsparumas temperatūros poveikiui – nuo $-20^\circ$ iki $+60^\circ\text{C}$
	Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 2$ val.	Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 2$ val.
	Tinkamumo koreguoti trukmė $\geq 10$ min.	Tinkamumo koreguoti trukmė $\geq 10$ min.
	Pakuotė - maišas $\geq 25$ kg	Pakuotė - maišas - 25 kg
<b>15</b>	<b>Plytelių klėjai elastingi</b>	<b>Plytelių klėjai elastingi</b>

	<p>Atitinka EN 12004 reikalavimus arba lygiavertį</p> <p>Klasė – C1TE arba lygiavertė</p> <p>Lenkimo klasė – S1 arba lygiavertė</p> <p>Pradinis priekibos stipris <math>\geq 0,5\text{N/mm}^2</math></p> <p>Priekibos stipris po mirkymo vandenyje <math>\geq 0,5\text{N/mm}^2</math></p> <p>Darbinė temperatūra – ne siauresnė ribose kaip nuo +5 iki +25°C</p> <p>Atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnė ribose kaip nuo -20 iki +60°C</p> <p>Tinkamumo dirbti trukmė <math>\geq 2</math> val.</p> <p>Tinkamumo koreguoti trukmė <math>\geq 10</math> min</p> <p>Pakuotė - maišas <math>\geq 25</math> kg</p>	<p>Atitinka EN 12004 reikalavimus</p> <p>Klasė – C1TE</p> <p>Lenkimo klasė – S1</p> <p>Pradinis priekibos stipris <math>\geq 0,5\text{N/mm}^2</math></p> <p>Priekibos stipris po mirkymo vandenyje <math>\geq 0,5\text{N/mm}^2</math></p> <p>Darbinė temperatūra – nuo +5 iki +25°C</p> <p>Atsparumas temperatūros poveikiui – nuo -20 iki +60°C</p> <p>Tinkamumo dirbti trukmė <math>\geq 2</math> val.</p> <p>Tinkamumo koreguoti trukmė <math>\geq 10</math> min</p> <p>Pakuotė - maišas - 25 kg</p>
<p><b>16</b></p>	<p><b>Plytelių klijai ypač elastingi</b></p> <p>Atitinka EN 12004 reikalavimus arba lygiavertį</p> <p>Klasė – C2TES1 arba lygiavertė</p> <p>Lenkimo klasė – S1 arba lygiavertė</p> <p>Pradinis priekibos stipris <math>\geq 1\text{N/mm}^2</math></p> <p>Priekibos stipris po mirkymo vandenyje <math>\geq 1\text{N/mm}^2</math></p> <p>Darbinė temperatūra – ne siauresnė ribose kaip nuo +5 iki +25°C</p> <p>Atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnė ribose kaip nuo -20 iki +60°C</p> <p>Tinkamumo dirbti trukmė <math>\geq 2</math> val.</p> <p>Tinkamumo koreguoti trukmė <math>\geq 10</math> min</p>	<p><b>Plytelių klijai ypač elastingi</b></p> <p>Atitinka EN 12004 reikalavimus</p> <p>Klasė – C2TES1</p> <p>Lenkimo klasė – S1</p> <p>Pradinis priekibos stipris <math>\geq 1\text{N/mm}^2</math></p> <p>Priekibos stipris po mirkymo vandenyje <math>\geq 1\text{N/mm}^2</math></p> <p>Darbinė temperatūra – nuo +5 iki +25°C</p> <p>Atsparumas temperatūros poveikiui – nuo -20 iki +60°C</p> <p>Tinkamumo dirbti trukmė <math>\geq 2</math> val.</p> <p>Tinkamumo koreguoti trukmė <math>\geq 10</math> min</p>

	Pakuotė - maišas $\geq 25$ kg	Pakuotė - maišas - 25 kg
<b>17</b>	<b>Glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>	<b>Glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>
	Turi atitikti EN 13888 2009 CG 2 A klasę arba lygiavertę	Atitinka EN 13888 2009 CG 2 A klasę
	Siūlės plotis – $\leq 8$ mm	Siūlės plotis – $\leq 8$ mm
	Atsparumas dilimui - iki 1000 mm <sup>3</sup>	Atsparumas dilimui - iki 1000 mm <sup>3</sup>
	Atsparumas temperatūrai – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30 iki +70°C	Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C
	Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.	Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.
	Spalva - balta	Spalva - balta
<b>17.1</b>	Pakuotė - maišas $\geq 2$ kg	Pakuotė - maišas - 2 kg
<b>17.2</b>	Pakuotė - maišas $\geq 5$ kg	Pakuotė - maišas - 5 kg
<b>18</b>	<b>Glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>	<b>Glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>
	Turi atitikti EN 13888 2009 CG 2 A klasę arba lygiavertę	Atitinka EN 13888 2009 CG 2 A klasę
	Siūlės plotis – $\leq 8$ mm	Siūlės plotis – $\leq 8$ mm
	Atsparumas dilimui - iki 1000 mm <sup>3</sup>	Atsparumas dilimui - iki 1000 mm <sup>3</sup>
	Atsparumas temperatūrai – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30 iki +70°C	Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C
	Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.	Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.
	Spalvų skaičius - $\geq 15$	Spalvų skaičius - 31
<b>18.1</b>	Pakuotė- maišas $\geq 2$ kg	Pakuotė- maišas - 2 kg
<b>18.2</b>	Pakuotė- maišas $\geq 5$ kg	Pakuotė- maišas - 5 kg
<b>19</b>	<b>Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>	<b>Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>

	Turi atitikti EN 13888 2010 CG 2 WA klasę arba lygiavertę	Atitinka EN 13888 2010 CG 2 WA klasę
	Siūlės plotis – ≤ 8 mm	Siūlės plotis – ≤ 8 mm
	Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams	Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams
	Atsparus vandeniui	Atsparus vandeniui
	Atsparumas temperatūrai – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30 iki +70°C	Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C
	Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui	Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui
	Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 1,5 val.	Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 1,5 val.
	Spalva – balta	Spalva – balta
<b>19.1</b>	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai nuo 2 iki 3 kg	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai 2 kg
<b>19.2</b>	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai nuo 4 iki 5 kg	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai 5 kg
<b>20</b>	<b>Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>	<b>Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti</b>
	Turi atitikti EN 13888 2009 CG 2 WA klasę arba lygiavertę	Atitinka EN 13888 2009 CG 2 WA klasę
	Siūlės plotis – ≤ 8 mm	Siūlės plotis – ≤ 8 mm
	Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams	Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams
	Atsparus vandeniui	Atsparus vandeniui
	Atsparumas temperatūrai – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30 iki +70°C	Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C
	Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui	Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui
	Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 1,5 val.	Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 1,5 val.
	Spalvų skaičius - ≥ 20	Spalvų skaičius - 31
<b>20.1</b>	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai – nuo 2 iki 3 kg	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai 2 kg

20.2	Iepakavimas –sandarūs kibirėliai – nuo 4 iki 5 kg	Iepakavimas –sandarūs kibirėliai 5 kg
21	Silikonas įvairių spalvų, ≥ 15 spalvų, lauko ir vidaus darbams, tūtelė - 310 ml (± 50 ml)	Silikonas įvairių spalvų, 44 spalvų, lauko ir vidaus darbams, tūtelė - 280 ml
22	<b>Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto</b>	<b>Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto</b>
Giluminis	Giluminis	
Be plėvelės efekto	Be plėvelės efekto	
Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio	Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio	
Paryškina paviršiaus atspalvį	Paryškina paviršiaus atspalvį	
Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis	Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis	
Apsaugo nuo skilinėjimo	Apsaugo nuo skilinėjimo	
Atsparus UV spinduliams	Atsparus UV spinduliams	
Tinka lauko ir vidaus darbams	Tinka lauko ir vidaus darbams	
Bespalvis	Bespalvis	
Talpa ≤ 1 ltr.	Talpa – 1 ltr.	
23	<b>Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškiantis</b>	<b>Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškiantis</b>
Giluminis	Giluminis	
Be plėvelės efekto	Be plėvelės efekto	
Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio	Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio	
Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis	Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis	
Apsaugo nuo skilinėjimo	Apsaugo nuo skilinėjimo	
Atsparus UV spinduliams	Atsparus UV spinduliams	
Tinka lauko ir vidaus darbams	Tinka lauko ir vidaus darbams	



	Bespalvis	Bespalvis
	Talpa ≤ 1 ltr.	Talpa - 1 ltr.
<b>24</b>	<b>Impregnantas laminuotų grindų siūlėms</b>	<b>Impregnantas laminuotų grindų siūlėms</b>
	Saugo siūles nuo drėgmės įsiskverbimo ir užterštumo	Saugo siūles nuo drėgmės įsiskverbimo ir užterštumo
	Talpa – buteliukas – ≥ 250 gr.	Talpa – buteliukas – 250 gr.
<b>25</b>	<b>Klijai PVC ir kiliminėms dangoms</b>	<b>Klijai PVC ir kiliminėms dangoms</b>
	Atitinka GSO arba lygiavertčius reikalavimus	Atitinka GSO reikalavimus
	Vandens pagrindu, be organinių tirpiklių	Vandens pagrindu, be organinių tirpiklių
	Didelis pradinis sukibimas	Didelis pradinis sukibimas
	Naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių	Naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių
	Lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį	Lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį
	Išdžiūvę bekvapiai	Išdžiūvę bekvapiai
	Ilgas darbo laikas – iki 60 min.	Ilgas darbo laikas – iki 60 min.
	Talpa - plastikiniai (arba lygiavertčiai) kibirai ≤ 20 kg	Talpa - plastikiniai kibirai 20 kg
<b>26</b>	<b>Virvė PVC dangų suvirinimui įvairių spalvų, 4 mm skersmens, ne mažiau 15 atspalvių</b>	<b>Virvė PVC dangų suvirinimui įvairių spalvų, 4 mm skersmens, 15 atspalvių</b>
<b>27</b>	<b>Grindjuostė plastikinė arba lygiavertė, sudedama</b>	<b>Grindjuostė plastikinė, sudedama</b>
	Lengvas, greitas, tvirtas montavimas	Lengvas, greitas, tvirtas montavimas
	Dėl lankstųjų briaunų gerai priglundama prie nelygių sienų ir grindų	Dėl lankstųjų briaunų gerai priglundama prie nelygių sienų ir grindų
	Patogi keisti bei tiesti laidas	Patogi keisti bei tiesti laidas
	Atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui	Atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui

	Spalvų skaičius $\geq 15$	Spalvų skaičius - 15
	Ilgis – nuo 2 iki 3 m	Ilgis – 2,5 m
<b>28</b>	<b>Grindjuostė iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo)</b>	<b>Grindjuostė iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo)</b>
	Tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms	Tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms
	Atspari pažeidimams ir drėgmei	Atspari pažeidimams ir drėgmei
	Tvirtinama laikikliais arba klijuojamos	Tvirtinama laikikliais arba klijuojamos
	Tarpai laidams	Tarpai laidams
	Sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių	Sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių
	Atspari ultravioleto poveikiui	Atspari ultravioleto poveikiui
	Spalvų skaičius $\geq 15$	Spalvų skaičius - 15
	Ilgis – nuo 2 iki 3 m	Ilgis – 2,5 m
<b>29</b>	<b>Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos su kalamais kaiščiais</b>	<b>Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos su kalamais kaiščiais</b>
<b>30</b>	<b>Plastikinių arba lygiaverčių grindjuosčių sujungimo detalės:</b>	<b>Plastikinių grindjuosčių sujungimo detalės:</b>
<b>30.1</b>	Išoriniai kampai	Išoriniai kampai
<b>30.2</b>	Vidiniai kampai	Vidiniai kampai
<b>30.3</b>	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai )	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai )
<b>30.4</b>	Sujungimai	Sujungimai
<b>31</b>	<b>Grindjuosčių iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo) sujungimo detalės:</b>	<b>Grindjuosčių iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo) sujungimo detalės:</b>
<b>31.1</b>	Išoriniai kampai	Išoriniai kampai
<b>31.2</b>	Vidiniai kampai	Vidiniai kampai

31.3	Užbaigimai (kairiniai, dešiniai)	Užbaigimai (kairiniai, dešiniai)
31.4	Sujungimai	Sujungimai
32	<b>Sujungimo profilis</b> , juosta, nuo 25 iki 35 mm pločio, prisiklijuojantis, kai grindų dangų aukščio skirtumas – nuo 4 iki 5mm. Aliumininis arba lygiavertis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Sujungimo profilis</b> , juosta, 30 mm pločio, prisiklijuojantis, kai grindų dangų aukščio skirtumas – nuo 4 iki 5mm. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2,7 m
33	<b>Sujungimo profilis</b> , išgaubtas, nuo 25 iki 35 mm pločio, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis arba lygiavertis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Sujungimo profilis</b> , išgaubtas, 30 mm pločio, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2,7 m
34	<b>Jungiamoji grindų juosta</b> nuo 20 iki 30 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė arba lygiavertė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Jungiamoji grindų juosta</b> 30 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
35	<b>Jungiamoji grindų juosta</b> nuo 30 iki 40 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė arba lygiavertė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Jungiamoji grindų juosta</b> 40 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
36	<b>Laminuotų grindų užbaigimo kampas</b> , nuožulnus, prisukamas, rifliuotas. Aliumininis arba lygiavertis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Laminuotų grindų užbaigimo kampas</b> , nuožulnus, prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
37	<b>Kampų apdailos profilis</b> . Plotis – nuo 20 iki 30 (mm), aukštis – nuo 8 iki 12 (mm), storis – nuo 2 iki 3 (mm). Aliuminis arba lygiavertis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Kampų apdailos profilis</b> . Plotis – 25 (mm), aukštis – 8 (mm), storis – 2 (mm). Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
38	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – nuo 20 iki 30 (mm), aukštis – nuo 18 iki 22 (mm), storis – nuo 2 iki 3 (mm). Aliuminis arba lygiavertis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – 25 (mm), aukštis – 18 (mm), storis – 2 (mm). Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
39	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – nuo 20 iki 30 (mm), aukštis – nuo 18 iki 22 (mm), storis – nuo 2 iki 3 (mm). Aliuminis arba lygiavertis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis –	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – 25 (mm), aukštis – 18 (mm), storis – 2 (mm). Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m

	nuo 2 iki 3 m	
40	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – nuo 35 iki 45 (mm), aukštis – nuo 18 iki 22 (mm), storis – nuo 2 iki 3 (mm). Aliuminis arba lygiavertis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – 40 (mm), aukštis – 18 (mm), storis – 2 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
41	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – nuo 35 iki 45 (mm), aukštis – nuo 18 iki 22 (mm), storis – nuo 2 iki 3 (mm). Aliuminis arba lygiavertis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Kampų apdailos profilis</b> , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – 40 (mm), aukštis – 18 (mm), storis – 2 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2,7 m
42	<b>Išoriniai aliumininiai arba lygiavertčiai kampai L formos</b> su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, paviršius anoduotas, ilgis – nuo 2 iki 3 m	<b>Išoriniai aliumininiai kampai L formos</b> su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, paviršius anoduotas, ilgis – 3 m
42.1	Plotis – nuo 8 iki 9 mm	Plotis – 8 mm
42.2	Plotis – nuo 10 iki 11 mm	Plotis – 10 mm
42.3	Plotis – nuo 12 iki 13 mm	Plotis – 12,5 mm
43	<b>Plastikinė arba lygiavertė apdailos juostelė – vidinis kampas.</b> Spalvų skaičius $\geq 6$ . Ilgis – nuo 2,5 m iki 3,0 m	<b>Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas.</b> Spalvų skaičius – 6. Ilgis – 2,5 m
43.1	Briaunos storis – nuo 7 iki 8 mm	Briaunos storis – 7 mm
43.2	Briaunos storis – nuo 9 iki 10 mm	Briaunos storis – 9 mm
43.3	Briaunos storis – nuo 11 iki 12 mm	Briaunos storis – 11 mm
44	<b>Plastikinė arba lygiavertė apdailos juostelė – išorinis kampas.</b> Spalvų skaičius $\geq 6$ . Ilgis – nuo 2,5 m iki 3,0 m	<b>Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas.</b> Spalvų skaičius – 6. Ilgis – 2,5 m
44.1	Briaunos storis – nuo 7 iki 8 mm	Briaunos storis – 7 mm
44.2	Briaunos storis – nuo 9 iki 10 mm	Briaunos storis – 9 mm

44.3	Briaunos storis – nuo 11 iki 12 mm	Briaunos storis – 11 mm
45	<b>Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaimė limpanči juosta</b> , skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos – balta, pilka, juoda, žalia, geltona, raudona, mėlyna. Rulono ilgis – nuo 15 iki 20 m	<b>Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaimė limpanči juosta</b> , skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos – balta, pilka, juoda, žalia, geltona, raudona, mėlyna. Rulono ilgis – 18 m
45.1	Plotis – 25 mm ( $\pm 2$ mm)	Plotis – 25 mm
45.2	Plotis – 50 mm ( $\pm 5$ mm)	Plotis – 50 mm
45.3	Plotis – 100 mm ( $\pm 5$ mm)	Plotis – 100 mm
46	<b>Plytelių kryželiai</b> , supakuoti polietileno (arba lygiavertės medžiagos) maišeliuose	<b>Plytelių kryželiai</b> , supakuoti polietileno maišeliuose
46.1	Siūlės plotis - 1,5 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 200$ vnt.	Siūlės plotis - 1,5 mm, pakuotė - 200 vnt.
46.2	Siūlės plotis - 2 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 200$ vnt.	Siūlės plotis - 2 mm, pakuotė - 200 vnt.
46.3	Siūlės plotis - 2,5 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 200$ vnt.	Siūlės plotis - 2,5 mm, pakuotė - 200 vnt.
46.4	Siūlės plotis - 3 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 100$ vnt.	Siūlės plotis - 3 mm, pakuotė - 200 vnt.
46.5	Siūlės plotis - 4 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 100$ vnt.	Siūlės plotis - 4 mm, pakuotė - 100 vnt.
46.6	Siūlės plotis - 5 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 50$ vnt.	Siūlės plotis - 5 mm, pakuotė - 100 vnt.
46.7	Siūlės plotis - 6 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 50$ vnt.	Siūlės plotis - 6 mm, pakuotė - 75 vnt.
46.8	Siūlės plotis - 8 mm ( $\pm 0,01$ mm), pakuotė $\geq 20$ vnt.	Siūlės plotis - 8 mm, pakuotė - 50 vnt.
47	<b>Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti</b>	<b>Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti</b>
47.1	Mazi, aukštis – nuo 3 iki 5 mm, pakuotė $\geq 100$ vnt.	Mazi, aukštis – nuo 3 iki 5 mm, pakuotė - 100 vnt.
47.2	Dideli, aukštis – nuo 6 iki 8 mm, pakuotė $\geq 50$ vnt.	Dideli, aukštis – nuo 6 iki 8 mm, pakuotė - 50 vnt.

48	<p><b>Grindų paklotas pūsto polietileno (arba lygiavertės medžiagos), skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindų nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis – nuo 1,0 iki 1,3 m, ilgis – nuo 20 iki 100 m</b></p>	<p><b>Grindų paklotas pūsto polietileno, skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindų nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis – 1,3 m, ilgis – 100 m</b></p>
48.1	Storis - 2 mm ( $\pm 0,1$ mm)	Storis - 2 mm
48.2	Storis - 3 mm ( $\pm 0,1$ mm)	Storis - 3 mm
49	<p><b>Grindų paklotas ekstruduoto polistireno arba lygiavertis, garso ir drėgmės izoliacija. Atsparus apkrovai. Lygina pagrindų nelygumus</b></p>	<p><b>Grindų paklotas ekstruduoto polistireno, garso ir drėgmės izoliacija. Atsparus apkrovai. Lygina pagrindų nelygumus</b></p>
49.1	Matmenys - 2 mm ( $\pm 0,1$ mm) storio, rulonais	Matmenys - 2 mm storio, rulonais
49.2	Matmenys - 3 mm ( $\pm 0,1$ mm) storio, plokščių pavidalo	Matmenys - 3 mm storio, plokščių pavidalo
49.3	Matmenys - 5 mm ( $\pm 0,1$ mm) storio, plokščių pavidalo	Matmenys - 5 mm storio, plokščių pavidalo
50	<p><b>Grindų paklotas žemo tankio uždaro struktūros putų polietileno arba lygiavertis. Pagerintas triukšmo slopinimas: iki 19 decibelų. Rifliuota pakloto apačia kurios pagalba vyksta oro cirkuliacija ir drėgmės pašalinimas. Storis <math>\geq 5</math> mm</b></p>	<p><b>Grindų paklotas žemo tankio uždaro struktūros putų polietileno. Pagerintas triukšmo slopinimas: iki 19 decibelų. Rifliuota pakloto apačia kurios pagalba vyksta oro cirkuliacija ir drėgmės pašalinimas. Storis 5 mm</b></p>



# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

Vykdant pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

**Skelbimo numeris OL S:**

2017/S 988-580\_\_

**OL S URL**

**National Official Journal**

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

### Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Type of procedure**

Not specified

**Vardas ir pavardė / Pavadinimas:**

Gaminių iš medienos, grindų, sienų dangos ir pagalbinių medžiagų pirkimas

**Trumpas aprašymas:**

Gaminiai iš medienos, grindų, sienų danga ir pagalbinės medžiagos.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)  
priskirtas dokumento numeris:**

## **II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

### **A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

**Vardas ir pavardė / Pavadinimas:**

UAB Iris

**Gatvė ir namo numeris:**

Naujoji g. 50 B

**Pašto kodas:**

LT-62381

**Miestas:**

Alytus

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei taikoma):**

www.iris.lt

**E. paštas:**

info@iris.lt

**Telefonas:**

( 8 315 ) 55969

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Raimundas Juodviršis

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT495875917

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)**

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

Taip

Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),**

**socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgalųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

Taip

Ne

---

**Jeigu taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?**

Taip

Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

Taip

Ne

**Jeigu atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

<https://draudejai.sodra.lt/>

draudeju\_viesi\_duomenys/;jsessionid=0C1F89A78A2BAA738486A7FA69FF064A

draudejo kodas 560680 imones kodas 149587593

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?**

Taip

Ne

---

**Jeigu taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

Raimundas

**Pavardė**

Juodviršis

**Gimimo data**

19-06-1971

**Gimimo vieta**

Šakiai

**Gatvė ir namo numeris:**

Neries kr. 14A-6

**Pašto kodas:**

48397

**Miestas:**

Kaunas

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

raimundas.j@iris.lt

**Telefonas:**

+ 370 652 82670

**Pareigos arba statusas:**

didmeninės prekybos vadybininkas

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

## **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

Taip

Ne

#### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

#### **Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

Taip

Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

##### **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

### **Korupcija**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

### **Sukčiavimas**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne



**Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**P pinigų plovimas arba teroristų finansavimas**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai  
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo  
priežastys**

**Mokesčių mokėjimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**Socialinio draudimo įmokų mokėjimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Susijusi šalis ar valstybė narė**

---

**Susijusi suma**

-

EUR (Euro)

Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu sprendimu?

Taip

Ne

Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis sprendimas yra galutinis ir privalomas?

Taip

Ne

**Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą**

-

**Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo laikotarpio trukmę**

-

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Pripažinimas kaltu dėl faktų iškreipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

**IV dalis. Atrankos kriterijai**

#### **α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda**

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

**Baigti**

#### **IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas**

**Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:**

**Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:**

**tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:**

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

Taip

Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

Taip

Ne

#### **IV dalis. Baigiamieji pareiškimai**

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga,



kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (internetu adresu, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka [nurodyti perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą, kaip nustatyta I dalies A skirsnyje] leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento [nurodyti atitinkamą dalį / skirsnį / punktą (-us)], dėl [nurodyti viešojo pirkimo procedūrą: (trumpas aprašymas, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda, nuorodos numeris)].

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

23-01-2018

**Vieta**

Kaunas

**Parašas**





## KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS"

### ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMA

2018 m. vasario 8 d. Nr. RESP-1481

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pranešame, kad 2018-01-23 Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" (149587593) yra / buvo atsiskaitęs su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, t. y., 2018-02-08 duomenimis, visos privalomos mokesčių deklaracijos 2018-01-23 yra / buvo pateiktos, 2018-02-08 VMI turimais mokesčių apskaitos duomenimis, 2018-01-23 yra / buvo neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.

Mokestinių prievolių departamento  
II skyriaus Alytaus poskyrio vyriausioji specialistė,  
atliekanti poskyrio vedėjo funkcijas



Alina Petruškevičienė



VALSTYBINĖ  
MOKESČIŲ  
INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga,  
Europos pr. 105,  
LT-44500 Kaunas

Tel. (8 37) 465606,  
Faks. (8 37) 465616,  
El. p.  
Kauno.apskr.rastai@vmi.lt  
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188729019