

M3 klasės autobusų pirkimo
lizingu viešojo pirkimo atviro
konkurso sąlygų
1 priedas

ISUZU



UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125523244, PVM kodas LT255232415, registruotos buveinės adresas: Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj. sav, telefono numeris +37052793000, +37068253902, fakso numeris +37052792200, el. pašto adresas info@isuzubus.lt

AB SEB bankas, teisinė forma – akcinė bendrovė, įm. kodas 112021238, PVM kodas LT120212314, registruotos buveinės adresas: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 (5) 239 04 90, fakso numeris +370 (5) 2 39 04 50, el. pašto adresas: info@seb.lt

UAB TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKUI
Gedimino g.1, Telšiai, įm. k. 180193231

PASIŪLYMAS DĖL M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO LIZINGU

2018-04 13 Nr.1
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Saločiai ir partneriai“ Įm. kodas 125523244 AB SEB bankas Įm. kodas 112021238
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Mokyklos g. 23, Bukiškis, Vilniaus raj. sav, Lietuva Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Ruslan Andrejev
Telefono numeris	+37052793000, +37068253902
Fakso numeris	+37052792200
El. pašto adresas	info@isuzubus.lt
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos**	Direktorius Ruslan Andrejev

**** jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija**

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektą (-us) (subteikėją (-us)*):

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kodas (-ai)	(nurodoma, jei žinoma. Privaloma nurodyti, jei subteikėjo pajėgumais remiamasi įrodant atitiktą kvalifikacijos reikalavimams)
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	(nurodoma, jei žinoma. Privaloma nurodyti, jei subteikėjo pajėgumais remiamasi įrodant atitiktą kvalifikacijos reikalavimams)
Įsipareigojimų dalis (procentais)	(nurodoma, jei žinoma)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS - <https://cvpp.eviesiejiirkimai.lt/Notice/Details/2018-816092>;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. *Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.*

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1.1.	Autobusas ISUZU NOVO CITI	1 vnt.	90 225,00 Eur	109 172,25Eur
1.2.	Lizingo kaina 84 mėnesių laikotarpiui (7 metams)	84 mėn.	7118,54 Eur*	7118,54
1.3.	Bendra pasiūlymo kaina eurais su pabrangimu per 84 mėnesius			
2.1	Autobusas ISUZU TURQUOISE	1 vnt.	99 900,00Eur	120 879,00Eur
2.2	Lizingo kaina 84 mėnesių laikotarpiui (7 metams)	84 mėn.	7881,82 Eur*	7881,82 Eur
2.3.	Bendra pasiūlymo kaina eurais su pabrangimu per 84 mėnesius		205 125,36	245 051,61
Iš viso:				245 051,61

*- PVM neapmokestinama (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo IX-851) 28 straipsnis

Pasiūlymo kaina Eur (su PVM): Du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt vienas Eur, 61 ct..

(kaina žodžiais)

Su pasiūlymu pateikiama:

- užpildyta „M3 klasės autobusų techninė specifikacija“ pagal pirkimo sąlygų 2 priedą.
- lizingo mokėjimų grafikas.

3. Prekių pristatymo terminas per **30** kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	AB SEB įgaliojimas dalyvauti konkurse A.Petrauskas	1
2.	AB SEB finansinio lizingo mokėjimo grafikas 1 ir 2 autobusui	2
3.	JVS_FLS_Telšių autobusų parkas Saločiai ir partneriai SEB	6
4.	AB SEB EBVPD pdf formatu	14
5.	AB SEB EBVPD txm formatu	14
6.	JAR pažyma SEB bankas	2
7.	Saločiai ir partneriai Registro centro jungtinė pažyma	2
8.	AB SEB Įstatai	13
9.	Saločiai ir partneriai Įstatai	9

10.	Pažyma apie įvykdytus autobusų pardavimus	1
11.	Pažyma apie sutarties įvykdymą Renneks	1
12.	ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU NOVO CITI autobuso modelio- specifikacija	6
13.	ANADOLU ISUZU įgalioto atstovo patvirtinta ISUZU TURQUOISE autobuso modelio - specifikacija	6
14.	Registravimo pažymėjimas_ Saločiai ir partneriai	1
15.	ANADOLU ISUZU gamyklos įgaliojimas atstovauti.	3
16.	Saločiai ir partneriai EBVPD _pdf	15
17.	Saločiai ir partneriai EBVPD _htm	15
18.	Saločiai ir partneriai su AB SEB _PASIŪLYMAS	17

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Saločiai ir partneriai įstatai	9
2.	Saločiai ir partneriai Registravimo pažymėjimas	14
3.	AB SEB Įstatai	8

pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ruslan Andrejev

(Vardas ir pavardė)

M3 klasės autobusų pirkimo
lizingu viešojo pirkimo atviro
konkurso sąlygų
2 priedas

I. M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 autobusas

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan.“, negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
1. Autobuso bendrieji parametrai		
1.1.	Autobusas turi būti ne anksčiau kaip 2017- 2018 metų pirmosios registracijos, rida turi būti ne daugiau 5000 km, M3 klasės autobusas, skirtas vežti keleivius priemiestinio arba miesto susisiekimo maršrutais, <i>turi turėti sužemintą įlipimo zoną arba du žemagrindžius įlipimus bei belaiptę lygią centrinę autobuso aikštelę tarp priekinių ir galinių durų</i> , varomas dyzeliniu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.	Autobuso pirmoji registracija 2018m., rida nedidesnė nei 5000km, M3 klasės, skirtas vežti keleivius priemiestinio arba miesto susisiekimo maršrutais <i>turi sužemintą įlipimo zoną</i> , varomas dyzeliniu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.2.	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	Autobusas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas LT registracijos autobuso techninis pasas
1.3.	Autobuse turi būti ne mažiau kaip 21 sėdimos vietos keleiviams, ne mažiau kaip 30 stovimos	Autobuse yra stacionarios 21 sėdimos vietos, plus 4 vietos atlenkiamos

	vietos ir 1 vieta vairuotojui;	sėdinės, 32 stovimos vietos, ir 1 vieta vairuotojui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.4.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. ✓ Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas tachografo patikros sertifikatas.
	Matmenys	
1.5.	autobuso ilgis ne mažiau kaip 7500 mm;	7502 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.6.	autobuso plotis nuo 2250 mm iki 2400 mm;	2275 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.7.	autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3400 mm;	3332 mm įskaitant kondicionierių. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.8.	autobuso ilgis tarp ašių nuo 3300 mm iki 3600 mm;	3385mm. Žiūr. Gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.9.	bendroji masė nuo 9 000 kg iki 10 000kg;	9800kg. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Kėbulas	
1.10.	pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;	Autobusas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.11.	durų skaičius: dviejų durų su pneumatine pavara;	Autobuse dvi durys su pneumatine pavara. Žiūr. Gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Mobilumas	
1.12.	kuro bako talpa ne mažiau kaip 130 l;	kuro bako talpa 130 litrų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Variklis	
1.13.	dyzelinis variklis;	Autobuse dyzelinis variklis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.14.	turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6	Autobusas atitinka ES toksiškumo standartus EURO 6. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.15.	variklio galia ne mažiau 140 kw	Variklio galia 140 kw. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Transmisija/pakaba	
1.16.	pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal arba atitinkama automatinė;	pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓

1.17.	pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.18.	ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);	Ratų antipraslydimo sistema (ASR). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.19.	visų ratų stabdžiai diskiniai arba galiniai būgniniai;	Visų ratų stabdžiai diskiniai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.20.	stovėjimo stabdis;	Autobuse yra įrengtas stovėjimo stabdis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.21.	stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.22.	pakaba iš dvejų ašių;	Pakaba iš dvejų ašių. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.23.	priekinė pakaba linginė su amortizatoriais arba oro pagalvės;	Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.24.	galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;	Galinė pakaba su oro pagalvėmis ir amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.25.	bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte turi būti atsarginis ratas.	Bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte yra atsarginis ratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Elektros sistema	
1.26.	elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
1.27.	generatorius 24V, ne mažiau 100A;	Generatorius 24V, 100A Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Garantija	
1.28.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau;	Autobuso garantija 2 metams arba 100 000 km, tam kas įvyks greičiau. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
	Atstovavimas	
1.29.	Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;	Pardavėjas oficialus gamintojo atstovas; Žiūr. Gamintojo įgaliojimą. ✓
1.30.	turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Telšių mieste arba nutolęs nuo Telšių miesto ne daugiau kaip 100 km atstumu, arba be papildomų mokesčių (kelionės, apgyvendinimo ir kt.) Perkantysis subjektas	Gamintojo atstovas turi oficialų servisą Vilniuje ir Jelgavos mieste Latvijos respublikoje. Abu jie toliau nutolę nuo Telšių miesto kaip 100km atstumu, todėl pasinaudosime abejais pasiūlytais variantais. UAB „Telšių autobusų parkas“ apmokysime 2 darbuotojus ✓

	garantiniam remontui bei techniniam aptarnavimui atlikti suteiks patalpas savo remonto dirbtuvėse adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o tiekėjas, atlikęs techninį aptarnavimą, pateiks sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodamas nakvynės ir atvykimo išlaidų, arba tiekėjas turi suteikti Perkančiajam subjektui teisę atlikti garantinį įsigytų Transporto priemonių remontą bei techninius aptarnavimus garantinio laikotarpio metu, įsipareigodamas apmokėti Perkančiojo subjekto 2 darbuotojus (vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir pateikdamas reikiamas priemones.	(vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir jei šių pirkėjo pasiūlytų žmonių kompetencija, po specialių apmokymų leis, jiems bus suteikti ISUZU sertifikavimas, tada galėsite garantinius aptarnavimus ir garantinius remontus atlikti pas save bazėje, mes tik pateiksime reikiamas priemones adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o jei apmokytų dviejų darbuotojų kompetencija bus nepakankama ir negausite ISUZU sertifikavimo tada pasinaudodami antru pasiūlymu, mes atvyksime pas Jus ir pasinaudodami Jūsų remonto dirbtuvių patalpomis adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, atliksime garantinius aptarnavimus ir priklausomus garantinio remonto darbus, atlikę darbus pateiksime sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodami nakvynės ir atvykimo išlaidų. Žiūr. (pagal Jūsų pateiktus pasiūlymo variantus).
	Pristatymas	
31.	Ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Autobusai bus pristatyti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. ✓

1. Autobuso įranga ir komplektacija		
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan.“, negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2.1.	Salono apšvietimas dienis/naktinis	Autobuso salono įrengtas apšvietimas dienis/naktinis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.2.	Skaitmeninis tachografas	Autobuse yra skaitmeninis tachografas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.3.	Imobilizatorius	Autobuse yra imobilizatorius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.4.	Distancinis priekinių durų pultelis	Autobusas su distanciniu priekinių ir galinių durų pulteliu. ✓

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.5.	Salono veidrodis	Autobuse yra salono veidrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.6.	Stoglangis su avariniu išėjimu	Autobuse yra stoglangis su avariniu išėjimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.7.	Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu	Autobuse yra pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.8.	Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu	Autobuse yra vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.9.	Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo	Autobuse yra užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.10.	Individualus vairuotojo vietos apšvietimas	Autobuse įrengtas individualus vairuotojo vietos apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.11.	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu - pasirinktinai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.12.	Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo	Autobuse yra įrengtas apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.13.	Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo	Autobuse yra slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.14.	Skaitmeninis laikrodis	Autobuse yra skaitmeninis laikrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.15.	Programuojamas salono kondicionierius	Autobuse yra programuojamas salono kondicionierius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.16.	Orapūtės šildymas po sėdynėmis arba konvektorinis pagal šonus	Autobuse yra orapūtės šildymas po sėdynėmis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.17.	Standi pertvara už vairuotojo nugaros arba analogiška	Autobuse yra standi pertvara už vairuotojo nugaros. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.18.	Programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw	Autobuse yra programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw. ✓

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.19.	Nereguliuojamos keleivių sėdynės	Autobuse įrengtos nereguliuojamos keleivių sėdynės. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.20.	Stiklo paketai	Autobuse šoniniai stiklai - stiklo paketai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.21.	Trys šoniniai langai 1/3 stumdomi stiklai	Autobuse daugiau kaip trys šoniniai langai 1/3 stumdomi stiklai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.22.	AM/FM/CD grotuvas	Autobuse yra AM/FM/CD grotuvas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.23.	Gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.	Autobuse gesintuvai ne mažiau 4 kg., 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.24.	Pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt	Autobuse pirmosios pagalbos rinkiniai, 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.25.	Ratų gaubtai	Autobusas su ratų gaubtais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.26.	Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone	Autobuso salone yra avariniai plaktukai, stiklams išmušti. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.27.	Instrumentų komplektas ir domkratas	Autobuse yra instrumentų komplektas ir domkratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.28.	Salono grindų danga: neslidi PVC	Autobuse salono grindų danga: neslidi PVC, pilkos spalvos. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.29.	Švieslentės autobuse - du vienetai. Viena - viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui. Antra – autobuso šone, lange iš keleivių įlipimo pusės (pirmas langas už keleivių įlipimo durų), kad nemaišytų sėdinčių keleivių matomumui.	Švieslentės autobuse - du vienetai. Viena - viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui. Antra – autobuso šone, lange iš keleivių įlipimo pusės (pirmas langas už keleivių įlipimo durų), kad nemaišytų sėdinčių keleivių matomumui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.30.	STOP mygtukai salone	Autobuso salone įrengti STOP mygtukai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
2.31.	Turėklai stovintiems keleiviams įsikibti	Autobuse yra turėklai stovintiems keleiviams įsikibti. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓

2.32.	Vaizdo kameros- salone įrengtos vaizdo stebėjimo 2 kameros (ne mažiau 2 megapikselių)- filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta).	Autobuso salone įrengtos vaizdo stebėjimo kameros 2 vnt. (nemažiau kaip 2 megapikselių). Pirmoji kamera filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų, matosi bilietų pardavimo vietą. Kita kamera filmuoja transporto priemonės saloną nuo vairuotojo pusės link autobuso salono galo. Vaizdas įrašomas į vaizdo surinkimo įrenginį, kuris įrengtas autobuso priekinėje dalyje ir iš jo galima nusikelti informaciją su USB raktelio pagalba. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
-------	---	--

II. M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 autobusas

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan.“, negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2. Autobuso bendrieji parametrai		
1.	Autobusus turi būti ne anksčiau kaip 2017-2018 metų pirmosios registracijos, rida turi būti ne daugiau 5000 km, M3 klasės tarpmiestinis, priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.	Autobusus 2018 metų pirmosios registracijos, rida ne daugiau 5000 km, M3 klasės tarpmiestinis, priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	Autobusas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). Pastaba: pardavimo metu bus pateiktas LT registracijos autobuso techninis pasas

3.	Autobuse turi būti ne mažiau kaip 33 sėdimos vietos keleiviams, mažiau kaip 5 stovimos vietos ir 1 vieta vairuotojui;	Autobuse 33 sėdimos vietos keleiviams, 6 stovimos vietos ir 1 vieta vairuotojui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
4.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas tachografo patikros sertifikatas. ✓
Matmenys		
5.	Autobuso ilgis nuo 7500 mm iki 7700 mm;	Autobuso ilgis 7720 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
6.	Autobuso plotis nuo 2300 mm iki 2400 mm;	Autobuso plotis 2320 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
7.	Autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3350 mm;	Autobuso aukštis 3330 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
8.	Autobuso ilgis tarp ašių nuo 3700 mm iki 4000 mm;	Autobuso ilgis tarp ašių 3815mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
Kėbulas		
9.	Pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;	Autobusas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
10.	Durų skaičius: dvi durys su pneumatine pvara;	Durų skaičius: dvi durys su pneumatine pvara. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
11.	Bagažinių talpa ne mažiau 3,5 m ³ ;	Bagažinių talpa 3,6 m ³ . Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
12.	Bendroji masė nuo 10 000 kg iki 11 000 kg.	Bendroji masė 10400kg. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
Mobilumas		
13.	Kuro bako talpa ne mažiau kaip 190 l.;	Kuro bako talpa 190 litrų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
Variklis		
14.	Dyzelinis variklis;	Dyzelinis variklis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
15.	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6;	Autobusas atitinka ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
16.	Variklio galia ne mažesnė kaip 140 kw ;	Variklio galia 140 kw . Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją. ✓
Transmisija/pakaba		
17.	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal;	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal. ✓

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
18.	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
19.	Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);	Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
20.	Visų ratų stabdžiai diskiniai;	Autobuse visų ratų stabdžiai diskiniai; Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
21.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
22.	Pakaba iš dviejų ašių;	Pakaba iš dviejų ašių; Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
23.	Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais arba analogiška;	Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
24.	Galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;	Galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
25.	Bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte turi būti atsarginis ratas.	Bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte yra atsarginis ratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Elektros sistema	
26.	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
27.	Generatorius 24V, ne mažiau 100A.	Generatorius 24V, ne mažiau 100A. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Garantija	
28.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Atstovavimas	
29.	Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;	Autobuso pardavėjas oficialus gamintojo atstovas. Žiūr. gamintojo įgaliojimą.
30.	turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Telšių mieste arba nutolęs nuo Telšių miesto ne daugiau kaip 100 km atstumu, arba be papildomų mokesčių (kelionės, apgyvendinimo ir kt.) Perkantysis subjektas	Gamintojo atstovas turi oficialų servisą Vilniuje ir Jelgavos mieste Latvijos respublikoje. Abu jie toliau nutolę nuo Telšių miesto kaip 100km atstumu, todėl pasinaudosime abejais pasiūlytais variantais. UAB „Telšių autobusų parkas“ apmokysime 2 darbuotojus

	garantiniam remontui bei techniniam aptarnavimui atlikti suteiks patalpas savo remonto dirbtuvėse adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o tiekėjas, atlikęs techninį aptarnavimą, pateiks sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodamas nakvynės ir atvykimo išlaidų, arba tiekėjas turi suteikti Perkančiajam subjektui teisę atlikti garantinį įsigytų Transporto priemonių remontą bei techninius aptarnavimus garantinio laikotarpio metu, įsipareigodamas apmokyti Perkančiojo subjekto 2 darbuotojus (vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir pateikdamas reikiamas priemones.	(vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir jei šių pirkėjo pasiūlytų žmonių kompetencija, po specialių apmokymų leis, jiems bus suteikti ISUZU sertifikavimas, tada galėsite garantinius aptarnavimus ir garantinius remontus atlikti pas save bazėje, mes tik pateiksime reikiamas priemones adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o jei apmokytų dviejų darbuotojų kompetencija bus nepakankama ir negausite ISUZU sertifikavimo tada pasinaudodami antru pasiūlymu, mes atvyksime pas Jus ir pasinaudodami Jūsų remonto dirbtuvių patalpomis adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, atliksime garantinius aptarnavimus ir priklausomus garantinio remonto darbus, atlikę darbus pateiksime sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodami nakvynės ir atvykimo išlaidų. Žiūr. (pagal Jūsų pateiktus pasiūlymo variantus).
	Pristatymas	
31.	Ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Autobusai bus pristatyti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

2. Autobuso įranga ir komplektacija		
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar „pan.“, negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2.1.	Salono apšvietimas dieninis/naktinis	Autobuse yra salono apšvietimas dieninis/naktinis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.2.	Skaitmeninis tachografas	Autobuse yra skaitmeninis tachografas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.3.	Imobilizatorius	Autobuse yra imobilizatorius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.4.	Distancinis priekinių durų pultelis	Autobusas turi distancinį priekinių ir galinių durų pultelį (2vnt).

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.5.	Salono veidrodis	Autobuse yra salono veidrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.6.	Stoglangis su avariniu išėjimu	Autobuse yra stoglangis su avariniu išėjimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.7.	Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu	Autobuse yra pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.8.	Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu	Autobuse vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.9.	Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo	Autobuse yra užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.10.	Individualus vairuotojo vietų apšvietimas	Autobuse yra individualus vairuotojo vietų apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.11.	Individualus keleivių sėdynių apšvietimas	Autobuse yra individualus keleivių sėdynių apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.12.	Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės	Autobuse yra šoninių ir galinių langų užuolaidėlės. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.13.	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu	Autobuse yra apšildomas priekinių durų viengubas stiklas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.14.	Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo	Autobuse apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.15.	Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo	Autobuse yra slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.16.	Skaitmeninis laikrodis	Autobuse yra skaitmeninis laikrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.17.	Programuojamas salono ir vairuotojo kondicionierius	Autobuse yra programuojamas salono ir vairuotojo kondicionierius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.18.	Konvektorinis salono šildymas arba orapūtės šildymas po sėdynėmis	Autobuse yra konvektorinis salono šildymas.

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.19.	Programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw	Autobuse yra programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.20.	Minkštos, atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio	Autobuse yra minkštos, atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.21.	Individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija	Autobuse yra įrengta individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.22.	Dvigubi tonuoti šoniniai salono stiklai (stiklo paketai)	Autobuse yra dvigubi tonuoti šoniniai salono stiklai (stiklo paketai). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.23.	Audio sistema su mikrofonu	Autobuse yra audio sistema su mikrofonu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.24.	AM/FM/CD grotuvas	Autobuse yra AM/FM/CD grotuvas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.25.	Garsiakalbiai keleivių sėdimose vietose	Autobuse yra garsiakalbiai keleivių sėdimose vietose. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.26.	Gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.	Autobuse yra gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.27.	Pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt.	Autobuse yra pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.28.	Ratų gaubtai (kalpokai)	Autobuse yra ratų gaubtai (kalpokai). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.29.	Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone	Autobuse salone yra avariniai plaktukai stiklams išmušti. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.30.	Instrumentų komplektas ir domkratas	Autobuse yra instrumentų komplektas ir domkratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.31.	Salono grindų danga: neslidi PVC	Autobuse yra salono grindų danga: neslidi PVC. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

2.32.	Švieslentė viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui	Autobuse įmontuota švieslentė viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.33.	Lentynos keleivių daiktams	Autobuse yra lentynos keleivių daiktams. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.34.	Užrakinama lentynėlė vairuotojui	Autobuse yra užrakinama lentynėlė vairuotojui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.35.	Vaizdo kameros- salone įrengtos vaizdo stebėjimo 2 kameros (2 megapikselių)- filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vietą).	Autobuso salone įrengtos vaizdo stebėjimo kameros 2 vnt (nemažiau kaip 2 megapikselių). Pirmoji kamera filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų, matosi bilietų pardavimo vietą. Kita kamera filmuoja transporto priemonės saloną nuo vairuotojo pusės link autobuso salono galo. Vaizdas įrašomas į vaizdo surinkimo įrenginį, kuris įrengtas rakinamoje vietoje ir iš jo galima nusikelti informaciją su USB raktelio pagalba. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.36.	Parkavimo sensorius gale arba akustinis atbulinės eigos signalas	Autobuse yra įrengtas parkavimo sensorius gale ir akustinis atbulinės eigos signalas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.37.	Priešrūkiniai žibintai	Autobuse yra priešrūkiniai žibintai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.38.	Apšildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai	Autobuse yra apšildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.39.	Praėjimo apšvietimas	Autobuse yra praėjimo apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.40.	Įlipimo laiptelių apšvietimas	Autobuse yra įlipimo laiptelių apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.41.	Laipteliai padengti neslidžia danga	Autobuse yra laipteliai padengti neslidžia danga. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.42.	Įlipimo turėklai	Autobuse yra įlipimo turėklai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.43.	Standi pertvara už vairuotojo nugaros (kaip numato gamintojas)	Autobuse yra įtaisyta gamintojo originali standi pertvara už vairuotojo nugaros.

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
--	--	--

III. REIKALAVIMAI LIZINGO PASLAUGOMS

1. Lizingo sutarties valiuta – eurai.
2. Laikotarpis (lizingo terminas) – 7 metai (84 mėnesių).
3. Pradinis įnašas 15 proc. nuo bendros transporto priemonių kainos su PVM. Įmokos mokamos pagal suderintą grafiką kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis.
4. Metinė palūkanų norma – fiksuota, fiksuojama visam sutarties laikotarpiui ir yra nekeičiama.
5. Pirmas įmokos periodas prasideda po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo.
6. Išpirkimo sąlygos – kas mėnesį.
7. Mokėjimų dažnumas per metus – 12 (dvylika).
8. Lizingo įmokų apskaičiavimo metodas – anuitetinis.
9. Pasikeitus PVM mokesčio tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama (t.y. kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiamas tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas). Sutarties šalys, perskaičiuotą kainą įformina sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu.
10. Lizingo mokėjimai pagal sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos valiuta bankiniu pavedimu.
11. Pirkėjas neturi patirti jokių su lizingu susijusių papildomų išlaidų dėl valiutų konvertavimo, įskaitant palūkanų mokėjimą ir grąžinimą. Sutarties sudarymo ir kiti administravimo mokesčiai netaikomi. Visi mokesčiai (įskaitant bet neapsiribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo mokesčiais) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą kainą.
12. Pirkėjas gali lizingo sumą grąžinti prieš terminą ir už tai nemoka palūkanų, baudų ir mokesčių. Visos išlaidos ir visi mokesčiai (įskaitant bei neapsiribojant sutarties aptarnavimo, sutarties keitimo, sutarties nutraukimo, sutarties pasirašymo ir kitus mokesčius) turi būti įskaičiuoti į tiekėjo siūlomą kainą.
13. Pirkėjas gali išpirkti transporto priemones terminui nepasibaigus, ir už tai nemoka baudų, kompensacijų, sutarties keitimo mokesčių ar mokesčių už priešlaikinį lizingo mokėjimų padengimą.
14. Nuosavybės teisė į transporto priemones Pirkėjui pereina nuo visos transporto priemonių kainos sumokėjimo momento.
15. Duomenys apie Pirkėjo veiklą nebus viešai skelbiami. Tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo (pateikęs įgaliojimą atstovauti tiekėją) duomenis apie finansinę Pirkėjo veiklą galės gauti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prieš tai pateikęs prašymą informacijai gauti bei konfidencialumo pasižadėjimą (dėl įstaigos duomenų neviešinimo).
16. Į lizingo kainą neturi būti įtraukti transporto priemonių draudimo kaštai. Pirkėjas transporto priemones draus savo lėšomis.
18. Lizingo sąlygos taikomos šio pirkimo sąlygų 1 priede nurodytam pasiūlymui.



Direktorius
Ruslan Andrejev

Klientas:
Turtas: **Autobusas ISUZU NOVO CITI**
Turto kaina su PVM: 109 172,25 EUR
Pradinė įmoka(15%) 16 375,84 EUR
Metinės palūkanos: 2,60%
Administravimo mokestis: 0% turto kainos

Mok. Nr.	Mokėjimo data	Neapmokėta vertės dalis, EUR	Suma vertei dengti, EUR	Palūkanos, EUR	Iš viso, EUR
0	2018.04.13	109 172,25	16 375,84	0,00	16 375,84
1	2018.05.15	92 796,41	1 008,43	201,06	1 209,49
2	2018.06.15	91 787,98	1 010,62	198,87	1 209,49
3	2018.07.15	90 777,36	7 226,06	196,68	7 422,74
4	2018.08.15	83 551,30	7 158,00	181,03	7 339,03
5	2018.09.15	76 393,30	7 088,83	165,52	7 254,35
6	2018.10.15	69 304,47	805,28	150,16	955,44
7	2018.11.15	68 499,19	807,03	148,41	955,44
8	2018.12.15	67 692,16	808,77	146,67	955,44
9	2019.01.15	66 883,39	810,53	144,91	955,44
10	2019.02.15	66 072,86	812,28	143,16	955,44
11	2019.03.15	65 260,58	814,04	141,40	955,44
79	2024.11.15	5 689,44	943,12	12,33	955,45
80	2024.12.15	4 746,32	945,16	10,28	955,44
81	2025.01.15	3 801,16	947,21	8,24	955,45
82	2025.02.15	2 853,95	949,26	6,18	955,44
83	2025.03.15	1 904,69	951,31	4,13	955,44
84	2025.04.15	953,38	953,38	2,07	955,45
Iš viso:EUR			109 172,25	7 118,54	116 290,79

SEB bankas

A.V.

Klientas

A.V.


Lizingo pardavimo skyriaus
lizingo pardavimo per
partnerius vadovas
Andrius Petrauskas



Klientas:
Turtas: **Autobusas ISUZU TURQUOISE**
Turto kaina su PVM: 120 879 EUR
Pradinė įmoka(15%) 18 131,85 EUR
Metinės palūkanos: 2,60%
Administravimo mokestis: 0% turto kainos

Mok. Nr.	Mokėjimo data	Neapmokėta vertės dalis, EUR	Suma vertei dengti, EUR	Palūkanos, EUR	Iš viso, EUR
0	2018.04.13	120 879,00	18 131,85	0,00	18 131,85
1	2018.05.15	102 747,15	1 116,57	222,62	1 339,19
2	2018.06.15	101 630,58	1 118,99	220,20	1 339,19
3	2018.07.15	100 511,59	8 000,92	217,78	8 218,70
4	2018.08.15	92 510,67	7 925,56	200,44	8 126,00
5	2018.09.15	84 585,11	7 848,98	183,27	8 032,25
6	2018.10.15	76 736,13	891,63	166,26	1 057,89
7	2018.11.15	75 844,50	893,56	164,33	1 057,89
8	2018.12.15	74 950,94	895,50	162,39	1 057,89
9	2019.01.15	74 055,44	897,44	160,45	1 057,89
10	2019.02.15	73 158,00	899,38	158,51	1 057,89
11	2019.03.15	72 258,62	901,33	156,56	1 057,89
.....					
79	2024.11.15	6 299,51	1 044,25	13,65	1 057,90
80	2024.12.15	5 255,26	1 046,51	11,39	1 057,90
81	2025.01.15	4 208,75	1 048,77	9,12	1 057,89
82	2025.02.15	3 159,98	1 051,05	6,85	1 057,90
83	2025.03.15	2 108,93	1 053,32	4,57	1 057,89
84	2025.04.15	1 055,61	1 055,61	2,29	1 057,90
Iš viso:EUR			120 879,00	7 881,82	128 760,82

SEB bankas

A.V.

Klientas

A.V.

Lizingo pardavimo skyriaus
lizingo pardavimo per
partnerius vadovas
Andrius Petrauskas