

PREKIŲ PIRKIMO LIZINGO BŪDU SUTARTIS Nr. 2018-040556/2018-040557

2018-04-26

Telšiai

Uždaroji akcinė bendrovė Telšių autobusų parkas (toliau - **Klientas**), įmonės kodas 180193231, kurios buveinė adresu Gedimino g. 1, LT-87134 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Bucevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir 2018 m. balandžio 13 d. Jungtinės veiklos sutarties (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš Uždarnosios akcinės bendrovės „SALOČIAI IR PARTNERIAI“ (įmonės kodas 125523244), kurios registruota buveinė yra Mokyklos g. 23, Bukiškis, LT-14182 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ruslan Andrejev, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Pardavėjas**), bei AB SEB bankas (įmonės kodas 112021238), kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 12, LT-09320 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre, atstovaujama Lizingo departamento Lizingo pardavimo skyriaus lizingo pardavimo per partnerius vadovo Andriaus Petrausko, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – **Bankas**),

toliau kartu sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarė Prekių pirkimo lizingo būdu sutartį Nr. 2018-040556/7, toliau vadinama „**Sutartimi**“ ir susitarė dėl žemiau išvardytų sąlygų.

Sutartis sudaroma vadovaujantis viešojo pirkimo „Naujų M3 klasės autobusų pirkimas lizingu“, vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 3373591, toliau – **Konkursas**), UAB Telšių autobusų parko Viešųjų pirkimų komisijos 2018-03-18 sprendimu (protokolas Nr.VK-11).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – dviejų M3 klasės autobusų pirkimas lizingo būdu: vienas autobusas ISUZU NOVO CITI ir vienas autobusas ISUZU TURQUOISE (toliau – **Prekės**). Prekėms keliamų reikalavimų aprašymas yra pateiktas Sutarties priede Nr.1 „M3 klasės autobusų techninė specifikacija“, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir kuris parengta Pardavėjo ir Banko pasiūlymo, kuris yra pripažintas laimėjusiu vykdant Konkursą, pagrindu.

1.2. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas ir Bankas įsipareigoja parduoti Prekes Klientui, o Klientas įsipareigoja nupirkti Prekes lizingo būdu iš Banko ir atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. Prekių tiekimo sąlygos ir techninės specifikacijos nurodytos Konkurso pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

II. TEKIMO SĄLYGOS

2.1. Prekės turi būti pristatytos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (Sutarties priedas Nr. 3) pasirašymo dienos.

2.2. Prekių pateikimo diena laikoma Prekių perdavimo Klientui diena. Kartu su Prekėmis Klientui yra perduodamas pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas.

2.3. Prekių pristatymo vieta: Mažeikių g. 13D, Telšiai.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Autobuso markė, modelis, pagaminimo metai	Kiekis	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.1.	Autobusas ISUZU NOVO CITI	1 vnt.	90 225,00	109 172,25
1.2.	Lizingo kaina 84 mėnesių laikotarpiui (7 metams)	84 mėn.	7118,54	7118,54
2.1	Autobusas ISUZU TURQUOISE	1 vnt.	99 900,00	120 879,00

2.2	Lizingo kaina 84 mėnesių laikotarpiui (7 metams)	84 mėn.	7881,82	7881,82
3.1	Bendra pasiūlymo kaina eurai su pabrangimu per 84 mėnesius		205 125,36	245 051,61
			Iš viso:	245 051,61

3.2. Bendra Sutarties kaina su PVM yra 245 051,61 Eur (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt vienas euras 61 euro centai).

3.3. Bendra Sutarties kaina be PVM yra 205 125,36 Eur (du šimtai penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt penki eurai 36 euro centai), iš kurių 190 125,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas dvidešimt penki eurai 00 euro centų) yra Prekių (be lizingo paslaugų) kaina ir 15 000,36 Eur (penkiolika tūkstančių 36 euro centai) yra lizingo paslaugų kaina. Pradinis įnašas yra 15 proc. nuo bendros Prekių kainos su PVM.

3.4. Prekių kaina be PVM yra pastovi ir negali būti keičiama iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

3.5. Lizingo paslaugą Klientui teikia Bankas. Lizingo terminas – 84 (aštuoniasdešimt keturi) mėnesiai.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Klientas už pateiktas Prekes, palūkanas bei kitus mokesčius, susijusius su lizingo paslaugos teikimu, apmokės banko pavedimais kas mėnesį pagal Šalių patvirtintą mokėjimų grafiką (Sutarties priedas Nr. 2) pagal PVM sąskaitas-faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Pardavėjas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM laikydamasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

V. GARANTIJOS

5.1. Pardavėjas pateiktoms Prekėms suteikia 2 (dviejų) metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kas įvyks greičiau) garantiją nuo jų eksploatavimo pradžios.

5.2. Garantija negalioja, jei Prekes sugadina pats Klientas, jas eksploatuoja, nesilaikydamas jų eksploatavimo instrukcijų, Prekes naudoja ne pagal paskirtį, o kitiems tikslams ir, jei Prekių kokybė nukentėjo, veikiant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms.

VI. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS ATSAKOMYBĖ

6.1. Pardavėjas įsipareigoja:

6.1.1. pateikti Klientui Prekes pilnos komplektacijos, visiškai paruoštas darbui, atitinkančias Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties sudarymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 5 proc. (penkis procentus) Sutarties vertės dydžio (su PVM). Sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

6.1.2.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;

6.1.2.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis (originalas), kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;

6.1.2.3. užstatu, kuris pervedamas į UAB Telšių autobusų parko sąskaitą Nr. LT894010042800010286, esančią AB DNB banke.

6.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas skirtas užtikrinti visų Sutartimi Pardavėjui ir Bankui nustatytų prievolių, susijusių su Prekių perdavimu Klientui, tarp jų ir netesybų, įvykdymą.

6.2. Bankas įsipareigoja:

6.2.1. nekeisti Sutartyje numatytos Prekių kainos iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo;

6.3. Klientas įsipareigoja:

6.3.1. priimti Sutartyje numatytas Prekes ir atsiskaityti už jas su Banku IV-ame skyriuje numatyta tvarka;

6.3.2. grąžinti Sutarties vykdymo užtikrinimą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pardavėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Klientas grąžina Pardavėjui garantinio rašto originalą su priedu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei anspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Klientas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba, kad Pardavėjas ir Bankas įvykdė savo įsipareigojimus, ir Pirkėjas jiems neturi pretenzijų.

6.4. Bankas turi teisę Pirkėjui uždelsus mokėjimus už pateiktas Prekes, kaip numatyta Sutarties 4.1 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuoti 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėto sumos.

6.5. Klientas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

6.5.1. Prekės neatitinka šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytos specifikacijos arba yra netinkamos naudoti pagal tiesioginę jų paskirtį arba jei paaiškėja, kad Prekės neatitinka Konkurso sąlygose numatytų kokybės reikalavimų;

6.5.2. Prekės pristatymas vėluoja daugiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas.

6.6. Delspinigius, netesybas bei kitus mokėjimus Šalys privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

6.7. Šalys neatsako už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos neįvykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, t.y. dėl gaisro, potvynio, karo veiksmų, kitų stichinių nelaimių ar dėl įvykių, kurių Šalys negalėjo numatyti ar kontroliuoti ir neturėjo galimybių užkirsti kelio šių ir kitų pasekmių atsiradimui, ir kita Šalis buvo apie tai informuota.

6.8. Vykdam sutartį ir sprendžiant atsakomybės klausimus, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr.840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr.68-1652).

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Šalys įsipareigoja imtis priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas Sutarties sąlygas.

7.2. Vykdam sutartį iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti taikiai, bet kuris ginčas arba nuomonių nesutarimai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka, pagal Kliento buveinės vietą.

VIII. KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – kiekvienai Šaliai po vieną.

8.2. Sutartis laikoma sudaryta, pasirašius ją įgaliotiems Šalių atstovams, pradeda galioti tik Pardavėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) ir galioja iki:

8.2.1. Prekių pateikimo įsipareigojimuose – iki Prekių pateikimo Klientui termino, nurodyto Sutarties 2.1 punkte;

8.2.2. finansiniuose įsipareigojimuose – iki visiško finansinio atsiskaitymo tarp Šalių;

8.2.3. garantiniuose įsipareigojimuose – iki garantinio laikotarpio pabaigos.

8.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnyje (Lietuvos nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma nustatyti rengiant Konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

8.4. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo (išskyrus atvejus, kai Šalis yra reorganizuojama).

8.5. Pasikeitus Šalių juridiniams adresams, banko rekvizitams arba atsakingiems asmenims už sutartinių įsipareigojimų vykdymą, Šalys privalo apie tai raštu pranešti viena kitai per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pakeitimo.

8.6. Šalių įgaliotieji asmenys, kurie stebi, prižiūri, koordinuoja, kontroliuoja Sutarties vykdymą, atsiskaito už su Sutarties vykdymu susijusius klausimus kitos Sutarties šaliai, ir palaiko ryšį tarp Sutarties šalių:

8.6.1. **Kliento įgaliotas asmuo** – techninis direktorius Stanislovas Šiuškus, buveinės adresas: Gedimino g. 1, LT-87134 Telšiai, tel. Nr. (8 698) 06083, faks. Nr. (8 444) 52270, el. paštas info@telsiuap.lt

8.6.2. **Pardavėjo įgaliotas asmuo** – _____.

8.6.3. **Banko įgaliotas atstovas** – Lizingo departamento Lizingo pardavimo skyriaus lizingo pardavimo per partnerius vadovas Andrius Petrauskas, J. Balčikonio g. 7, Vilnius, tel. (8 5) 239 0414 (1814), faks. (8 5) 239 0401, el. p. andrius.petrauskas@seb.lt.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. M3 klasės autobusų techninė specifikacija.

9.2. Finansinio lizingo sutartis Nr. 2018-040556/2018-040557.

9.3. Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. PP2018-040556/PP2018-040557.

PIRKĖJAS:

UAB TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS

Gedimino g. 1, Telšiai,

Įmonės kodas 180193231

PVM kodas LT 801932314

A/s LT03 7044060000035061

AB SEB bankas

Tel./faks. 8 444 52270, 8 444 52536

Direktorius
Saulius Bucevičius

2018 - 04 - 27
(pasirašymo data)



PARDAVĖJAS:

UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“

Mokyklos g. 23, Bukiškis, LT-14182 Vilnius

Įmonės kodas 125523244

PVM kodas LT255232415

A/s LT327044060001739023

AB SEB bankas

Tel./faks. 8 527 93000, 8 527 92200

Direktorius
Ruslan Andrejev

2018 - 04 - 27
(pasirašymo data)



BANKAS:

AB SEB BANKAS

Gedimino pr. 12, LT-09320 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM kodas LT120212314

Tel./faks. 8 526 82800, 8 526 82333

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Lizingo pardavimo skyriaus
lizingo pardavimo per
partnerius vadovas
Andrius Petrauskas

2018 - 04 - 27
(pasirašymo data)

PRIEDAS NR. 1

2018-04-26


Telšiai

I. M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 autobusas

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
1. Autobuso bendrieji parametrai		
1.1.	Autobusas turi būti ne anksčiau kaip 2017- 2018 metų pirmosios registracijos, rida turi būti ne daugiau 5000 km, M3 klasės autobusas, skirtas vežti keleivius priemiestinio arba miesto susisiekimo maršrutais, <i>turi turėti sužemintą įlipimo zoną arba du žemagrindžius įlipimus bei belaiptę lygią centrinę autobuso aikštelę tarp priekinių ir galinių durų</i> , varomas dyzeliniu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.	Autobuso pirmoji registracija 2018m., rida nedidesnė nei 5000km, M3 klasės, skirtas vežti keleivius priemiestinio arba miesto susisiekimo maršrutais <i>turi sužemintą įlipimo zoną</i> , varomas dyzeliniu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.2.	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	Autobusas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas LT registracijos autobuso techninis pasas
1.3.	Autobuse turi būti ne mažiau kaip 21 sėdimos vietos keleiviams, ne mažiau kaip 30 stovimos vietos ir 1 vieta vairuotojui;	Autobuse yra stacionarios 21 sėdimos vietos, plus 4 vietos atlenkiamos sėdinės, 32 stovimos vietos, ir 1 vieta vairuotojui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

1.4.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas tachografo patikros sertifikatas.
	Matmenys	
1.5.	autobuso ilgis ne mažiau kaip 7500 mm;	7502 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.6.	autobuso plotis nuo 2250 mm iki 2400 mm;	2275 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.7.	autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3400 mm;	3332 mm įskaitant kondicionierių. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.8.	autobuso ilgis tarp ašių nuo 3300 mm iki 3600 mm;	3385mm. Žiūr. Gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.9.	bendroji masė nuo 9 000 kg iki 10 000kg;	9800kg. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Kėbulas	
1.10.	pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;	Autobusas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.11.	durų skaičius: dviejų durų su pneumatine pavara;	Autobuse dvi durys su pneumatine pavara. Žiūr. Gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Mobilumas	
1.12.	kuro bako talpa ne mažiau kaip 130 l.;	kuro bako talpa 130 litrų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Variklis	
1.13.	dyzelinis variklis;	Autobuse dyzelinis variklis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.14.	turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6	Autobusas atitinka ES toksiškumo standartus EURO 6. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.15.	variklio galia ne mažiau 140 kw	Variklio galia 140 kw. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Transmisija/pakaba	
1.16.	pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal arba atitinkama automatinė;	pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.



1.17.	pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.18.	ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);	Ratų antipraslydimo sistema (ASR). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.19.	visų ratų stabdžiai diskiniai arba galiniai būgniniai;	Visų ratų stabdžiai diskiniai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.20.	stovėjimo stabdis;	Autobuse yra įrengtas stovėjimo stabdis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.21.	stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.22.	pakaba iš dvejų ašių;	Pakaba iš dvejų ašių. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.23.	priekinė pakaba linginė su amortizatoriais arba oro pagalvės;	Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.24.	galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;	Galinė pakaba su oro pagalvėmis ir amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.25.	bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte turi būti atsarginis ratas.	Bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte yra atsarginis ratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Elektros sistema	
1.26.	elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
1.27.	generatorius 24V, ne mažiau 100A;	Generatorius 24V, 100A Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją..
	Garantija	
1.28.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau;	Autobuso garantija 2 metams arba 100 000 km, tam kas įvyks greičiau. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Atstovavimas	
1.29.	Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;	Pardavėjas oficialus gamintojo atstovas; Žiūr. Gamintojo įgaliojimą.
1.30.	turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Telšių mieste arba nutolęs nuo Telšių miesto ne daugiau kaip 100 km atstumu,	Gamintojo atstovas turi oficialų servisą Vilniuje ir Jelgavos mieste Latvijos respublikoje. Abu jie toliau nutolę nuo Telšių miesto kaip 100km atstumu, todėl pasinaudosime abejais pasiūlytais

	arba be papildomų mokesčių (kelionės, apgyvendinimo ir kt.) Klientas garantiniam remontui bei techniniam aptarnavimui atlikti suteiks patalpas savo remonto dirbtuvėse adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o Pardavėjas, atlikęs techninį aptarnavimą, pateiks sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodamas nakvynės ir atvykimo išlaidų, arba Pardavėjas turi suteikti Klientui teisę atlikti garantinį įsigytų Transporto priemonių remontą bei techninius aptarnavimus garantinio laikotarpio metu, įsipareigodamas apmokėti Kliento 2 darbuotojus (vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir pateikdamas reikiamas priemones.	variantais. UAB „Telšių autobusų parkas“ apmokysime 2 darbuotojus (vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir jei šių pirkėjo pasiūlytų žmonių kompetencija, po specialių apmokymų leis, jiems bus suteikti ISUZU sertifikavimas, tada galėsite garantinius aptarnavimus ir garantinius remontus atlikti pas save bazėje, mes tik pateiksime reikiamas priemones adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o jei apmokytų dviejų darbuotojų kompetencija bus nepakankama ir negausite ISUZU sertifikavimo tada pasinaudodami antru pasiūlymu, mes atvyksime pas Jus ir pasinaudodami Jūsų remonto dirbtuvių patalpomis adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, atliksime garantinius aptarnavimus ir priklausomus garantinio remonto darbus, atlikę darbus pateiksime sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodami nakvynės ir atvykimo išlaidų. Žiūr. (pagal Jūsų pateiktus pasiūlymo variantus).
	Pristatymas	
131.	Ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Autobusai bus pristatyti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

1. Autobuso įranga ir komplektacija		
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2.1.	Salono apšvietimas dienis/naktinis	Autobuso salono įrengtas apšvietimas dienis/naktinis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.2.	Skaitmeninis tachografas	Autobuse yra skaitmeninis tachografas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

2.3.	Imobilizatorius	Autobuse yra imobilizatorius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.4.	Distancinis priekinių durų pultelis	Autobusas su distanciniu priekinių ir galinių durų pulteliu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.5.	Salono veidrodis	Autobuse yra salono veidrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.6.	Stoglangis su avariniu išėjimu	Autobuse yra stoglangis su avariniu išėjimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.7.	Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu	Autobuse yra pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su saugos diržu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.8.	Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu	Autobuse yra vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.9.	Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo	Autobuse yra užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.10.	Individualus vairuotojo vietos apšvietimas	Autobuse įrengtas individualus vairuotojo vietos apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.11.	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu - pasirinktinai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.12.	Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo	Autobuse yra įrengtas apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.13.	Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo	Autobuse yra slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.14.	Skaitmeninis laikrodis	Autobuse yra skaitmeninis laikrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.15.	Programuojamas salono kondicionierius	Autobuse yra programuojamas salono kondicionierius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.16.	Orapūtės šildymas po sėdynėmis arba konvektorinis pagal šonus	Autobuse yra orapūtės šildymas po sėdynėmis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

2.17.	Standi pertvara už vairuotojo nugaros arba analogiška	Autobuse yra standi pertvara už vairuotojo nugaros. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.18.	Programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw	Autobuse yra programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.19.	Nereguliuojamos keleivių sėdynės	Autobuse įrengtos nereguliuojamos keleivių sėdynės. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.20.	Stiklo paketai	Autobuse šoniniai stiklai - stiklo paketai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.21.	Trys šoniniai langai 1/3 stumdomi stiklai	Autobuse daugiau kaip trys šoniniai langai 1/3 stumdomi stiklai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.22.	AM/FM/CD grotuvas	Autobuse yra AM/FM/CD grotuvas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.23.	Gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.	Autobuse gesintuvai ne mažiau 4 kg., 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.24.	Pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt	Autobuse pirmosios pagalbos rinkiniai, 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.25.	Ratų gaubtai	Autobusas su ratų gaubtais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.26.	Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone	Autobuso salone yra avariniai plaktukai, stiklams išmušti. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.27.	Instrumentų komplektas ir domkratas	Autobuse yra instrumentų komplektas ir domkratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.28.	Salono grindų danga: neslidi PVC	Autobuse salono grindų danga: neslidi PVC, pilkos spalvos. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.29.	Švieslentės autobuse - du vienetai. Viena - viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui. Antra – autobuso šone, lange iš keleivių įlipimo pusės (pirmas langas už keleivių įlipimo durų), kad nemaišytų sėdinčių keleivių matomumui.	Švieslentės autobuse - du vienetai. Viena - viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui. Antra – autobuso šone, lange iš keleivių įlipimo pusės (pirmas langas už keleivių įlipimo durų), kad nemaišytų sėdinčių keleivių matomumui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.30.	STOP mygtukai salone	Autobuso salone įrengti STOP mygtukai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

2.31.	Turėklai stovintiems keleiviams įsikibti	Autobuse yra turėklai stovintiems keleiviams įsikibti. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.32.	Vaizdo kameros- salone įrengtos vaizdo stebėjimo 2 kameros (ne mažiau 2 megapikselių)- filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta).	Autobuso salone įrengtos vaizdo stebėjimo kameros 2 vnt. (nemažiau kaip 2 megapikselių). Pirmoji kamera filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų, matosi bilietų pardavimo vietą. Kita kamera filmuoja transporto priemonės saloną nuo vairuotojo pusės link autobuso salono galo. Vaizdas įrašomas į vaizdo surinkimo įrenginį, kuris įrengtas autobuso priekinėje dalyje ir iš jo galima nusikelti informaciją su USB raktelio pagalba. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

II. M3 KLASĖS AUTOBUSŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 autobusas

Eil. Nr.	Bendrieji reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „ <i>Taip</i> “, „ <i>Atitinka</i> “, „ <i>Tenkina</i> “, „+“ ar <i>pan.</i> , negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2. Autobuso bendrieji parametrai		
11.	Autobusus turi būti ne ankščiau kaip 2017-2018 metų pirmosios registracijos, rida turi būti ne daugiau 5000 km, M3 klasės tarpmiestinis, priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.	Autobusus 2018 metų pirmosios registracijos, rida ne daugiau 5000 km, M3 klasės tarpmiestinis, priemiestinis autobusas, varomas dyzelinu, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
12.	Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).	Autobusas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465).

		Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas LT registracijos autobuso techninis pasas
13.	Autobuse turi būti ne mažiau kaip 33 sėdimos vietos keleiviams, mažiau kaip 5 stovimos vietos ir 1 vieta vairuotojui;	Autobuse 33 sėdimos vietos keleiviams, 6 stovimos vietos ir 1 vieta vairuotojui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
14.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje. Pastaba: perdavimo metu bus pateiktas tachografo patikros sertifikatas.
	Matmenys	
15.	Autobuso ilgis nuo 7500 mm iki 7700 mm;	Autobuso ilgis 7720 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
16.	Autobuso plotis nuo 2300 mm iki 2400 mm;	Autobuso plotis 2320 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
17.	Autobuso aukštis nuo 3000 mm iki 3350 mm;	Autobuso aukštis 3330 mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
18.	Autobuso ilgis tarp ašių nuo 3700 mm iki 4000 mm;	Autobuso ilgis tarp ašių 3815mm. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Kėbulas	
19.	Pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų;	Autobusas pagamintas iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių medžiagų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
110.	Durų skaičius: dvi durys su pneumatine pavara;	Durų skaičius: dvi durys su pneumatine pavara. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
111.	Bagažinių talpa ne mažiau 3,5 m ³ ;	Bagažinių talpa 3,6 m ³ . Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
112.	Bendroji masė nuo 10 000 kg iki 11 000 kg.	Bendroji masė 10400kg. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Mobilumas	
113.	Kuro bako talpa ne mažiau kaip 190 l.;	Kuro bako talpa 190 litrų. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Variklis	
114.	Dyzelinis variklis;	Dyzelinis variklis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
115.	Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6;	Autobusas atitinka ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO-6. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

116.	Variklio galia ne mažesnė kaip 140 kw ;	Variklio galia 140 kw . Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Transmisija/pakaba	
117.	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal;	Pavarų dėžė – mechaninė, 6 - pavaros į priekį, 1 – atgal. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
118.	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Pneumatiniai stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
119.	Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška);	Ratų antipraslydimo sistema (ASR arba analogiška). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
120.	Visų ratų stabdžiai diskiniai;	Autobuse visų ratų stabdžiai diskiniai; Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
121.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
122.	Pakaba iš dviejų ašių;	Pakaba iš dviejų ašių; Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
123.	Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais arba analogiška;	Priekinė pakaba linginė su amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
124.	Galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais;	Galinė pakaba su oro pagalvėmis, su amortizatoriais. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
125.	Bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte turi būti atsarginis ratas.	Bekamerinės padangos, ne mažiau R17.5, komplekte yra atsarginis ratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Elektros sistema	
126.	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V;	Elektros sistema 24V, du akumuliatoriai po 12V. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
127.	Generatorius 24V, ne mažiau 100A.	Generatorius 24V, ne mažiau 100A.

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Garantija	
128.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau.	Autobuso garantija ne mažiau 2 metams arba 100 000 km, kas įvyks greičiau. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
	Atstovavimas	
129.	Pardavėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas;	Autobuso pardavėjas oficialus gamintojo atstovas. Žiūr. gamintojo įgaliojimą.
130.	turi būti autorizuotas gamintojo garantinio aptarnavimo servisas Telšių mieste arba nutolęs nuo Telšių miesto ne daugiau kaip 100 km atstumu, arba be papildomų mokesčių (kelionės, apgyvendinimo ir kt.) Klientas garantiniam remontui bei techniniam aptarnavimui atlikti suteiks patalpas savo remonto dirbtuvėse adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o Pardavėjas, atlikęs techninį aptarnavimą, pateiks sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodamas nakvynės ir atvykimo išlaidų, arba Pardavėjas turi suteikti Klientui teisę atlikti garantinį įsigytų Transporto priemonių remontą bei techninius aptarnavimus garantinio laikotarpio metu, įsipareigodamas apmokėti Kliento 2 darbuotojus (vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir pateikdamas reikiamas priemones.	Gamintojo atstovas turi oficialų servisą Vilniuje ir Jelgavos mieste Latvijos respublikoje. Abu jie toliau nutolę nuo Telšių miesto kaip 100km atstumu, todėl pasinaudosime abejais pasiūlytais variantais. UAB „Telšių autobusų parkas“ apmokysime 2 darbuotojus (vieną autošaltkalvį ir vieną autoelektriką) ir jei šių pirkėjo pasiūlytų žmonių kompetencija, po specialių apmokymų leis, jiems bus suteikti ISUZU sertifikavimas, tada galėsite garantinius aptarnavimus ir garantinius remontus atlikti pas save bazėje, mes tik pateiksime reikiamas priemones adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, o jei apmokytų dviejų darbuotojų kompetencija bus nepakankama ir negausite ISUZU sertifikavimo tada pasinaudodami antru pasiūlymu, mes atvyksime pas Jus ir pasinaudodami Jūsų remonto dirbtuvių patalpomis adresu: Mažeikių g. 13D, Telšiai, atliksime garantinius aptarnavimus ir priklausomus garantinio remonto darbus, atlikę darbus pateiksime sąskaitą už atliktus darbus, sunaudotas medžiagas ir detales, į sumą neįskaičiuodami nakvynės ir atvykimo išlaidų. Žiūr. (pagal Jūsų pateiktus pasiūlymo variantus).
	Pristatymas	
131.	Ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.	Autobusai bus pristatyti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

2. Autobuso įranga ir komplektacija		
Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomos komplektuojamos įrangos duomenys / dokumentas, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys šios skilties langelyje įrašytą / aprašytą reikšmę

		[Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „ <i>Taip</i> “, „ <i>Atitinka</i> “, „ <i>Tenkinu</i> “, „+“ ar „ <i>pan.</i> “, negalimi) ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir / arba duomenys patvirtinantys įrašytas / aprašytas reikšmes].
2.1.	Salono apšvietimas dienis/naktinis	Autobuse yra salono apšvietimas dienis/naktinis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.2.	Skaitmeninis tachografas	Autobuse yra skaitmeninis tachografas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.3.	Imobilizatorius	Autobuse yra imobilizatorius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.4.	Distancinis priekinių durų pultelis	Autobusas turi distancinį priekinių ir galinių durų pultelį (2vnt). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.5.	Salono veidrodis	Autobuse yra salono veidrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.6.	Stoglangis su avariniu išėjimu	Autobuse yra stoglangis su avariniu išėjimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.7.	Pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu	Autobuse yra pneumatinė reguliuojama vairuotojo sėdynė su porankiu ir saugos diržu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.8.	Vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu	Autobuse vairo kolonėlė su aukščio ir pasvirimo reguliavimu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.9.	Užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo	Autobuse yra užuolaidėlė nuo saulės ant priekinio stiklo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.10.	Individualus vairuotojo vietų apšvietimas	Autobuse yra individualus vairuotojo vietų apšvietimas.

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.11.	Individualus keleivių sėdynių apšvietimas	Autobuse yra individualus keleivių sėdynių apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.12.	Šoninių ir galinių langų užuolaidėlės	Autobuse yra šoninių ir galinių langų užuolaidėlės. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.13.	Apšildomas priekinių durų viengubas stiklas arba durys su stiklo paketu	Autobuse yra apšildomas priekinių durų viengubas stiklas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.14.	Apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo	Autobuse apšildomas šoninis stiklas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.15.	Slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo	Autobuse yra slankiojantis viengubas šoninis langas prie vairuotojo. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.16.	Skaitmeninis laikrodis	Autobuse yra skaitmeninis laikrodis. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.17.	Programuojamas salono ir vairuotojo kondicionierius	Autobuse yra programuojamas salono ir vairuotojo kondicionierius. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.18.	Konvektorinis salono šildymas arba orapūtės šildymas po sėdynėmis	Autobuse yra konvektorinis salono šildymas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.19.	Programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw	Autobuse yra programuojamas autonominis šildymas ne mažiau 10 kw. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.20.	Minkštos, atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio	Autobuse yra minkštos, atsilenkiančios keleivių sėdynės su saugos diržais, porankiais iš praėjimo pusės, atsilenkiančiu staleliu ir kišene iš tinklelio.

		Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.21.	Individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija	Autobuse yra įrengta individuali keleivių sėdimų vietų ventiliacija. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.22.	Dvigubi tonuoti šoniniai salono stiklai (stiklo paketai)	Autobuse yra dvigubi tonuoti šoniniai salono stiklai (stiklo paketai). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.23.	Audio sistema su mikrofonu	Autobuse yra audio sistema su mikrofonu. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.24.	AM/FM/CD grotuvas	Autobuse yra AM/FM/CD grotuvas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.25.	Garsiakalbiai keleivių sėdimose vietose	Autobuse yra garsiakalbiai keleivių sėdimose vietose. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.26.	Gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.	Autobuse yra gesintuvas ne mažiau 4 kg., 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.27.	Pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt.	Autobuse yra pirmosios pagalbos rinkinys, 2 vnt.. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.28.	Ratų gaubtai (kalpokai)	Autobuse yra ratų gaubtai (kalpokai). Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.29.	Avariniai plaktukai stiklams išmušti salone	Autobuse salone yra avariniai plaktukai stiklams išmušti. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.30.	Instrumentų komplektas ir domkratas	Autobuse yra instrumentų komplektas ir domkratas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.31.	Salono grindų danga: neslidi PVC	Autobuse yra salono grindų danga: neslidi PVC . Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

2.32.	Švieslentė viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui	Autobuse įmontuota švieslentė viršutinėje priekinio stiklo dalyje, kad nemaišytų vairuotojo matomumui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.33.	Lentynos keleivių daiktams	Autobuse yra lentynos keleivių daiktams. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.34.	Užrakinama lentynėlė vairuotojui	Autobuse yra užrakinama lentynėlė vairuotojui. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.35.	Vaizdo kameros- salone įrengtos vaizdo stebėjimo 2 kameros (2 megapikselių)- filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vietą).	Autobuso salone įrengtos vaizdo stebėjimo kameros 2 vnt (nemažiau kaip 2 megapikselių). Pirmoji kamera filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų, matosi bilietų pardavimo vietą. Kita kamera filmuoja transporto priemonės saloną nuo vairuotojo pusės link autobuso salono galo. Vaizdas įrašomas į vaizdo surinkimo įrenginį, kuris įrengtas rakinamoje vietoje ir iš jo galima nusikelti informaciją su USB raktelio pagalba. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.36.	Parkavimo sensorius gale arba akustinis atbulinės eigos signalas	Autobuse yra įrengtas parkavimo sensorius gale ir akustinis atbulinės eigos signalas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.37.	Priešrūkiniai žibintai	Autobuse yra priešrūkiniai žibintai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.38.	Apšildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai	Autobuse yra apšildomi ir elektra valdomi galinio vaizdo veidrodžiai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.39.	Praėjimo apšvietimas	Autobuse yra praėjimo apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.40.	Įlipimo laiptelių apšvietimas	Autobuse yra įlipimo laiptelių apšvietimas. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.41.	Laipteliai padengti neslidžia danga	Autobuse yra laipteliai padengti neslidžia danga. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

2.42.	Įlipimo turėklai	Autobuse yra įlipimo turėklai. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.
2.43.	Standi pertvara už vairuotojo nugaros (kaip numato gamintojas)	Autobuse yra įtaisyta gamintojo originali standi pertvara už vairuotojo nugaros. Žiūr. gamintojo atstovo patvirtintą specifikaciją.

PIRKĖJAS:

UAB TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS

Gedimino g. 1, Telšiai,
Įmonės kodas 180193231
PVM kodas LT 801932314
A/s LT03 7044060000035061
AB SEB bankas
Tel./faks. 8 444 52270 , 8 444 52536

Direktorius
Saulius Bucevičius

(pasirašymo data)



BANKAS:

AB SEB BANKAS

Gedimino pr. 12, LT-09320 Vilnius
Įmonės kodas 112021238
PVM kodas LT120212314
Tel./faks. 8 526 82800, 8 526 82333

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Lizingo pardavimo skyriaus
lizingo pardavimo per
partnerius vadovas
Andrius Petrauskas

(pasirašymo data)

PARDAVĖJAS:

UAB „SALOČIAI IR PARTNERIAI“

Mokyklos g. 23, Bukiškis, LT-14182 Vilnius
Įmonės kodas 125523244
PVM kodas LT255232415
A/s LT327044060001739023
AB SEB bankas
Tel./faks. 8 527 93000, 8 527 92200

Direktorius
Ruslan Andrejev

(pasirašymo data)

