

1 A tipo cheminės apsaugos kostiumai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui
 prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025.08.20

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB Iksados gamybinis ir techninis centras, įmonės kodas 126319814	
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius	
PVM mokėtojo kodas	LT263198113	...
Bankas ir sąskaitos numeris	LT737044060001912691, SEB bankas	...
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	Tel. Nr. +37069829163, http://www.iksadosgtc.lt info@iksadosgtc.lt	...
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Direktorius Vidmantas Astrauskas, Tel. Nr. +37069829163	...
Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Vidmantas Astrauskas, Tel. Nr. +37069829163	

1 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, koku pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Pasiūlymas pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	Ne		
2.	ALPHATEC_FLASH- aprašymas EN	Ne		4
3.	ALPHATEC_FLASH- aprašymas LT	Ne		4
4.	ALPHATEC_FLASH Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatus EN	Taip	Komercinė paslaptis	11
5.	ALPHATEC_FLASH Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatus LT	Taip	Komercinė paslaptis	11
6.	ALPHATEC_FLASH kombinuotojo reguliavimo vožtuvas EN	Ne		16
7.	ALPHATEC_FLASH kombinuotojo reguliavimo vožtuvas LT	Ne		16
8.	ALPHATEC_FLASH_naudojimo instrukcija EN	Ne		44
9.	ALPHATEC_FLASH_naudojimo instrukcija LT	Ne		44
10.	ALPHATEC_FLASH-atitikties deklaracija EN	Ne		1
11.	ALPHATEC_FLASH-atitikties deklaracija LT	Ne		1
12.	Atsparumo cheminėm medžiagom lentelė EN	Taip	Komercinė paslaptis	2
13.	Atsparumo cheminėm medžiagom lentelė LT	Taip	Komercinė paslaptis	2
14.	Įsipareigojimas	Ne		1
15.	IKSADOS_GTC_UAB atstovavimo raštas EN	Ne		1
16.	IKSADOS_GTC_UAB atstovavimo raštas LT	Ne		1

17.	6 PAGD PD Tiekėjo deklaracija	Ne		1
-----	-------------------------------	----	--	---

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

2 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.
2.

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.
2.

4 lentelė. Siūlymas :

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis*sutarties galiojimo (12 mėn.) laikotarpiu, vnt.	Prekės vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Prekės vieneto įkainis, Eur (su PVM) /pildoma jeigu taikoma/	Viso, Eur be PVM	Viso, Eur su PVM /pildoma jeigu taikoma/
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
1.	1 A tipo cheminės apsaugos kostiumas AlphaTec FLASH Type VP1, gamintojas Ansell Protective Solutions AB Arenagatan 8B SE-215 33 Malmö, Sweden.	25	2750	3327.5	68750	83187.5
	Pasiūlymo kaina (Prekės vieneto įkainis)**:		2750	3327.5		

*Preliminarus kiekis nėra maksimalus, preliminarus Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

**Į įkainį turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Kaina perkančiajai organizacijai bus priimtina ir ne per didelė, jeigu Prekės vieneto įkainis bus ne didesnis kaip 3400,00 Eur su PVM.

Taikomas PVM dydis (%): 21%
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): [Pildo tiekėjas]

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

⁴ Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

⁵ Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdamas sutartį

5 lentelė. Siūlymi duomenys :

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma <i>//rašai „Taip“, „Ne“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „-“ negalimi. Turi būti trumpas aprašymas, patvirtinant punkto reikalavimo vykdymą ir(ar) nurodoma(-os) siūloma(-os) parametro(-ų) reikšmė(-ės)/</i>
1	2	3
1.	Daugkartinio naudojimo 1A tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) turi būti skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis.	Daugkartinio naudojimo 1A tipo cheminės apsaugos kostiumas (toliau - kostiumas) skirtas sandariai apsaugoti dėvinčio asmens galvą, pečius, krūtinę, juosmenį, rankas, kojas nuo skystame, kietame, garų ar dujų pavidale esančių pavojingų cheminių medžiagų, kurių koncentracija ore yra padidėjusi bei sumažintas deguonies kiekis. ALPHATEC_FLASH- aprašymas
2.	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 arba lygiaverčius standartus ir turi atitikti 1A tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas po kostiumu), ir turi būti skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams).	Kostiumas ir visos sudedamosios jo dalys pagal LST EN 943-1, LST EN 943-2, LST EN 1073-2, LST EN 14126, LST EN 1149-5 atitinka 1A tipo reikalavimus (autonominis suslėgtojo oro aparatas dėvimas po kostiumu), ir turi būti skirtas naudoti gelbėjimo komandoms (Emergency Teams) ALPHATEC_FLASH- aprašymas ALPHATEC_FLASH Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatus
3.	Kostiumas turi būti naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais.	Kostiumas naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais. Įsipareigojimas
4.	Kostiumo medžiaga turi apsaugoti dėvėtoją mažiausiai 8 valandas nuo pavojingų cheminių medžiagų prasiskverbimo, kurių sąrašas yra bent toks: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 %), azoto rūgštis.	Kostiumo medžiaga apsaugo dėvėtoją mažiausiai 8 valandas nuo pavojingų cheminių medžiagų prasiskverbimo, kurių sąrašas yra bent toks: acetonas, amoniakas (dujos), dichlormetanas, metanolis, chloras (dujos), natrio hidroksidas, sieros rūgštis (98 %), azoto rūgštis. Atsparumo cheminėms medžiagoms lentelė
5.	Kostiumas turi būti užsegamas užtrauktuku, ne trumpesniu, kaip 90 cm, kuris būtų atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms.	Kostiumas užsegamas užtrauktuku, 135 cm, kuris yra atsparus mechaniniam poveikiui ir nelaidus dujoms. ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
6.	Darbo temperatūros diapazonas kostiumui turi būti ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki 60 °C, saugojimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 5 °C iki 30 °C. (2025-08-18 patikslinimas)	Darbo temperatūros diapazonas kostiumui -40 °C iki 65 °C, saugojimo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 5 °C iki 30 °C. ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
7.	Visos kostiumo esančios siūlės turi būti iš abiejų pusių klijuotos juoste, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos.	Visos kostiumo esančios siūlės iš abiejų pusių klijuotos juoste, kad užtikrintų tokią pat apsaugą, kaip ir kostiumo pagrindinės medžiagos. ALPHATEC_FLASH- aprašymas
8.	Kostiumo skydelis turi būti nerasojantis, atsparus mechaniniam poveikiui ir apsaugoti nuo cheminių pusrų poveikio.	Kostiumo skydelis nerasojantis, atsparus mechaniniam poveikiui ir apsaugoti nuo cheminių pusrų poveikio. ALPHATEC_FLASH- aprašymas
9.	Kostiumas turi turėti vidinę vėdinimo sistemą, kuri:	
9.1	turėtų išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą, kuris turėtų ne mažiau kaip dviejų lygių oro tiekimo našumo reguliavimo sistemą, kur pirmas lygis būtų ne didesnis kaip 10 l/min. oro tiekimo našumo, o antras lygis - ne mažesnis, kaip 90 l/min.	išorinėje, priekinėje kostiumo dalyje oro įleidimo/reguliavimo vožtuvą, kuris turi ne mažiau kaip dviejų lygių oro tiekimo našumo reguliavimo sistemą „AlphaTec®“ reguliavimo vožtuvus MkII turi 3 ventiliacijos lygius (2, 30 ir 100 l / min) ir nulinę / išjungtą padėtį ALPHATEC_FLASH- aprašymas ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
9.2	turi turėti jungtį prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių	turi turėti prisijungti prie išorinio oro tiekimo šaltinio kuri naudojama Drager, autonominių suspausto oro kvėpavimo aparatų oro tiekimo jungčių sistemose ar kitose mobiliuose išorinėse oro tiekimo sistemose.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma <i>/Irašai „Taip“, „Ne“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „-“ negalimi. Turi būti trumpas aprašymas, patvirtinant punkto reikalavimo vykdymą ir(ar) nurodoma(-os) siūloma(-os) parametro(-ų) reikšmė(-ės)/</i>
1	2	3
	sistemos ar kitose mobiliose išorinėse oro tiekimo sistemose.	ALPHATEC_FLASH kombinuotojo reguliavimo vožtuvas
9.3	turėtų jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti Drager autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus;	Turi jungtį prisijungti prie oro tiekimo šaltinio viduje, kuri leistų pajungti Drager autonominius suspausto oro kvėpavimo aparatus; ALPHATEC_FLASH kombinuotojo reguliavimo vožtuvas
9.4	specialiais vamzdeliais tiekty orą į kostiumo rankoves, klešnes ir priekinį skydelį;	specialiais vamzdeliais tiekia orą į kostiumo rankoves, klešnes ir priekinį skydelį; ALPHATEC_FLASH- aprašymas ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
9.5	turėtų vėdinimo sistemos viršslėgio vožtuvą (-us).	turi vėdinimo sistemos viršslėgio vožtuvus ALPHATEC_FLASH- aprašymas ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
10.	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios būtų pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą.	Kostiumas tiekiamas kartu su pirštinėmis, kurios pritvirtintos prie kostiumo specialia sistema, užtikrinančią nesudėtingą jų pakeitimą. ALPHATEC_FLASH- aprašymas ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
11.	Kostiumas turi būti tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios jungties pagalba būtų pritvirtinti prie kostiumo.	Kostiumas tiekiamas kartu su ugniagesių batais, kurie specialios jungties pagalba būtų pritvirtinti prie kostiumo. ALPHATEC_FLASH- aprašymas ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
12.	Kostiumo saugojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 5 (penki) metai.	Kostiumo saugojimo laikas ne trumpesnis nei 5 (penki) metai. ALPHATEC_FLASH_ naudojimo instrukcija
13.	Kartu su kostiumu turi būti pateiktas užrakto apsaugos vaškas.	Kartu su kostiumu turi būti pateiktas užrakto apsaugos vaškas. Įsipareigojimas
14.	Kostiumas, turi būti pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba.	Kostiumas, bus pateiktas, hermetiškame su užtrauktuku maiše, atspariu drėgmei, mechaniniams ir cheminiams poveikiams, skirtam transportavimui ir saugojimui, kartu su pakaba.
15.	Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba pagal atskirai suderintą grafiką nuo kostiumų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos turės organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus naudojami kostiumai, ne mažiau kaip 5 (penkių) darbuotojų mokymą dirbti su kostiumais ir atlikti jų priežiūrą, ir pasirūpinti mokymams reikalingomis medžiagomis.	Įsipareigojame ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba pagal atskirai suderintą grafiką nuo kostiumų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos organizuoti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus naudojami kostiumai, ne mažiau kaip 5 (penkių) darbuotojų mokymą dirbti su kostiumais ir atlikti jų priežiūrą, ir pasirūpinti mokymams reikalingomis medžiagomis. Įsipareigojimas
16.	Kartu su kostiumu kostiumo tiekėjas privalo pateikti naudojimo, priežiūros, valymo ir remonto instrukcijas lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, kiekvienam kostiumui.	Kartu su kostiumu kostiumu pateiksime naudojimo, priežiūros, valymo ir remonto instrukcijas lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, kiekvienam kostiumui. Įsipareigojimas
17.	Kartu su kostiumais kostiumo tiekėjas privalo pateikti remonto komplektą kiekvienam perkamam kostiumui.	Kartu su kostiumais pateiksime remonto komplektą kiekvienam perkamam kostiumui. Įsipareigojimas
18.	Kostiumo tiekėjas turi būti kostiumo gamintojas arba kostiumo tiekėjas turi turėti gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo įgaliojimą prekiauti kostiumais.	Kostiumo tiekėjas turi gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo įgaliojimą prekiauti kostiumais. IKSADOS_GTC_UAB atstovavimo raštas
19.	Teikiant siūlymus, tiekėjas turi pateikti:	Teikiame:
19.1	gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo įgaliojimo kopiją;	IKSADOS_GTC_UAB atstovavimo raštas

Eil. Nr.	Reikalavimas	Tiekėjo siūloma <i>/Irašai „Taip“, „Ne“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „-“ negalimi. Turi būti trumpas aprašymas, patvirtinantis punkto reikalavimo vykdymą ir(ar) nurodoma(-os) siūloma(-os) parametro(-ų) reikšmė(-ės)/</i>
1	2	3
19.2	gamintojo atitikties deklaraciją;	ALPHATEC_FLASH-atitikties deklaracija
19.3	Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatus, bandymų ataskaitas;	Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatas, bandymų ataskaitas; ALPHATEC_FLASH Europos Bendrijos (EB) tipo patikros sertifikatus
19.4	siūlomo kostiumo naudojimo, priežiūros, valymo ir remonto instrukcijos bei cheminio atsparumo lentelė lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą;	siūlomo kostiumo naudojimo, priežiūros, valymo ir remonto instrukcijos bei cheminio atsparumo lentelė lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą;
19.5	rašytinis įsipareigojimas nemokamai apmokyti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus naudojami kostiumai, ne mažiau kaip 5 (penkis) darbuotojus dirbti su kostiumais ir atlikti jų priežiūrą, ir pasirūpinti mokymams reikalingomis medžiagomis.	rašytinis įsipareigojimas nemokamai apmokyti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigos, kurioje bus naudojami kostiumai, ne mažiau kaip 5 (penkis) darbuotojus dirbti su kostiumais ir atlikti jų priežiūrą, ir pasirūpinti mokymams reikalingomis medžiagomis. Įsipareigojimas
20.	Perkančioji organizacija pasilieka teisę pareikalauti, kad tiekėjas savo lėšomis pateiktų siūlomų kostiumų pavyzdį tinkamumo įvertinimui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.	Tvirtiname.
20.	Kostiumui turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo užtikrinti kostiumo garantinio aptarnavimo ir (arba) remonto darbų atlikimą per ne ilgesnį kaip 5 (penkias) darbo dienas. Jei garantinio aptarnavimo ir (arba) remonto laikotarpis yra ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, tiekėjas privalo klientui laikinai naudoti analogišką, ne blogesnių savybių kostiumą, kol bus atliktas aptarnavimas ir (arba) remontas. Transportavimo išlaidas padengia tiekėjas.	Kostiumui suteikiama 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu užtikrinsim kostiumo garantinio aptarnavimo ir (arba) remonto darbų atlikimą per ne ilgesnį kaip 5 (penkias) darbo dienas. Jei garantinio aptarnavimo ir (arba) remonto laikotarpis bus ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, perduosime klientui laikinai naudoti analogišką, ne blogesnių savybių kostiumą, kol bus atliktas aptarnavimas ir (arba) remontas. Transportavimo išlaidas padengia tiekėjas. Įsipareigojimas

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	* (Parašas)	Vidmantas Astrauskas (Vardas, pavardė)
--	----------------	---

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „Skelbiamos apklausos specialiosios sąlygos“ 5.2 punkte nustatyta tvarka.