

Peržiūros data: 10.01.2017

**Ultra Spezial**  
Produkto kodas: 1050

Puslapis 1 iš 6

**1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS****1.1. Produkto pavadinimas**

Ultra Spezial

**1.2. Produkto ar mišinio paskirtis**

Rankų plovimo pasta

**1.3. Informacija apie gamintoją ir tiekėją**

Gamintojas: Azett GmbH &amp; Co.KG

Gutenbergstr. 8

D-87781 Ungerhausen, VOKIETIJA

+49 (0) 8393 / 92270-0

Telefax:+49 (0) 8393 / 92270-22

[vertriebsinnendienst@azett.de](mailto:vertriebsinnendienst@azett.de), Karin WörzTiekėjas: UAB "Kemikvesta" Raudondvario pl.141, 47192 Kaunas, Telefonas: (5) 2723097, el.paštas: [info@kemikvesta.lt](mailto:info@kemikvesta.lt) <http://www.kemikvesta.lt>Atsakingas asmuo Zigmas Ačmonas el.paštas:[zigmas@kemikvesta.lt](mailto:zigmas@kemikvesta.lt) tel.:+37061120197**1.4. Telefonas skubiai informacijai suteikti/ Pagalbos telefonas:**Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas **8 (5) 236 20 52****2: CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikacija**

Mišinys klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal (EC) No 1272/2008 [CLP].

**2.2. Ženklinimas****3: CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS****3.2. Mišinys****Cheminė charakteristika**

rankų plovimo pasta su šveitimo priemonėmis

**Tolimesnė informacija**

Pavojingų medžiagų ženklavimas nėra priskiriamas pagal cheminių medžiagų įstatymą ir Europos cheminių medžiagų teisės aktus susijusius su Kosmetikos direktyva/Kosmetikos gaminių direktyvos nuostatomis.

**4: PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS****4.1. Pirmosios medicinos pagalbos priemonių aprašymas****Pagrindinė informacija**

Jei abejojate ar pastebite simptomų, kreipkitės į gydytoją.

Niekada nedėkite nieko į burną nesąmoningam žmogui ,ar žmogui kuris turi mėšlungį.Kreipkitės į gydytoją.

**Įkvėpus:** netaikoma. **Patekus ant odos:** netaikoma.**Patekus į akis:** nedelsiant praplaukite (10-15 minučių ) tekančiu vandeniu, laikydami akių vokus atvertus, ir kreipkitės į oftalmologą. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir lengva tai padaryti. Tęsti skalavimą. Akių sudirginimo atveju kreipkitės į oftalmologą.**Prarijus**

Prarijus plauti burną vandeniu (tik tuo atveju, jei asmuo sąmoningas).

Kreipkitės į gydytoją nedelsiant. Nukentėjusiajam leisti būti ramioje vietoje, uždengti antklode, šiltai. **NEGALIMA** sukelti vėmimo.

Ultra  
Spezial  
Produkto  
kodas: 1050

Peržiūros data: 10.01.2017

Puslapis 2 iš 6

**5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS****5.1. Gesinimo priemonės**

**Tinkamos gesinimo priemonės:** Alkoholiui atsparios putos, Anglies dioksidas (CO2), gesinimo milteliai, Vandens rūkas.

**Netinkamos gesinimo priemonės**

Didelio galingumo vandens srovė

**5.2. Specialūs pavojai kylantys iš medžiagos ar mišinio**

Degimo metu išskiriami sunkūs dūmai.

**Pavojingi skilimo produktai:**

Juoda anglis. Ilgai trunkantis poveikis gali pakenkti sveikatai. Naudokite tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Naudoti vandens srovę, siekiant apsaugoti personalą ir ataušinti talpas pavojaus zonoje.

Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkti atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

**6: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS****6.1. Asmens apsaugos, atsargumo priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Ypatingas pavojus paslysti dėl produkto nutekėjimo / išpylimo.

Saugos tvarkymas: žr. 7 skyrių

Asmeninės apsaugos priemonės: žr. 8 skyrių

**6.2. Aplinkos apsaugos priemonės**

Neleiskite patekti į paviršinį vandenį ar kanalizaciją.

Kilus grėsmei dėl patekimo į vandens kelius, dirvožemį ar kanalizaciją, informuokite atsakingas institucijas.

**6.3. Metodai ir medžiagos izoliavimui ir valymui**

Neleisti plisti į didelę teritoriją (stabdykite plitimą sudarydami barjerus). Absorbuokite su skysčius rišančiomis medžiagomis (pvz smėlio, diatomito, rūgšties rišiklio, universaliu rišiklio).

Surinktą produktą uždaryti ir tinkamus konteinerius šalinimui. Pašalinimas: žiūrėti 13 skyrių. Užterštą zoną valykite plovikliais.

Venkite valiklių kurių sudėtyje yra tirpikliai.

**7: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS****7.1. Atsargumo priemonės atsargiam naudojimui****Atsargumo priemonės**

Specialių priemonių nereikia.

Neleiskite patekti į paviršinį vandenį ar kanalizaciją.

**Patarimai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo Specialių**

priemonių nereikia.

**Tolimesnė informacija naudojimui**

Specialių priemonių nereikia.

**7.2. Sandėliavimo sąlygos įskaitant nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams**

Laikyti pagal: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). (Potvarkis dėl darbo saugumo)

**Nesuderinami produktai**

Nelaikyti kartu su: Oksidatoriai, Stiprios rūgštys, Stiprūs šarmai

**Tolimesnė informacija dėl laikymo sąlygų**

sandėliavimo temperatūra nuo °C 5 iki °C 25.

Laikyti gerai uždarytas vėsioje gerai ventiliuojamoje patalpoje. Naudojant NERŪKYTI.

Laikyti prieinamą tik atsakingam personalui.

Panaudojus produktą visuomet gerai uždaryti talpą.

### Ultra Spezial

Peržiūros data: 10.01.2017

Produkto kodas: 1050

Puslapis 3 iš 6

## 8: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### Tinkamos inžinierinės kontrolės priemonės

Užtikrinti pakankamą ventiliaciją.

Apsaugant darbuotojus, naudojant produktą rekomenduojam naudoti vietinę

ištraukiamąją ventiliaciją

#### Apsaugos ir higienos priemonės

Netaikomos

#### Akių/Veido apsauga

Nereikalaujama

#### Rankų apsauga

Nereikalaujama

#### Odos apsauga

Nereikalaujama

#### Kvėpavimo takų apsauga

Netaikoma

#### Aplinkos poveikio kontrolė

Neleiskite patekti į paviršinį vandenį ar kanalizaciją.

## 9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizikinė būsena:

Spalva:

Kvapas

Pasta

Charakteringa

Charakteringa

**Testavimo būdas**

pH-vertė:

5,0 - 5,9

#### Būklės pokyčiai

Lydomos temperatūra:

nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas :

nenustatyta

Sublimacijos taškas:

nenustatyta

Minkštėjimo taškas:

nenustatyta

Įpylimo taškas:

nenustatyta

Pliūpsnio temperatūra:

nenustatyta

DIN  
53213

Žemutinė sprogo riba:

Viršutinė sprogo riba:

Tankis (prie 20 °C):

~0,82 g/cm<sup>3</sup>

DIN  
53217

Tirpiklio atskyrimo bandymas:

<3 % (Sausumos transportas (ADR/RID))

## 10: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas stabilus laikant rekomenduojamose temperatūrose.

### 10.3. Pavojų reakcijų tikimybė

Ezoterminės reakcijos su : Oksidatoriais, Stipriomis rūgštimis, Stipriais šarmais

Peržiūros data: 10.01.2017

**Ultra Spezial**  
Produkto kodas: 1050

Puslapis 4 iš 6

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Kaitimo atveju : susidaro pavojingi skilimo produktai.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Azoto oksidai (NOx), Juoda anglis, Anglies dioksidas (CO2), Anglies monoksidas

**11: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA****11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**Dirginimas ir pažeidimas**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**Jautrinimas**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**Kancerogeniškumas/mutogeniškumas/poveikis reprodukcijai**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**STOT-vienartinis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**STOT-pasikartojantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**Pavojus kvėpavimui**

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami.

**Tolimesnė informacija**

Nėra duomenų apie mišinį.

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EC) Nr 1272/2008 [CLP].

Nuoroda į kitus skyrius: 2, 3 skyriai

**12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA****12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Mišinyje nėra medžiagų atitinkančių kriterijus PBT/vPvB pagal REACH XIII priedą.

**Tolimesnė informacija**

Nėra duomenų apie mišinį. Neleiskite patekti į paviršinį vandenį ar kanalizaciją.

**13: ATLIEKŲ TVARKYMAS****13.1. Atliekų tvarkymo būdai****Patarimai dėl šalinimo**

Neleiskite patekti į paviršinį vandenį ar kanalizaciją.

Utilizuokite pagal įstatymus.

**Atliekų šalinimo kodas- likučių atliekos / nepanaudotų produktų**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekcijos priemonių ir kosmetikos RPŽ(MFSU) atliekos; kitaip nenurodytos atliekos

**Atliekų šalinimo numeris panaudoto produkto**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekcijos priemonių ir kosmetikos RPŽ(MFSU) atliekos; kitaip nenurodytos atliekos

**Atliekų šalinimas užterštos pakuotės numeris**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekcijos priemonių ir kosmetikos RPŽ(MFSU) atliekos; kitaip nenurodytos atliekos

Peržiūros data: 10.01.2017

Ultra Spezial

Produkto kodas: 1050

Puslapis 5 iš 6

Pilnai tuščios pakuotės gali būti perdirbtos. Utilizuokite pagal įstatymus

### 14: TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

#### Sausumos transportas (ADR/RID)

##### 14.1. UN numeris:

**14.2. UN tinkamas krovinio pavadinimas:**

**14.3. Transporto pavojingumo klasės(ės):**

**14.4. Pakavimo grupė:**

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

#### Vidinių vandenų transportas

##### (ADN) 14.1. UN number:

**14.2. UN tinkamas krovinio pavadinimas:**

**14.3. Transporto pavojingumo klasės(ės):**

**14.4. Pakavimo grupė:**

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

#### Jūrų transportas

##### (IMDG) 14.1. UN number:

**14.2. UN tinkamas krovinio pavadinimas:**

**14.3. Transporto pavojingumo klasės(ės):**

**14.4. Pakavimo grupė:**

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

#### Oro transportas

##### (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1. UN

**number:**

**14.2. UN tinkamas krovinio pavadinimas:**

**14.3. Transporto pavojingumo klasės(ės):**

**14.4. Pakavimo grupė:**

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

Nėra nepavojingas šiam transporto reglamentui.

#### 14.5. Pavojai aplinkai

Aplinkai pavojingas:

NE

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės

Jokių pavojingumų transporto reguliavimo prasme nėra.

14.7. **Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 IBC kodeksą ir II priedą:**

Netaikoma

### 15: TEISINĖ INFORMACIJA

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / įstatymai

##### Nacionaliniai normatyvai

Vandens užteršimo klasė (D):

1 – Šiek tiek teršiantis vandenį

##### Papildoma informacija

Be to, atkreipkite dėmesį į visus nacionalinius įstatymus!

### 16: KITA INFORMACIJA

#### Tolimesnė informacija

Pirmiau pateikta informacija apibūdina tik produkto saugos reikalavimus ir yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis. Ši informacija skirta patarti, kaip saugiai tvarkyti šiame saugos duomenų lape nurodytą gaminį. Saugoti, perdirbti, transportuoti ir šalinti. Informacija negali būti taikoma kitiems produktams. Jei produktas maišomas su kitais produktais arba apdorojimo atveju, informacija apie šį saugos duomenų lapą nebūtinai taikoma naujamai pagamintai medžiagai. (Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių Gamintojo saugos duomenų lapo.)

Peržiūros data: 10.01.2017

**Ultra Spezial**  
Produkto kodas:1050

Puslapis 6 iš 6

*Dokumentą sudaro 6 puslapiai.*

*Daryti bet kokius pakeitimus pašalinams asmenims griežtai draudžiama.*

*Iš anglų kalbos išvertė UAB „Kemikvesta“*