

PASLAUGŲ SUTARTIS NR. 110-18L-19 144017 - 18007551

Panevėžys

2018-05-04

Akcinė bendrovė „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147248313, kurios buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama technikos direktoriaus Roberto Kerežio**, veikiančio pagal 2016-04-26 įsakymą Nr. 69 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma Metering“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304545403, kurios registracijos adresas yra Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Jakubavičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje paslaugų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis CVP IS priemonėmis skelbto pirkimo „Matavimo priemonių metrologinės patikros, darbingumo patikrinimo ir smulkaus remonto paslaugas“ Nr. 373249 rezultatais, sudarė šią paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Tiekėjas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti šilumos apskaitos prietaisų ir vandens skaitiklių (toliau – matavimo priemonių) paruošimą patikrai, įskaitant smulkaus remonto atlikimą (jei reikalinga), periodinę bei neeilinę valstybinę metrologinę patikrą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentų, standartų ir norminių aktų nuostatas, darbingumo patikrinimą, bei neatitikimo akto surašymą, jei matavimo priemonė neatitinka reikalavimų, visa tai toliau vadinant „Paslauga“ ir perduoti Paslaugos rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Orientacinė Paslaugos apimtis nurodyta I priede „Techninė specifikacija“.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugos apimtis gali keistis ir ji priklauso nuo Užsakovo poreikių.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tinkamo įvykdymo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti, nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Paslaugos teikimo terminas: 24 (dvidešimt keturių) mėnesiai.

2.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

3. Sutarties kaina, apmokėjimas

3.1. Šalių susitarimu nustatyta Paslaugos, jos dalių fiksuoti įkainiai, kurie nurodyti Sutarties 2 priede „Tiekėjo pasiūlymas“.

Orientacinė Sutarties kaina 17 707,00 EUR (septyniolika tūkstančių septyni šimtai septyni eurai), PVM 3 718,47 Eur, iš viso kaina su PVM yra 21 425,47 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt penki eurai 47 centai).

Galutinė Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo vykdant Sutartį užsakytos ir atliktos Paslaugos apimties.

3.2. Į Sutarties kainą (fiksuotą įkainį) įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo, medžiagų, mokesčių, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3. Jei atlikus matavimo priemonės paruošimą patikrai ir smulkų remontą (jei jis buvo reikalingas) paaiškėja, kad matavimo priemonė neatitinka bendrųjų patikros metodikos reikalavimų, Užsakovas apmoka Tiekėjui tik už pateiktą paklaidų patikrinimo protokolą (defektinę pažymą);

3.4. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.5. Už per kalendorinį mėnesį atliktą Paslaugą Užsakovas sumoka per 30 dienų po PVM sąskaitos faktūros priėmimo.

3.6. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra 21 proc. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas turi teisę:

4.1.1. Tikrinti Paslaugos atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

4.1.2. Reikalauti, kad Tiekėjas Paslaugą vykdytų taip, kaip nurodyta I priede, laikydamasis normatyvinių dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo I priede nurodytų reikalavimų, nesilaiko normatyvinių dokumentų reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai vykdomą Paslaugą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita ir vienašališkai nutraukti Sutartį.

4.1.3. Atsisakyti vykdyti matavimo priemonės smulkų remontą, jei jo nuomone tai ekonomiškai nenaudinga;

4.1.4. Reikalauti, kad Tiekėjas padengtų visus nuostolius ir netektis, kurios atsirado dėl netinkamo ar nesavalaikio Sutarties vykdymo.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugai teikti.

4.2.2. Priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktą Paslaugą.

4.2.3. Mokėti Paslaugos kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.

4.3. Tiekėjas turi teisę:

4.3.1. Gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

4.3.2. Naudotis kitomis šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose numatytomis teisėmis.

4.4. Tiekėjas įsipareigoja:

4.4.1. Teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį ir Užsakovo pateiktus užsakymus už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.4.2. Paslaugas teikti laikantis I priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

4.4.3. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

4.4.4. Po Paslaugų suteikimo nedelsiant perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

4.4.5. Matavimo priemonių smulkų remontą atlikti tik raštu suderinus su Užsakovu apimtis ir leidus Užsakovui;

4.4.6. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

5. Paslaugų teikimo terminai ir jų perdavimas

5.1. Paslaugos atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 3 (trys) darbo dienos.

5.2. Matavimo priemonės Paslaugos atlikimui priima ir po Paslaugos atlikimo priduoja Tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo adresu: Senamiesčio g. 113, Panevėžys (išskyrus matavimo priemonės, kurių patikra atliekama įrengimo vietose). Matavimo priemonių priėmimas, perdavimas įforminamas pasirašant krovinio važtaraštį, vadovaujantis I priedo „Techninės specifikacijos“ 2.2. punkto reikalavimais.

5.3. Atlikęs Paslaugą Tiekėjas matavimo priemonę grąžina Užsakovui kartu su krovinio važtaraščiu, pridėdamas reikalingą dokumentaciją priklausomai nuo atliktos paslaugos pobūdžio nurodytą I priedo 2.2., 2.3. punktuose.

6. Šalių paskirti asmenys susisiekimui

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja ir bendrauja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

6.2. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

	Užsakovas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Darius Rapševičius	Stanislovas Zikas
Telefonas	(8 45) 501075, mob. 8 616 05638	8 37 360234
El. paštas	d.rapsevicius@pe.lt	stanislovas.zikas@axioma.eu

6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu, procese dalyvaujantys Užsakovo darbuotojai, darbiniais klausimais su Tiekėju susirašinėja Internetu, Tiekėjo pasiūlytoje elektroninėje sistemoje. Susirašinėjimo archyvas saugomas visą sutarties laikotarpį plius garantinis atliktų darbų terminas. Darbiniai klausimai taip pat gali būti aptariami ir telefonu bei darbinuose susitikimuose. Aptarimų rezultatai užfiksuojami šio Sutarties punkto pirmame sakinyje numatytu būdu.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. Garantijos

8.1. Tiekėjas garantuoja, kad jo atlikta Paslauga atitiks techninių reglamentų ir norminių aktų reikalavimus, ji bus atlikta be klaidų.

8.2. Smulkaus remonto metu pakeistoms detalėms ir darbams suteikiamas žemiau nurodytas garantinis terminas, pradedamas skaičiuoti nuo matavimo priemonės metrologinės patikros atlikimo datos:

8.2.1. maitinimo elementui – 36 mėnesiai;

8.2.2. temperatūros jutikliams – 36 mėnesiai;

8.2.3. vandens skaitiklio apsauginiam gaubtui – 24 mėnesiai.

8.3. Prie garantinio gedimo priskiriamas ir smulkaus remonto neatlikimas, jei Tiekėjas atlikdamas Paslaugą, privalėjo jį atlikti.

8.4. Užsakovas nedelsdamas raštu praneša Tiekėjui apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią garantiją. Gavęs pranešimą, Tiekėjas per 2 darbo dienas atvyksta pas Užsakovą, pasiima sugedusią matavimo priemonę, per 5 (penkias) darbo dienas pakeičia sugedusią detalę nauja, atlieka metrologinę patikrą ir matavimo priemonę grąžina Užsakovui. Pakeistoms detalėms suteikiamas naujas 8.2. punkte nurodytas garantinis terminas. Visos šiame punkte nurodytos išlaidos priskiriamos Tiekėjui.

8.5. Jei Tiekėjas nevykdo 8.4. punkte nurodytų reikalavimų, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti matavimo priemonės remontą garantiniu laikotarpiu Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Tiekėjo ir pan.




9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.

9.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjui pareikalavus moka Tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Tiekėjas, nevykdant Paslaugos atlikimo terminų, Užsakovui pareikalavus moka Užsakovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo neatliktos Paslaugos kainos.

9.4. Tiekėjas atsako už Užsakovo Paslaugos atlikimui perduotas matavimo priemonės ir jų sugadinimo ar praradimo atveju sumoka Užsakovui jų įsigijimo (ar tinkamumo naudojimui atstatymo) kainą.

9.5. Tiekėjas atsako už visus Užsakovui padarytus tiesioginius nuostolius, jei jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės.

9.6. Jeigu Sutartis pirma nustatyto laiko nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimt) proc. Sutartyje numatytos orientacinės sutarties kainos baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

9.7. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

10. Sutarties pažeidimas

10.1. Jeigu Tiekėjas suteikė Paslaugą pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę:

10.1.1. reikalauti vykdyti sutartinius įsipareigojimus, arba

10.1.2. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, arba

10.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius/ baudą, arba

10.1.4. nutraukti Sutartį.

10.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Tiekėjas nepradeda taisyti nekokybiškai suteiktos Paslaugos ar neatlieka Paslaugos, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai suteiktą Paslaugą ar neatliktą Paslaugą trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius iš Tiekėjo.

10.3. Esminiai Tiekėjui taikomi Sutarties pažeidimai:

10.3.1. Tiekėjas nesilaiko sutarties sąlygų dėl paslaugų kokybės, apimties ir/arba netinkamai atlieka paslaugas ir sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta sutartyje;

10.3.2. Tiekėjas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

10.3.3. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytais terminais ir vėlavimas pasiekia tokį patį laikotarpį per kurį turėjo būti atlikta paslauga.

10.3.4. Tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų kvalifikacinių reikalavimų;

10.3.5. Tiekėjas pažeidžia 14 punkto nuostatas.

10.4. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai:

10.4.1. Užsakovas, pagal šios Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti daugiau nei 90 kalendorinių dienų;

10.4.2. Užsakovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

10.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir sava laiko Sutarties sąlygų vykdymo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu.

11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

11.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.2. kai keičiasi Tiekėjas organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

11.2.3. kai Tiekėjas įsisteijusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;



11.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

11.2.5. dėl kitokio pobūdžio Tiekėjo neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

11.2.6. kai Tiekėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 10.3 punkte;

11.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sritys perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

11.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 10.4 punkte;

11.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

11.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 11.2 ar 11.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 2 (dviejų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4 ir 11.3.2 punktų sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos.

11.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

12. Ginčų nagrinėjimo tvarka

12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų derybų būdu susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Šios sutarties pakeitimai atliekami, vadovaujantis 2017 m. gegužės 2 d. LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sritys perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328, 97 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

14. Subteikėjų keitimo tvarka

14.1. Tiekėjas ne vėliau negu ši sutartis pradeda vykdyti, įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų, jei jie nebuvo žinomi pasiūlymo teikimo metu, subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

14.2. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu ketina keisti nurodytus subteikėjus ar pasitelkti naujus, Tiekėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą.

14.3. Tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subteikėjo pajėgumais, Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subteikėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu subteikėjo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

14.4. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės Užsakovui dėl Sutarties įvykdymo. Tiekėjas visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prieš Užsakovą už tinkamą savo prievolių pagal Sutartį vykdymą ir/ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dėl Tiekėjo ir/ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų pažeidimo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.



15.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

15.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

15.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

15.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

15.6. Sutarties priedai:

15.6.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;

15.6.2. 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas.

16. Šalių adresai ir parašai

Užsakovas

AB „Panevėžio energija“

Kodas 147248313

PVM mokėtojo kodas LT472483113

Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946

Swedbank, AB

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614

AB SEB bankas

Tel. (8 45) 50 10 03, faksas (8 45) 50 10 85

El. paštas bendrove@pe.lt

Tiekėjas

UAB „Axioma Metering“

Kodas 304545403

PVM mokėtojo kodas LT100011040315

Reg. adresas Terminalo g. 3, Biruliškių k., Kauno r.

Korespondencijai Kulautuvos g. 45A, 47190 Kaunas

A.s. LT762140030003958401

Luminor Bank AB

Tel. (8 37) 360234

El. paštas metering@axioma.eu

TECHNIKOS DIREKTORIUS

ROBERTAS KEREŽIS



GENERALINIS DIREKTORIUS

VAIDAS JAKUBAVIČIUS



PE egz.


2018-05-04 paslaugų sutarties Nr. 110-18L-19
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNIKOS DIREKTORIUS

ROBERTAS KEREŽIS




UAB „AXIOMA METERING“

GENERALINIS DIREKTORIUS

VAIDAS JAKUBAVIČIUS

D. Gegeraitis





AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA

TVIRTINU

Technikos direktorius
Robertas Kerežis
2018-02-08

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS, DARBINGUMO PATIKRINIMO IR JŲ SMULKAUS REMONTO PASLAUGOS PIRKIMO SPECIFIKACIJA (kai MP maksimalus debitas virš 30,0 m³/h)

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. AB "Panevėžio energija" priklausančių, priskirtų teisei metrologijai, šilumos energijos ir vandens kiekio matavimo priemonių (toliau, jei minimi bendrai – matavimo priemonės) periodinės bei necilinės valstybinės metrologinės patikros, atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentų, standartų ir norminių aktų reikalavimus ir matavimo priemonių smulkaus remonto atlikimo paslaugų (toliau apibendrintai vadinamas Paslauga), pirkimas.

1.2. Metrologinei patikrai bei darbingumo (paklaidų) patikrinimui pateikiamų matavimo priemonių pagrindiniai rodikliai, tipai ir kiekiai pateikiami prieduose 1B ir 2B. Paslaugos bus perkamos pagal AB "Panevėžio energija" aktualų poreikį, todėl nurodyti matavimo priemonių kiekiai yra maksimalūs, jie nėra įsipareigojimas nupirkti paslaugas pagal visas priedų pozicijas.

2. PERKAMOS PASLAUGOS APIMTYS IR SĄLYGOS

2.1. Paslaugos pirkimo terminas – dveji metai.

2.2. Paslaugos vykdymui matavimo priemonės pateikiamos neparuoštos nei transportavimui, nei metrologinės patikros atlikimui. Jas, po įgaliotų AB "Panevėžio energija" asmenų pranešimo raštu, ne vėliau, kaip iki kitos darbo dienos 15 val. (penktadieniais – iki 13 val.), Paslaugos teikėjas pasiima ir į patikros atlikimo vietą savo transportu išgabena iš AB "Panevėžio energija", Panevėžys, Senamiesčio g.113. Matavimo priemonių priėmimas įforminamas Paslaugos teikėjui pasirašant AB "Panevėžio energija" pateiktą krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų, nurodoma: matavimo priemonės markė, srauto matuoklio sąlyginis skerspjūvis ir numeris, skaičiuotuvo ir temperatūros jutiklių numeriai, pagaminimo metai.

2.3. Patikrintas ar defektuotas matavimo priemonės Paslaugos teikėjas pristato į AB "Panevėžio energija", Panevėžys, Senamiesčio g.113 darbo dienomis nuo 8 iki 15 val. (penktadieniais – iki 13 val.), prieš tai telefonu suderinęs priėmimo faktą ir laiką. Perduodamas matavimo priemonės, Paslaugos teikėjas pateikia jų krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų ir rekvizitų, kaip ir p.2.2. minimo važtaraščio atveju, turi būti pateikiami matavimo priemonę identifikuojantys duomenys. Kartu su važtaraščiu pateikiami šie lietuvių kalba išrašyti dokumentai:

2.3.1. patikros atlikimui pateiktai matavimo priemonei atitinkant visus bendruosius patikros metodikos reikalavimus, pateikiamas išrašytas Lietuvos Metrologijos inspekcijos nustatytos formos patikros sertifikatas. AB "Panevėžio energija" pageidaujant pateikiama ir metrologinės patikros protokolo kopija. Matavimo priemonė turi būti pažymėta patikros žymeniu;

2.3.2. darbiningumo (paklaidų) patikrinimui pateikta matavimo priemonė visada grąžinama su paklaidų patikrinimo protokolo kopija;

2.3.3. Paslaugos teikėjui nustačius, jog patikros atlikimui ar darbiningumo (paklaidų) patikrinimui pateikta matavimo priemonė neatitinka bendrųjų patikros metodikos reikalavimų, prie važtaraščio

pridedamas lietuvių kalba išrašytas neatitikimo aktas.

2.4. Paslaugos atlikimui matavimo priemonės pateikiamos ne dažniau kaip 5 kartus per savaitę, savaitę pateikiamų matavimo priemonių skaičius: šilumos skaitikliai – nuo 1 iki 6 vnt.; vandens skaitikliai – nuo 1 iki 6 vnt, tačiau bendras pateikiamų matavimo priemonių skaičius negali viršyti 10 vnt. per savaitę;

2.5. Paslaugos atlikimo (matavimo priemonės metrologinės patikros, darbingumo patikrinimo ar smulkaus remonto) terminas (laikotarpis tarp pateikimo ir grąžinimo datų) yra ne ilgiau kaip trys darbo dienos.

2.6. Paslaugos teikėjas turi atlikti šiuos smulkaus remonto darbus:

2.6.1. pašalinti buvusio gedimo indikavimo žymes;

2.6.2. koreguoti pateiktos matavimo priemonės nekorektiškus kalendoriaus-laikrodžio parodymus;

2.6.3. pakeisti matavimo priemonės maitinimo elementą, jei jo galiojimo terminas yra trumpesnis už patikros galiojimo laikotarpį;

2.6.4. pakeisti matavimo priemonės temperatūros jutiklius;

2.6.5. pakeisti pažeistą vandens skaitiklio skaičiuoklio apsauginį gaubtą.

2.7. Kai Paslaugos teikėjas nustato matavimo priemonės atitikimo reikalavimams atstatymo (remonto) darbų apimtį, ją privalu suderinti raštu.

3. TEISĖ ATLIKTI PASLAUGĄ

Paslaugos teikėjas privalo turėti teisę atlikti šilumos energijos, elektromagnetinių skysčio tūrio ir karšto bei šalto vandens skaitiklių valstybinę metrologinę patikrą, vadovaujantis Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintomis bendrosiomis patikros ir patikros metodikomis [BPM 8871101-45:2001 (Šilumos skaitikliai); PM-3268601-02-97 (Ultragarinis šilumos kiekio skaitiklis SKU-01); BPM 8871101-91:2005 (Elektromagnetiniai skysčio tūrio skaitikliai); BPM 8871101-29:2002 (Karšto vandens skaitikliai) ir BPM 8871101-57:2002 (Šalto vandens skaitikliai)]. Matavimo priemonių metrologinę patikrą turi būti atliekama LR Vyriausybės įgaliotų institucijų paskirtose atlikti matavimo priemonių metrologinę patikrą ir akredituotose laboratorijose.

PRIDEDAMA:

1. 1B PRIEDAS (kai maksimalus debitas virš 30,0 m³/h) - Matavimo priemonės, kurioms reikalinga atlikti valstybinę metrologinę patikrą (2018-04/2020-04) - 1 lapas;

2. 2B PRIEDAS (kai maksimalus debitas virš 30,0 m³/h) - Matavimo priemonės, kurioms numatomas darbingumo patikrinimas ir/ar smulkus remontas (2018/2020) - 1 lapas;

Klientų aptarnavimo tarnybos viršininkas



Vidmantas Žalkauskas

Ruošė: A. Dubinskas

L. Jurkūnas

D. Rapševičius



1B PRIEDAS

(kai maksimalus debitas virš 30,0 m³/h)

Matavimo priemonės, kurioms reikalinga atlikti valstybinę metrologinę patikrą (2018-04-2020-04)

1. Šilumos skaitikliai pas vartotojus ir katilinėse:

1. Šilumos skaitikliai				
Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Vnt.		
		pas vartotojus	katilinėse	iš viso
	Ultragarsiniai šilumos skaitikliai (Ultraheat UH-50, Ultraheat 2WR5, SKU-01, SKU-03, SKS-3, Qalcosonic, Multical, WSD ir analogiški):			
1	DN65, Qmax= 50,0 m3/h	4	2	6
2	DN80, Qmax= 80,0 m3/h	2	7	9
3	DN100, Qmax= 120,0 m3/h	1	7	8
4	DN150	—	4	4
5	DN200	—	3	3
6	DN250	—	1	1
7	DN300	—	2	2
8	DN350	—	1	1
9	DN500 *	—	2	2
	Elektromagnetiniai šilumos skaitikliai (Combimeter, EPD, SKM, SKS-3 ir analogiški):			
1	DN80	—	2	2
2	DN100	—	6	6
3	DN150	—	3	3
	Iš viso	7	40	47

* - valstybinę patikrą atliekama MP įrengimo vietose - Senamiečio g. 113 ir Pušaloto g. 191, Panevėžys.

2. Mechaniniai šalto ir karšto vandens skaitikliai pas vartotojus ir katilinėse:

Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Vnt.		
		pas vartotojus	katilinėse	iš viso
1	DN65	—	1	1
2	DN80	—	2	2
3	DN100	—	1	1
4	DN150	—	1	1
	Iš viso	0	5	5

3. Ultragarsiniai, elektromagnetiniai vandens skaitikliai katilinėse:

Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Vnt.
1	DN80	1
2	SKS-3: DN80	3
3	DN100	2
4	DN150	2
5	SKU-01M-F1: DN250	1
6	DN350	1
7	LMA 01-1 (Paršalo latakas), 5-80 m ³ /h	1
	Iš viso	11

KAT vyresn. inžinierius

L. Jurkūnas

ET vyresn. inž.

D. Karpševičius

2B PRIEDAS

(kai maksimalus debitas virš 30,0 m³/h)

Matavimo priemonės, kurioms numatomas darbingumo patikrinimas (2018-2020 m.)

1. Šilumos skaitikliai pas vartotojus ir katilinėse:

1. Šilumos skaitikliai pas vartotojus ir katilines				
Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Vnt.		
		pas vartotojus	katilinėse	iš viso
Ultragarsiniai šilumos skaitikliai (Ultraheat UH-50, Ultraheat 2WR5, SKU-01, SKU-03, SKS-3, Qalcosonic, Multical, WSD ir analogiški):				
1	DN65, Qmax= 50,0 m3/h	1	1	2
2	DN80, Qmax= 80,0 m3/h	1	1	2
3	DN100, Qmax= 120,0 m3/h	1	1	2
4	DN150	—	1	1
5	DN200	—	1	1
6	DN250	—	1	1
7	DN300	—	1	1
8	DN350	—	1	1
9	DN500 *	—	1	1
Elektromagnetiniai šilumos skaitikliai (Combimeter, EPD, SKM, SKS-3 ir analogiški):				
1	DN80	—	1	1
2	DN100	—	1	1
3	DN150	—	1	1
	Iš viso	3	12	15

* - darbingumas atliekamas MP įrengimo vietose - Senemiečio g. 113 ar Pušaloto g. 191, Panevėžys.

2. Mechaniniai šalto ir karšto vandens skaitikliai pas vartotojus ir katilinėse:

Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Vnt.		
		pas vartotojus	katilinėse	iš viso
1	DN65	—	1	1
2	DN80	—	1	1
3	DN100	—	1	1
4	DN150	—	1	1
	Iš viso	0	4	4

3. Ultragarsiniai, elektromagnetiniai vandens skaitikliai katilinėse:

Eil. Nr.	Tipas, charakteristika	Vnt.
1	DN80	1
2	SKS-3: DN80	1
3	DN100	1
4	DN150	1
5	SKU-01M-F1: DN250	1
6	DN350	1
7	LMA 01-1 (Paršalo latakas), 5-80 m ³ /h	1
	Iš viso	7

KAT vyresn. inžinierius

ET vyresn. inžinierius

Priedo tęsinys- kitame lape

L. Jurkūnas

D. Rapševičius

2B priedo tęsinys
(kai maksimalus debitas virš 30,0 m³/h)

(Matavimo priemonių smulkus remontas pagal techninės specifikacijos 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 ir 2.6.4 punktus)

Šilumos skaitikliai pas vartotojus ir katilines					
Eil. Nr.	Šilumos skaitiklio tipas	Šilumos skaitiklio gedimas 2.6.1 p. (pašalinti buvusio gedimo indikavimo žymės), kiekis, vnt.	Šilumos skaitiklio gedimas 2.6.2 p. (koreguoti pateiktos matavimo priemonės nekorektiškus kalendoriaus-laikrodžio parodymus), kiekis, vnt.	Šilumos skaitiklio gedimas 2.6.3 p. (pakeisti matavimo priemonės maitinimo elementą, jei jo galiojimo terminas yra trumpesnis už patikros galiojimo laikotarpį), kiekis, vnt.	Šilumos skaitiklio gedimas 2.6.4 p. (pakeisti matavimo priemonės temperatūros jutiklius), kiekis, vnt.
1	COMBIMETER, EPD ir analogiški	1	—	1	1
2	SKM-1	—	1	1	1
3	SKS-3	—	1	1	1
4	SKU-01	—	—	1	1
5	ULTRAHEAT 2WR5	1	1	1	1
6	Ultraheat UH-50	1	1	1	1
7	SKU-03, Qalcosonic ir analogiški	—	9	9	9
IŠ VISO		3	13	15	15

KAT vyresn.inžinierius  E. Jurkūnas

ET vyresn.inžinierius  D. Rapševičius