



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37899

Darius Palaima

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį).
Projekto dalis: dujotiekio.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

19200

Išduotas 2017 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gruodžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.9377

Darius Palaima

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.

L. e. p. direktorius



Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2015 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2000 m. kovo 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

12398



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.9228

Darius Palaima

A.k

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

L. e. p. direktorius



Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2015 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2000 m. kovo 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

12399

VIEŠOJI ISTAIGA „NAUJA KVALIFIKACIJA“
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PAŽYMĖJIMAS

G Nr. 136930

DARIUS PALAIMA
(vardas ir pavardė)

a.k. _____
(asmens kodas)

Viešojoje įstaigoje "Nauja kvalifikacija"
(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas vietinio linksnio)

, kodas **302429421**,

2016 m. baigė 6 sav. trukmės Degių dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programą,
(profesinio mokymo programos trukmė, pavadinimas galutinio linksnio, valstybinis kodas arba

valstybinis kodas 560052249


(neformaliojo profesinio mokymo programos trukmė, pavadinimas galutinio linksnio)

ir (ar) įgijo kompetenciją vadovauti degių dujų sistemų eksploatavimo darbams ir atlikti
(kompetencijos pavadinimas darbui arba funkcijai atlikti)

pavojeingus darbus su dujomis

Viešosios įstaigos "Nauja kvalifikacija"
(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas kilminio linksnio)

mokymo skyriaus vadovė
(pareigų pavadinimas)



Nijolė Ambrasienė
(vardas ir pavardė)

Išdavimo data **2016** m. **vasario** **25** d. Reg. Nr. **2718**

VŠĮ ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PAŽYMĖJIMAS

G Nr. 168568

DARIUS PALAIMA

(vardas ir pavardė)

a.k.

(asmens kodas)

VŠĮ Energetikų mokymo centre

(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas vietininko linksniu)

, kodas 111966614 ,

2016 m. baigė 5 sav. trukmės Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių

(profesinio mokymo programos trukmė, pavadinimas galininko linksniu, valstybinis kodas arba

statybos priežiūros meistro mokymo programą, valstybinis kodas 560071319

neformaliojo profesinio mokymo programos trukmė, pavadinimas galininko linksniu)

ir (ar) įgijo kompetenciją prižiūrėti ir vadovauti dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir

(kompetencijos pavadinimas darbui arba funkcijai atlikti)

magistralinių dujotiekių statybos ir montavimo darbams

VŠĮ Energetikų mokymo centro

(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas kilmininko linksniu)

**mokymo
centras**

**Pardavimų ir l.e.p. mokymų skyriaus
vadovė**

(pareigų pavadinimas)

Nr.2

A. V.


(parašas)

Sandra Patapavičienė

(vardas ir pavardė)

Išdavimo data 2016 m. rugpjūčio 31 d. Reg. Nr. 8003

Lorius palmarum
(var. palmarum)



(pavard)

2006 m. 03 30 d. (pavardė) Reg. Nr. 518

A.V. Vyšn. inž.-inspektorius

A.V.

(mokymo institucijos įmonės išdavimas atestacijos pažymėjimą)
AB "LIETUVOS DUJOS"
Personalo skyriaus
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO CENTRAS
Įmonės kodas 120059523

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. 009596

Darius Palaima

(vardas, pavardė)



(asmens kodas)

Mokymo institucijos
įmonės vadovas

(parašas)

Kauno mokymo skyriaus
vedėja

na Sabaliauskienė

200 7 m. 10 30 d. Reg. Nr. 498

Mokėsi AB "LIETUVOS DUJOS"
Personalo skyriaus
(mokymo institucijos pavadinimas)
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO CENTRAS
Įmonės kodas 120059523

Pagal Naudojamų dujų maitinamų m. dujų
deginamųjų įrenginių ir t. t. daugiav.
(mokymo programos pavadinimas, kodas, valandų skaičius)

kaip 120 kW galios eksploatavimo rodono

560052253 mokymo programą

Išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,
pažymėjimo (nereikalingą išbraukti) kodas 1116

Nr. 227395

Išdavimo data 200 7 m. 10 30 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti
kaip vadovu vartotojų dujų sistemų su įrenginiais
iki ir virš 120 kW galios eksploatavimo darbams

Leidžiama atlikti pavojingus
darbus su dujomis

Protokolo Nr. 12 200 7 m. 10 30 d.

Komisijos pirmininkas Bronius Maskeliūnas

Viešoji įstaiga Valstybinės energetikos inspekcijos
Kauno teritorinio skyriaus
vyresnysis inžinierius - inspektorius

A.V. (parašas)

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti
rodov. vartotojų
dujų sistemų su įrenginiais iki ir
daugiau kaip 120 kW galios ekpl.
darbams

Protokolas Nr. 12 200 7 m. 10 30 d.

Komisijos pirmininkas Bronius Maskeliūnas
Viešoji įstaiga Valstybinės energetikos inspekcijos
Kauno teritorinio skyriaus
vyresnysis inžinierius - inspektorius

A.V. (parašas)

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti

Protokolo Nr. _____ 200 ____ m. _____ d.

Komisijos pirmininkas _____
(parašas)

A.V. _____
(vardas, pavardė)



Generalinis direktorius
Vytautas Ramanauskas

KOPIJA TIKRA

(mokymo institucijos, įmonės, išdavusios atestacijos
VŠĮ "Nauja kvalifikacija"
įstaigos kodas 302429421
pažymėjimą, pavadinimas, kodas)

ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMAS

Nr. 009636

Darius Palaima
(vardas, pavardė)

(asmens kodas)



Mokymo institucijos,
įmonės vadovas
[Signature]
(parašas)

Mokymo skyriaus
Viešoji įstaiga
Vadovas
Nauja Ambrašienė
kvalifikacija
(pavardė)

2016m. 02 25 d. Reg. Nr. 1926

Mokėsi VŠĮ "Nauja kvalifikacija"
įstaigos kodas 302429421
(mokymo institucijos pavadinimas, kodas)

Pagal degųjų dujų siste-
(mokymo programos pavadinimas, kodas,
my eksploatavimo
valandų skaičius) radoro
560052249 mokymo programą.
Išduoto diplomo, kvalifikacijos pažymėjimo,
pažymėjimo (nereikalinga išbraukti) kodas 3106
Nr. G 136930
Išdavimo data 2016m. 02 25 d.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti rador.
degųjų dujų sistemų
eksploatavimo darbus

Protokolo Nr. 287 Gali atlikti darbus
gamtinių dujų, suskystintų
naftos dujų ir biogazų aplinkoje
2016m. radoro 25 d.

Komisijos pirmininkas
Viešoji įstaiga VŠĮ TECHNINIS PIRMININKAS
Kauho apygardos vyresn. ekspertas
Viktor Meduneckij
(vardas, pavardė) Nr. 498 35285

A. RESPUBLIKA

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti _____

Protokolo Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisijos pirmininkas _____
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

Atestuotas ir suteikta teisė dirbti _____

Protokolo Nr. _____

20__ m. _____ d.

Komisijos pirmininkas _____
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.

1. Veiklos sritis:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginių statyba (montavimas).

2. Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų sistemų iki 1,6 MPa įrenginius montuojantis specialistas.

3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Montuoti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų įrenginius.

4. Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gruodžio 10 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

5. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370 5 210 25 35.

6. Registro duomenų interneto adresas: www.edsi.lt



VŠĮ Energetikų mokymo centras

**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

2015-02-05 Nr. EDSS-2015-016-10

DARIUS PALAIMA

Pažymėjimas galioja iki 2020 m. vasario 4 d.



**ENERGETIKOS DARBUOTOJO
PAŽYMĖJIMAS**

Nr. ED-16-91-3

Darius Palaima

Veiklos sritis:

Gamtinių dujų skirstymas

Energetikos darbuotojo kategorija:

Gamtinių dujų įmonės vedovas ar jo įgaliotas asmuo ir filialo vedovas, atsakingas už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:

Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą

Gimimo data:

Išdavimo data: 2016.03.16

Galioja iki: 2021.03.19

Direktorius

Vaidas Mugauskas

Paraškos Nr. E-16-555

Darbuotojas atestuotas pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie LR Energetikos ministerijos 2015 m. rugpjūčio 5 d. suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą. Sertifikavimo įstaigos informacinis telefonas +370(5)2374577

Registro duomenų interneto adresas: www.edsi.lt

P07 Atestavimo Procedūra Priedas 5

Mokėsi pagal **Vartotojų dujų sistemų**
(mokymo programos pavadinimas,

su dujas deginančiais įrenginiais iki
ir daugiau kaip 120 kW galios
eksploatavimo vadovas

kodas: 560052253

programa

Leidžiama atlikti pavojingus
darbus su dujomis

Suteikta teisė dirbti (vadovauti)
vartotojų dujų
sistemų su dujas deginančiais įrenginiais
iki ir daugiau kaip 120 kW
galios eksploatavimo darbams
(ekonominės veiklos rūšys, kodai)

Protokolo Nr. 22 2007 m. spalio mėn. 30 d.

Komisijos **Bronius Maskeliūnas**
Valstybinės energetikos inspekcijos
Kauno teritorinio skyriaus
vyresnysis inžinierius - inspektorius
(vardas, pavardė)

2007 m. spalio 30 d. Reg.Nr. 904

2006 UAB „LODVILA“ 00187

Kodas 1114

AB „Lietuvos dujos“ Personalo skyriaus
(mokymo institucijos, išdavusios pažymėjimą,

Kvalifikacijos kėlimo centras, 120059523
pavadinimas, kodas)

PAŽYMĖJIMAS

B Nr. 227395

Darius Palaima
(vardas, pavardė)

(asmens kodas)

Mokymo institucijos vadovas



Kauno mokymo skyriaus

Lina Sabaliauskienė
(vardas, pavardė)

(pavardė)

ENERGETIKŲ

Mokėsi

MOKYMO CENTRAS
~~Magistrinių inžinerinių~~
~~statybos priežiūros meistri~~
 (mokymo programos pavadinimas, kodas)

Atestuotas 199 6 m. 06 mėn. 27 d.

Gali dirbti (vadovauti)

magistrinių
statybos
priežiūros
meistru
 (įmonės ekonominės veiklos rūšis, kodas)

Protokolo Nr. 224 199 6 m. 06 mėn. 27 d.

Komisijos pirmininkas

[Signature]
 (parašas)

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS
 TARNYBA
 E. LUKOŠEVIČIUS

„Žaibas“ 96-49a 1000

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

~~STATYBOS~~

ATESTAVIMO

PAŽYMĖJIMAS

Nr. **016634** *

Darius Palaima

(vardas, pavardė)

(asmens kodas)

(pareigos)



Energetikų mokymo centro
 vadovas

[Signature]
 (parašas)

ENERGETIKŲ
 MOKYMO
 CENTRAS

(vardas)

(pavardė)

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PAŽYMĖJIMO Nr. * 000576



Darius (vardas)
Palaima (pavardė)

SPUBLIKINIS asmens kodas

NERGETIKŲ MOKYMO PRIEŽIŪROS TARYBOS

atestuotas suvirinimo darbus priežiūros meistru.
Eugenijus Lukoševičius

Komisijos pirmininkas

Mokymo įstaigos vadovas Valdimė Valotkienė
(parašas, vardas, pavardė)

Komisija suteikė teisę prižiūrėti suvirinimo darbus.

A Suvirinimo būdai:

- 1 rankinis lankinis ☐ NE
- 2 rankinis lankinis argono aplinkoje ☐ NE
- 3 pusiau automatinis CO₂ aplinkoje ☐ NE
- 4 kombinuotasis ☐ NE
- 5 automatinis ☐ NE
- 6 kontaktinis ☐ NE
- 7 dujomis ☐ NE
- 8 *Elektrijos mazinis* ☐ TAIP
- 9 *Solachėrenis* ☐ TAIP
- 10 ☐

B Suvirinimo medžiagos:

- 1 mažai anglingas plienas ☐ NE
- 2 mažai legiruotas Mn ir Si plienas ☐ NE
- 3 mažai legiruotas kaitrai atsparus plienas ☐ NE
- 4 martensitinis kaitrai atsparus plienas ☐ NE
- 5 austenitinis plienas ☐ NE
- 6 dvisluoksnis plienas ☐ TAIP
- 7 *Polietilenas* ☐
- 8 ☐
- 9 ☐
- 10 ☐

C Suvirinimo objektai:

- 1 technologiniai vamzdynai ☐ NE
- 2 magistraliniai dujotiekiai, naftotiekiai ir produktotiekiai ☐ TAIP
- 3 deginių gamtinių ir suskystintų dujų vamzdynai ☐ NE
- 4 katilai ir jų elementai ☐ NE
- 5 garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai ☐ NE
- 6 naftos ir jos produktų talpyklos ☐ NE
- 7 slėginiai indai ☐ NE
- 8 keliamųjų įrenginių elementai ☐
- 9 *vandens tiekimo ir vandens nuotekos* ☐ TAIP
- 10 ☐

B Suv

2015 m. rugpjūtis mėn. 31 d. Pr. Nr. 878

1 maž Komisija suteikė teisę *Darius* (vardas, pavardė)

2 maž *Palaima*

3 maž

4 maž

5 aus


6 dvis

7 *K*

8

9

10



200... m. mėn. d. Pr. Nr.

Komisija suteikė teisę (vardas, pavardė)

| A | | B | | C | |
|---|----|---|----|---|----|
| 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |

Komisijos pirmininkas (parašas, vardas, pavardė)
Mokymo įstaigos vadovas (parašas, vardas, pavardė)

ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS

PAŽYMĖJIMO Nr. 000144



Komisijos pirmininkas

Mokymo įstaigos vadovas

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

Komisija suteikė teisę prižiūrėti suvirinimo darbus.

A. Suvirinimo būdai:

- 1 rankinis lankinis
- 2 rankinis lankinis argono aplinkoje
- 3 pusiau automatinis CO aplinkoje
- 4 kombinuotasis
- 5 automatinis
- 6 kontaktinis
- 7 dujomis
- 8
- 9
- 10



taip
ne
ne
ne
ne
ne
ne

2009

Komi

1999 m. sausio mėn. 30 d. Pr. Nr. SK 15/01

Komisija suteikė teisę DAPIUI

(vardas, pavardė)

| A | B | C |
|------|------|------|
| 1 8 | 1 8 | 1 8 |
| 2 7 | 2 7 | 2 7 |
| 3 8 | 3 8 | 3 8 |
| 4 9 | 4 9 | 4 9 |
| 5 10 | 5 10 | 5 10 |

Komisijos pirmininkas

A. V.

Mokymo įstaigos vadovas

(parašas, vardas, pavardė)

199.. m. mėn. d. Pr. Nr.

Komisija suteikė teisę

(vardas, pavardė)

| A | B | C |
|------|------|------|
| 1 6 | 1 6 | 1 6 |
| 2 7 | 2 7 | 2 7 |
| 3 8 | 3 8 | 3 8 |
| 4 9 | 4 9 | 4 9 |
| 5 10 | 5 10 | 5 10 |

Komisijos pirmininkas

A. V.

Mokymo įstaigos vadovas

(parašas, vardas, pavardė)