

RANGOS BŪDU ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS (F-2)

Užsakovas, įmonės kodas:

Rangovas, įmonės kodas:

Sutarties Nr.:

Objekto pavadinimas:

Investicinis Nr.

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Diametras, mm	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemės darbai					
1.1	Žemės darbai (kai įšalo nėra)	m	d ₁			0,00
	Darbų sudėtis:	m	d ₂			0,00
	Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu	m	d _n			0,00
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu					
	Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas					
	Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio Nereikalingo grunto išvežimas iš objekto					
	Kiti žemės darbai					
1.2	Žemės darbai (esant įšalui nuo 10 cm)	m	d ₁			0,00
	Darbų sudėtis:	m	d ₂			0,00
	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu	m	d _n			0,00
	Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas					
	Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (vertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas					
	Nereikalingo grunto išvežimas iš objekto					
	Kiti žemės darbai					
2	Požeminio PE dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai	m	d ₁			0,00
	Medžiagos:	m	d ₂			0,00
	Dujotiekio vamzdžiai	m	d _n			0,00
	Visos fasoninės dalys (išskyrus požeminę uždaramąją armatūrą)					
	Darbų sudėtis:					
	Dujotiekio vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas paruoštose tranšėjose/dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus/esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas)					
	Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas)					
	Vamzdinių pneumatinių bandymas su prapūtimu					
	Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė					
	Indikacinio - signalinio laido tiesimas, pritvirtinimas prie vamzdžio (įskaitant indikacinį laidą)					
	Indikacinio laido varžos vientisumo patikrinimas					
	Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą)					
	Neišardomos jungties montavimas					
	Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas					
	Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas					
	Kiti montavimo darbai					
3	Požeminio PE dujotiekio su sustiprinta apsaugine danga ir fasoninių dalių montavimo darbai, dujotiekį montuojant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų	m	d ₁			0,00
	Medžiagos:	m	d ₂			0,00
	Dujotiekio vamzdžiai su gamykliškai įmontuota sustiprinta apsaugine danga (atstojančia apsauginį dėklą) ir gamykliškai įmontuotu indikaciniu-signaliniu laidu	m	d _n			0,00
	Visos fasoninės dalys (išskyrus požeminę uždaramąją armatūrą)					
	Darbų sudėtis:					
	Dujotiekio vamzdžių montavimas uždaru būdu					
	Fasoninių dalių klojimas paruoštose iškasose (duobėse)					
	Vamzdžių ir fasoninių dalių sandūrų jungimas (suvirinimas)					
	Vamzdinių pneumatinių bandymas su prapūtimu					
	Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė					
	Indikacinio - signalinio laido prijungimas (įskaitant indikacinį laidą)					
	Indikacinio laido varžos vientisumo patikrinimas					
	Neišardomos jungties montavimas					
	Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas					
	Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas					
	Kiti montavimo darbai					
4	PL dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (iki diš375,0 mm)	m	d ₁			0,00
	Medžiagos:	m	d ₂			0,00
	Dujotiekio vamzdžiai	m	d _n			0,00
	Visos fasoninės dalys (išskyrus požeminę uždaramąją armatūrą)					
	Darbų sudėtis:					
	Dujotiekio vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsauginį sluoksnį, įrengimas ant pastato sienos					
	Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas)					
	Vamzdinių pneumatinių bandymas su prapūtimu					
	Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė					
	Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą)					
	Neišardomos jungties montavimas					
	Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas					
	Apsauginės dangos (izoliacijos) patikra					
	Antžeminių vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai					
	Kiti montavimo darbai					
5	Dujotiekio demontavimas	m	d ₁			0,00
		m	d ₂			0,00
		m	d _n			0,00
6	Dėklo montavimas					
	Medžiagos:					
	Vamzdžiai dėklams					
	Darbų sudėtis:					
	Dėklo prastūmimas, nekasant grunto (uždaru būdu)/dėklo paklojimas tranšėjoje (atviru būdu)					
	Futlių galų užtaisymas					
	Dėklo suvirinimas sandūrinio būdu					
	Kiti dėklo montavimo darbai					
6.1	Dėklo montavimas uždaru būdu (ikainis pagal išorinį dėklo diametrą)	m	d _n			0,00
6.2	Dėklo montavimas atviru būdu (ikainis pagal išorinį dėklo diametrą)	m	d _n			0,00
6.3	Dėklo montavimas atviru būdu (ikainis pagal išorinį dėklo diametrą) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus	m	d _n			0,00
7	Vartotojo dujų sistemos montavimas					
	Medžiagos(p. 7.1, 7.2, 7.3):					

	dujotiekio vamzdžiai, dėklai Visos fasoninės dalys (uždaramoji armatūra, trišakiai, alkūnės, perėjimai, movos, aklės ir kita) Darbų sudėtis (p. 7.1, 7.2, 7.3): Dujotiekio vamzdžių, dėklų ir fasoninių dalių montavimas Vamzdžių sandūrų sujungimas ar suvirinimas Vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai Trasos nužymėjimas bei kiti darbai, reikalingi vartotojų dujų sistemų montavimo darbų užbaigimui					
7.1	Vartotojo dujų sistemos pastate montavimas					
7.1.1	Dujų sistemos (iki DN 65 mm) montavimas (dujotiekis iki 10 m)	vnt	-			0,00
7.1.2	Dujų sistemos (iki DN 65 mm) montavimas (vartotojo vidaus dujų sistemai)	m	-			0,00
7.1.3	Konsultacija vidaus dujotiekio įrengimo klausimais (aplangant objektą)	obj	-			0,00
7.1.4	Prisijungimas prie veikiančios pastato bendrojo naudojimo dujų sistemos (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)	vnt	-			0,00
7.1.5	Patalpų uždujinimo detektoriaus ir dujų atkirtos vožtuvo montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)	vnt	-			0,00
7.1.6	Dujų atkirtos vožtuvo spintelė ir jos montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)	vnt	-			0,00
7.2	PL dujotiekio (iki DN 90 mm) montavimas pastato bendrojo naudojimo patalpose (daugiabučių laiptinėse, prie pastato sienos ir pan.) (visi reikalingi darbai, įskaitant statybinį konstrukcijų kirtimą ir visos medžiagos (įskaitant vamzdžius ir visas fasonines dalis))	m	-			0,00
7.3	Vartotojo lauko dujotiekio montavimas					
7.3.1	Vartotojo lauko dujotiekio montavimas (dujotiekis iki 10 m.)	obj	-			0,00
7.3.2	Vartotojo lauko dujotiekio montavimas (viršijus 10 m.)	m	-			0,00
7.4	Perėjimo PE/PL įrengimas prie pastato (visi reikalingi darbai ir medžiagos)	vnt	-			0,00
7.5	Požeminio dujotiekio dalies per pastato pamatą įrengimas (visi reikalingi darbai ir medžiagos)	vnt	-			0,00
8	Pirminis dujų paleidimas	obj	-			0,00
	Darbų sudėtis: Požeminio dujotiekio/ vartotojo sistemos sandarumo bandymas Prapūtimas dujomis Reguliavimo įtaiso, apskaitos prietaisų montavimas, apskaitos prietaiso sumontavimo akto užpildymas ir pridavimas Kiti darbai, reikalingi pirminio dujų paleidimo užbaigimui					
9	Dangu ardymas ir atstatymas					
	Darbų sudėtis: Dangu ardymas ir atstatymas Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui					
9.1	Dangu ardymas ir atstatymas (≤5 m² ploto dangoms)					
9.1.1	asfalto dangos	m ²	d _n			0,00
9.1.2	asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui	m ²	d _n			0,00
9.1.3	žvyro dangos	m ²	d _n			0,00
9.1.4	šaligatvio (plytelių)	m ²	d _n			0,00
9.1.5	trinkelio dangos atstatymas	m ²	d _n			0,00
9.1.6	akmens grindinio	m ²	d _n			0,00
9.1.7	vejos (visų tipų)	m ²	d _n			0,00
9.1.8	betono dangos	m ²	d _n			0,00
9.1.9	smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių)	m ²	d _n			0,00
9.1.10	skaldos	m ²	d _n			0,00
9.1.11	dekoratyvinės skaldos	m ²	d _n			0,00
9.2	Dangu ardymas ir atstatymas (>5 m² ploto dangoms)					
9.2.1	asfalto dangos	m ²	d _n			0,00
9.2.2	asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui	m ²	d _n			0,00
9.2.3	žvyro dangos	m ²	d _n			0,00
9.2.4	šaligatvio (plytelių)	m ²	d _n			0,00
9.2.5	trinkelio dangos atstatymas	m ²	d _n			0,00
9.2.6	akmens grindinio	m ²	d _n			0,00
9.2.7	vejos (visų tipų)	m ²	d _n			0,00
9.2.8	betono dangos	m ²	d _n			0,00
9.2.9	smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių)	m ²	d _n			0,00
9.2.10	skaldos	m ²	d _n			0,00
9.2.11	dekoratyvinės skaldos	m ²	d _n			0,00
10	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės, reguliavimo ir apskaitos įtaisų montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos)					
	Darbų sudėtis: Pakabinamos/pastatomos spintelės montavimas/keitimas Reguliavimo įtaiso montavimas (neįtraukti reguliavimo įtaiso kainos) Apskaitos prietaisų montavimas (neįtraukti apskaitos prietaisų kainos) Apskaitos prietaiso sumontavimo akto užpildymas ir pridavimas Apsauginio skydo įrengimas ant degių pastato sienų Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui					
10.1	Pakabinamos spintelės	vnt	-			0,00
10.2	Pastatomos spintelės	vnt	-			0,00
10.3	Spintelės keitimas	vnt	-			0,00
11	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisais					
11.1	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (≤Q50)	vnt	-			0,00
11.2	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (Q75, Q100)	vnt	-			0,00
11.3	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt	-			0,00
11.4	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu	vnt	-			0,00
11.5	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	vnt	-			0,00
11.6	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	vnt	-			0,00
12	Uždamosios požeminės armatūros montavimo darbai	vnt	d _n			0,00
	Medžiagos:					

	Kapa, pokapis, apsauginis žiedas Žymėjimo ženklas, stovas Darbų sudėtis: Čiaupo/sklendės privirinimas Prapūtimo atvamzdžio įrengimas Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas Sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais Kapos, pokapio įrengimas Žymėjimo ženklų, stovo įrengimas Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui						
13	Požeminė uždarojoji armatūra Medžiagos: Požeminė uždarojoji armatūra MOP≤ 0,1 bar (iki diš150 mm - čiaupai, nuo diš150mm - sklendės) Požeminė uždarojoji armatūra MOP≥0,1 bar(iki diš89 mm - čiaupai, nuo diš90 mm - sklendės) Požeminė uždarojoji armatūra 5 bar ≤ MOP ≥ 0,1 bar (sklendės) Požeminės uždarnosios armatūros valdymo stiebas	vnt	d _n				0,00
14	Išipjovimas į veikiantį dujotiekį (ipjova)						
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai ipjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais ipjovos, izoliavimo darbais ir medžiagomis)	vnt	d _n				0,00
14.2	Į požeminį PL dujotiekį (frezavimo būdu), kai ipjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais ipjovos, izoliavimo darbais ir medžiagomis)	vnt	d _n				0,00
14.3	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai ipjovos darbus atlieka Užsakovas	vnt	d _n				0,00
15	Polietileno dēklo, skirto elektorininių ryšių kabeliams, klojimas tranšėjoje Medžiagos: Vamzdžiai dēklams (HDPE, PP, PE) iki ø110 mm Darbų sudėtis: Dēklo paklojimas tranšėjoje (atviru būdu) Dēklo galų sandarinimas Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą) Kiti dēklo montavimo darbai	vnt	d _n				0,00
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos						
16.1	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.	projektui	-				0,00
16.2	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 200,00 m.	projektui	-				0,00
16.3	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m.	projektui	-				0,00
16.4	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.	projektui	-				0,00
16.5	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.	m	-				0,00
16.6	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.	obj	-				0,00
16.7	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m.	obj	-				0,00
16.7	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m.	obj	-				0,00
16.8	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m.	obj	-				0,00
16.9	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.	obj	-				0,00
16.10	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.	m	-				0,00
16.11	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.	obj	-				0,00
16.12	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m.	obj	-				0,00
16.12	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m.	obj	-				0,00
16.13	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m.	obj	-				0,00
16.14	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.	obj	-				0,00
16.15	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.	m	-				0,00
16.16	Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio)	projektui	-				0,00
16.17	Trasos nužymėjimas	obj	-				0,00
17	Kitos statinio išlaidos						
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	obj	-				0,00
17.2	Elektros įvadinį apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai (dujinio katilo pridavimui)	vnt	-				0,00
17.3	Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikra ir patikros akto paruošimas	vnt	-				0,00
17.4	Mokestis už dangų pagrindu laboratorinė kontrolė **	obj	-				0,00
17.5	Kelių ženklų pastatymas	obj	-				0,00
17.6	Statybinio laužo išvežimas ***	t	-				0,00
Iš viso, Eur be PVM							0,00
PVM 21%							0,00
Viso, Eur su PVM							0,00

Užsakovas:

Rangovas

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

(parašas, data)

(parašas, data)