


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS

4.2.6. Fasado/stogo apdaila – skarda

Valcuota plieninė stogo danga, Classic stogo dangos profilis. Stogo nuolydžio kampas neribojamas (projekte naudojami 13, 18 ir 8 laipsnių nuolydžio kampai). ~~Naudoti ne siauresnius nei 100 mm pločio grebėstus~~, grebėstus rekomenduojama tvirtinti 200-300 mm žingsniu tarp grebėstų centrų; ties sniego užtvaramis, sąlajomis, ar kitose vietose, kur ant stogo gali susidaryti sniego sankaupos – sutankinti grebėstus, ~~paliekant tik 20mm tarpus tarp jų~~; kuo labiau suniveliuoti (išlyginti) kiekvieno šlaito plokštumas; tvirtinant lakštus prie grebėstų, sraigtus sukti ties pailgų skylių centrtais, neperveržti, kad esant temperatūriniam plėtimuisi lakštai galėtų judėti. Stogo lakštai montuojami iš kairės į dešinę, statmenai karnizui. Po kiekvienu lakštu montuojama garso izoliacijos tarpinė, lakštai tvirtinami sraigtais.

Parametro pavadinimas	Rodiklis
Valco aukštis	32mm 27mm
Nauoingas plotis	490mm 525mm
Bendras plotis	550mm 560mm
Minimalus ilgis	500mm
Maksimalus ilgis	11000mm
Lakšto storis/ svoris 1m2	0,55mm 0,5mm/5.20kg
Minimalus nuolydis	7 laipsniai 8 laipsniai



A	2024-05	STATYBAI. TIKSLINAMI PROJEKTO SPRENDINIAI			
0	2023-12	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ (7.16), PROJEKTAS		
A 583	PV	Astijus Taujanskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS		LAIDA
A 583	PDV	Astijus Taujanskas			A
	Arch	Gabija Vinikaitė-Bačinskienė			
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, (UAB "Ilgas amžius")		DOKUMENTO ŽYMUO: 24072020-DP-SA.TS		LAPAS 1
					LAPŲ 1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	10-01-2025_DP-SA-TS_Stogo sprendiniai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ASTIJUS TAUJANSKAS PV
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-13T13:33:57.0000000+02:00
Parašo formatas	qes
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-11T12:34:11+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20200911-9994)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Sudarytojas (pavadinimas arba vardas ir pavardė)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Sudarytojo kodas" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Sudarytojo adresas" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Sudarytojas yra: fizinis asmuo (taip) ar juridinis asmuo (ne)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente 2025-01-13 13:55:58