

PASIŪLYMAS
Ugniasienių (įrangos) pirkimas (PPR-733)

2025-09-03

(data)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai.

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	<i>WhiteBit, UAB</i> <i>304522397</i>
Tiekėjo adresas	<i>Šeimyniškių g. 19, 09236 Vilnius</i>
PVM mokėtojo kodas	<i>LT100010957917</i>
Bankas ir sąskaitos numeris	<i>LT937300010151915708</i>
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	<i>+370 5 250 1177; www.whitebit.lt; info@whitebit.lt</i>
Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	<i>Dmitrijus Syčiovas</i> <i>Administracijos direktorius</i>
Ryšiams palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	<i>Dmitrijus Syčiovas</i> <i>Administracijos direktorius</i> <i>dmitrijus@whitebit.lt</i>

Perkančioji organizacija – Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188774822) (toliau – perkančioji organizacija), Vidaus reikalų telekomunikacijų tinklo sujungimams numato įsigyti ugniasienes.

1. Pirkimo objektą sudaro šios pirkimo dalys:

- 1.1. **I pirkimo objekto dalis – Vidutinio našumo ugniasienių (12 vnt.)** su tinkama programinės įranga ir 1 metų palaikymu pirkimas;
- 1.2. **II pirkimo objekto dalis – Ugniasienių su 4G moduliais (4 vnt.)** ir su tinkama programine įranga ir 1 metų palaikymu pirkimas.

- 1.3. Tas pats tiekėjas gali pateikti pasiūlymą dėl visų pirkimo dalių.
- 1.4. Perkančioji organizacija pasilieka galimybę nuspręsti sudaryti vieną pirkimo sutartį dėl jos nurodytų pirkimo dalių ar jų grupių, dėl kurių pagal pirkimo dokumentus laimėtoju gali būti nustatomas tas pats tiekėjas.
- 1.5. Pirkimo objektui taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktis.

2. Dalyvavimo pirkime sąlygos:

2.1. Pašalinimo pagrindai pirkime taikomi ir tikrinami:

Eil. Nr.	Pašalinimo pagrindas	Tiekėjo pašalinimo pagrindo buvimą ar nebuvimą įrodantys dokumentai
2.1.1.	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose	Pasiūlymą teikiantis tiekėjas informaciją nurodo pasiūlymo formoje. Jungtinės veiklos partneriai [jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] ir/ar kiti ūkio subjektai [jeigu jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai] ir subtiektėjai [jeigu pirkimo dokumentuose jiems atskirai nustatomi tokie reikalavimai] atskirai turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

2.2. Kvalifikacijos reikalavimai pirkime keliami ir taikomi.

Dėl tiekėjo interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui		
2.2.1.	Tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui ir Perkančioji organizacija draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiektėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais yra remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.	Perkančioji organizacija iš tiekėjo reikalauja šių dokumentų: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

- 1) 2.2 lentelės 2.2.1 punkte nustatyti kvalifikacijos reikalavimai taikomi visiems ūkio subjektams (tiekėjui, jungtinės veiklos partneriams [jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] ir/ar kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekejams), kiekvienas atskirai juos turi atitikti.
- 2) Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams 2.2 lentelės 2. 2.1 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas (VPĮ 47 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.
- 3) **Tiekėjas dėl 2.2 lentelės 2.2.1 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo KARTU SU PASIŪLYMU privalo PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „NACIONALIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJĄ“.**
- 4) 2.2 lentelės 2.2.1. punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui teikiama dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIŲ SAUGUMU
Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu*. Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Perkančioji organizacija pasiūlymo atitiktį LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš rangovo reikalauja KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (5 IA PD ATITIKTIES DEKLARACIJA), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusių rangovo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų rangovas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinius dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

UGNIASIENIŲ (ĮRANGOS) PIRKIMO UŽDUOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3. Perkamos ugniasienės:

- 3.1. Vidutinio našumo ugniasienės (I pirkimo objekto dalis) - 12 (dvylika) vienetų su tinkama programine įranga ir 1 (vienerių) metų gamintojo palaikymu.
- 3.2. Ugniasienės su 4G moduliais (II pirkimo objekto dalis) – 4 (keturi) vienetai su tinkama programine įranga ir 1 (vienerių) metų gamintojo palaikymu.
- 3.3. Prekių teikėjo siūlomų prekių parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami.

3 lentelė. Pirma pirkimo objekto dalis - Vidutinio našumo ugniasienės reikalavimai:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma parametro reikšmė Tiekėjas turi įrašyti tikslų aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas (<i>Pildoma teikiant pasiūlymą</i>)	
1.	Gamintojas	Nurodo tiekėjas.	Fortinet Inc.	
2.	Modelis	Nurodo tiekėjas.	FG-70G	FortiGate-70G 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port).
			FC-10-GT70G-314-02-12	FortiGate-70G 1 Year FortiCare Essential Support
3.	Tipas	Specializuotas vieno gamintojo aparatinis-programinis sprendimas (anglų. k. - appliance) užtikrinantis	Specializuotas vieno gamintojo aparatinis-programinis sprendimas (anglų. k. - appliance) užtikrinantis kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“	

		kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę.	
4.	El. maitinimas	220V AC 50Hz	220V AC 50Hz Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 11 psl.
5.	Prievadai	Ne mažiau 6 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. Ne mažiau 2 vnt. 10/100/1000 RJ45 WAN prievadų Ne mažiau 1 vnt. valdymo prievadų (angl. console port) Ne mažiau 1 vnt. USB prievadų	6 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. 2 vnt. 10/100/1000 RJ45 WAN prievadų 1 vnt. valdymo prievadų (angl. console port) 1 vnt. USB prievadų Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
6.	Ugniasienės pralaidumas (512 baitų paketai)	Ne mažiau kaip 10 Gbps	10 Gbps (512 baitų paketai). Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
7.	Ipssec VPN pralaidumas (512 baitų paketai)	Ne mažiau 6 Gbps	7,1 Gbps (512 baitų paketai). Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
8.	Aplikacijų tikrinimo pralaidumas	Ne mažiau 1,8 Gbps	3,6 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
9.	Apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas	Ne mažiau 1,4 Gbps.	2,5 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
10.	SSL srauto tikrinimo pralaidumas	Ne mažiau 1,4 Gbps.	1,4 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.

11.	Apsaugos nuo grėsmių skenuojamo srauto pralaidumas	Ne mažiau 1,3 Gbps.	1,3 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
12.	Ipssec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (anglų k. - Gateway-to-Gateway)	Ne mažiau 200.	200. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
13.	Ipssec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway)	Ne mažiau 500.	500. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
14.	Konkurentinių sesijų skaičius	Ne mažiau 1 400 000.	1 400 000. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
15.	Naujų sesijų skaičius per sekundę	Ne mažiau 100 000.	100 000. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
16.	Sistemos virtualizavimas	Privalo būti galimybė padalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių.	Yra galimybė padalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
17.	Darbo režimai	Turi būti NAT, Transparent.	Palaiko NAT, Transparent režimus. https://docs.fortinet.com/document/%20fortigate/6.0.0/handbook/354989/nat-mode-and-transparent-mode
18.	Valdymas	Turi būti WEB (HTTP, HTTPS), SSH.	Palaikomas valdymas WEB (HTTP, HTTPS), SSH. https://fortinetweb.s3.amazonaws.com/docs.fortinet.com/v2/attachments/729241d1-cdfc-11ef-91d4-7a9b9721b752/FG-70G-71G-QSG.pdf

19.	Centralizuoto valdymo palaikymas	Turi būti suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiManager įrenginiu arba tiekėjas kartu su ugniasiene turi pateikti centrinę dedikuoto valdymo įrangą. Centralizuoto valdymo įranga turi būti realizuota virtualizacijos priemonėmis ir veikti perkančiosios organizacijos tinkle, negali būti siūlomi viešos debesijos pagrindu pagrįsti sprendimai. Siūloma įranga turi būti pateikiama su licencija neapribota laike (angl. “perpetual”). Jei gamintojas tokios nesiūlo, pateikti apribotą laike (angl. subscription) licenciją 1 metų laikotarpiui.	Siūloma ugniasienė suderinama su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiManager įrenginiu. https://docs.fortinet.com/document/fortimanager/7.6.4/release-notes/317857/fortigate-special-branch-models
20.	Ugniasienės įvykių kaupimas ir ataskaitų sudarymas išoriniame įrenginyje	Turi būti suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalyzer įrenginiu arba tiekėjas kartu su ugniasiene turi pateikti ir įvykių kaupimo	Siūloma ugniasienė suderinama su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalyzer įrenginiu. https://docs.fortinet.com/document/fortianalyzer/7.6.3/release-notes/191178/fortigate-models

		ir ataskaitų sudarymo įrangą. Įvykių kaupimo ir ataskaitų sudarymo įranga turi būti realizuota virtualizacijos priemonėmis ir veikti perkančiosios organizacijos tinkle, negali būti siūlomi viešos debesijos pagrindu pagrįsti sprendimai. Siūloma įranga turi būti pateikiama su licencija neapribota laike (angl. „perpetual“). Jei gamintojas tokios nesiūlo, pateikti apribotą laiką (angl. subscription) licenciją 1 metų laikotarpiui.	
21.	Paskirstytojo ryšio sprendimas	Turi integruotis su dabartinėmis Perkančiosios organizacijos naudojamomis Fortigate ugniasienėmis ir užtikrinti SD-WAN apjungimą.	Integruosis su dabartinėmis Perkančiosios organizacijos naudojamomis Fortigate ugniasienėmis ir užtikrinti SD-WAN apjungimą. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 2 psl.
22.	Aukšto patikimumo funkcija (High Availability)	Turi palaikyti šiuos darbo režimus: „aktyvus/pasyvus“ (anglų k. - „active/passive“) ir „aktyvus/ aktyvus“ (anglų. k - „active/ active“).	Palaiko šiuos darbo režimus: „aktyvus/pasyvus“ (anglų k. - „active/passive“) ir „aktyvus/ aktyvus“ (anglų. k - „active/ active“). Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.

23.	Integracija su SNMP (anglų k. - Simple Network Management Protocol)	Turi palaikyti SNMP v2c ir v3.	Palaiko SNMP v2c ir v3. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/62595/snmp
24.	Galimybė išeksportuoti įrenginio nustatymus apsaugant slaptažodžiu	Turi būti.	Yra galimybė išeksportuoti įrenginio nustatymus apsaugant slaptažodžiu. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.0/new-features/598820/support-backing-up-configurations-with-password-masking-7-2-1
25.	DHCP klientas/serveris	Turi būti.	Reikalaujamas funkcionalumas yra. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/783526/dhcp-servers-and-relays https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.4.6/administration-guide/796636/dhcp-client-options
26.	Sertifikatų palaikymas	Turi būti.	Reikalaujamas palaikymas yra. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/484445/fortigate-encryption-algorithm-cipher-suites
27.	Maršrutizavimas	Turi būti statinis ir dinaminis (palaikomi OSPF, RIP ir BGP protokolai)	Yra statinis ir dinaminis maršrutizavimas (palaikomi OSPF, RIP ir BGP protokolai). https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/561713/ospf https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/930517/rip https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/750736/bgp
28.	VPN tuneliai	Privalo palaikyti: IPSEC.	Įrenginys yra suderinamas su perkančiosios organizacijos turima ugniasiene Fortigate 3001F, su kuria bus kuriami IPSEC VPN tuneliai.

		Įrenginys turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos turima ugniasiene Fortigate 3001F, su kuria bus kuriami IPSEC VPN tuneliai.	Palaikomi IPSEC tuneliai. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-70g-series.pdf“ 10 psl.
29.	IPSec kriptavimo algoritmai	Privalo palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius šifravimo algoritmus.	Palaiko AES192, AES256 šifravimo algoritmus. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/238852/encryption-algorithms
30.	IPSec autentifikavimo algortimai	Privalo palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius saugios maišos algoritmus.	Palaiko SHA-1, SHA-256 saugios maišos algoritmus. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/238852/encryption-algorithms
31.	Galimybė sudaryti priėjimo prie resursų grafikus (anglų k. - Schedule)	Turi būti.	Yra galimybė. https://docs.fortinet.com/document/fortiportal/7.4.6/user-guide/683005/configuring-a-schedule
32.	Srauto ribojimas per ugniasienės taisyklę	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per ugniasienės taisykles. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/656084
33.	Srauto ribojimas per IP adresą	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per IP adresą. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/656084
34.	Srauto ribojimas per aplikacijas	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per aplikacijas. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/302748/application-control

35.	Galimybė nurodyti garantuotą ir maksimalų srautą	Turi būti.	Yra galimybė. https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-Configuring-a-Traffic-Shaping-profile/ta-p/270056
36.	Tam tikrų servisų uždraudimas	Turi būti.	Yra tam tikrų servisų uždraudimas. https://docs.fortinet.com/document/%20fortigate/6.0.0/handbook/537948/blocking-traffic-by-a-service-or-protocol
37.	Aplikacijų blokavimas (anglų k. - Application Control)	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per aplikacijas. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/302748/application-control
38.	Suderinamumas su Syslog	Turi būti.	Suderinama su Syslog https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/875512/configuring-syslog-overrides-for-vdoms
39.	Lokali naudotojų duomenų bazė	Turi būti.	Yra lokali naudotojų duomenų bazė. https://help.fortinet.com/fauth/5-3/Content/Admin%20Guides/5_3%20Admin%20Guide/400/403_User_management.htm#Local
40.	Naudotojų (pvz., nutolusių) bei aplikacijų (pvz., WEB) saugumo autentifikavimo suderinamumas pagal tinklo protokolus	Turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory.	Suderinama su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/622284/user-authentication

41.	Galimybė kurti naudotojų grupes	Turi būti.	Yra galimybė kurti naudotojų grupes https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/622284/user-authentication#User_Groups
42.	Programinės įrangos atnaujinimai	Privalo būti nemokamai teikiami garantinio aptarnavimo laikotarpiu.	Programinės įrangos atnaujinimai nemokamai teikiami garantinio aptarnavimo laikotarpiu. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.3/administration-guide/299518/how-the-fortigate-firmware-license-works
43.	Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai	1. Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.; 2. Visos siūlomos įrangos licencijos turi būti pateikiamos su ne mažiau kaip 1 metų gamintojo garantija 3. Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą gamintojas turi privalo užregistruoti	1. Bus pateiktas pakankamas licencijų kiekis, užtikrinantis visų siūlomų įrenginių veikimą; 2. Visos siūlomos įrangos licencijos bus pateikiamos su 1 metų gamintojo garantija; 3. Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą bus užregistruota Perkančiosios organizacijos nurodytos įstaigos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis bus perduoti Perkančiajai organizacijai. 4. Visa siūloma įranga bus nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Siūloma įranga nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). 5. Įrangos tiekėjas užtikrina, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“). 6. Įrangos dokumentai bus anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių bus anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų kalba; 7. Visi funkciniai ir našumo reikalavimai yra pagrįsti tiksliais nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. 8. Saugumo reikalavimai:

		o registracijos duomenis perduoti Perkančiąjai organizacijai.	8.1. Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atvejais būtų keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkejo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos;
	4. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).		8.2. Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkejas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių.
	5. Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“).		8.3. Tiekėjas užtikrina, kad įsigyjamoje įrangoje nebus įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paašikėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas;
	6. Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba		8.3.1. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkanti įranga;
			8.3.2. tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkejo patirtą materialinę žalą.
			9. Pasiūlyme įrangos tiekėjas pateikia tikslias siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose pateikti tikslius siūlomos įrangos komponentų modelius, gamintojo prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams užtikrinamas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos įrangos konfigūracijai/komplektacijai.

	7. Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliais nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. 8. Saugumo reikalavimai: 8.1. standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negražinamos; 8.2 įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų
--	---

(angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių.

8.3 Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

8.3.1 įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

8.3.2 tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.

Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tikslias siūlomas

		įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos įrangos komponentų modeliai, gamintojo prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos įrangos konfigūracijai/komplektacijai.	
44.	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas, vykdamas žaliuosius pirkimus (LR AM 2011 -06 -28 įsakymu Nr. D1-508)	4.4.4.5 papunktis (ugniasienių įrangai) ir 4.4.3 papunktis (ugniasienių programinei įrangai). Su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, deklaracija arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Priedamas dokumentas "Tiekėjo laisvos formos deklaracija.pdf"
45.	Garantiniai įsipareigojimai	Ugniasienėms teikiama 12 mėn. programinės įrangos atnaujinimų garantija ir techninės įrangos garantija. Kreipiniai registruojami 24 val. x 7 dienas per savaitę, reagavimo laikas bus ne daugiau kaip sekančia darbo diena nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo. Ugniasienės siūlomos su 12 mėn. programinės įrangos atnaujinimų garantija ir techninės įrangos garantija. Kreipiniai registruojami 24 val. x 7 dienas per savaitę, reagavimo laikas privalo būti	

		ne vėliau kaip sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo.	
46.	Pristatymas	Ugniasienės privalo būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	Ugniasienės bus pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
47.	Teisė atstovauti gamintoją	Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, įgaliojimus ar kitus lygiaverčius dokumentus įrodančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintoją.	Pateikiamas dokumentas „Whitebit_MAF_2025.pdf“

4 lentelė. II pirkimo objekto dalis - Ugniasienės su 4G moduliais reikalavimai ir techninis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama minimali reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Gamintojas	Nurodo tiekėjas.	Tiekėjas turi įrašyti tikslų aprašymą ir pateikti patvirtinančių dokumentų skenuotas kopijas, pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti atitiktį reikalavimui. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas (<i>Pildoma teikiant pasiūlymą</i>) Fortinet Inc.
2.	Modelis	Nurodo tiekėjas.	FortiGate-40F-3G4G 5 x GE RJ45 ports (including 1 x WAN Port, 4 x Internal Ports) with Embedded 3G/4G/LTE wireless wan module, 3 external SMA WWAN antennas included
			FortiGate-40F-3G4G 1 Year FortiCare Essential Support

3.		Specializuotas vieno gamintojo aparatinis-programinis sprendimas (anglų. k. - appliance) užtikrinantis kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę.	Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“
4.	El. maitinimas	220V AC 50Hz	220V AC 50Hz Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 9 psl.
5.	Prievadai	Ne mažiau 3 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. Ne mažiau 1 vnt. 10/100/1000 RJ45 WAN prievadų Ne mažiau 1 vnt. vidinis 3G4G / LTE modemas 1 vnt. valdymo prievadų (angl. console port) 1 vnt. USB prievadų Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 7 psl.	3 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. 1 vnt. 10/100/1000 RJ45 WAN prievadų 1 vnt. vidinis 3G4G / LTE modemas 1 vnt. valdymo prievadų (angl. console port) 1 vnt. USB prievadų Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 7 psl.
6.	SIM kortelių palaikymas	Ne mažiau 2 vnt.	2 vnt. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
7.	4G / LTE antenos	Ne mažiau 2 vnt. išorinės antenos	3 vnt. išorinės antenos. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.

8.	Ugniasienės pralaidumas (512 baitų paketai)	Ne mažiau kaip 5 Gbps	Ugniasienės pralaidumas (512 baitų paketai) - 5 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
9.	Ipssec VPN pralaidumas (512 baitų paketai)	Ne mažiau 4 Gbps	Ipssec VPN pralaidumas (512 baitų paketai) -4,4 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
10.	Aplikacijų tikrinimo pralaidumas	Ne mažiau 900 Mbps	Aplikacijų tikrinimo pralaidumas – 990 Mbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
11.	Apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas	Ne mažiau 1 Gbps.	Apsaugos nuo įsilaužimų (IPS) skenuojamo srauto pralaidumas - 1 Gbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
12.	SSL srauto tikrinimo pralaidumas	Ne mažiau 300 Mbps.	SSL srauto tikrinimo pralaidumas - 490 Mbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
13.	Apsaugos nuo grėsmių skenuojamo srauto pralaidumas	Ne mažiau 600 Mbps.	Apsaugos nuo grėsmių skenuojamo srauto pralaidumas - 600 Mbps. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
14.	Ipssec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (anglų k. - Gateway-to-Gateway)	Ne mažiau 200.	Ipssec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (anglų k. - Gateway-to-Gateway) -200. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
15.	Ipssec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway)	Ne mažiau 250.	Ipssec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway) -250. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
16.	Konkurentinių sesijų skaičius	Ne mažiau 700 000.	Konkurentinių sesijų skaičius 700 000. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
17.	Naujų sesijų skaičius per sekundę	Ne mažiau 35 000.	Naujų sesijų skaičius per sekundę- 35 000. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.

18.	Ugniasienės politikos taisyklių	Ne mažiau 2 000.	Ugniasienės politikos taisyklių - 2000. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
19.	Sistemos virtualizavimas	Privalo būti galimybė padalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių.	Yra galimybė padalinti į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8 psl.
20.	Centralizuoto valdymo palaikymas	Turi būti suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiManager tiekėjas kartu su ugniasiene turi pateikti centrinę dedikuoto valdymo įrangą. Centralizuoto valdymo įranga turi būti realizuota virtualizacijos priemonėmis ir veikti perkančiosios organizacijos tinkle, negali būti siūlomi viešos debesijos pagrindu pagrįsti sprendimai. Siūloma įranga turi būti pateikiama su licencija neapribota laike (angl. “perpetual”). Jei gamintojas tokios nesiūlo, pateikti apribotą laiką (angl. subscription) licenciją 1 metų laikotarpiui.	Siūloma ugniasienė suderinama su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiManager įrenginiu. https://docs.fortinet.com/document/fortimanager/7.6.4/release-notes/317857/fortigate-special-branch-models

21.	Ugniasienės įvykių kaupimas ir ataskaitų sudarymas išoriniame įrenginyje	Turi būti suderinamas su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalyzer įrenginiu. Siūloma ugniasienė suderinama su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalyzer įrenginiu. https://docs.fortinet.com/document/fortianalyzer/7.6.3/release-notes/191178/fortigate-models	Siūloma ugniasienė suderinama su šiuo metu perkančiosios organizacijos turimu FortiAnalyzer įrenginiu.
22.	Paskirstytojo ryšio sprendimas	Turi integruotis su dabartinėmis Perkančiosios organizacijos naudojamomis Fortigate ugniasienėmis ir užtikrinti SD-WAN apjungimą. Jrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 1 psl.	Integruosis su dabartinėmis Perkančiosios organizacijos naudojamomis Fortigate ugniasienėmis ir užtikrinti SD-WAN apjungimą.

23.	Darbo režimai	Turi būti NAT, Transparent.	Palaiko NAT, Transparent režimus. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/898655/static-snat https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.3/administration-guide/302871/transparent-mode
24.	Valdymas	Turi būti WEB (HTTP, HTTPS), SSH.	Palaikomas valdymas WEB (HTTP, HTTPS), SSH. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.0/new-features/3136/display-ite-modem-configuration-on-gui-of-fg-40f-3g4g-model https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.0/new-features/143443/separate-the-sshd-host-key-from-the-administration-server-certificate-7-4-2
25.	Aukšto patikimumo funkcija (High Availability)	Turi palaikyti šiuos darbo režimus: „aktyvus/pasyvus“ (anglų k. - „active/passive“) ir „aktyvus/aktyvus“ (anglų k. - „active/active“).	Palaiko šiuos darbo režimus: „aktyvus/pasyvus“ (anglų k. - „active/passive“) ir „aktyvus/aktyvus“ (anglų k. - „active/active“). Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 8s psl.
26.	Integracija su SNMP (anglų k. - Simple Network Management Protocol)	Turi palaikyti SNMP v2c ir v3.	Palaiko SNMP v2c ir v3. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/62595/snmp
27.	Galimybė išeksportuoti įrenginio nustatymus apsaugant slaptažodžiu	Turi būti.	Yra galimybė išeksportuoti įrenginio nustatymus apsaugant slaptažodžiu. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.2.0/new-features/598820/support-backing-up-configurations-with-password-masking-7-2-1

28.	DHCP klientas/serveris	Turi būti.	Reikalaujamas funkcionalumas yra. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/783526/dhcp-servers-and-relays https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.4.6/administration-guide/796636/dhcp-client-options
29.	Sertifikatų palaikymas	Turi būti.	Reikalaujamas palaikymas yra. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/484445/fortigate-encryption-algorithm-cipher-suites
30.	Maršrutizavimas	Turi būti statinis ir dinaminis (palaikomi OSPF, RIP ir BGP protokolai)	Yra statinis ir dinaminis maršrutizavimas (palaikomi OSPF, RIP ir BGP protokolai). https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/561713/ospf https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/930517/rip https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/750736/bgp
31.	VPN tuneliai	Privalo palaikyti IPSEC. Įrenginys turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos turima ugniasiene Fortigate 3001F, su kuria bus kuriami IPSEC tuneliai. Įrenginys yra suderinamas su perkančiosios organizacijos turima ugniasiene Fortigate 3001F, su kuria bus kuriami IPSEC VPN tuneliai.	Įrenginys yra suderinamas su perkančiosios organizacijos turima ugniasiene Fortigate 3001F, su kuria bus kuriami IPSEC VPN tuneliai. Palaikomi IPSEC tuneliai. Įrodoma pridėtame dokumente „fortigate-fortiwifi-40f-series.pdf“ 5 psl.

32.	IPSec kriptavimo algoritmai	Privalo palaikyti AES192, AES256 arba lygiaverčius šifravimo algoritmus.	Palaiko AES192, AES256 šifravimo algoritmus. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/238852/encryption-algorithms
33.	IPSec autentifikavimo algoritmai	Privalo palaikyti SHA-1, SHA-256 arba lygiaverčius saugios maišos algoritmus.	Palaiko SHA-1, SHA-256 saugios maišos algoritmus. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/238852/encryption-algorithms
34.	Galimybė sudaryti priėjimo prie resursų grafikus (anglų k. - Schedule)	Turi būti.	Yra galimybė. https://docs.fortinet.com/document/fortiportal/7.4.6/user-guide/683005/configuring-a-schedule
35.	Srauto ribojimas per ugniasienės taisyklę	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per ugniasienės taisykles. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/656084
36.	Srauto ribojimas per IP adresą	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per IP adresą. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/656084
37.	Srauto ribojimas per aplikacijas	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per aplikacijas. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/302748/application-control
38.	Galimybė nurodyti garantuotą ir maksimalų srautą	Turi būti.	Yra galimybė. https://community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-Configuring-a-Traffic-Shaping-profile/ta-p/270056

39.	Tam tikrų servisų uždraudimas	Turi būti.	Yra tam tikrų servisų uždraudimas. https://docs.fortinet.com/document/%20fortigate/6.0.0/handbook/537948/blocking-traffic-by-a-service-or-protocol
40.	Aplikacijų blokavimas (anglų k. - Application Control)	Turi būti.	Yra srauto ribojimas per aplikacijas. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.1/administration-guide/302748/application-control
41.	Suderinamumas su Syslog	Turi būti.	Suderinama su Syslog https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/875512/configuring-syslog-overrides-for-vdoms
42.	Lokali naudotojų duomenų bazė	Turi būti.	Yra lokali naudotojų duomenų bazė. https://help.fortinet.com/fauth/5-3/Content/Admin%20Guides/5_3%20Admin%20Guide/400/403_User_management.htm#Local
43.	Naudotojų (pvz., nutolusių) bei aplikacijų (pvz., WEB) saugumo autentifikavimo suderinamumas pagal tinklo protokolus	Turi būti suderinamumas su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory.	Suderinama su LDAP, RADIUS, TACACS+, Microsoft Active Directory. https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/622284/user-authentication
44.	Galimybė kurti naudotojų grupes	Turi būti.	Yra galimybė kurti naudotojų grupes https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.4/administration-guide/622284/user-authentication#User_Groups
45.	Programinės įrangos atnaujinimai	Privalo būti nemokamai teikiami	Programinės įrangos atnaujinimai nemokamai teikiami garantinio aptarnavimo laikotarpiu.

		garantinio aptarnavimo laikotarpio.	https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.3/administration-guide/299518/how-the-fortigate-firmware-license-works
46.	Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai	1. Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.; 2. Visos siūlomos įrangos licencijos turi būti pateikiamos su ne mažiau kaip 1 metų gamintojo garantija 3. Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą įrangos tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos nurodytos įstaigos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Perkančiajai organizacijai. 4. Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime.	1. Bus pateiktas pakankamas licencijų kiekis, užtikrinantis visų siūlomų įrenginių veikimą; 2. Visos siūlomos įrangos licencijos bus pateikiamos su 1 metų gamintojo garantija; 3. Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą bus užregistruota Perkančiosios organizacijos nurodytos įstaigos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis bus perduoti Perkančiajai organizacijai. 4. Visa siūloma įranga bus nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Siūloma įranga nėra gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). 5. Įrangos tiekėjas užtikrina, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“). 6. Įrangos dokumentai bus anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių bus anglų kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų kalba; 7. Visi funkciniai ir našumo reikalavimai yra pagrįsti tiksliais nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. 8. Saugumo reikalavimai: 8.1. Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju būtų keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; 8.2. Įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. 8.3. Tiekėjas užtikrina, kad įsigyjamoje įrangoje nebus įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti.

	Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“). 5. Įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. „End-of-Sales“, „End of Lifetime“ arba „Discontinued“). 6. Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba 7. Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti tiksliais nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo oficialius	Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: 8.3.1. įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; 8.3.2. tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. 9. Pasiūlyme įrangos tiekėjas pateikia tikslas siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose pateikti tikslūs siūlomos įrangos komponentų modeliai, gamintojo prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams užtikrinamas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos įrangos konfigūracijai/komplektacijai.
--	---	--

	dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. 8. Saugumo reikalavimai: 8.1. standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelės, gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos Pirkėjo patalpose ir Tiekėjui negrąžinamos; 8.4 įrangos gedimo atveju remontuoti iš įrengimo vietos Tiekėjui (jo atstovui) išvežamą sugedusią įrangą Pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar atminties kortelių. 8.5 Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos	
--	---	--

	funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: 8.5.1 įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; 8.5.2 tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. 8.6 Pasiūlyme Įrangos tiekėjas turi pateikti tiksliai siūlomos įrangos konfigūracijas, kuriose būtų pateikti tikslūs siūlomos Įrangos komponentų modeliai, gamintojo prekių kodai, kiekiai, pavadinimai. Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams	
--	---	--

		turi būti užtikrintas esant tokiai pačiai (vienodai) siūlomos įrangos konfigūracijai/komplektacijai.	
47.	Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas, vykdamant žaliuosius pirkimus (LR AM 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508)	4.4.4.5 papunktis (ugniasienių įrangai) ir 4.4.3 papunktis (ugniasienių programinei įrangai). Su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo rašytinis patvirtinimas, deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.	Pridedamas dokumentas "Tiekėjo laisvos formos deklaracija.pdf"
48.	Garantiniai įsipareigojimai	Ugniasienėms teikiama 12 mėn. programinės įrangos atnaujinimų garantija ir techninės įrangos garantija. Kreipiniai registruojami 24 val. x 7 dienas per savaitę, reagavimo laikas privalo būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo.	Ugniasienės siūlomos su 12 mėn. programinės įrangos atnaujinimų garantija ir techninės įrangos garantija. Kreipiniai registruojami 24 val. x 7 dienas per savaitę, reagavimo laikas bus ne vėliau kaip sekančia darbo diena nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo.
49.	Pristatymas	Ugniasienės privalo būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	Ugniasienės bus pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

50.	Teisė atstovauti gamintoją	Tiekėjas turi pateikti sertifikatus, įgaliojimus ar kitus lygiaverčius dokumentus įrodančius, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba turi teisę atstovauti gamintoją.	Pateikiamas dokumentas „Whitebit_MAF_2025.pdf“
-----	----------------------------	--	--

5 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 2.1.1 punkte:

Pašalinimo pagrindas	Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą):
Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose	☒ Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 ¹ dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. ☐ Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 ¹ dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą.

6 lentelė. Finansinis pasiūlymas I pirkimo objekto dalis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM*
1	2	3	4	5	6
1.	Vidutinio našumo ugniasienės	12	755,00	9060,00	10962,60

*Į Pasiūlymo (sutarties) kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos (taip pat ir sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), susijusios su sutarties vykdymu. Paslaugos teikėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei paslaugos teikėjas yra ne PVM mokėtojas.

7 lentelė. Finansinis pasiūlymas II pirkimo objekto dalis:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Suma, Eur be PVM	Suma, Eur su PVM*
1	2	3	4	5	6
1.	Ugniasienės su 4G moduliais	4	785,00	3140,00	3799,40

*Į Pasiūlymo (sutarties) kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos (taip pat ir sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), susijusios su sutarties vykdymu. Paslaugos teikėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei paslaugos teikėjas yra ne PVM mokėtojas.

Sutarties projektas

- 1.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šalių visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.2. Tiekėjas įsipareigoja laikytis Civilinio kodekso bei kitų, su tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad tiekėjo specialistai, darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja perkančiajai organizacijai ir/ar tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas ar jo specialistai, darbuotojai, atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to perkančiajai organizacijai ir/ar tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.
- 1.3. Pirkimo objektas turi būti pristatytas adresu: Šventaragio g. 2, Vilnius, Lietuva.
- 1.4. Tiekėjas pristato ugniasienes (toliau - prekės) ir aktyvuoja programinės įrangos gamintojo palaikymo paslaugas techninėje specifikacijoje nurodytai įrangai per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
- 1.5. Tiekėjas, pristatęs prekes ir aktyvavęs paslaugas 1.4 papunktyje nustatytu terminu, pateikia perkančiajai organizacijai pasirašytą prekių perdavimo-priėmimo aktą už 1.4 papunktyje nustatytais terminais pristatytas prekes ir aktyvuotas paslaugas ir kartu su prekių perdavimo-priėmimo aktu pateikia įrangos gamintojo dokumentą, patvirtinantį, kad, paslaugos yra aktyvuotos ar (ir) suteikia prieigą prie gamintojo puslapio, suteikiančią galimybę perkančiajai organizacijai tai patikrinti.
- 1.6. Tiekėjas, perkančiajai organizacijai pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą, pateikia sąskaitą-faktūrą už tinkamai ir faktiškai pristatytas prekes ir aktyvuotas paslaugas. Tiekėjas elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), gali pateikti pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.
- 1.7. Tiekėjui nepateikus PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros elektroniniu būdu, perkančioji organizacija turi teisę nevykdyti mokėjimo.

- 1.8. Sąskaitą už prekes perkančioji organizacija apmoka mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdama į Sutartyje nurodytą Tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių perdavimo-priėmimo akto kartu su įrangos gamintojo dokumentu, patvirtinančiu, kad paslaugos yra aktyvuotos ir teisingos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 1.9. Jeigu einamaisiais biudžetinais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, perkančioji organizacija turi teisę einamaisiais biudžetinais metais atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar nepristatytų prekių ir privalo apie tai informuoti Tiekėją. Esant valstybės piniginių išteklių išdavimo ribojimo situacijai ir perkančiajai organizacijai atsisakius dar nepristatytų prekių, perkančiajai organizacijai nėra taikomos jokios tiekėjo sankcijos, kylančios dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.
- 1.10. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytu terminu tinkamai ir faktiškai pristatyti prekes ir aktyvuoti paslaugas, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 (keturių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos Eur be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
- 1.11. Jei perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų apmokėti už tinkamai ir faktiškai pristatytas prekes ir aktyvuotas paslaugas sutartyje numatytu terminu, perkančioji organizacija, Tiekėjo pareikalavimu, moka 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos Eur be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
- 1.12. Jei viena iš šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų ir pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis Sutarties pažeidimas turi būti suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal Sutartį (kai Šalys susitaria, ką laikys esminiu Sutarties pažeidimu). Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu pagal Sutartį laikomi:
 - 1.12.1. perkančiosios organizacijos mokėjimo prievolės termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
 - 1.12.2. Tiekėjo prievolės pristatyti prekes ir aktyvuoti paslaugas termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų dėl Tiekėjo kaltės.
- 1.13. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį pranešusi Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai pranešęs perkančiajai organizacijai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų. Šiuo atveju šalys privalo visiškai atlyginti viena kitai patirtus nuostolius.
- 1.14. Visi ginčai, kylantys iš sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru sutarties šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš sutarties šalių pateikė prašymą raštu kitai šaliai su siūlymu pradėti derybas.
- 1.15. Sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje sutartyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Visi sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų sutarties šalių.

- 1.16. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už ryšių su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu palaikymą.
- 1.17. Į sutarties kainą įskaitoma PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos (taip pat ir sąskaitų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.
- 1.18. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios pirkimo sutarties vykdymui; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu su kuriomis susidurtų bet kuri kita perkančioji organizacija), perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų termino (ų) eigą.
- 1.19. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti perkančiąją organizaciją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytas Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (ai) atnaujinamas.
- 1.20. Pirkimo sąlygų 1.18 ar 1.19 papunktyje nurodytu atveju Tiekėjas ir perkančioji organizacija pasirašo susitarimą dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, jame nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).
- 1.21. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
- 1.22. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, paslaugų teikimo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
- 1.23. Bendras maksimalus visų sutartinių įsipareigojimų sustabdymo terminas – 30 (trisdešimt) dienų.
- 1.24. Pasibaigus susitarime dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo nustatytam terminui, jei susitarimais dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo yra pasiektas maksimalus 5.23 papunktyje nustatytas sutartinių įsipareigojimų sustabdymo terminas, ar neketinama pratęsti sutartinių įsipareigojimų sustabdymo termino, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas atnaujinamas nepasirašant atskiro susitarimo dėl sutartinių įsipareigojimų atnaujinimo. Jei pasibaigė susitarime dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo nustatytas terminas ir nėra pasiektas maksimalus sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas ir ketinama pratęsti sutartinių įsipareigojimų sustabdymo terminą, pasirašomas susitarimas dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo pratęsimo.
- 1.25. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 1.26. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka.
- 1.27. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu ir kitais teisės aktų numatytais atvejais.

- 1.28. Sutarties kaina jos galiojimo laikotarpiu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM, kuris turėjo tiesioginės įtakos sutarties kainai. Raštiškai susitarus Tiekėjui ir perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip iki prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Tiekėjas, kreipdamasis į perkančiąją organizaciją raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos pirkimo sutarties kainai. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę inicijuoti pirkimo sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas sutarties šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
- 1.29. Tiekėjas sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti:
- 1.29.1. savo pasiūlyme nurodytus subtiekejus;
- 1.29.2. kitus subtiekejus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui nebuvo žinomi kiti subtiekejai, tiekėjas po sutarties įsigaliojimo įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki sutarties vykdymo pradžios Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu.
- 1.30. Subtiekejo pasitelkimas nekeičia tiekejo atsakomybės dėl sutarties įvykdymo.
- 1.31. Tiekėjas gali pakeisti subtiekejus, jeigu sutarties vykdymo metu jie netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų.
- 1.32. Apie subtiekėjų keitimą ar naujų papildomų subtiekėjų pasitelkimą tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti perkančiąją organizaciją, nuroydamas subtiekėjų pakeitimo priežastis ir būsimus subtiekejus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subtiekejus tiekėjas turi užtikrinti, kad subtiekejai yra pajėgūs ir kompetentingi tinkamam jiems pavestų užduočių vykdymui. Subtiekejai gali būti keičiami ar pasitelkiami papildomi subtiekejai tik gavus rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą. Keičiami ar papildomai pasitelkiami subtiekejai turi atitikti 2.2.1 papunktyje nustatytą kvalifikacinį reikalavimą ir tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai tai patvirtinančius dokumentus. Prieš duodama sutikimą keisti tiekejo pasiūlyme nurodytus subtiekejus ar pasitelkti naujus papildomus subtiekejus, perkančioji organizacija privalo patikrinti naujų, tiekejo pasiūlyme nenurodytų, subtiekėjų atitikimą 2.2.1 papunktyje nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui.
- 1.33. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejais nenumatomas.
- 1.34. Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi sunaudoti kaip įmanoma mažiau gamtos išteklių. Dėl šios priežasties visa su sutartimi susijusi dokumentacija perduodama skaitmeniniu formatu (elektroninė versija). Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ar spausdinimo. Dokumentus (tarpinius ir galutinius) teikti tik elektroniniu formatu, esant poreikiui pasirašyti – pasirašyti juos el. parašu.
- 1.35. Visi susitikimai (jei jų reikės) organizuojami nuotoliniu būdu, taip sumažinant aplinkos taršą (degalų išmetimą), išskyrus atvejus, kai fizinis susitikimas objektyviai būtinas.

Administracijos direktorius
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Dmitrijus Syčiovas
(Vardas ir pavardė)