



Vilnius,

2018

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu, toliau vadinama Pirkėju, ir UAB „Literna“, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, laimėjusi 2018 m. sausio 4 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį viešąjį pirkimą statybinėms medžiagoms pirkti (pirkimo Nr. 360757), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pagal Pirkėjo užsakymą pristatyti *ventiliacijos ortakius ir jų dalis* (toliau – prekės), kurių savybės išvardintos specifikacijoje (sutarties priedas Nr. 1), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 5 d. numatyta tvarka.

1.2. Kiekvienos atskiros pirkimo dalies įsigyjamų prekių kaina negali viršyti maksimalios pirkimo dalies kainos. Bendro įsigyjamų prekių kiekio kaina negali viršyti maksimalios sutarties kainos.

1.3. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta sutartyje ir bus pristatomos už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio maksimalios kainos metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai bei perkamų prekių preliminarūs kiekiai yra nurodyti šios sutarties priede Nr. 1. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 123 966.95 (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai 95 ct).

PVM suma 26 033.05 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai trisdešimt trys eurai 5 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 150 000.00 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct).

2.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčiai (toliau vadinama – PVM). Perskaiciavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

2.3. Į maksimalią sutarties kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai ir prekių pristatymo išlaidos.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS

3.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu per 3 darbo dienas nuo užsakymo dienos, dalimis pagal poreikį po sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

3.2. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius, Birutės g. 1, Vilnius.

Paskirtas atsakingas asmuo - E. Stanionis, tel. Nr. +370 673 46733.

3.3. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą.

kuriame nurodomas vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

3.4. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas pateikia Pirkėjui prekių CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas, vartotojo instrukcijas su vertimu į lietuvių kalbą ar kitą informaciją apie tiekiamas prekes.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Prekės yra be defektų ir jos kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir galiojančius standartus.

4.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti prekes per sutartyje numatytą užsakymo įvykdymo terminą, Pirkėjas turi teisę be įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, taikyti 100 Eur baudą už kiekvieną vėlavimo dieną, kiekvieno vėluojamo užsakymo atžvilgiu.

6.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 5.1 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0.02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduotos prekės yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalis. lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

9.5. Pardavėjas išrašomoje sąskaitoje faktūroje įrašo sutarties, pagal kurią parduodamos prekės, numerį ir datą ir vartoja tuos pačius prekių pavadinimus bei mato vnt., kurie yra pridedamoje techninėje specifikacijoje.

9.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatytoms sąlygoms.

PRIEDAI.

Specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB "Literna"
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
a. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas b. k. 70440

Pirkėjas


VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Gintautas Kazlauskas

A.V.



Elena Jurevičienė



Direktorė ekonomikai
Diana Maniušienė

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



18-C-1205 2018-05-04

SPECIFIKACIJA, SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

2 pirkimo dalis. Ventilacijos ortakiai ir jų dalys

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, prekės kodas (jei yra)	Techninės charakteristikos	Preliminarius kiekis	Mato vnt.	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur
1	2		3	4	5	6	7	8
1.1	100	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	40	vnt.	8,26	21	9,99
1.2	125	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	40	vnt.	9,92	21	12,00
1.3	160	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	20	vnt.	11,57	21	14,00
1.4	200	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	20	vnt.	18,29	21	22,13
1.5	250	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	20	vnt.	17,36	21	21,01
1.6	315	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	13,03	21	15,77
1.7	400	Europlast, Latvija	Metalinis, cinkuotas, spiralinis, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	35,54	21	43,00
2	Lankstus ortakis, 3m (matmenys: Ø mm)		Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai					0,00
2.1	100	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	20	vnt.	3,48	21	4,21
2.2	125	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	40	vnt.	4,04	21	4,89
2.3	160	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	5,39	21	6,52
2.4	200	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	6,92	21	8,37
2.5	250	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	6,18	21	7,48
2.6	315	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	7,44	21	9,00
2.7	400	Orolux, Lietuva	Pagamintas iš aliuminio juostos, naudojamas pučiamajam arba ištraukiamajam ventiliacijai	10	vnt.	13,22	21	16,00
3	Atkūnės apvalios su tarpine (matmenys: Ø mm-50°)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą					0,00
3.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	4,72	21	5,71
3.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	5,84	21	7,07
3.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	7,09	21	8,58
3.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	8,99	21	10,88
3.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	7,07	21	8,55
3.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	10	vnt.	9,05	21	10,95
3.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	10	vnt.	25,39	21	30,72
4	Atkūnės apvalios su tarpine (matmenys: Ø mm-45°)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą					0,00
4.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	4,79	21	5,80
4.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	4,96	21	6,00
4.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	5,37	21	6,50
4.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	6,68	21	8,08
4.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakio detales į bendrą sistemą	40	vnt.	5,79	21	7,01

4.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plēno skardas, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	7,44	21	9,00
4.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	18,00	21	21,78
5.	Movos su tarpine (matmenys: 0 mm)		Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą					0,00
5.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	50	vnt	2,48	21	3,00
5.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	50	vnt	2,56	21	3,10
5.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	50	vnt	2,89	21	3,50
5.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	50	vnt	3,31	21	4,01
5.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	50	vnt	2,47	21	2,99
5.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	2,88	21	3,48
5.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	5,36	21	6,49
6.	Atšakos tiesios su tarpine (matmenys: 0 mm)		Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą					0,00
6.1	100	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	1,82	21	2,20
6.2	125	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	1,98	21	2,40
6.3	160	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	2,15	21	2,60
6.4	200	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	3,31	21	4,01
6.5	250	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	2,31	21	2,80
6.6	315	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	2,46	21	2,98
6.7	400	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	3,65	21	4,42
7.	Atšakos apvaliam ortakui su tarpine (matmenys: 0 mm 0 mm)		Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą					0,00
7.1	100/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	3,98	21	4,82
7.2	125/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,06	21	4,91
7.3	125/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,84	21	5,86
7.4	160/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,69	21	5,67
7.5	160/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,84	21	5,86
7.6	160/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,30	21	5,20
7.7	200/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	2,89	21	3,50
7.8	200/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	3,06	21	3,70
7.9	200/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,05	21	4,90
7.10	200/200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,13	21	5,00
7.11	250/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,21	21	5,09
7.12	250/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,30	21	5,20
7.13	250/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,38	21	5,30
7.14	250/200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	5,04	21	6,10
7.15	250/250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	6,61	21	8,00
7.16	315/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,21	21	5,09
7.17	315/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plėno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,30	21	5,20

7.18	315/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardas, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	4,38	21	5,30
7.19	315/200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	40	vnt	5,04	21	6,10
7.20	315/250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	6,61	21	8,00
7.21	315/315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	11,00	21	13,31
7.22	400/315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	9,65	21	11,68
8	Pereigos, apvalios su tarpine (matmenys: Ø mm Ø mm)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą					0,00
8.1	125/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	4,55	21	5,51
8.2	160/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	5,79	21	7,01
8.3	160/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	6,23	21	7,54
8.4	200/100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	7,72	21	9,34
8.5	200/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	5,79	21	7,01
8.6	200/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	8,87	21	10,73
8.7	250/125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	8,87	21	10,73
8.8	250/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	7,81	21	9,45
8.9	250/200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	10,44	21	12,63
8.10	315/160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	7,44	21	9,00
8.11	315/200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	7,44	21	9,00
8.12	315/250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	7,44	21	9,00
8.13	400/250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	8,76	21	10,60
8.14	400/315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	15,63	21	18,91
9	Aklės su tarpine (matmenys: Ø mm)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą					0,00
9.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	4,91	21	5,94
9.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	4,33	21	5,24
9.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	5,12	21	6,20
9.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	5,12	21	6,20
9.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	5,87	21	7,10
9.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	6,39	21	7,73
9.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	20	vnt	7,30	21	8,83
10	Apvalūs ortakų trišakiai su tarpinėmis (matmenys: Ø mm: Ø mm: Ø mm-90°)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą					0,00
10.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	6,62	21	8,01
10.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	7,33	21	8,87
10.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	9,10	21	11,01
10.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	13,37	21	16,18
10.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	30	vnt	9,09	21	11,00
10.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	9,92	21	12,00
10.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt	41,70	21	50,46

11	Apvalūs ortakių trišakiai su tarpinėmis (matmenys: Ø mm O mm-45°)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą					0,00
11.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	18,67	21	22,59
11.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	25,04	21	30,30
11.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	25,76	21	31,17
11.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	36,20	21	43,80
11.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	7,93	21	9,60
11.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	47,30	21	57,23
11.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	15,70	21	19,00
12	Apvalaus skerspjūvio reguliavimo sklendės su guminėmis tarpinėmis (matmenys: Ø mm)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą					0,00
12.1	100	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	8,44	21	10,21
12.2	125	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	8,85	21	10,71
12.3	160	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	7,54	21	9,12
12.4	200	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	10,38	21	12,56
12.5	250	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	11,57	21	14,00
12.6	315	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	11,26	21	13,62
12.7	400	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	15,02	21	18,17
13	Diaphragminės sklendės su tarpinėmis (matmenys: Ø mm)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą					0,00
13.1	100	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	38,93	21	47,11
13.2	125	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	41,13	21	49,77
13.3	160	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	34,46	21	41,70
13.4	200	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	37,64	21	45,54
13.5	250	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	53,72	21	65,00
13.6	315	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	70,25	21	85,00
13.7	400	Amalva, Lietuva	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	86,78	21	105,00
14	Apvalaus skerspjūvio ortakių atbulinės traukos sklendės su tarpinėmis (matmenys: Ø mm)		Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą					0,00
14.1	100	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	6,82	21	8,25
14.2	125	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	7,21	21	8,72
14.3	160	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	8,78	21	10,62
14.4	200	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	9,50	21	11,50
14.5	250	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	30	vnt.	9,59	21	11,60
14.6	315	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	11,98	21	14,50
14.7	400	Europlast, Latvija	Cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	21,49	21	26,00
15	Apvalaus skerspjūvio ortakių tvirtinimai liukar (matmenys: Ø mm)		Skirti apžūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą					0,00
15.1	100	Amalva, Lietuva	Skirti apžūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakių detales į bendrą sistemą	10	vnt.	8,85	21	10,71

15.2	125	Amalva, Lietuva	Skirti apžiūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt.	8,26	21	9,99
15.3	160	Amalva, Lietuva	Skirti apžiūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt.	14,68	21	17,76
15.4	200	Amalva, Lietuva	Skirti apžiūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt.	10,87	21	13,15
15.5	250	Amalva, Lietuva	Skirti apžiūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt.	11,22	21	13,58
15.6	315	Amalva, Lietuva	Skirti apžiūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt.	11,57	21	14,00
15.7	400	Amalva, Lietuva	Skirti apžiūrai, cinkuotos plieno skardos, naudojamas paskirstyti bei sujungti ortakų detales į bendrą sistemą	10	vnt.	11,92	21	14,42
16.	Apvalaus skerspjūvio ortakų triukšmo slopintuvai (matmenys: Ø mm vidinis, Ø mm išorinis)		Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą					0,00
16.1	100/200	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	20,27	21	24,53
16.2	125/250	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	30,58	21	37,00
16.3	160/315	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	33,06	21	40,00
16.4	200/315	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	43,80	21	53,00
16.5	250/355	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	36,28	21	43,90
16.6	315/450	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	56,20	21	68,00
16.7	400/560	Amalva, Lietuva	Apvalaus skerspjūvio cinkuotos skardos ortakų triukšmo slopintuvai L=1000mm, naudojamas ortakų detales sujungti į bendrą sistemą	10	vnt.	58,03	21	70,22
17	Oro paėmimo kaminteliai (matmenys: Ø mm vidinis, Ø mm išorinis, stogelio)		Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu					0,00
17.1	100/200	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	13,62	21	16,48
17.2	125/250	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	14,54	21	17,59
17.3	160/320	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	9,09	21	11,00
17.4	200/400	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	11,10	21	13,43
17.5	250/500	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	16,08	21	19,46
17.6	315/630	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	20,90	21	25,29
17.7	400/800	Amalva, Lietuva	Stoginis cinkuotos skardos oro paėmimo kamintelis su stogeliu, grętelėmis ir flanšu	10	vnt.	34,31	21	41,52
18.	Oro išleidikliai (matmenys: Ø mm vidinis, Ø mm išorinis, stogelio)		Cinkuotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais					0,00
18.1	100/200	Amalva, Lietuva	Cinkuotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	44,56	21	53,92
18.2	125/250	Amalva, Lietuva	Cinkuotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	44,56	21	53,92
18.3	160/320	Amalva, Lietuva	Cinkuotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	29,71	21	35,95
18.4	200/400	Amalva, Lietuva	Cinkuotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	29,71	21	35,95
18.5	250/500	Amalva, Lietuva	Cinkuotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	31,57	21	38,20

18.6	315 630	Amalva, Latvija	Cinknotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	43,64	21	52,80
18.7	400 800	Amalva, Latvija	Cinknotos skardos konusiniai oro išleidikliai su sujungimo flanšais	10	vnt.	48,74	21	58,98
19.	Oro šalinimo difuzoriai (matmenys: Ø mm)		Metaliniai, baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai					0,00
19.1	80	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai	30	vnt.	2,72	21	3,29
19.2	100	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai	30	vnt.	7,59	21	9,18
19.3	125	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai	30	vnt.	8,84	21	10,70
19.4	160	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai	30	vnt.	10,56	21	12,78
19.5	200	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai	30	vnt.	14,38	21	17,40
19.6	250	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro šalinimo difuzoriai	30	vnt.	13,22	21	16,00
20.	Oro tiekimo difuzoriai (matmenys: Ø mm)		Metaliniai, baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai					0,00
20.1	80	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai	30	vnt.	2,72	21	3,29
20.2	100	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai	30	vnt.	4,90	21	5,93
20.3	125	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai	30	vnt.	5,62	21	6,80
20.4	160	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai	30	vnt.	6,92	21	8,37
20.5	200	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai	30	vnt.	6,81	21	8,24
20.6	250	Europlast, Latvija	Metaliniai baltai dažyti oro tiekimo difuzoriai	30	vnt.	10,22	21	12,37
21	Triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai (matmenys: Ø mm vidinis, Ø mm išorinis, gaubio)		Metaliniai, baltai dažyti triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai					0,00
21.1	80/106	Systemair AB Švedija	Metaliniai baltai dažyti triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai	10	vnt.	6,13	21	7,42
21.2	100/135	Systemair AB Švedija	Metaliniai baltai dažyti triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai	10	vnt.	7,17	21	8,68
21.3	125/166	Systemair AB Švedija	Metaliniai baltai dažyti triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai	10	vnt.	9,59	21	11,60
21.4	160/191	Systemair AB Švedija	Metaliniai baltai dažyti triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai	10	vnt.	8,77	21	10,61
21.5	200/238	Systemair AB Švedija	Metaliniai baltai dažyti triukšmą slopinantys oro tiekimo difuzoriai	10	vnt.	10,74	21	13,00
22	Nerūdijančio plieno difuzoriai (matmenys: Ø mm)		Nerūdijančio plieno skardos oro difuzoriai					0,00
22.1	100	Vagner SDLL, Kinija	Nerūdijančio plieno skardos oro difuzoriai	20	vnt.	8,26	21	9,99
22.2	125	Vagner SDLL, Kinija	Nerūdijančio plieno skardos oro difuzoriai	20	vnt.	10,74	21	13,00
22.3	150	Vagner SDLL, Kinija	Nerūdijančio plieno skardos oro difuzoriai	20	vnt.	13,22	21	16,00
23.	Aluminio grotelės (matmenys: Ø mm)		Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu					0,00
23.1	80	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	1,13	21	1,37
23.2	100	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	4,55	21	5,51
23.3	125	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	6,20	21	7,50
23.4	160	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	8,68	21	10,50
23.5	200	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	7,43	21	8,99
23.6	250	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	14,47	21	17,51
23.7	315	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	5	vnt.	24,80	21	30,01
23.8	400	Europlast, Latvija	Aluminio lauko grotos su apsauginiu tinkleliu	5	vnt.	46,90	21	56,75

24	Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės (matmenys: aukštis, mm; plotis, mm)		Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės rankinės arba su el. pavara					0,00
24.1	200 × 300	Amalva, Lietuva	Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės	10	vnt.	44,83	21	54,24
24.2	300 × 400	Amalva, Lietuva	Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės	5	vnt.	53,72	21	65,00
24.3	200 × 400	Amalva, Lietuva	Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės	5	vnt.	37,36	21	45,21
24.4	300 × 500	Amalva, Lietuva	Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės	5	vnt.	52,07	21	63,00
24.5	300 × 600	Amalva, Lietuva	Aluminiņās daugiaplokštes reguliavimo sklendės	5	vnt.	55,38	21	67,01
25	Nerūdijančio plieno daugiaplokštes reguliavimo sklendės (matmenys: Ø mm)		Pagamintos iš nerūdijančio plieno, daugiaplokštes reguliavimo sklendės, rankinės arba su el. pavara					0,00
25.1	200 × 300	Amalva, Lietuva	Pagamintos iš nerūdijančio plieno, daugiaplokštes reguliavimo sklendės, rankinės arba su el. pavara	1	vnt.	64,00	21	77,44
25.2	300 × 400	Amalva, Lietuva	Pagamintos iš nerūdijančio plieno, daugiaplokštes reguliavimo sklendės, rankinės arba su el. pavara	1	vnt.	90,00	21	108,90
25.3	200 × 400	Amalva, Lietuva	Pagamintos iš nerūdijančio plieno, daugiaplokštes reguliavimo sklendės, rankinės arba su el. pavara	1	vnt.	100,00	21	121,00
25.4	300 × 500	Amalva, Lietuva	Pagamintos iš nerūdijančio plieno, daugiaplokštes reguliavimo sklendės, rankinės arba su el. pavara	1	vnt.	150,00	21	181,50
25.5	300 × 600	Amalva, Lietuva	Pagamintos iš nerūdijančio plieno, daugiaplokštes reguliavimo sklendės, rankinės arba su el. pavara	1	vnt.	200,00	21	242,00
26	Apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai (matmenys: Ø mm)		Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos					0,00
26.1	100	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	40	vnt.	1,45	21	1,75
26.2	125	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	40	vnt.	1,57	21	1,90
26.3	160	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	40	vnt.	2,07	21	2,50
26.4	200	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	40	vnt.	2,23	21	2,70
26.5	250	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	40	vnt.	2,48	21	3,00
26.7	315	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	20	vnt.	1,39	21	1,68
26.8	400	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai be guminių tarpinių su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	20	vnt.	1,78	21	2,15
27	Apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis (matmenys: Ø mm)		Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos					0,00
27.1	100	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	60	vnt.	1,65	21	2,00
27.2	125	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	60	vnt.	2,07	21	2,50
27.3	160	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	60	vnt.	2,48	21	3,00
27.4	200	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	60	vnt.	2,89	21	3,50
27.5	250	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	60	vnt.	3,22	21	3,90
27.7	315	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	20	vnt.	3,31	21	4,01
27.8	400	Vagner SDH, Kinija	Cinkuoti apvalūs skerspjuvio ortakiai laikikliai su guminėmis tarpinėmis, su tvirtinimais prie vertikalių horizontalios plokštumos	20	vnt.	4,13	21	5,00

28	Riboto ilgio metalinės sąvaržos apvaliems sujungimams fiksuoti (matmenys: Ø mm-min - Ø mm-max)		Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti					0,00
28.1	60/110	Rec Balticvent, Lietuva	Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti	40	vnt	1,24	21	1,50
28.2	60/135	Rec Balticvent, Lietuva	Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti	40	vnt	1,65	21	2,00
28.3	60/215	Rec Balticvent, Lietuva	Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti	40	vnt	2,48	21	3,00
28.4	60/270	Rec Balticvent, Lietuva	Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti	40	vnt	2,89	21	3,50
28.5	60/325	Rec Balticvent, Lietuva	Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti	40	vnt	3,31	21	4,01
28.6	60/525	Rec Balticvent, Lietuva	Nerūdijančio plieno, apsaugotos nuo korozijos ir konstrukcija, kuri neleis sąvaržai prasisukti	40	vnt	4,96	21	6,00
29	Perforuota juosta ortakio montavimui (matmenys: storis, mm - plotis, mm ilgis, m)		Cinkuotos skardos, apsaugota nuo korozijos					0,00
29.1	0,75/25/10	Rec Balticvent, Lietuva	Cinkuotos skardos, apsaugota nuo korozijos	20	vnt	5,79	21	7,01
29.2	0,6/25/25	Rec Balticvent, Lietuva	Cinkuotos skardos, apsaugota nuo korozijos	20	vnt	19,01	21	23,00
29.3	0,5/17/25	Rec Balticvent, Lietuva	Cinkuotos skardos, apsaugota nuo korozijos	20	vnt	14,05	21	17,00
30	Skardvaržčiai (marke, matmenys: Ø mm - ilgis, mm - vnt. pakuoteje)		Cinkuoti					0,00
30.1	PPT-812/4,2/12/70/1000	Amalva, Lietuva	Cinkuoti	20	pak	11,79	21	14,27
30.2	PPT-858/4,2/15/90/1000	Amalva, Lietuva	Cinkuoti	20	pak	12,28	21	14,86
30.3	SPH/4,2/13/1000	Amalva, Lietuva	Cinkuoti	20	pak	11,13	21	13,47
30.4	SPH/4,2/16/1000	Amalva, Lietuva	Cinkuoti	20	pak	11,83	21	14,31
31	Pleištukai bronziniai (matmenys: M, mm - vnt. pak.)		Bronziniai, smeigėms įsukti					0,00
31.1	M6/1000	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Bronziniai, smeigėms įsukti	10	pak	99,17	21	120,00
31.2	M8/1000	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Bronziniai, smeigėms įsukti	10	pak	181,82	21	220,00
31.3	M10/1000	Zhongsheng Metal Co., LTD., Kinija	Bronziniai, smeigėms įsukti	10	pak	239,67	21	290,00
32	Garso izoliacinė juosta (matmenys: plotis, mm - ilgis, m)		Perivarų ir lubų jungėjų su kitomis konstrukcijomis sandarinamoji juosta. Vienpusė lipnioji uždary porų putinto polietileno juosta. Ilgai išliekanti elastinga. Juosta skirta lengvų karkasinių atitvarinių konstrukcijų sandūroms su besiribojančiomis statybinėmis konstrukcijomis sandarinti					0,00
32.1	30mm/30m	Knauf Vokietija	Perivarų ir lubų jungėjų su kitomis konstrukcijomis sandarinamoji juosta. Vienpusė lipnioji uždary porų putinto polietileno juosta. Ilgai išliekanti elastinga. Juosta skirta lengvų karkasinių atitvarinių konstrukcijų sandūroms su besiribojančiomis statybinėmis konstrukcijomis sandarinti	20	vnt	4,27	21	5,17
32.2	50mm/30m	Knauf Vokietija	Perivarų ir lubų jungėjų su kitomis konstrukcijomis sandarinamoji juosta. Vienpusė lipnioji uždary porų putinto polietileno juosta. Ilgai išliekanti elastinga. Juosta skirta lengvų karkasinių atitvarinių konstrukcijų sandūroms su besiribojančiomis statybinėmis konstrukcijomis sandarinti	20	vnt	6,80	21	8,23

32.3	70mm - 30m	Knauf, Vokietija	Perivara ir lubų jungčių su kitomis konstrukcijomis sandarinamoji juosta. Vienpusė lipnioji uždarytųjų putinto polietileno juosta. Ilgai išliekanti elastinga. Juosta skirta lengvų karkasinių atvartinių konstrukcijų sandūroms su besiribojančiomis statybinėmis konstrukcijomis sandarinti	20	vnt.	8,21	21	9,93
32.4	95mm - 30m	Knauf, Vokietija	Perivara ir lubų jungčių su kitomis konstrukcijomis sandarinamoji juosta. Vienpusė lipnioji uždarytųjų putinto polietileno juosta. Ilgai išliekanti elastinga. Juosta skirta lengvų karkasinių atvartinių konstrukcijų sandūroms su besiribojančiomis statybinėmis konstrukcijomis sandarinti	20	vnt.	12,45	21	15,06
35	Plastikinės sąvaržos (matmenys: L, mm - vnt. pak.)		Plastikinės, pagamintos iš poliamido					0,00
33.1	PLS L1188 - 100 pak	Europlast, Latvija	Plastikinės, pagamintos iš poliamido	20	vnt.	37,19	21	45,00
33.2	PLS L920 - 100 pak	Europlast, Latvija	Plastikinės, pagamintos iš poliamido	20	vnt.	27,31	21	33,05
33.3	PLS L800 - 100 pak	Europlast, Latvija	Plastikinės, pagamintos iš poliamido	20	vnt.	22,88	21	27,68
33.4	PLS L550 - 100 pak	Europlast, Latvija	Plastikinės, pagamintos iš poliamido	20	vnt.	15,36	21	18,59
34	Aluminio armuotos ir PVC sandarinimo juostos su lipniais paviršiais (matmenys: plotis, mm - ilgis, m)		Juosta su aluminiu folija, lipnus paviršius					0,00
34.1	AL100-50	Blue Dolphin Tape, ES	Juosta su aluminiu folija	30	vnt.	19,83	21	23,99
34.2	AL50-50	Blue Dolphin Tape, ES	Juosta su aluminiu folija	30	vnt.	9,92	21	12,00
34.3	PVC50-50	Blue Dolphin Tape, ES	Juosta su aluminiu folija	30	vnt.	6,61	21	8,00
35	Apvalaus skerspjūvio elektriniai kanaliniai ventiliatoriai (parametrai: Q m³/h 220V)		Guoliniai					0,00
35.1	Kanalinis ventiliatorius Q100 248 m³/h 220V	Ventilation-System JSC, Ukraina	Guoliniai	10	vnt.	74,38	21	90,00
35.2	Kanalinis ventiliatorius Q125 360 m³/h 220V	Ventilation-System JSC, Ukraina	Guoliniai	10	vnt.	76,03	21	92,00
35.3	Kanalinis ventiliatorius Q160 580 m³/h 220V	Ventilation-System JSC, Ukraina	Guoliniai	10	vnt.	99,17	21	120,00
35.4	Kanalinis ventiliatorius Q200 1030 m³/h 220V	Ventilation-System JSC, Ukraina	Guoliniai	10	vnt.	115,70	21	140,00
35.5	Kanalinis ventiliatorius Q250 1180 m³/h 220V	Ventilation-System JSC, Ukraina	Guoliniai	5	vnt.	123,97	21	150,00
35.6	Kanalinis ventiliatorius Q3150 1500 m³/h 220V	Ventilation-System JSC, Ukraina	Guoliniai	5	vnt.	181,82	21	220,00
36	Sieniniai (vidaus patalpų) ventiliatoriai (parametrai: Q V W A m³ papildomos funkcijos)		Guoliniai					0,00
36.1	100/220/15-0,09-85-120	Cata, Ispanija	Guoliniai	15	vnt.	11,57	21	14,00

36.2	120-125-220-20/0,12-175-200	Čata, Ispanija	Čiuoliniai	15	vnt.	11,98	21	14,50
36.3	150-160-220-28/0,15-335-380	Čata, Ispanija	Čiuoliniai	10	vnt.	14,05	21	17,00
36.4	100-220/15/0,09-85-120 su laikmačiu ir dregmės jutikliu	Čata, Ispanija	Čiuoliniai	10	vnt.	28,93	21	35,01
36.5	120-125-220-20/0,12-175-200 su laikmačiu ir dregmės jutikliu	Čata, Ispanija	Čiuoliniai	10	vnt.	30,58	21	37,00
36.6	150-160-220-28/0,15-335-380 su laikmačiu ir dregmės jutikliu	Čata, Ispanija	Čiuoliniai	5	vnt.	34,71	21	42,00
37	SAF tipo cinkuotos pereinamosios (matmenys: L (ilgus) mm, P (plotis) mm, O mm, A (aukštis) mm)		Cinkuotos skardos					0,00
37.1	1200 × 1000 × 200 × 600	Amalyva, Lietuva	Cinkuotos skardos	5	vnt.	49,59	21	60,00
37.2	1500 × 1000 × 200 × 600	Amalyva, Lietuva	Cinkuotos skardos	5	vnt.	57,85	21	70,00
37.3	1800 × 1000 × 200 × 600	Amalyva, Lietuva	Cinkuotos skardos	5	vnt.	90,91	21	110,00
38	Ventiliacinės plastikinės grętelės (sieninės lubinės) (matmenys: A (aukštis) mm, P (plotis) mm, O (ortakio skersmuo) mm)		Plastikinės su apsauginiu tinkleliu					0,00
38.1	150 × 150 × 100-125	Europlast, Latvija	Plastikinės su apsauginiu tinkleliu	20	vnt.	2,07	21	2,50
38.2	240 × 170 × 100-150	Europlast, Latvija	Plastikinės su apsauginiu tinkleliu	30	vnt.	3,72	21	4,50
38.3	250 × 250 × 100-200	Europlast, Latvija	Plastikinės su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	5,79	21	7,01
38.4	450 × 120-135 × 100	Europlast, Latvija	Plastikinės su apsauginiu tinkleliu	10	vnt.	9,92	21	12,00
PASTABA: ventiliacijos ortakiai ir jų dalių galimos matmenų paklaidos: ± 1 mm								
Pasiūlymo kaina be PVM, Eur								123.966,95
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur								150.000,00

PASTABA. Nurodyti preliminarūs kiekiai nelankomi maksimalūs.


Pardavėjas
UAB "Literna"
Verkių g. 42, LT-09109 Vilnius
Įmonės kodas 124942563
PVM mok. kodas LT249425610
a. s. LT607044060001669261
AB SEB bankas b. k. 70440
Tel. (8 5) 230 0376, faks. (8 5) 230 0397

Gintautas Kazlauskas
A.V.



Pirkėjas
VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b. k. 73000
A. s. LT117300010002492260
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Ulenia Jorėčiūnė
A.V.



Vyresnioji
viešųjų pirkimų specialistė
Rasa Sidaravičienė