

UAB „FOX VISION“

Uždaroji akcinė bendrovė „Fox Vision“, buveinės adresas A. Mickevičiaus 9-3, Vilnius LT-08119, Lietuva.

Tel.: +370 698 29975; el. paštas: info@foxvisiongroup.com

Juridinio asmens kodas 303317197.

Juridinio asmens duomenys tvarkomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale,
PVM mokėtojo kodas LT100008636117**VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS****PASIŪLYMAS PIRKTI**

Intraokulinių lęšių pirkimas Nr. 14509

2017-12-14 Nr. VULSK20171215

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB Fox Vision
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	A. Mickevičiaus 9 – 3, Vilnius LT-08119
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Aurimas Šumskis, direktorius
Telefono numeris	8 698 29975
Fakso numeris	--
El. pašto adresas	asumskis@foxvisiongroup.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) Atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus*:

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir adresas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1	Konfidencialu 1PD aprasas.pdf	4

2	Konfidencialu 1PD CE.pdf	5
3	Konfidencialu 1PD igaliojimas.pdf	6
4	Konfidencialu 1PD ISI.pdf	7
5	Konfidencialu 2PD 6PD CE.pdf	8
6	Konfidencialu 2PD 6PD Igaliojimas.pdf	9
7	Konfidencialu 2PD aprasas.pdf	10
8	Konfidencialu 2PD ISI.pdf	11
9	Konfidencialu 6PD aprasas.pdf	12
10	Konfidencialu 6PD ISI.pdf	13
11	Konfidencialu 10PD aprasas.pdf	14
12	Konfidencialu 10PD CE.pdf	15

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
1.	Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlyonos šviesos pralaidumą: Isert 251, Hoya Corporation	4000	Vnt.	88,00	5	92,40	352000,00	369600,00

1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): trys šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 17600,00 Eur.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
2.	Užpakalinės kameros sulankstomi asferiniai prehidruoti intraokuliniai lęšiai be filtro: Envista MX60, Bausch & Lomb, Inc.	2000	Vnt.	88,00	5	92,40	176000,00	184800,00

2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*žodžiais*): šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8800,00 Eur.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
6.	Užpakalinės kameros sulankstomi hidruoti monolitiniai toriniai lęšiai: Envista Toric, Bausch & Lomb, Inc.	300	Vnt.	381,00	5	400,05	114300,00	120015,00

6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): šimtas dvidešimt tūkstančių ir penkiolika Eur. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5715,00 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės		Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris)
		Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	
1	Isert 251 Lęšis preimplantu otas į injektorių	1. Medžiaga	hidrofobinis akrilatas, asferinis, turintis filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą	hidrofobinis akrilatas, asferinis, turintis filtrą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą. Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 1, 3 psl.
		2. Ilgis	12,5mm-13,0 mm	12,5 mm Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 1 psl.
		3. Optikos diametras	5,5- 6,0 mm	6,0 mm Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 1 psl.
		4. Optikos kraštas	stačiakampis	Stačiakampis Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 2 psl.
		5. Optikos išgaubtumas	abipusiai išgaubtas	abipusiai išgaubtas Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 1 psl.

		6. Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,52	1,52 Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 3 psl.
		7. Laužiamoji galia	+6 iki +30 dioptrijų	+6 iki +30 dioptrijų Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 1 psl.
		8. Atraminių elementų forma	„J“, „C“ arba „L“	C Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 1, 3 psl.
		9. Konstrukcija	hidrofobiniai-monolitiniai, be hidrofilinės medžiagos elementų, nefotochrominiai	hidrofobiniai-monolitiniai, be hidrofilinės medžiagos elementų, nefotochrominiai Failas Konfidencialu 1PD aprasas.pdf, 2 psl.
2	Envista MX60 Kartu pateikiama kasetė Blis-X1 lęšio implantavimui arba vienkartinis injektorius INJ100	1. Medžiaga	hidrofobinis akrilatas su UV filtru. Vandens kiekis <5%	hidrofobinis akrilatas su UV filtru. Vandens kiekis 4% Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2, 3 psl.
		2. Ilgis	nuo 11,4 mm iki 13,0 mm	12,5 mm Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		3. Optikos diametras	6,0 mm	6,00 mm Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		4. Optikos kraštas	stataus krašto	Stataus krašto Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		5. Optikos išgaubtumas	asferinis	Asferinis Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		6. Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,52	1,54 Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		7. Laužiamoji galia	ne siauriau nei nuo +6,0D iki +30,0D; diapazone nuo +6,0D iki +10,0D žingsnis kas 0,5D arba 1D; diapazone nuo +10,0D iki +30,0D žingsnis kas 0,5D	0,0 D - +34,0 D; diapazone nuo 0,0D iki +10,0D žingsnis kas 1D; diapazone nuo +10,0D iki +30,0D žingsnis kas 0,5D; nuo +30 D iki +34 D, kas 1,0D Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		8. Atraminių elementų forma	„C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos	C

				Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 2 psl.
		9. Konstrukcija	monolitiniai	Monolitiniai Failas Konfidencialu 2PD aprasas.pdf 3 psl.
6	Envista Toric Kartu pateikiama kasetė Blis-X1 lęšio implantavimui arba vienkartinis injektorius INJ100	1. Medžiaga	hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje < 5 %	hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru. Vandens kiekis medžiagoje 4 % Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		2. Ilgis	nuo 12,5 iki 13,0 mm	12,5 mm Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		3. Optikos diametras	6,0 mm	6,00 mm Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		4. Optikos kraštas	užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru	užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		5. Optikos savybės	asferinis-torinis	asferinis-torinis Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		6. Refrakcijos indeksas	ne mažesnis nei 1,52	1,54 Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		7. Laužiamoji galia	nuo +6 D iki +30 D, žingsnis kas 0,5 D	nuo +6 D iki +30 D, žingsnis kas 0,5 D Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		8. Torinio elemento laužiamoji galia	nuo 1,25 D iki 5,75 D (IOL plokštumoje)	nuo 1,25 D iki 5,75 D (IOL plokštumoje) Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		9. Araminių elementų forma	„C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos	C Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		10. Konstrukcija	monolitiniai	Monolitiniai Failas Konfidencialu 6PD aprasas.pdf 1 psl.
		11. Pateikimo sąlygos	teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas	teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas

			gama spinduliais	gama spinduliais Failas Konfidencialu 6PD aprašas.pdf 4 psl.
10	Barrier 903167	Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.)		Komplekte: operacinio lauko plėvelė (1 vnt.) Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 1 psl.
		Medžiaga	polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu.	polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 4 psl.
		Su lipnia incizijos plėvele	8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu.	8x10 cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 1, 4 psl.
		Matmenys	140x150 cm. (± 10 cm), sterili.	140x150 cm, sterili. Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 1, 4 psl.
		Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.):		Komplekte: instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 1, 5 psl.
		Medžiaga	polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu	polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 5 psl.
		Matmenys	150x150 cm. (± 10 cm), sterilus.	150x150 cm, sterilus. Konfidencialu 10PD aprašas.pdf 1, 5 psl.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	espd-response.pdf	12
2	espd-response.xml	12
3	Konfidencialu 1PD aprašas.pdf	4
4	Konfidencialu 1PD CE.pdf	4
5	Konfidencialu 1PD igaliojimas.pdf	2
6	Konfidencialu 1PD ISI.pdf	8
7	Konfidencialu 2PD 6PD CE.pdf	12
8	Konfidencialu 2PD 6PD Igaliojimas.pdf	3
9	Konfidencialu 2PD aprašas.pdf	5
10	Konfidencialu 2PD ISI.pdf	6

11	Konfidencialu 6PD aprasas.pdf	5
12	Konfidencialu 6PD ISI.pdf	9
13	Konfidencialu 10PD aprasas.pdf	5
14	Konfidencialu 10PD CE.pdf	16

Direktorius

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(parašas*)

Aurimas Šumskis

(vardas, pavardė*)

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.