

www.sodra.lt

> Vieši draudėjų duomenys

Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "LITDENT", kodas 302304688

- draudėjo kodas: 1180340; jo suteikimo data X; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo termi yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2017-04-20	X	0,00 Eur	0,00

Duomenų formavimo data 2017-04-24, laikas 10:56:24.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

IEŠKOTI IŠ NAUJO

Visa Sodros informacija:

1883 arba (85) 250 0883

info@sodra.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Val:



LITDENT

Konkurso sąlygų
2 priedas

medžiagos, įrankiai, įranga odontologų kabinetams, technikų laboratorijoms
UAB „Litdent“ a.Mickevičiaus g. 2a, Šiauliai, tel 860840933, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre, įmonės kodas 302304688, PVM mokėtojo kodas LT100004524216

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
A.Mickevičiaus g. 9,
Kaunas

PASIŪLYMAS ĮVAIRIŲ ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMUI

2017-04-18 Nr. 317387

Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Litdent“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	A.Mickevičiaus g. 2a, Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkė Jūratė Vališauskienė
Telefono numeris	860840933
Fakso numeris	
El. pašto adresas	jurate@litdent.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame (<https://pirkimai.eviesicjipirkimai.lt>. buvo paskelbtas 2017 m. vasario 22 d. 16:00 val. CVP IS.)
 - Tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS);
 - 1.2. šiose konkurso sąlygose;
 - 1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

				cm		
3.8.	Poliravimo pasta kompozitams	Švirk.	20			
3.9.	Endodontinė plombavimo medžiaga (minkštasis endodontinis užpildas)	Pak.	70	n.		
Bendra preliminarini 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais): keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika Eur, 20 cent.						4813,20
PVM suma (skaičiais ir žodžiais): vienas tūkstantis dešimt Eur 77 cent.						1010,77
Bendra preliminarini 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais): penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys Eur 97 cent.						5823,97

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- a) kainos su PVM pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.
b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės eilutės „PVM suma (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4.4. 4 pirkimo objekto daliai „įvairios odontologinės medžiagos skirtos Odontologijos fakulteto 2 - 5 kurso studentų klinikiniam darbams atlikti“ (šis punktas pildomas, jei pasiūlymas teikiamas 4 pirkimo objekto daliai. Jei tiekėjas pasiūlymo 4 pirkimo objekto daliai neteikia - šis punktas nepildomas, arba ištrinamas):

Pasiūlymo valiuta, Eur (arba užsienio valiuta pasirinktinai): _____ (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)							
Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Preliminaru s kiekis	Gamintoj as	Modelis (jei taikoma)	Vnt. kaina be PVM (skaičiais)	Bendra preliminarini kaina be PVM (skaičiais)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 pirkimo objekto dalis – įvairios odontologinės medžiagos skirtos Odontologijos fakulteto 2 - 5 kurso studentų klinikiniam darbams atlikti:							
4.1.	Pagrindiniai gutaperčos kaiščių rinkiniai	Pak.	30	GACD	Pakuotėje po 120 vnt.	1pak-2,40	72,00
4.2.	Pagrindiniai gutaperčos kaiščių rinkiniai	Pak.	50	GACD	Pakuotėje po 120 vnt.	1pak-2,40	120,00
4.3.	Medžiaga šaknies kanalo preparavimui	Pak.	40	„i-EDTA“ Medicinos linija	Pakuotėje 2švx9g	1pak-15,53	621,20
4.4.	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės	Pak.	50	„X Glass Fill“	Pakuotėje 35g miltelių+20ml	1pak-29,75	1487,50

Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page.

	plombos			S&C Polymer	skysčio		
4.5.	Cheminio kietėjimo stiklojonomeriniai pamušalai	Pak.	50	„i-BAS“ Medicino s linija	Pakuotėje 20g miltelių+12 ml	1pak- 15,07	753,50
Bendra preliminar 4 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais):							3054,20
trys tūkstančiai penkiasdešimt keturi Eur 20 cent.							
PVM suma (skaičiais ir žodžiais): šeši šimtai keturiasdešimt vienas Eur 38 cent.							641,38
Bendra preliminar 4 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais):							3695,58
trys tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki Eur 58 cent.							

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- kainos su PVM pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės eilutės „PVM suma (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildoma lentelė kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai, parengta pagal šią formą):

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams				Tiekėjo siūlomų prekių techninė specifikacija (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“, „≥“, „+/-“, ir pan.)
Pirki mo objekt o dalies Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas (atkeliamas iš Priede Nr. 1 pateiktos techninės specifikacijos stulpelio Nr. 2)	Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninė specifikacija (atkeliamas iš Priede Nr. 1 pateiktos techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)		
1	2	3	4	
2.1	Koferdamo guma	Žalios spalvos. Vidutinio dydžio 15 (±1) cm × 15 (±1) cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 36 vnt.		Koferdamo guma „Dental Dam“ vidutinio storumo, žalios spalvos, 15x15cm, pakuotėje po 36 vnt. Gamintojas GACD
2.2	Artikuliacinis popierius	Tamsiai mėlynos spalvos, I-formos, dvipusis. Storis ne mažiau kaip 40 mikr., bet ne daugiau kaip 80 mikr. Įpakavimas dėžutėje (ne mažiau 10 knygelių, po ne mažiau kaip 12 lap.).		„Articulating paper“, tamsiai mėlynos spalvos dvipusis I formos, 80μ storio, pakuotėje 144 lapeliai arba 12 knygelių po 12 lapelių. Gamintojas GACD.
2.3	Ėsdintojas	Ortofosforo arba lygiavertė rūgštis, skirta emalio ir dentino ėsdinimui. Išfasuota švirkštuose ne mažiau kaip po 10 ml. + antgaliukai (ne mažiau kaip 10 vnt.).		„i-GEL“ ortofosforo rūgštis, skirta emalio ir dentino ėsdinimui, pakuotėje 12g švirkštas+ 10 aplikavimo antgaliukų. Gamintojas „Medicinos linija“
2.4	Šviesa kietinamas takusis kompozitas (Flow)	Takus, žemo klampumo, šviesa kietinamas, rentgeno - kontrastiškas, savo sudėtyje		„i-FLOW“ šviesoje kietėjantis nano takus kompozitas, labai estetiškas, puikios takumo savybės. ypatingai

Kopija *Atlika* *Abelė* *nuo* *32* *de* *2018* *11* *15*

3.3	Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos	Universalios. Nano arba lygiavertis hibridas. Įpakavimas: švirkštuose po ne mažiau kaip 4 g. Spalvos: A1, A2, A3, A4, A3.5, B1, B2, B3, C2, D3, OA2, OA3.	po 7ml. Gamintojas „GACD“ „Reflectys“ šviesa kietinamas nano hibridinis kompozitas priekinių ir galinių dantų restauracijoms. Švirkštuose po 4g, spalvos: A1, A2, A3, A4, A3.5, B1, B2, B3, C2, D3, A20, A30. Gamintojas „Itena“
3.4	Testas aerosolinis danties gyvybingumui nustatyti	Purškiamos (suspaustos) dujos, balionėliuose, skirtos danties gyvybingumui tikrinti.	„Denta test“ purškiamos dujos, metų skonio, temperatūra -45°C, pakuotėje po 200ml, gamintojas „GACD“
3.5	Retrakcinis siūlas	Impregnuotas epinefrinu arba lygiaverte medžiaga, labai plonas Ø 0.5 (±0.01) mm., suktas, pakuotėje ne mažiau kaip 250 cm.	„i-PAK Twist E“ pintas retrakcinis siūlas, impregnuotas su epinefrinu, pagamintas iš 100% medvilnės, aukštas biosuderinamumas, paprasta įterpti į ertmę, gerai matosi, pakuotėje 300 cm, Ø 0,5 mm (00)
3.6	Retrakcinis siūlas	Impregnuotas epinefrinu arba lygiaverte medžiaga, labai plonas Ø 0.6 (±0.01) mm., suktas, pakuotėje ne mažiau kaip 250 cm.	„i-PAK Twist E“ pintas retrakcinis siūlas, impregnuotas su epinefrinu, pagamintas iš 100% medvilnės, aukštas biosuderinamumas, paprasta įterpti į ertmę, gerai matosi, pakuotėje 300 cm, Ø 0,6 mm (1)
3.7	Retrakcinis siūlas	Impregnuotas epinefrinu arba lygiaverte medžiaga, labai plonas Ø 0.8 (±0.01) mm., suktas, pakuotėje ne mažiau kaip 250 cm.	„i-PAK Twist E“ pintas retrakcinis siūlas, impregnuotas su epinefrinu, pagamintas iš 100% medvilnės, aukštas biosuderinamumas, paprasta įterpti į ertmę, gerai matosi, pakuotėje 300 cm, Ø 0,8 mm (2)
3.8	Poliravimo pasta kompozitams	Švelni / vidutinė / grubi, įpakavimas švirkštais po ne mažiau kaip 4 gr.	„Syn-shine“ deimantinė poliravimo pasta, skirta kompozitų poliravimui, pakuotėje: švirkštai po 4g, įvairaus grubumo. Gamintojas „GDF“
3.9	Endodontinė plombavimo medžiaga (minkštasis endodontinis užpildas)	Polimerinės prigimties (dervinis); biosuderinamas; rentgenokontrastiškas (rentgenokontrastiškumas 12 (±2) mm. / mm Al). Polimerinis susitraukimas ≤ 1,8 %, tirpumas ≤ 1 %, turi antibakterinių savybių, nekeičia danties spalvos, lengvai išimamas iš kanalo. Pakuotėje ne mažiau kaip 13,5 g (9g + 4,5g).	„Nano Seal-S“ endodontinė dervinė plombavimo medžiaga turinti nano užpildo, antibakterinė, skirta danties kanalų pildymui, mažas tirpumas, rentgenokontrastiška, nekeičia danties spalvos, lengvai pašalinamas iš kanalo, pakuotėje 10g automix švirkštas, gamintojas „Prevest Dentpro“
4.1	Pagrindiniai gutaperčos kaisčių rinkiniai	Rinkinys 15-40 dydžio, pakuotėje ne mažiau kaip 120 vnt.	„Pagrindiniai gutaperčos kaisčiai“ rinkiniuose po 120 vnt. 15-40 dydžio, gamintojas „GACD“
4.2	Pagrindiniai gutaperčos kaisčių rinkiniai	Rinkinys 45-80 dydžio, pakuotėje ne mažiau kaip 120 vnt.	„Pagrindiniai gutaperčos kaisčiai“ rinkiniuose po 120 vnt. 45-80 dydžio, gamintojas „GACD“
4.3	Medžiaga šaknies kanalo preparavimui	Skirti chemo-mechaniniam šaknies kanalo preparavimui, baltai matinė pasta, 1 rinkinį turi būti: ne mažiau kaip 10	„i-EDTA“ 15% etilendiamintetraacto rūgšties gelis, turintis 10% šlapalo peroksido, skirtas chemo-mechaniniam danties šaknies kanalo preparavimui,

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

		proc. šlapalo peroksido + ne mažiau kaip 15 proc. etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA). Pakuotė (flakone) po ne mažiau kaip 18 g. arba švirkštuose po ne mažiau kaip 2 x 9 g.	suminkština ir išplečia šaknies kanalo sieneles, pakuotėje: 2 švirkštai po 9g, gamintojas „Medicinos linija“
4.4	Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės plombos	Rinkinys, kurį sudaro: 1) skystis – ne mažiau kaip 7 g., sudėtis: poliakrilinė arba lygiavertė rūgštis 40 (±1) proc., polikarboksilinė arba lygiavertė rūgštis 10 (±1) proc., destiliuotas vanduo 50 (±1) proc.; 2) milteliai – ne mažiau kaip 15 g., sudėtis: fluoro-aluminio-silikato arba lygiavertis stiklas ne mažiau 95 proc. + poliakrilinė arba lygiavertė rūgštis ne mažiau kaip 5 proc., spalva A3.	„Syntheos X Glass Fill“ cheminio kietėjimo stiklo jonomerinė plomba, skirta I ir II klasės pieniniams dantims plombuoti, nedidelėms I ir II klasės restauracijoms nuolatiniuose dantyse, kaip tarpinė restauracinė medžiaga sudėtingiems atvejams I ir II klasės ertmėms, bazinė medžiaga I ir II klasės ertmėms naudojant „sumuštinio“ techniką, V klasės ir šaknies paviršiaus restauracijoms, kulties atstatymui. 1) Milteliai (strontium-fluoro-aminosilicate stiklo milteliai, pigmentai) 35g spalva A3. 2) Skystis (vandens pagrindo polirūgščių tirpalas) 20 ml. Gamintojas „S&C Polymer“
4.5	Cheminio kietėjimo stiklojonomeriniai pamušalai	Rinkinys, kurį sudaro: 1) milteliai – ne mažiau kaip 20 g., gelsvi; 2) skystis – ne mažiau kaip 12 ml.	„i-BAS“ stiklo jonomerinis cementas skirtas bazėms ir pamušalams po kompozitais ir amalgamomis. Greitai kietėja, rentgenokontrastiškas, puikios terminio plėtimosi savybės, pasižymi dideliu stiprumu ir kietumu, išskiria fluoro jonus. Pakuotėje 20g miltelių+10g skysčio. Gamintojas „Medicinos linija“

Pastaba: Jei tiekėjas siūlo lygiavertius standartus, tipus, medžiagas, prekės ženklus ir pan. – kartu su pasiūlymu turės būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomi, standartai, tipai, medžiagos, prekės ženklai ir pan. yra lygiavertčiai reikalaujamoms. Jei ši informacija nebus pateikta – perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją, ją pateikti.

Signatūra: [illegible] 2017 m. 11 mėn. 14 d.



6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	1
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Jungtinė pažyma	2
4.	Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento	1
5.	Įgaliojimas pasirašyti elektroniniu parašu	1
6.	Įgaliojimas atstovauti įmonę viešajame pirkime	1
7.	Leidimas atstovauti gamintoją „GACD“	2
8.	Leidimas atstovauti gamintoją „Medicinos linija“	1
9.	Leidimas atstovauti gamintoją „Itena“	2
10.	Leidimas atstovauti gamintoją „S&C Polymer“	2
11.	Leidimas atstovauti gamintoją „Prevest Dentpro“	1
12.	Gamintojo „GACD“ CE sertifikatas ir jo vertimas	4
13.	Gamintojo „Medicinos linija“ CE sertifikatas ir jo vertimas	6
14.	Gamintojo „Itena“ CE sertifikatas ir jo vertimas	4
15.	Gamintojo „S&C Polymer“ CE sertifikatas ir jo vertimas	4
16.	Gamintojo „Prevest Dentpro“ CE sertifikatas ir jo vertimas	4
17.	Leidimas atstovauti gamintoją „GDF“	2
18.	Gamintojo „GDF“ CE sertifikatas ir jo vertimas	4
19.	Medžiagų aprašymai	20

Pasiūlymas galioja iki 2017-07-24

vadybininkė

(Tiekėjo (vadovo) arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Jūratė Vališauskienė

(Vardas ir pavardė)

**Pastaba. Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.*