


MEDICININĖ SIENELĖ (ŠIRMA)


PRIVACY SCREEN

ШИРМА

3 ar 4 dalių širma su 75mm ratukais. Karkasas pagamintas iš anoduoto aliuminio, o pati sienelė iš PVC. Sienelė baltos spalvos, nedegi, lengvai valoma ir prižiūrima. Dezinfekuojama įprastinėmis priemonėmis.



01-8520



01-8521

Kodas	Sekcijos matmenys	Dalių skaičius	Svoris
01-8520	H175 x W69 cm	3	6,2 kg
01-8521	H175 x W69 cm	4	7,1 kg



Vadybininkė
Vaida Pečiūnaitė


Kopija tikra



Kid-Man
Compensatory Techniques

www.kid-man.eu | info@kid-man.eu | (8 5) 265 0000

Naujiena




Matavimų rezultatai paprastai nuskaitymi nuo didelės skalės

seca 417

Lengva, erdvę taupanti ir stabili matavimų lenta ideali mobiliam naudojimui

seca 417 išsitolstantis mechanizmas lengvas svoris paverčia ją kompaktiška ir lengvai transportuojama. Išilgai bėgelių taisyta išimama sustabdymo kojelė. Matavimo lentą paprasta naudoti ir dėl lygaus paviršiaus paprasta valyti. Aukštos kokybės medžiagos garantuoja ilgaamžiškumą.

- Matavimų diapazonas: 10–100 cm
- Gradacija: 2 mm
- Papildomai: laikymo lagaminėlis seca 414 ir seca 412



Kojų padėties mechanizmas paprastai ir lengvai slysta specialiais bėgeliais


Tvirta galvos atrama padeda nustatyti vaiko padėtį

seca 210

Kliniškai patikimas ūgio matuoklis kūdikiams ir vaikams

Neerzinantis odos, plaunamas ir sulankstomas ūgio matuoklis: nesunkus, neužima daug vietos. Skirtas kūdikių ir pradėjusių vaikščioti kūdikių paprastam ir tiksliam ūgio matavimui paguldžius. Fiksuojama galvos dalis ir slankiojantis kojinis reguliatorius palengvina naudojimą.

- Matavimų diapazonas: 10–99 cm
- Gradacija: 5 mm



Nelygų paviršių galima nuvalyti komercinėmis dezinfekavimo medžiagomis



Matavimų linijutę galima susukti

seca 764

Elektroninė svėrimo ir matavimo stotis su automatišku KMI skaičiavimu

Su naujoviška, elektronine matavimų stotimi seca 764, galite išsiaiškinti paciento ūgį ir svorį vienu žingsneliu. Atlikus matavimus ir svėrimus, abi reikšmės rodomos dvėjuose LCD ekranuose, integruotose skydelėlyje. Remiantis šiomis reikšmėmis, seca 764, vienu mygtuko paspaudimu automatiškai suskaičiuoja paciento KMI. Ši reikšmė suteikia informaciją apie paciento maitinimosi sąlygas, remiantis WHO standartu. Apkrova 250kg. Žema platforma ir labai patvari konstrukcija. Matavimo stotis taip pat tinka ir sunkiasvoriams pacientams.

Svarstyklės:

- Apkrova: 250 kg
- Gradacija: 100 g
- Funkcijos: TARE, HOLD, auto-KMI
- Papildomai: RS232 sąsaja seca 460

Matavimų stulpas:


- Matavimų diapazonas: 110–200 cm
- Gradacija: 1 mm



Žemos svarstyklės netgi sunkiems pacientams leidžia patogiai užlipti



Ūgis išmatuojamas skaitmeniniu būdu su integruotu matavimų stulpu



Kopija tikra

Vadybininkė
Vaida Pečiulytė

declaration of conformity

We, the manufacturer

seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg, Germany

declare under our sole responsibility
that the product described hereafter:

Product Name: Device for measuring length

Model: 210

meets all the provisions of the
following directives which apply to it:

Directive 93/42/EEC and 2007/47/EC concerning medical
devices

Classification:

class I with measuring function

Notified Body:


TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
80339 Munich, Germany



Hamburg, 05 / 2010



Frederik Vogel
CEO Finance and Technology



Robert Vogel
CEO Sales and Marketing



Kopija tikrai
Vadybininkė
Vaida Pečiulytė



Atitikties deklaracija

seca

Mes, gamintojas

Seca gmbh & co.kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburgas, Vokietija

Prisiimdami visą atsakomybę
patvirtiname, kad toliau minimas
gaminys:

Gaminio pavadinimas: ūgio matuoklis

Modelis: 210

Atitinka visus taikomų direktyvų
Reikalavimus:

Direktyva 93/42/EEB ir 2007/47/EB dėl medicinos
priemonių

Klasifikavimas:

klasė I su matavimo funkcija

Notifikuota įstaiga:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München

2010 05, Hamburgas



(parašas)

Frederik Vogel

Generalinis direktorius – Finansai ir Technologijos

(parašas)

Robert Vogel

Generalinis direktorius – Pardavimai ir Rinkodara



Kopija tikra


*Vadybininkė
Vaida Pečiulytė*

III, 3d


Įmonės pirmos pagalbos rinkiniai gaminami pagal 93/42/EEB Europos medicininę direktyvą, visos sudedamosios dalys ženklintos CE ženklu. Transporto vaistinėlės atitinka DIN 13164 standartą. Gaminanti įmonė turi DIN EN ISO 9001. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuotą tvarką (2003 metų liepos 11 dienos sveikatos ministro įsakymas Nr.V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą pagalbos rinkinių“) įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, kurioje nėra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys bei asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos teikimą. Darbo metu už pirmosios pagalbos suteikimą atsakingas įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, padėtas matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje, nuolat papildomas bei atnaujinamas. Už tai įmonėje turi būti atsakingas asmuo. Rinkinyje gali būti tik kokybiškos medicinos pagalbos priemonės, aprobuotos Lietuvoje. Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir darbo pobūdžio, nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių, taip pat aprašymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmąją pagalbą. Gamybos įmonių, fabričių, stambiųjų statybos darbus atliekančių įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše. Pagal įstatymą pirmosios pagalbos rinkinyje turi būti įvairios paskirties tvarščiai, pleistrai - detalesnė informacija žemiau pateiktoje lemnelėje. Papildomai rekomenduojama turėti tirpalų žaizdoms dezinfekuoti, amoniako, vienkartinį dirbtinio kvėpavimo kaukių.

Įmonės pirmosios pagalbos privalomą rinkinį sudaro: Patvirtinta LR SAM 2003.liepos.11. įsak. Nr.V-450

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis 1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt. 2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt. 3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarščiai pritvirtinti 4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt. 5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt. 7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt. 8. Pirmosios pagalbos žirkklės 1 vnt. 9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt. 10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt. 11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt. 12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt. 13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt. 14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.



Kopija
Yadybininkė
Nada Pečiulytė



11/9.

Tipas: *Su kamera apačioje*

Energijos klasė: *A+*

Bendra talpa: *342 l.*

Aukštis: *189 cm*

Šaldytuvo atitirpinimas: *Automatinis*

0 zona: *Ne*

Šaldytuvo talpa: *226 l*

Šaldiklio atitirpinimas: *Rankinis*

Šaldiklio talpa: *116 l*

Didesnės talpos šaldytuvai

Naujos kartos šaldytuvuose padidėja naudinga šaldytuvo ir šaldiklio talpa, išlaikant tuos pačius išorinius išmatavimus. Dabar galėsite laikyti daugiau maisto produktų savo šaldytuvuose.

A+ energinė klasė

A+ klasės "Whirlpool" šaldytuvai-šaldikliai yra vieni taupiausių šaldymo prietaisų. Beje, jie taupo ne vien elektros energiją, bet ir jūsų pinigus!

Patogumas

Stiklinės šio šaldytuvo lentynos sukonstruotos taip, kad galėtumėte iki galo pasinaudoti vidiniu šaldytuvo pločiu ir gyliu. Nevaržomi jokių apribojimų ir turėdami papildomos vietos, į šaldytuvą galėsite sudėti kur kas daugiau maisto produktų.

4** šaldiklis**

Šaldikliuose, pažymėtuose 4 žvaigždutėmis, maistą galima saugoti ilgiau.

Ypatumai:

- **A+ energijos klasė**

Vadybininkė
Vaida Pečiulytė



- Automatinė šaldytuvo atitirpinimo sistema.
 - Šaldytuvo talpa neto (litrais) - 226.
 - Šaldiklio talpa neto (litrais) - 116.
 - Užšaldymo galia 4.5kg/24h
 - El. energijos sąnaudos per metus -295.65 kW
- Maksimalus triukšmo lygis tik 39 dB
- *Butelių skirtukas į komplektaciją neįeina.

Bendra informacija

Prekės ID: 477320
 Kategorija: Šaldytuvai
 Gamintojas: Whirlpool
 Tipas: Su kamera apačioje
 Spalva: Balta
 Montavimo tipas: Laisvai statoma (-as)
 Energijos klasė: A+
 Bendra talpa: 342 l.
 Plotis: 59 cm
 Aukštis: 189 cm
 Šaldytuvo atitirpinimas: Automatinis
 0 zona: Ne
 Gylis: 64 cm
 Atostogų režimas: Ne
 Maksimalus triukšmo lygis: 39 dB
 Valdymas: Mechaninis
 Svoris: 63 kg
 Klimato klasė: N-ST
 Energijos sąnaudos: 0.81 kWh per 24 h
 Energijos sąnaudos per metus: 295.65 kW
 Kompresorius: Taip

Šaldytuvo informacija

Šaldytuvo talpa: 226 l
 Lentynos: 4
 Lentynos durelėse: 3
 Lentynėlė buteliams: -
 Daržovių stalčius: Taip
 Vidaus apšvietimas: Taip
 Kiaušinių dėklas: -
 Šalto vandens tiekimo sistema: -
 Antibakterinė danga: -
 Atvertų durų garsinis signalas: -

Šaldiklio informacija

Šaldiklio atitirpinimas: Rankinis
 Šaldiklio talpa: 116 l
 Greitas užšaldymas: -
 Užšaldymo galia: 4.5 kg/24h
 Šaldiklio efektyvumas be elektros srovės: 24 h


Kopija tikra
 Vadybininkė
 Vaida Pečiulytė

Šaldymo skyrių skaičius: 3 vnt.
Temperatūros kilimo garsinis signalas: -
Ledo gaminimo įranga: -
Padėklas ledukams: -
Papildoma informacija
Keičiama durų kryptis: -

Nemokama garantija: **24 mėn.**



Vadybininkė
Vaida Pečiulytė




ENERG

енергия · ενεργεια



WHIRLPOOL

WBE3411 A+W



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

293
kWh/annum



2010/1060



Vadybininkė
Vaida Pečiulytė