

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

Oper film surgical

(Operacinė plėvelė chirurgijai)



ĮVAIRŪS DYDŽIAI

- 0031200 Oper film surgical 24cm x 16cm (40cm x 16cm)
- 0031210 Oper film surgical 24cm x 27cm (40cm x 27cm)
- 0031220 Oper film surgical 24cm x 40cm (40cm x 40cm)
- 0031230 Oper film surgical 34cm x 40cm (50cm x 40cm)
- 0031240 Oper film surgical 34cm x 60cm (50cm x 60cm)
- 0031245: Oper film surgical 53cm x 40 cm (40cm x 68cm)
- 0031250 Oper film surgical 53cm x 80cm (68cm x 80cm)

TERAPINĖ PASKIRTIS

Galima naudoti bet kokio tipo operacijose, siekiant užtikrinti didesnę aseptiką pjūvio srityje ir užkirsti kelią mikroorganizmų migracijai iš odos į chirurginę zoną. Tai padeda išlaikyti chirurginę zoną optimaliomis sąlygomis net ir ilgų procedūrų metu.

APRAŠYMAS

Chirurginis tvarstis, pagamintas iš skaidrios poliuretano plėvelės su hipoalerginiais akrilo klijais, elastingas ir prisitaikantis, laidus orui ir vandens garams, nelaidus vandeniui, netraumuojantis ir su antibakteriniu barjeru.

MEDŽIAGOS

Pagrindas:

Skaidri poliuretano plėvelė

Klijai:

Hipoalerginiai akrilo klijai

Silikonuotas popierius:

Apsaugo klijų juostą. Greitai ir lengvai nuimamas.

Apsauginė pakuotė:

Visi vienetai pateikiami suvynioti į pergamentinį popierių.

„Produktas be latekso“

SAVYBĖS

Ištempinama plėvelė su dideliu pralaidumu

Dėl pažangaus gamybos proceso **Oper film surgical** plėvelės klijai yra uždedami ant skaidraus poliuretano pagrindo, išsaugant jo poringumą. Tvarsčio pralaidumas neleidžia odai maceruotis.

Didelis sukibimo stiprumas be cheminių tirpiklių

Didelis **Oper film surgical** plėvelės klijų stiprumas ir didelis elastingumas leidžia tobulai fiksuoti sunkiai prieinamose kūno vietose.

Apsauginis lapas, skirtas steriliam uždėjimui

Apsauginis lapas leidžia greitai uždėti, nesiliečiant su tvarsčio vieta, dengiančia chirurginę zoną.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pagrindas (Skaidri poliuretano plėvelė)

Savybės	Vienetai	Reikšmė	Standartas
Kirpimo stiprumas	MPa	≥ 45	UNE-EN ISO 527-3/AC
Pailgėjimas	%	≥ 450	
Storis	mikrometrai	25 ± 5	UNE-EN 194

Lipnus pagrindas (Lipnus skaidrus PU plėvelės filmas)

Savybės	Vienetai	Reikšmė	Standartas
Klijų svoris	g/m ²	40 ± 7	CC-ME-012
Lipnumas	g/25 mm	250-850	UNE-EN ISO 1939
Pralaidumas	g·m ⁻² ·24h ⁻¹ at 37°C	$720 \pm 10\%$	UNE-EN ISO 13726-2

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Produkto kodas	Klijų ploto matmenys	Bendri matmenys	Vienetai pakuotėje	Pakuotės dėžutėje	Vienetai dėžutėje (pardavimo vienetai)
0031200	24x16 cm	40x16 cm	20	12	240
0031210	24x27 cm	40x27 cm	20	8	160
0031220	24x40 cm	40x40 cm	20	6	120
0031230	34x40 cm	50x40 cm	15	5	75
0031240	34x60 cm	50x60 cm	10	8	80
0031245	53x40 cm	68x40 cm	10	4	40
0031250	53x80 cm	68x80 cm	10	4	40

Produktas pateikiamas vienetais, apsaugotais pirminėje pakuotėje, pagamintoje iš medicininio popieriaus ir plėvelės, kuri palengvina sterilizaciją ir sukuria mikrobinių barjerą, išlaikanti produktą sterilų visą jo gyvavimo ciklą.

Pirminės pakuotės dedamos į įvairaus dydžio dėžes, atsižvelgiant į pirminių pakuočių formą ir skaičių. Šios dėžės savo ruožtu yra IBERHOSPITEX S.A. transportavimo dėžėse su etikete, kurioje nurodyta:

- Įmonės pavadinimas
- Produkto kodas ir aprašymas
- Serija
- Vienetai
- Gamybos data
- Galiojimo data
- Sterilizavimo metodas
- EC žymėjimas su notifikuotos institucijos numeriu
- EAN 128 barkodas
- Harmonizuoti simboliai

SAUGOJIMAS

Laikykite produktą normaliomis sveikatos priežiūros medžiagų sąlygomis, vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos.

Medicininio klasės popieriaus ir plėvelės naudojimas garantuoja sterilumą per visą produkto tinkamumo laiką normaliomis transportavimo ir saugojimo sąlygomis.

KOMENTARAI

Gaminį turi naudoti tik specializuoti darbuotojai. Prieš naudodami patikrinkite pakuotės vientisumą. Nenaudokite, jei pakuotė atidaryta arba pažeista.

Už vertimą atsakingas: A. Zapalskio IĮ „AZAS“ direktorius Juozas Devižis