

Mėginio registravimo Nr.	Mėginio pavadinimas ir identifikavimas	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai
1	2	3	4	5
		(MS)-SVP 5.4-3.06, pagal LST EN ISO 14698-1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Tamp. aptikimas nuoploviniame skystyje	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos:

nenurodyta

Tyrimų atlikimo data:

2014-01-08

Tyrimus atliko

Medicinos mikrobiologė

Jordana Šaleikienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus

Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja

Vitalija Prašmuitienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

