

**PASIŪLYMAS
DĖL NAUDOTŲ AUTOBUSŲ PIRKIMO**

2016-09-09

(Data)

Šilutė

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB Jogis
Tiekėjo adresas	Gėlių g. 1, Ūsėnai, Šilutės r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Danius Šilgalys
Telefono numeris	+370 621 74108
Fakso numeris	+370 441 40255
El. pašto adresas	egibus@mail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir „Valstybės žinių“ priede _____ „Informaciniai pranešimai“ Nr. _____, ir CVP IS sistemoje, pirkimo Nr. 176676.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias Prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Kaina be PVM (Eur)	Kaina su PVM (Eur)
1.	Mercedes-Benz 518 Sprinter, 2010m., Id. Nr: WDB9066571S317205	1	43 440,00	52 562,40
2.	VW Crafter, 2010 m., Id Nr: WV1ZZZ2EZA6018136	1	39 440,00	47 722,40

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra **100 284,80 Eur** (Vienas šimtas tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 80 centų).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **17 404,80 Eur** (Septyniolika tūkstančių keturi šimtai keturi eurai ir 80 centų).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

**REIKALAVIMAI NAUDOTAM TARPMIESTINIAM AUTOBUSUI PIRKTI
1 AUTOBUSAS. MERCEDES-BENZ SPRINTER 518**

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
	Bendri duomenys:	1.1. nežemagrindis autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne vėliau kaip 2010 metais ir neeksploatuotas Lietuvoje.	2010 m.
		1.2. autobuso rida ne daugiau kaip 300 000 km;	274 000 km
		1.3. dvigubi ratai galinėje ašyje;	Dvigubi ratai galinėje ašyje
		1.4. sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 20 su vairuotoju;	20
		1.5. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje
		1.6. padangų likutis ne mažiau 80%	80%
		1.7. autobusas privalo būti techniškai tvarkingas;	Techniškai tvarkingas
		1.8. pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas (techninio paso kopija su matomu kėbulo numeriu);	Pateiktos
		1.9. pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę pagal kiekvieną autobuso kėbulo nr. (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklę);	Pateikti
		1.10. pateikiama autobuso nuotraukos (1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta, 3. Variklio skyrius 4. Atviras bagažinių skyrius)	Pateiktos
2.	Matmenys:	2.1. autobuso ilgis ne daugiau kaip 7800 mm;	7 345 mm
		2.2. autobuso plotis ne daugiau kaip 2400 mm;	1 993 mm
		2.3. autobuso aukštis ne daugiau kaip 3100 mm;	2 845 mm
3.	Kėbulas:	3.1. kėbulas neprarūdijęs;	Kėbulas neprarūdijęs
		3.2. autobusų apačia nesurūdijusi;	Apačia nesurūdijusi
		3.3. autobusas nedaužtas;	Nedaužtas
		3.4. kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos;	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos
4.	Mobilumas	4.1. Kuro bako talpa ne mažiau 80 l.	80 l
5.	Variklis:	5.1. dyzelinis variklis;	Dyzelinis
		5.2. galia 135-155 W;	135 kW
		5.3. variklio kubatūra ne mažiau kaip 2900 cm ³ ;	2 987 cm ³
		5.4. turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 4;	EURO 4

		5.5. variklis Mercedes-Benz arba VW gamintojo (pageidautina).	Mercedes-Benz
6.	Aušinimo sistema:	6.1. transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšalančiu prie temperatūros -35 °C.	Aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu neužšalančiu prie temperatūros -35 °C
7.	Transmisija:	7.1. pavarų dėžė – mechaninė;	Mechaninė
		7.2. stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Stabdžiai su antiblokavimo sistema
		7.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu
8.	Keleivių salono įranga :	8.1. turistinio tipo aukštos, minkštos, vartomos atgal ir prasiplatinančios į šonus sėdynės keleiviams;	Turistinio tipo aukštos, minkštos, vartomos atgal ir prasiplatinančios į šonus sėdynės keleiviams
		8.2. panoraminiai dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose;	Panoraminiai dvigubo stiklo paketai keleivių salono languose
		8.3. stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti;	Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti
		8.4. tempomatas;	Tempomatas
		8.5. klimato kontrolė arba kondicionierius keleiviams (tik vairuotojui netinka);	Kondicionierius keleiviams
		8.6. per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai;	Per visą autobuso perimetrą konvektoriniai radiatoriai
		8.7. lentynėlės smulkiam keleivių bagažui;	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui
		8.8. personalinis keleivių apipūtimas;	Personalinis keleivių apipūtimas
		8.9. personalinis keleivių apšvietimas;	Personalinis keleivių apšvietimas
		8.10. salono garso ir šiluminė izoliacija;	Salono garso ir šiluminė izoliacija
		8.11. pilna salono apdaila;	Pilna salono apdaila
		8.12. plaktukai avariniam išėjimui;	Plaktukai avariniam išėjimui
		8.13. nesuplėšytos ir švarios sėdynės;	Nesuplėšytos ir švarios sėdynės
		8.14. liukas;	Liukas

		8.15. ne daugiau kaip vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektrinė, esančios autobuso priekyje;	Vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos elektra, esančios autobuso priekyje
9.	Kita įranga :	9.1. reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė;	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
		9.2. vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
		9.3. programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas
		9.4. tachografas - ES;	Tachografas - ES
		9.5. avarinis jungiklis;	Avarinis jungiklis
		9.6. avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė;	Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė
		9.7. autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.	Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai
		9.8. tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai;	Tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai
		9.9. galinė pakaba ant oro pagalvių.	Galinė pakaba ant oro pagalvių
10.	Garantija :	10.1. ne mažiau kaip 6 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius);	6 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius)
		10.2. visai kitai įrangai ir agregatams turi būti ne mažiau kaip 2 mėn. nuo autobuso priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.	Visai kitai įrangai ir agregatams 2 mėn. garantija nuo autobuso priėmimo – perdavimo akto pasirašymo
		10.3. autobusas turi būti užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra	Autobusas bus užregistruotas, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra

**REIKALAVIMAI NAUDOTAM PRIEMIESTINIAM AUTOBUSUI PIRKTI
2 AUTOBUSAS. VW CRAFTER**

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3	
1.	Bendri duomenys:	1.1. nežemagrindis autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne vėliau kaip 2010 metais ir neeksploatuotas Lietuvoje.	2010 m.
		1.2. autobuso rida ne daugiau kaip 200 000 km;	142 000 km
		1.3. dvigubi ratai galinėje ašyje;	Dvigubi ratai galinėje ašyje
		1.4. sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 23 su vairuotoju;	23
		1.5. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	Matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje
		1.6. padangų likutis ne mažiau 80%	80%
		1.7. autobusas privalo būti techniškai tvarkingas;	Techniškai tvarkingas
		1.8. pateikiama autobuso nuosavybę patvirtinančių dokumentų patvirtintas kopijas (techninio paso kopija su matomu kėbulo numeriu);	Pateikiama
		1.9. pateikiama išvada apie techninę autobuso būklę pagal kiekvieną autobuso kėbulo nr. (turi būti nurodyti techniniai parametrai ir būklė);	Pateikiama
		1.10. pateikiama autobuso nuotraukos (1. Autobusų išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo; 2. Salonas, vairuotojo vieta, 3. Variklio skyrius 4. Atviras bagažinių skyrius)	Pateikiama
2.	Matmenys:	2.1. autobuso ilgis ne daugiau kaip 7800 mm;	7 345 mm
		2.2. autobuso plotis ne daugiau kaip 2400 mm;	1 993 mm
		2.3. autobuso aukštis ne daugiau kaip 3100 mm;	2 854 mm
3.	Kėbulas:	3.1. kėbulas neprarūdijęs;	Kėbulas neprarūdijęs
		3.2. autobusų apačia nesurūdijusi;	Apačia nesurūdijusi
		3.3. autobusas nedaužtas;	Autobusas nedaužtas
		3.4. kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos;	Kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos
4.	Mobilumas:	4.1. Kuro bako talpa ne mažiau 80 l.	80 l

5.	Variklis:	5.1.dyzelinis variklis;	Dyzelinis
		5.2.galia 80-100 W;	100 kW
		5.3. variklio kubatūra ne mažiau kaip 2400 cm ³ ;	2 461 cm ³
		5.4.turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 4;	EURO 4
		5.5.variklis Mercedes-Benz arba VW gamintojo (pageidautina).	VW
6.	Aušinimo sistema:	6.1. transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšalančiu prie temperatūros -35 °C.	Transporto priemonės aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu neužšalančiu prie temperatūros - 35 °C
7.	Transmisija:	7.1. pavarų dėžė – mechaninė;	Mechaninė
		7.2. stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	Stabdžiai su antiblokavimo sistema
		7.3. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu
8.	Keleivių salono įranga:	8.1. aukštos, minkštos sėdynės keleiviams;	Aukštos, minkštos sėdynės keleiviams
		8.2. stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti;	Stiklai nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti
		8.3. tempomatas;	Tempomatas
		8.4. klimato kontrolė arba kondicionierius keleiviams (tik vairuotojui netinka);	Kondicionierius keleiviams
		8.5. konvektoriniai radiatoriai arba ne mažiau kaip du šildytuvai autobuso salone;	Šildytuvai autobuso salone
		8.6. salono garso ir šiluminė izoliacija;	Salono garso ir šiluminė izoliacija
		8.7. pilna salono apdaila;	Pilna salono apdaila
		8.8. plaktukai avariniam išėjimui;	Plaktukai avariniam išėjimui
		8.9. nesuplėšytos ir švarios sėdynės;	Nesuplėšytos ir švarios sėdynės
		8.10. liukas;	Liukas

		8.11. ne daugiau kaip vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys valdomos oru arba elektrinės, esančios autobuso priekyje;	Vienos keleivių įlipimo/išlipimo durys elektra esančios autobuso priekyje
		8.12. ne mažiau kaip viena maršruto švieslentė (matrica);	Ne mažiau kaip viena maršruto švieslentė (matrica)
9.	Kita įranga :	9.1. reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė;	Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
		9.2. vidinis galinio vaizdo veidrodėlis;	Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
		9.3. programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;	Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas
		9.4. tachografas - ES;	Tachografas - ES;
		9.5. avarinis jungiklis;	Avarinis jungiklis
		9.6. avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė;	Avarinis ženklas, gesintuvai, vaistinė, šviesą atspindinti liemenė
		9.7. autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.	Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.
		9.8. tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai;	Tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai
		9.9. galinė pakaba ant oro pagalvių.	Galinė pakaba ant oro pagalvių
10.	Garantija :	10.1. ne mažiau kaip 6 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius);	6 mėnesių garantija pagrindiniams agregatams (variklis, pavarų dėžė, reduktorius)
		10.2. visai kitai įrangai ir agregatams turi būti ne mažiau kaip 2 mėn. nuo autobuso priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.	Visai kitai įrangai ir agregatams 2 mėn. garantija

			nuo autobuso priėmimo – perdavimo akto pasirašymo
		10.3. autobusas turi bŭti uęregistruotas, atlikta tachografo ir greiėio ribotuvo patikra, praeita techninė apęiūra.	Autobusas bus uęregistruotas, atlikta tachografo ir greiėio ribotuvo patikra, praeita techninė apęiūra

Kartu su pasiŭlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktŭ dokumentŭ pavadinimas	Dokumento puslapiŭ skaiėius
1.	Paęyma, patvirtinanti jungtinius kompetetingŭ institucijŭ tvarkomus duomenis apie vieęjų pirkimŭ procedŭroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)	2
2.	Paęyma, dēl įtariamų, kaltinamų ir nuteistų registro duomenų apie fizinį asmenį	1
3.	Tiekėjo sąęiningumo deklaracija (2 priedas)	1
4.	Tiekėjo deklaracija (3 priedas)	1
5.	Kvalifikacijos deklaracija (4 priedas)	2
6.	Įmonės registracijos paęymėjimas	1
7.	Įmonės įstatai	2

Sutarties įvykdymo uętikrinimui pateiksime AAS Baltic Insurance Company, filialo
Lietuvoje garantą 2486,40 Eur sumai

(nurodyti uętikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiŭlymas galioja **60** dienų nuo vokų su pasiŭlymais atplėšimo dienos.

Danius Šilgalys

(Tiekėjo arba jo įstatytojo asmens vardas, pavardė, paraęas)

A.V.

