



UAB Kerpita

Įmonės kodas: 302575198, PVM kodas: LT100005841816, Adresas: Žemaitės g. 57, Gargždai, Tel. + 370 611 33008,
el.paštas: info@kerpita.lt, a.s. LT18 7180 6000 2546 7766 AB Šiaulių bankas 7180

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL SANTECHNINIŲ PRIETAISŲ IR MEDŽIAGŲ**

2018-03-16 Nr.1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB Kerpita, įm.k. 302575198
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Žemaitės g.57, Gargždai
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Pardavimų direktorius Andrius Pilvinis
Telefono numeris	+370 698 88350
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vilnius@kerpita.lt

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimodokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pateikiama užpildyta konkurso sąlygų 1 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 46 436,39 Eur su PVM, keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši Eur, 39 ct.

(suma skaičiais ir žodžiais)

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(įrašyti)*

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **pateikiamos užpildytos techninių specifikacijų lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).**

4. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): *(2018-06-30)*.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninių specifikacijų lentelė - pasiūlymas	9
2.	Pasiūlymas dėl santechninių prekių pirkimo	2
3.	Pažyma apie įvykdytas sutartis	1
4.	Europos bendravierių pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
5.	Įgaliojimas pasirašyti elektroniniu parašu	1

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	Pažyma apie įvykdytas sutartis	1

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. **Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.**

Pardavimų direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Andrius Pilvinis

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis perkamas kiekis 12 mėn.	Vnt. kaina be PVM, Eur	Vnt. kaina su PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1	Daugiasluoksnis vamzdis, šarvas, vandentiekui, šildymui ir montažinės presuojamos jungtys privalo būti universalios tinkančios keliems presavimo profiliams.						
1.1	Vamzdis Pex/Al/Pex 16x2 (100m)	m	800	0,45	0,54	360,00	435,60
1.2	Vamzdis Pex/Al/Pex 20x2 (100m)	m	400	0,64	0,77	256,00	309,76
1.3	Vamzdis Pex/Al/Pex 26x3 (50m)	m	200	1,32	1,60	264,00	319,44
1.4	Vamzdis Pex/Al/Pex 32x3 (50m)	m	150	1,54	1,86	231,00	279,51
1.5	Apsauginis vamzdžio šarvas (gofra) 18mm (raudonas /mėlynas)	m	500	0,09	0,11	45,00	54,45
1.6	Apsauginis vamzdžio šarvas (gofra) 23mm (raudonas /mėlynas)	m	400	0,11	0,13	44,00	53,24
1.7	Apsauginis vamzdžio šarvas (gofra) 28mm (raudonas /mėlynas)	m	200	0,14	0,17	28,00	33,88
	<i>Presuojamos jungtys</i>						
1.8	Mova 16x16	vnt	50	1,44	1,74	72,00	87,12
1.9	Mova 20x20	vnt	50	1,78	2,15	89,00	107,69
1.10	Mova 26x26	vnt	30	2,29	2,77	68,70	83,13
1.11	Mova 32x32	vnt	20	2,78	3,36	55,60	67,28
1.12	Mova 20x16	vnt	30	1,59	1,92	47,70	57,72
1.13	Mova 26x16	vnt	10	2,24	2,71	22,40	27,10
1.14	Mova 26x20	vnt	20	2,33	2,82	46,60	56,39
1.15	Mova 32x26	vnt	10	2,69	3,25	26,90	32,55
1.16	Perėjimas vid. sriegiu 16x1/2	vnt	80	1,24	1,50	99,20	120,03
1.17	Perėjimas vid. sriegiu 20x1/2	vnt	40	1,24	1,50	49,60	60,02
1.18	Perėjimas vid. sriegiu 20x3/4	vnt	40	1,59	1,92	63,60	76,96
1.19	Perėjimas vid. sriegiu 26x3/4	vnt	20	1,67	2,02	33,40	40,41
1.20	Perėjimas vid. sriegiu 26x1"	vnt	20	2,22	2,69	44,40	53,72
1.21	Perėjimas vid. sriegiu 32x1"	vnt	20	2,52	3,05	50,40	60,98
1.22	Perėjimas iš. sriegiu 16x1/2	vnt	80	0,95	1,15	76,00	91,96
1.23	Perėjimas iš. sriegiu 20x1/2	vnt	40	1,12	1,36	44,80	54,21
1.24	Perėjimas iš. sriegiu 20x3/4	vnt	40	1,22	1,48	48,80	59,05
1.25	Perėjimas iš. sriegiu 26x3/4	vnt	20	1,76	2,13	35,20	42,59
1.26	Perėjimas iš. sriegiu 26x1"	vnt	20	2,02	2,44	40,40	48,88
1.27	Perėjimas iš. sriegiu 32x1"	vnt	20	2,40	2,90	48,00	58,08
1.28	Alkūnė 16x16	vnt	40	1,76	2,13	70,40	85,18
1.29	Alkūnė 20x20	vnt	40	1,88	2,27	75,20	90,99
1.30	Alkūnė 26x26	vnt	30	2,74	3,32	82,20	99,46
1.31	Alkūnė 32x32	vnt	20	3,85	4,66	77,00	93,17
1.32	Alkūnė sieninė presuojama 16x1/2	vnt	120	1,81	2,19	217,20	262,81
1.33	Trišakis 16x16x16	vnt	60	2,60	3,15	156,00	188,76
1.34	Trišakis 20x20x20	vnt	20	2,91	3,52	58,20	70,42
1.35	Trišakis 26x26x26	vnt	10	3,45	4,17	34,50	41,75
1.36	Trišakis išor. sriegiu 16x1/2x16	vnt	20	2,29	2,77	45,80	55,42
1.37	Trišakis išor. sriegiu 20x1/2x20	vnt	60	2,29	2,77	137,40	166,25
1.38	Trišakis išor. sriegiu 20x3/4x20	vnt	10	2,52	3,05	25,20	30,49
1.39	Trišakis išor. sriegiu 26x3/4x26	vnt	20	2,91	3,52	58,20	70,42
1.40	Trišakis 20x16x16	vnt	20	3,18	3,85	63,60	76,96
1.41	Trišakis 20x16x20	vnt	40	3,71	4,49	148,40	179,56
1.42	Trišakis 26x16x26	vnt	20	3,28	3,97	65,60	79,38
1.43	Trišakis 26x20x26	vnt	40	4,03	4,88	161,20	195,05
1.44	Trišakis 32x26x32	vnt	10	4,84	5,86	48,40	58,56
	<i>Veržiamos jungtys</i>						
1.45	Perėjimas išor. Sriegiu 16x1/2	vnt	10	1,04	1,26	10,40	12,58
1.46	Perėjimas vid. Sriegiu 16x1/2	vnt	10	1,11	1,34	11,10	13,43
1.47	Perėjimas išor. Sriegiu 20x1/2	vnt	20	1,35	1,63	27,00	32,67
1.48	Perėjimas vid. Sriegiu 20x1/2	vnt	20	1,27	1,54	25,40	30,73
	<i>Montavimo įrankiai</i>						
1.49	Spyruoklė vamzdžių lankstimui Vidus 16	vnt	2	4,11	4,97	8,22	9,95
1.50	Spyruoklė vamzdžių lankstimui Vidus 20	vnt	1	4,73	5,72	4,73	5,72
1.51	Kalibratorius D16	vnt	1	1,79	2,17	1,79	2,17
1.52	Kalibratorius D20	vnt	1	2,16	2,61	2,16	2,61
1.53	Kalibratorius D26	vnt	1	44,14	53,41	44,14	53,41

4	WC nuleidimo, papildymo mechanizmai, aeratoriai, tvirtinimo varžtai, sifonai, laikikliai, dušo galvos, žarnelės.						
4.1	WC vandens nuleidimo mechanizmas (universalus), garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	40	3,55	4,30	142,00	171,82
4.2	WC vandens papildymo mechanizmas (universalus) 1/2	vnt.	10	1,99	2,41	19,90	24,08
4.3	WC vandens papildymo mechanizmas cersanit (universalus) 3/8, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	30	1,60	1,94	48,00	58,08
4.4	WC vandens papildymo apatinis mechanizmas (universalus) 3/8, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	10	2,02	2,44	20,20	24,44
4.5	Aeratorius taupantis vandenį antikalkinis (Ferro Easy Clean) M24x1	vnt.	80	0,50	0,61	40,00	48,40
4.6	Aeratorius taupantis vandenį plastikinis M24x1	vnt.	200	0,70	0,85	140,00	169,40
4.7	Tvirtinimas WC dangčiui (4 priedas)	kompl.	200	2,20	2,66	440,00	532,40
4.8	WC dangtis cersenit S-10 (4 priedas)	vnt.	40	5,71	6,91	228,40	276,36
4.9	Tvirtinimas praustuvui 8x140mm	kompl.	40	0,35	0,42	14,00	16,94
4.10	Tvirtinimas praustuvui 10x120mm	kompl.	30	0,54	0,65	16,20	19,60
4.11	Tvirtinimas unitazui 6x80mm	kompl.	60	0,32	0,39	19,20	23,23
4.12	Sifonas universalus praustuvui (išėjimo vamzdis d40, komplekte ventilis ilgas tvirtinimo varžtas)	kompl.	80	4,95	5,99	396,00	479,16
4.13	Sifono alkūnė d40, balta, plastikinė.	vnt.	20	2,65	3,21	53,00	64,13
4.14	Plautuvės sifonas Aniplast A0515EU 1½ x 40/50 mm, su lankščia žarna (arba lygiavertis)	vnt.	10	5,50	6,66	55,00	66,55
4.15	Lankstus dušo karnizas su užuolaida, laikikliais, L- 3000mm (užuolaida vienspalvė 200x180 cm, šviesi, karnizas metalas chromas)	vnt.	10	35,16	42,54	351,60	425,44
4.16	Dušo komplektas STYLO SPORT arba lygiavertis (metalinis reguliuojamas stovas d25, l-60cm, muilinė, dvigubo pinimo metalinė žarnelė 175cm, antikalkinė dušo galva 3 padėčių), garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	12	13,20	15,97	158,40	191,66
4.17	Dušo sistema ALAIOR arba lygiavertė su dušo maišytuvu;Integruotas automatinis perjungimas; Antikalkinė dušo galvutė 200mm; Reguliuojamas teleskopinis dušo stovas: Minimalus aukštis: 800mm; Maksimalus aukštis: 1300mm; Aukštos kokybės metalo, lanksti dušo žarna 1,5m; Reguliuojamas dušo laikiklis; Muilinė , garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	2	208,27	252,01	416,54	504,01
4.18	Dušo galvutė STYLO SPORT arba lygiavertė; Antikalkinė; Vandens slėgio regulatorius; 3 funkcijos: lietus, masažas , garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	30	1,81	2,19	54,30	65,70
4.19	Dvigubo pynimo metalinė dušo žarna FLEX arba lygiavertė; Ilgis: 175 cm; Žalvariniai antgaliai, garantija ne mažiau 24 mėn.	vnt.	30	1,58	1,91	47,40	57,35
viso: 4 pirkmų dalis						2660,14	3218,77

8	Mirelonas, kevalai ir tvirtinimo jungtys						
8.1	Izoliacija TER MAX 18x6 2m	vnt	80	0,22	0,27	17,60	21,30
8.2	Izoliacija TER MAX 22x6 2m	vnt	80	0,24	0,29	19,20	23,23
8.3	Izoliacija TER MAX 28x6 2m	vnt	80	0,30	0,36	24,00	29,04
8.4	Kevalas 30 mm vid. sk. 28	m	150	1,90	2,30	285,00	344,85
8.5	Kevalas 30 mm vid. sk. 60	m	80	2,88	3,48	230,40	278,78
8.6	Kevalas 30 mm vid. sk. 89	m	25	4,38	5,30	109,50	132,50
8.7	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 3/8	vnt	200	0,19	0,23	38,00	45,98
8.8	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 1/2	vnt	200	0,20	0,24	40,00	48,40
8.9	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 3/4	vnt	200	0,21	0,25	42,00	50,82
8.10	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 1"	vnt	100	0,22	0,27	22,00	26,62
8.11	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 1 1/4	vnt	100	0,24	0,29	24,00	29,04
8.12	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 1 1/2	vnt	100	0,26	0,31	26,00	31,46
8.13	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 2"	vnt	200	0,29	0,35	58,00	70,18
8.14	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 3"	vnt	100	0,44	0,53	44,00	53,24
8.15	Vamzdžių laikiklis metal. Su guma 4"	vnt	200	0,52	0,63	104,00	125,84
Iš viso 8 pirkimo dalis:						1083,70	1311,28

10	Paveržiami rutuliniai ventiliai pilno pralaidumo, darbinis slėgis PN 40, schell ventiliai - sujungimai, vamzdeliai.						
10.1	Ventilis su ilga rank. v/v 1/2"	vnt	50	1,83	2,21	91,50	110,72
10.2	Ventilis su ilga rank. v/v 3/4"	vnt	50	2,71	3,28	135,50	163,96
10.3	Ventilis su ilga rank. v/v 1"	vnt	15	4,45	5,38	66,75	80,77
10.4	Ventilis su ilga rank. v/v 1 1/4"	vnt	5	7,34	8,88	36,70	44,41
10.5	Ventilis su ilga rank. v/v 1 1/2"	vnt	5	10,03	12,14	50,15	60,68
10.6	Ventilis su ilga rank. v/v 2"	vnt	5	15,98	19,34	79,90	96,68
10.7	Ventilis su ilga rank. v/v 2 1/2"	vnt	4	34,90	42,23	139,60	168,92
10.8	Ventilis v/v peteliškė 1/2"	vnt	20	1,82	2,20	36,40	44,04
10.9	Ventilis v/v peteliškė 3/4"	vnt	80	2,64	3,19	211,20	255,55
10.10	Ventilis v/v peteliškė 1"	vnt	20	4,36	5,28	87,20	105,51
10.11	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 1/2"	vnt	80	2,67	3,23	213,60	258,46
10.12	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 3/4" •	vnt	12	3,83	4,63	45,96	55,61
10.13	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 1"	vnt	12	6,15	7,44	73,80	89,30
10.14	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 1 1/4"	vnt	6	8,25	9,98	49,50	59,90

10.15	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 1 1/2"	vnt	6	15,00	18,15	90,00	108,90
10.16	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 2"	vnt	4	21,00	25,41	84,00	101,64
10.17	Ardomas ventilis tiesus v/iš. 2 1/2"	vnt	2	35,00	42,35	70,00	84,70
10.18	Ventilis rutul. Išard. Kampinis 1/2" tr.r.	vnt	60	3,97	4,80	238,20	288,22
10.19	Ventilis rutul. Išard. Kampinis 3/4" tr.r.	vnt	10	5,58	6,75	55,80	67,52
10.20	Atbulinis vožtuvas V 1"	vnt	5	2,93	3,55	14,65	17,73
10.21	Atbulinis vožtuvas V 2"	vnt	2	6,83	8,26	13,66	16,53
10.22	Atbulinis vožtuvas V 2 1/2"	vnt	2	16,31	19,74	32,62	39,47
10.23	Prietaisinis ventilis kamp. 1/2"-10 (schell)	vnt	80	2,67	3,23	213,60	258,46
10.24	Sujungimas 10x10 (schell)	vnt	20	1,74	2,11	34,80	42,11
10.25	Sujungimas vid. 10x1/2 (schell)	vnt	40	2,44	2,95	97,60	118,10
10.26	Trišakis 10x10x10 (schell)	vnt	16	7,38	8,93	118,08	142,88
10.27	Alkūnė 10x10 (schell)	vnt	16	5,07	6,13	81,12	98,16
10.28	Vamzdis varinis nikeliuotas 10mmx5m	vnt	10	23,25	28,13	232,50	281,33
10.29	Vamzdis varinis nikeliuotas 10mm x 300mm	vnt	80	1,66	2,01	132,80	160,69
10.30	Vamzdis varinis nikeliuotas 10mm x 500-600mm	vnt	20	2,36	2,86	47,20	57,11
Iš viso 10 pirkimo dalis:						2874,39	3478,01
11	Bronziniai - chromuoti sujungimai, žarnelės.						
11.1	Alkūnė br. v/v 1/2"	vnt	20	0,88	1,06	17,60	21,30
11.2	Alkūnė br. v/v 3/4"	vnt	10	1,17	1,42	11,70	14,16
11.3	Alkūnė br. v/v 1"	vnt	10	2,05	2,48	20,50	24,81
11.4	Alkūnė br. v/i 1/2"	vnt	20	0,84	1,02	16,80	20,33
11.5	Alkūnė br. v/i 3/4"	vnt	10	1,42	1,72	14,20	17,18
11.6	Alkūnė br. v/i 1"	vnt	5	2,00	2,42	10,00	12,10
11.7	Alkūnė ch. v/v 1/2"	vnt	20	0,69	0,83	13,80	16,70
11.8	Alkūnė ch. v/v 3/4"	vnt	10	1,07	1,29	10,70	12,95
11.9	Alkūnė ch. v/i 1/2"	vnt	20	1,07	1,29	21,40	25,89
11.10	Alkūnė ch. v/i 3/4"	vnt	10	1,16	1,40	11,60	14,04
11.11	Trišakis br. 1/2"	vnt	10	0,92	1,11	9,20	11,13
11.12	Trišakis br. 3/4"	vnt	10	1,34	1,62	13,40	16,21
11.13	Trišakis br. 1"	vnt	10	2,38	2,88	23,80	28,80
11.14	Trišakis ch. 1/2"	vnt	40	1,10	1,33	44,00	53,24
11.15	Trišakis ch. 3/4"	vnt	10	1,33	1,61	13,30	16,09
11.16	Nipelis br. 1/2 i.i	vnt	60	0,37	0,45	22,20	26,86
11.17	Nipelis br. 3/4"i.i.	vnt	60	0,52	0,63	31,20	37,75
11.18	Nipelis br. 1"i.i.	vnt	50	0,89	1,08	44,50	53,85
11.19	Nipelis ch. 3,8 i.i	vnt	60	0,26	0,31	15,60	18,88
11.20	Nipelis ch. 1/2 i.i	vnt	60	0,28	0,34	16,80	20,33
11.21	Nipelis redukuotas ch 1/2x3/8i.i	vnt	50	0,29	0,35	14,50	17,55
11.22	Nipelis redukuotas ch 3/4/1/2i.i	vnt	20	0,40	0,48	8,00	9,68
11.23	Nipelis redukuotas br. 1"x3/4i.i	vnt	50	0,98	1,19	49,00	59,29
11.24	Redukcija br. 1/2x1/4 i.v	vnt	10	0,41	0,50	4,10	4,96
11.25	Redukcija ch. 1/2x3/8 i.v	vnt	60	0,20	0,24	12,00	14,52
11.26	Redukcija br. 3/4x1/2"i.v.	vnt	10	0,36	0,44	3,60	4,36
11.27	Redukcija br. 1x1/2"i.v.	vnt	10	0,85	1,03	8,50	10,29
11.28	Redukcija br. 1x3/4"i.v.	vnt	10	0,70	0,85	7,00	8,47
11.29	Perėjimas br. 1/2x3/8" v.i.	vnt	10	0,44	0,53	4,40	5,32
11.30	Perėjimas br. 3/4x1/2" v.i.	vnt	10	0,65	0,79	6,50	7,87
11.31	Perėjimas br. 1"x1/2 v.i	vnt	10	0,76	0,92	7,60	9,20
11.32	Perėjimas br. 1x3/4" v.i.	vnt	10	0,87	1,05	8,70	10,53
11.33	Perėjimas vid/iš ch. 3/4x1/2	vnt	15	0,46	0,56	6,90	8,35
11.34	Mova br. 1/2"	vnt	10	0,58	0,70	5,80	7,02
11.35	Mova br. 3/4"	vnt	10	0,74	0,90	7,40	8,95
11.36	Mova br. 1"	vnt	10	1,28	1,55	12,80	15,49
11.37	Mova br. 1 1/4"	vnt	5	1,50	1,82	7,50	9,08
11.38	Mova br. Redukuota 3/4x1x2 v.v	vnt	10	0,75	0,91	7,50	9,08
11.39	Mova br. Redukuota 1"x3/4 v.v	vnt	10	0,92	1,11	9,20	11,13
11.40	Prailgintojas br. 1/2x10mm	vnt	100	0,49	0,59	49,00	59,29
11.41	Prailgintojas br. 1/2x15mm	vnt	100	0,58	0,70	58,00	70,18
11.42	Prailgintojas br. 1/2x20mm	vnt	100	0,67	0,81	67,00	81,07
11.43	Prailginimas br. 1/2x25mm	vnt	50	0,75	0,91	37,50	45,38
11.44	Prailgintojas br. 1/2x30mm	vnt	40	0,87	1,05	34,80	42,11
11.45	Prailgintojas br. 1/2x40mm	vnt	20	1,09	1,32	21,80	26,38
11.46	Prailgintojas br. 1/2x50mm	vnt	10	1,35	1,63	13,50	16,34
11.47	Jungtis išard. tiesi chromuota 1/2	vnt	40	1,45	1,75	58,00	70,18
11.48	Jungtis išard. tiesi chromuota 3/4	vnt	20	1,94	2,35	38,80	46,95
11.49	Jungtis išard. kampu br. 1"	vnt	20	3,91	4,73	78,20	94,62
11.50	Jungtis išard. kampu nikelis 3/4	vnt	10	1,03	1,25	10,30	12,46

