



UAB FORMEDICS

Pilaitės pr 16, Vilnius, Tel. +370 5 262-30-70, el.paštas: info@formedics.lt
Įmonės kodas: 1249 80311, PVM kodas: LT 100001278310, AB SEB Bankas, A/S LT37 7044 0600 0167 0742
Informacija yra saugoma Juridinių asmenų registrų centre

Lietuvos Sveikatos mokslų universitetinė ligoninė
Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI PIRKIMO

2017 11 29 Nr.

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Formedics"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pilaitės pr.16, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įmon.kodas 124980311, PVM koda LT100001278310
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	SEB bankas, banko kodas 70440, A/S LT37 7044060001670742
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Vytautas Pranulis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Sandra Petravičiūtė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Logistikos ir klientų aptarnavimo vadybininkas, Žymantas Sukackas
Telefono numeris	+370 (5) 262 30 70
Fakso numeris	+370 (5) 213 75 63
El. pašto adresas	info@formedics.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
----------	--

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pildoma lentelė "Sąrašas – suvestinė", Priedas Nr. 3.

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil.Nr.	Reikalaujamos prekės charakteristikos	Siūloma prekės charakteristikos
1.	Diagnostiniai koronariniai kateteriai: • diametras: 4F, 5F, 6F; • ilgis: nuo 100 iki 125 cm; • viela: 0.035"- 0.038"; • geras pralaidumas: >1000 psi; • modifikacijos: JR (3,5, 4, 5, 6), AR (1, 2),IM, MPA, PIG(145, 155); • didelio vidinio diametro: 4F ne mažesnis .035"; 5F ne mažesnis .048"; 6F ne mažesnis .058".	• diametras: 4F, 5F, 6F; • ilgis: nuo 100 iki 125 cm; • viela: 0.035"- 0.038"; • geras pralaidumas: >1000 psi; • modifikacijos: JR (3,5, 4, 5, 6), AR (1, 2),IM, MPA, PIG(145, 155); • didelio vidinio diametro: 4F ne mažesnis .035"; 5F ne mažesnis .048"; 6F ne mažesnis .058".
2.	Koronariniai kateteriai nukreipėjai: • diametrai:5F, 6F, 7F, 8F; • ilgis nuo 90 iki 100 cm; • geras pralaidumas: >1000 psi; • modifikacijos: JR, IM, MPA; • visos modifikacijos su šoninėmis skylutėmis ir be jų; • didelio vidinio diametro: 5F ne mažesnis 0.058"; 6F ne mažesnis 0.071"; 7F ne mažesnis 0.081"; 8F ne mažesnis 0.091"; • galiukas turi būti labai minkštas ir rentgenokontrastinis; • multisegmentinė konstrukcija.	• diametrai:5F, 6F, 7F, 8F; • ilgis nuo 90 iki 100 cm; • geras pralaidumas: >1000 psi; • modifikacijos: JR, IM, MPA; • visos modifikacijos su šoninėmis skylutėmis ir be jų; • didelio vidinio diametro: 5F ne mažesnis 0.058"; 6F ne mažesnis 0.071"; 7F ne mažesnis 0.081"; 8F ne mažesnis 0.091"; • galiukas yra labai minkštas ir rentgenokontrastinis; • multisegmentinė konstrukcija.
3.	Vielos - pravedėjai PTA procedūroms: • hibridinės konstrukcijos – plieninis arba lygiavertis kūnas ir nitinolinė arba lygiavertė distalinė dalis; • išorinis diametras 0.014"; • galiukas 30 cm ilgyje padengtas polimeru; • nusmailėjantis rentgenokontrastinis 3 cm ilgio galiukas; • su hidrofiliniu padengimu distalinėje 30 cm dalyje;	Vielos - pravedėjai PTA procedūroms: • hibridinės konstrukcijos – plieninis arba lygiavertis kūnas ir nitinolinė arba lygiavertė distalinė dalis; • išorinis diametras 0.014"; • galiukas 30 cm ilgyje padengtas polimeru; • nusmailėjantis rentgenokontrastinis 3 cm ilgio galiukas; • su hidrofiliniu padengimu distalinėje 30 cm dalyje;

	• vielos ilgis ≥ 190 cm; • vielos galiuko standumas nuo 2,8 iki 3,5 gramo; • tiesus (formuojamas) galiukas.	• vielos ilgis ≥ 190 cm; • vielos galiuko standumas nuo 2,8 iki 3,5 gramo; • tiesus (formuojamas) galiukas.
4.	Vielos - pravedėjai PTA procedūroms: • nitinolinės arba lygiavertės, išorinis diametras 0.018"; • nusmailėjančio lankstaus galo ilgis 2 cm, 5 cm ir 20 cm; • nusmailėjantis galas rentgenokonstrastinis; • proksimalinis galas su hidrofiliniu padengimu; • vielos ilgis 180 - 300 cm; • vielų lankstumas - standartinės, lanksčios (angl. flexible) ir stangrios (angl. stiff); • tiesus arba 15 laipsnių lenktas galiukas.	• nitinolinės arba lygiavertės, išorinis diametras 0.018"; • nusmailėjančio lankstaus galo ilgis 2 cm, 5 cm ir 20 cm; • nusmailėjantis galas rentgenokonstrastinis; • proksimalinis galas su hidrofiliniu padengimu; • vielos ilgis 180 - 300 cm; • vielų lankstumas - standartinės, lanksčios (angl. flexible) ir stangrios (angl. stiff); • tiesus arba 15 laipsnių lenktas galiukas.
5.	Vielos - pravedėjai PTA procedūroms: • plieninės arba lygiavertės, išorinis diametras 0.018"; • nusmailėjančio lankstaus galo ilgis 5 - 8 cm; • nusmailėjantis galas rentgenokonstrastinis; • proksimalinis galas su PTFE padengimu arba lygiavertis; • vielos ilgis 180 - 300 cm; • tiesus, laisvai formuojamas (angl. shapeable) galiukas.	• plieninės arba lygiavertės, išorinis diametras 0.018"; • nusmailėjančio lankstaus galo ilgis 5 - 8 cm; • nusmailėjantis galas rentgenokonstrastinis; • proksimalinis galas su PTFE padengimu arba lygiavertis; • vielos ilgis 180 - 300 cm; • tiesus, laisvai formuojamas (angl. shapeable) galiukas.
19.	Nukreipiantieji (angl. guiding) kateteriai intracerebrinėms procedūroms: • poliuretaniniai su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; • multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatinio galiuku; • išorinis diametras 5 ir 6 F; • vidinis diametras: 5F ≥ 0.056"; 6F ≥ 0.070"; • ilgis 90 - 100 cm; • tiesūs ar formotu galu (Headhunter, Simmons, Multipurpose ir Burke konfigūracijos arba jiems lygiaverčiai); • ilgis 90 ir 100 cm.	• poliuretaniniai su nerūdijančio plieno sutvirtinimu arba lygiaverčiai; • multisegmentinė konstrukcija su labai minkštu atraumatinio galiuku; • išorinis diametras 5 ir 6 F; • vidinis diametras: 5F ≥ 0.056"; 6F ≥ 0.070"; • ilgis 90 - 100 cm; • tiesūs ar formotu galu (Headhunter, Simmons, Multipurpose ir Burke konfigūracijos arba jiems lygiaverčiai); • ilgis 90 ir 100 cm.
20.	Nerūdijančio plieno mikrovielos intracerebrinėms procedūroms: • trijų sluoksnių struktūra – nerūdijančio plieno arba lygiavertė ašinė viela su ant jos įstrižai apvyniotomis antro sluoksnio vielomis ir trečio sluoksnio skersai apvyniotos vielos; • viela nupinta iš 15 plonesnių vielų siekiant maksimalaus lankstumo neprarandant valdomumo; • kombinuotos tarpusavyje nerūdijančio plieno ir platinos lydinio arba lygiavertės vielos; • 0,008", 0,010", 0,014" ir 0,018" storio; • 200 ir 300 cm ilgio; • 3-5 cm galiukas yra rentgenokonstrastinis; • galima prijungti 180 cm prailginimą;	• trijų sluoksnių struktūra – nerūdijančio plieno arba lygiavertė ašinė viela su ant jos įstrižai apvyniotomis antro sluoksnio vielomis ir trečio sluoksnio skersai apvyniotos vielos; • viela nupinta iš 15 plonesnių vielų siekiant maksimalaus lankstumo neprarandant valdomumo; • kombinuotos tarpusavyje nerūdijančio plieno ir platinos lydinio arba lygiavertės vielos; • 0,008", 0,010", 0,014" ir 0,018" storio; • 200 ir 300 cm ilgio; • 3-5 cm galiukas yra rentgenokonstrastinis; • galima prijungti 180 cm prailginimą; • paskutiniai 9,5-30 cm yra įpatingai lankstūs;

	• paskutiniai 9,5-30 cm yra ypatingai lankstūs; • 170 cm vielos padengta hidrofiline danga; • su polimeru arba be jo; • komplektuojama su suktuku, įvedimo ir galiuko palenkimo priemone.	• 170 cm vielos padengta hidrofiline danga; • su polimeru arba be jo; • komplektuojama su suktuku, įvedimo ir galiuko palenkimo priemone.
22.	PTA balioniniai kateteriai, naudojami be nukreipiančiojo kateterio: • speciali hidrofilinė danga; • OTW (angl. over the wire) arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 0.035" PTA vielomis; • žemo profilio: ≤ 5 F; • aukšto slėgio (6 mm baliono vidutinis plyšimo slėgis (angl. rated burst pressure RBP) ≥ 14 atm); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai ant baliono; • kateterių ilgiai 75 - 150 cm; • balionų diametrai 3 - 12 mm, ilgiai 15 - 200 mm.	• speciali hidrofilinė danga; • OTW (angl. over the wire) arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 0.035" PTA vielomis; • žemo profilio: ≤ 5 F; • aukšto slėgio (6 mm baliono vidutinis plyšimo slėgis (angl. rated burst pressure RBP) ≥ 14 atm); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai ant baliono; • kateterių ilgiai 75 - 150 cm; • balionų diametrai 3 - 12 mm, ilgiai 15 - 200 mm.
23.	PTA balioniniai kateteriai vidutinio diametro arterijoms: • speciali hidrofilinė danga; • OTW arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 0.035" PTA vielomis; • žemo profilio: ≤ 5 F; • labai aukšto slėgio (6 mm baliono RBP ≥ 16 atm); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • didelė rezistencija kateterio korpuso užlinkimui; • kateterių ilgiai 50 - 135 cm; • balionų diametrai 3 - 12 mm, ilgiai 20 - 200 mm.	• speciali hidrofilinė danga; • OTW arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 0.035" PTA vielomis; • žemo profilio: ≤ 5 F; • labai aukšto slėgio (6 mm baliono RBP ≥ 16 atm); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • didelė rezistencija kateterio korpuso užlinkimui; • kateterių ilgiai 50 - 135 cm; • balionų diametrai 3 - 12 mm, ilgiai 20 - 200 mm.
27.	PTA balioniniai kateteriai intracerebrinėms arterijoms: • OTW arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 300 cm ilgio 0.014" PTA vielomis; • žemo profilio: proksim./distal. $\leq 3,2/2,4$ F; • žemo slėgio (3 mm baliono nominalus slėgis - 6 atm); • kateterio galiukas lankstus, kūgio formos, jo profilis $\leq 0,017$"; • kontroliuojamo išsiplėtimo (angl. semi - compliant); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionų diametrai 1,5 – 4,0 mm, ilgiai 9 -20 mm.	• OTW arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 300 cm ilgio 0.014" PTA vielomis; • žemo profilio: proksim./distal. $\leq 3,2/2,4$ F; • žemo slėgio (3 mm baliono nominalus slėgis - 6 atm); • kateterio galiukas lankstus, kūgio formos, jo profilis $\leq 0,017$"; • kontroliuojamo išsiplėtimo (angl. semi - compliant); • 2 rentgenokontrastiniai markeriai; • balionų diametrai 1,5 – 4,0 mm, ilgiai 9 -20 mm.
30.	Periferiniai savaime išsiplečiantys dengti stentai (angl. stent graft): • nitinoliniai su PTFE padengimu visame ilgyje arba lygiaverčiai; • iki 8 % sutrumpėjimas įvedimo metu; • sistemos ilgis 75 - 120 cm, naudojami su 0,035" viela - pravedėju;	• nitinoliniai su PTFE padengimu visame ilgyje arba lygiaverčiai; • iki 8 % sutrumpėjimas įvedimo metu; • sistemos ilgis 75 - 120 cm, naudojami su 0,035" viela - pravedėju; • įvedimo sistemos profilis ≤ 8 F (iki 8,0 mm diametro stentui);

	• įvedimo sistemos profilis ≤ 8 F (iki 8,0 mm diametro stentui); • su rentgenokontrastiniais markeriais abiejuose galuose; • diametrai 5,0 – 13,0 mm, ilgiai 25 - 150 mm.	• su rentgenokontrastiniais markeriais abiejuose galuose; • diametrai 5,0 – 13,0 mm, ilgiai 25 - 150 mm.
35.	Periferiniai stentai mauti ant baliono (pre-mounted) inkstų arterijų stentavimui: • balioninio kateterio skersmuo ≤ 5F; • naudojami su 0.018" PTA vielomis; • aukšto spaudimo, nominalus spaudimas ≥ 8 atm; • balionai įvairių diametrų (5,00; 6,0; 7,0 mm) ir ilgių (12; 13; 14; 15; 16; 17 mm); • balioninio kateterio naudojamas ilgis ≥ 75 cm; • specialiai modifikuotas balioninio kateterio galiukas; • stentas specialios konstrukcijos - su sustiprinta (storesne) proksimaline ir plonesne distaline dalimi.	• balioninio kateterio skersmuo ≤ 5F; • naudojami su 0.018" PTA vielomis; • aukšto spaudimo, nominalus spaudimas ≥ 8 atm; • balionai įvairių diametrų (5,00; 6,0; 7,0 mm) ir ilgių (12; 13; 14; 15; 16; 17 mm); • balioninio kateterio naudojamas ilgis ≥ 75 cm; • specialiai modifikuotas balioninio kateterio galiukas; • stentas specialios konstrukcijos - su sustiprinta (storesne) proksimaline ir plonesne distaline dalimi.
36.	Savaime išsiplečiantys "self expandable" didelės radialinės jėgos stentai: • dizainas - 6 porų super elastinių nitinolio ar lygiavertės medžiagos laidų susipynusios spiralės sraigtinis kraujagyslės anatomiją atkartojantis dizainas su 6 porų uždarnos gardelės tipo geometrija; • rentgenokontrastiniai stento ilgio ir distalinio įvedėjo markeriai ant įvedimo sistemos; • stentai skirti naudoti su 0,014"- 0,018" viela - pravedėju ir 6 F įvedimo sistema; • žingsninė įvedimo ir implantavimo sistema; • implantacijos metu turi būti galimybė aktyviai keisti stento atkarpos sienelės tankumą ir stento ilgį; • itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų); • įvedimo sistemos ilgis 80 ir 120 cm; • stento diametras – 4-8 mm; • stento ilgis – 40-200 mm.	• dizainas - 6 porų super elastinių nitinolio ar lygiavertės medžiagos laidų susipynusios spiralės sraigtinis kraujagyslės anatomiją atkartojantis dizainas su 6 porų uždarnos gardelės tipo geometrija; • rentgenokontrastiniai stento ilgio ir distalinio įvedėjo markeriai ant įvedimo sistemos; • stentai skirti naudoti su 0,014"- 0,018" viela - pravedėju ir 6 F įvedimo sistema; • žingsninė įvedimo ir implantavimo sistema; • implantacijos metu yra galimybė aktyviai keisti stento atkarpos sienelės tankumą ir stento ilgį; • itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų); • įvedimo sistemos ilgis 80 ir 120 cm; • stento diametras – 4-8 mm; • stento ilgis – 40-200 mm.
37.	Periferiniai savaime išsiplečiantys "self expandable" stentai, tinka naudoti su 0,018" viela: • nitinoliniai arba lygiaverčiai, didelės radialinės jėgos; • 0% sutrumpėjimas įvedimo metu; • sistemos ilgis ne mažiau 120 cm; • įvedimo sistemos profilis ≤ 5F; • su rentgenokontrastiniais markeriais abiejuose galuose; • diametrai 5,0 – 10,0 mm, ilgiai 30 - 100 mm.	• nitinoliniai arba lygiaverčiai, didelės radialinės jėgos; • 0% sutrumpėjimas įvedimo metu; • sistemos ilgis ne mažiau 120 cm; • įvedimo sistemos profilis ≤ 5F; • su rentgenokontrastiniais markeriais abiejuose galuose; • diametrai 5,0 – 10,0 mm, ilgiai 30 - 100 mm.
38.	Periferiniai savaime išsiplečiantys "self expandable" stentai: • nitinoliniai arba lygiaverčiai, didelės radialinės jėgos;	• nitinoliniai arba lygiaverčiai, didelės radialinės jėgos; • 0% sutrumpėjimas įvedimo metu; • sistemos ilgis ne mažiau 120 cm;

	• 0% sutrumpėjimas įvedimo metu; • sistemos ilgis ne mažiau 120 cm; • įvedimo sistemos profilis $\leq 5F$; • tinka naudoti su 0.035" viela; • diametrai 5,0 – 10,0 mm, ilgiai 30 – 100 mm.	• įvedimo sistemos profilis $\leq 5F$; • tinka naudoti su 0.035" viela; • diametrai 5,0 – 10,0 mm, ilgiai 30 – 100 mm.
39.	Periferiniai savaime išsiplečiantys stentai: • nitinoliniai, dizainas "zig-zag" tipo arba lygiaverčiai; • skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju ir 6Fr introduiseriu; • RX tipo arba lygiavertis įvedimo kateteris; • įvedimo kateteris su rankena ir nykščiu reguliuojamu ratuku stento įvedimui; • po 3 rentgeno kontrastinius markerius ant stento galų; • diametrai – nuo 6,0 iki 10,0 mm., ilgis 40 - 100 mm.	• nitinoliniai, dizainas "zig-zag" tipo arba lygiaverčiai; • skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju ir 6Fr introduiseriu; • RX tipo arba lygiavertis įvedimo kateteris; • įvedimo kateteris su rankena ir nykščiu reguliuojamu ratuku stento įvedimui; • po 3 rentgeno kontrastinius markerius ant stento galų; • diametrai – nuo 6,0 iki 10,0 mm., ilgis 40 - 100 mm.
40.	Savaime išsiplečiantys "self expandable" stentai šlaunies ir pakinklio arterijų stentavimui: • nitinoliniai arba lygiaverčiai, skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju ir 6 Fr introduiseriu; • įvedimo sistemos ilgis - 80 ir 120 cm; • spiralinis stento akučių jungimo būdas; • įvedimo sistema su vidiniu užrakinimo mechanizmu; • įvedimo sistema su kontrasto įšvirkštimo galimybe per vidinio kateterio kanalą, neištraukiant vielos-pravedėjo; • rentgenokontrastiški markeriai ant abiejų stento galų; • 0% sutrumpėjimas po išskleidimo; • neišplatėjantys stentų galai; • Ilgis 20 - 100 mm.	• nitinoliniai arba lygiaverčiai, skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju ir 6 Fr introduiseriu; • įvedimo sistemos ilgis - 80 ir 120 cm; • spiralinis stento akučių jungimo būdas; • įvedimo sistema su vidiniu užrakinimo mechanizmu; • įvedimo sistema su kontrasto įšvirkštimo galimybe per vidinio kateterio kanalą, neištraukiant vielos-pravedėjo; • rentgenokontrastiški markeriai ant abiejų stento galų; • 0% sutrumpėjimas po išskleidimo; • neišplatėjantys stentų galai; • Ilgis 20 - 100 mm.
41.	Savaime išsiplečiantys "self expandable" stentai šlaunies ir pakinklio arterijų stentavimui: • nitinoliniai arba lygiaverčiai, skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju ir 6 Fr introduiseriu; • įvedimo sistemos ilgis - 80 ir 120 cm; • spiralinis stento akučių jungimo būdas; • įvedimo sistema su vidiniu užrakinimo mechanizmu; • įvedimo sistema su kontrasto įšvirkštimo galimybe per vidinio kateterio kanalą, neištraukiant vielos-pravedėjo; • rentgenokontrastiški markeriai ant abiejų stento galų; • 0% sutrumpėjimas po išskleidimo; • neišplatėjantys stentų galai; • Ilgis 120 - 150 mm.	• nitinoliniai arba lygiaverčiai, skirti naudoti su 0.035" viela - pravedėju ir 6 Fr introduiseriu; • įvedimo sistemos ilgis - 80 ir 120 cm; • spiralinis stento akučių jungimo būdas; • įvedimo sistema su vidiniu užrakinimo mechanizmu; • įvedimo sistema su kontrasto įšvirkštimo galimybe per vidinio kateterio kanalą, neištraukiant vielos-pravedėjo; • rentgenokontrastiški markeriai ant abiejų stento galų; • 0% sutrumpėjimas po išskleidimo; • neišplatėjantys stentų galai; • Ilgis 120 - 150 mm.
44.	Mikrostentai intracerebrinių arterijų stentavimui: • pagamintas iš nikelio ir titano lydinio arba lygiavertis; • savaime išsiplečiantis;	• pagamintas iš nikelio ir titano lydinio arba lygiavertis; • savaime išsiplečiantis; • uždarytų celių struktūros;

	• uždarų celių struktūros; • stento proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastinius markerius; • diametras 4,5 mm (tinkamas 3 - 4 mm arterijoms), ilgiai nuo 14 mm iki 37 mm; • tinka naudoti su 0.021" vidinio diametro mikrokateriu.	• stento proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastinius markerius; • diametras 4,5 mm (tinkamas 3 - 4 mm arterijoms), ilgiai nuo 14 mm iki 37 mm; • tinka naudoti su 0.021" vidinio diametro mikrokateriu.
45.	Mikrostentai intracerebrinių arterijų stentavimui: • pagamintas iš nikelio ir titano lydinio arba lygiavertis; • savaime išsiplečiantis; • atvirų celių struktūros; • stento proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastinius markerius; • diametras 2,5 - 4,5 mm (tinkamas 2 - 4,0 mm arterijoms), ilgiai nuo 9 mm iki 20 mm; • 3,5 F OTW arba lygiavertė įvedimo sistema, naudojamas su 0,014" viela - pravedėju.	• pagamintas iš nikelio ir titano lydinio arba lygiavertis; • savaime išsiplečiantis; • atvirų celių struktūros; • stento proksimalinis ir distalinis galai turi po 4 rentgenokontrastinius markerius; • diametras 2,5 - 4,5 mm (tinkamas 2 - 4,0 mm arterijoms), ilgiai nuo 9 mm iki 20 mm; • 3,5 F OTW arba lygiavertė įvedimo sistema, naudojamas su 0,014" viela - pravedėju.
48.	Smegenų arterijų stentai-srovės nukreipėjai, padengti perikardu: • skirti intracerebrinių arterijų aneurizmomoms gydyti; • vieno sluoksnio nerūdijančio plieno 316L stentas, iš išorės per vidurį padengtas perikardu arba lygiavertis; • perikardo dangos storis $105 \pm 5 \mu\text{m}$; • stento sistema RX tipo arba lygiavertė, naudojama su 0,014" viela.	• skirti intracerebrinių arterijų aneurizmomoms gydyti; • vieno sluoksnio nerūdijančio plieno 316L stentas, iš išorės per vidurį padengtas perikardu arba lygiavertis; • perikardo dangos storis $105 \pm 5 \mu\text{m}$; • stento sistema RX tipo arba lygiavertė, naudojama su 0,014" viela.

*Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus/reikalavimus („Techninė specifikacija“) jų eilės tvarka.
2. Grafoje „Siūlomos prekės charakteristika“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Acandis bukl Acclino stent laser cut anglu 4 psl	4psl.	Acandis bukl Acclino stent laser cut anglu 4 psl
2.	Acandis bukl Acclino stent laser cut lietuviu 1 psl	1psl.	Acandis bukl Acclino stent laser cut lietuviu 1 psl
3.	Acandis bukl NeuroSpeed balloon anglu 2 psl	2psl.	Acandis bukl NeuroSpeed balloon anglu 2 psl
4.	Acandis bukl NeuroSpeed balloon lietuviu 1 psl	1psl.	Acandis bukl NeuroSpeed balloon lietuviu 1 psl
5.	Acandis CE Acclino stent iki 2019-02-03 anglu 2 psl	2psl.	Acandis CE Acclino stent iki 2019-02-03 anglu 2 psl

6.	Acandis CE Acclino stent iki 2019-02-03 lietuviu 1 psl	1psl.	Acandis CE Acclino stent iki 2019-02-03 lietuviu 1 psl
7.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 anglu 1 psl	1psl.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 anglu 1 psl
8.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 lietuviu 1 psl	1psl.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 lietuviu 1 psl
9.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 anglu 1 psl	1psl.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 anglu 1 psl
10.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 lietuviu 1 psl	1psl.	Acandis CE NeuroSpeed balloon iki 2019-05-25 lietuviu 1 psl
11.	Alvimedica CID bukl Alvi Guide Blue Plus anglu k 4 psl	4psl.	Alvimedica CID bukl Alvi Guide Blue Plus anglu k 4 psl
12.	Alvimedica CID bukl Alvi Guide Blue Plus liet k 1 psl	1psl.	Alvimedica CID bukl Alvi Guide Blue Plus liet k 1 psl
13.	Alvimedica CID bukl Alvicath anglu k 4 psl	4psl.	Alvimedica CID bukl Alvicath anglu k 4 psl
14.	Alvimedica CID bukl AlviCath dgn PERIF katet lietuviu k 2 psl	2psl.	Alvimedica CID bukl AlviCath dgn PERIF katet lietuviu k 2 psl
15.	Alvimedica CID bukl stent renal rx RADIX2 anglu k 3 psl	3psl.	Alvimedica CID bukl stent renal rx RADIX2 anglu k 3 psl
16.	Alvimedica CID bukl stent renal rx RADIX2 lt k 1 psl	1psl.	Alvimedica CID bukl stent renal rx RADIX2 lt k 1 psl
17.	Alvimedica CID CE Alviguid Guiding Catheters iki 2018 06 01 Lietuviu k 1 psl	1psl.	Alvimedica CID CE Alviguid Guiding Catheters iki 2018 06 01 Lietuviu k 1 psl
18.	Alvimedica CID CE Alviguid Guiding Catheters iki 2018 06 EN 2psl.	2psl.	Alvimedica CID CE Alviguid Guiding Catheters iki 2018 06 EN 2psl.
19.	Alvimedica CID CE Alvion Alvicath iki 2018 06 01 Lietuviu k 1 psl	1psl.	Alvimedica CID CE Alvion Alvicath iki 2018 06 01 Lietuviu k 1 psl
20.	Alvimedica CID CE Alvion Alvicath iki 2018 06 1 ang 2 psl	2psl.	Alvimedica CID CE Alvion Alvicath iki 2018 06 1 ang 2 psl
21.	Alvimedica CID CE Flype liet k iki 2021 05 03 d 1 psl	1psl.	Alvimedica CID CE Flype liet k iki 2021 05 03 d 1 psl
22.	Alvimedica CID CE Flype small anglu iki 2021 05 03 d 4 psl	4psl.	Alvimedica CID CE Flype small anglu iki 2021 05 03 d 4 psl
23.	Alvimedica CID CE Radix iki 2020 07 27 anglu 3 psl	psl.	Alvimedica CID CE Radix iki 2020 07 27 anglu 3 psl
24.	Alvimedica CID CE Radix iki 2020 07 27 LT 3 psl	3psl.	Alvimedica CID CE Radix iki 2020 07 27 LT 3 psl
25.	Alvimedica perifer bukl stent self expandible FLYPE nauj anglu k 3 psl	3psl.	Alvimedica perifer bukl stent self expandible FLYPE nauj anglu k 3 psl
26.	Alvimedica perifer bukl stent self expandible FLYPE_HIFLYPE LIETUVIU 2 psl	2psl.	Alvimedica perifer bukl stent self expandible FLYPE_HIFLYPE LIETUVIU 2 psl

27.	Asahi bukl Fubuki anglu 4 psl	4psl.	Asahi bukl Fubuki anglu 4 psl
28.	Asahi bukl Fubuki lietuviu 1 psl	1psl.	Asahi bukl Fubuki lietuviu 1 psl
29.	Asahi bukl neuro viela Chikai Neuro anglu 2 psl	psl.	Asahi bukl neuro viela Chikai Neuro anglu 2 psl
30.	Asahi bukl neuro viela Chikai Neuro liet k 1 psl	1psl.	Asahi bukl neuro viela Chikai Neuro liet k 1 psl
31.	Asahi bukl vielos periferijai ANGLU k 3 psl	3psl.	Asahi bukl vielos periferijai ANGLU k 3 psl
32.	Asahi bukl vielos periferijai Lietuviu k 3 psl	3psl.	Asahi bukl vielos periferijai Lietuviu k 3 psl
33.	Asahi CE Fubuki guide neuro iki 2018 06 05 anglu	2psl.	Asahi CE Fubuki guide neuro iki 2018 06 05 anglu
34.	Asahi CE Fubuki guide neuro iki 2018 06 05 lietuviu 1 psl	1psl.	Asahi CE Fubuki guide neuro iki 2018 06 05 lietuviu 1 psl
35.	Asahi CE Peripheral Guide Wire until 2018 02 1 ENG 2 psl	2psl.	Asahi CE Peripheral Guide Wire until 2018 02 1 ENG 2 psl
36.	Asahi CE Peripheral Guide Wire until 2018 02 1 lietuviu 1 psl	1psl.	Asahi CE Peripheral Guide Wire until 2018 02 1 lietuviu 1 psl
37.	Asahi Chikai CE ENpsl. 2 iki 2022 10 01	2psl.	Asahi Chikai CE ENpsl. 2 iki 2022 10 01
38.	Asahi Chikai CE LT 2022 10 01 2psl.	psl.	Asahi Chikai CE LT 2022 10 01 2psl.
39.	BALT bukletas 201003-leo 4 psl anglu	4psl.	BALT bukletas 201003-leo 4 psl anglu
40.	BALT bukletas 201003-leo 4 psl LIETUVIU	4psl.	BALT bukletas 201003-leo 4 psl LIETUVIU
41.	Balt CE Leo + Baby stent iki 2018 Aug 10 1 psl LIETUVIU	1psl.	Balt CE Leo + Baby stent iki 2018 Aug 10 1 psl LIETUVIU
42.	Balt CE LEO+ - LEO+Baby iki 2018 08 10	2psl.	Balt CE LEO+ - LEO+Baby iki 2018 08 10
43.	Conic CE Milvus family EN 2psl. iki 2018 03	2psl.	Conic CE Milvus family EN 2psl. iki 2018 03
44.	Conic CE Milvus family LT 2psl. iki 2018 03	2psl.	Conic CE Milvus family LT 2psl. iki 2018 03
45.	Conic Milvus Plus bukl. EN 2 psl.	2psl.	Conic Milvus Plus bukl. EN 2 psl.
46.	Conic Milvus Plus bukl.LT 3 psl.	3psl.	Conic Milvus Plus bukl.LT 3 psl.
47.	ITGI Medical bukletas Aneugraft NX NEURO Anglu k 4 psl	4psl.	ITGI Medical bukletas Aneugraft NX NEURO Anglu k 4 psl
48.	ITGI Medical bukletas Aneugraft NX NEURO Lietuviu k 2 psl	2psl.	ITGI Medical bukletas Aneugraft NX NEURO Lietuviu k 2 psl
49.	Jotec.E-ventus.Bukl.EN pdf	4psl.	Jotec.E-ventus.Bukl.EN pdf
50.	Jotec.E-ventus.Bukl.LT pdf	1psl.	Jotec.E-ventus.Bukl.LT pdf
51.	Jotec.E-ventus.CE.EN.2018.03.26	2psl.	Jotec.E-ventus.CE.EN.2018.03.26
52.	Jotec.E-ventus.CE.LT.2018.03.26	2psl.	Jotec.E-ventus.CE.LT.2018.03.26
53.	EBVPD	12psl.	EBVPD

51.	Kval.dok. Sandros igaliojimas	1psl.	Kval.dok. Sandros igaliojimas
52.	Sąrašas ir suvestinė	3psl.	Sąrašas ir suvestinė

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Konkursų ir projektų
vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Sandra Petravičiūtė

(Vardas ir pavardė)