

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau – **Užsakovas**, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu ir UAB „Optika ir technologija“, atstovaujama vadybininko Ramūno Jurgaičio, veikiančio įsakymo Nr.15, 2016 08 01 pagrindu, toliau – **Paslaugų teikėjas**, laimėjęs 2017 m. d. supaprastinto atviro konkurso būdu įvykusį pirkimą (pirkimo Nr. 187185), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo priemonėmis ir rizika suteikti Užsakovui vertikalių vonių įrangos atsargines detales ir jų montavimo, remonto bei vertikalių vonių techninės priežiūros paslaugas (toliau – **Paslaugos**), o Užsakovas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

1.2. Paslaugos apima vertikalių vonių įrangos remonto ir techninės priežiūros (TP) paslaugas:

1.2.1. Vertikalių vonių įrangos remontas:

1.2.1.1. Vertikalių vonių įrangos remontas – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamos vertikalių vonių įrangos darbingumui ir tvarkingumui atstatyti, jei įranga sugedo savaime arba dėl neteisingos jos eksploatacijos. Vertikalių vonių įrangos remontas apima ir įrangos dalių keitimą, jeigu bus poreikis - programinės įrangos perinstaliavimą, jei kitaip pašalinti gedimo arba eksploatuoti toliau negalima.

1.2.1.2. Po remonto darbų Tiekėjas, laikydamasis gamintojo metodinių nurodymų, suderina vertikalių vonių įrangos ir dezinfekcijos veiksmų poveikį ir tarpusavio veikimą, patikrina techninę būklę, esant būtinybei atlieka metrologinių charakteristikų patikrą.

1.2.2. Vertikalių vonių įrangos TP:

1.2.2.1. Vertikalių vonių įrangos TP – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamos vertikalių vonių įrangos darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Vertikalių vonių įrangos TP apima apžiūrą, patikrinimą ir pakeitimą (kaip tai numatyta reglamentuose): elektrinių ir mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir kt.

1.2.2.3. Vertikalių vonių įrangos TP atlikimo grafikus raštu tarpusavyje suderina Tiekėjo ir perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys.

1.2.3. Vertikalių vonių įrangos remontui ir TP reikalingas priemonių, įrangos sąrašas (orientaciniai kiekiai) nurodytas sutarties priede Nr. 1.

1.2.4. Jei dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Paslaugų teikėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Paslaugų teikėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra orientacinė sutarties suma be PVM: **34 544,00 EUR** (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt keturi Eur ir 00 Ct).

PVM suma **7 254,24 EUR** (septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi Eur ir 24 ct).

Bendra orientacinė sutarties suma su PVM **41 798,24 EUR** (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur ir 24 ct).

2.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių/paslaugų įkainiai, kurie negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Paslaugų įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą orientacinę sutarties sumą įskaityti visi Paslaugos teikėjo mokami mokesčiai, prekių pristatymo, montavimo (keitimo), vertikalių vonių techninės priežiūros ir kitos Paslaugos teikėjo išlaidos, būtinos tinkamam šios sutarties įvykdymui.

2.4. Paslaugų teikimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

3. TEIKIAMOS PASLAUGOS IR TERMINAI

- 3.1. Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti vertikalių vonių įrangos priežiūros paslaugas, kurių detali specifikacija, kiekiai ir teikimo tvarka nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.
- 3.2. Paslaugų teikėjas, gavęs pranešimą (faksu arba el. paštu) apie vertikalių vonių vandens kokybės neatitikimą higienos normoms arba vertikalių vonių įrangos gedimą įsipareigoja atvykti į objektą, ne vėliau kaip per 24 valandas.
- 3.3. Vertikalių vonių įrangos, esančios Vilniaus mieste, remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 24 valandas, o vertikalių vonių įrangos, esančios už Vilniaus miesto ribų esančiuose Užsakovo filialuose – ne ilgiau kaip per 48 val. nuo defektinio akto pasirašymo.
- 3.4. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių per numatytus terminus neįmanoma suteikti užsakytos paslaugos, Paslaugų teikėjas privalo raštu informuoti Užsakovą apie neįvykdymo priežastis ir suderinti paslaugos užbaigimo terminą.

4. PASLAUGŲ UŽSAKymo TVARKA

- 4.1. Kilus paslaugų poreikiui, Užsakovo atstovas kreipiasi į Paslaugos teikėją raštu arba el. paštu, detalizuodamas užduotį ir kitas, jo vertinimu, užduoties vykdymui svarbias aplinkybes.
- 4.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas 36 mėn. po šios sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.
- 4.3. Paslaugų teikimo vieta – Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius, Vytauto g. 2 /Kurorto 5, Druskininkai.
- 4.4. Šios sutarties pagrindu Paslaugų teikimo vietos gali keistis. Paslaugos gali būti teikiamos ir kitais Užsakovo adresais ar atsisakomos 4.3 p. nurodytais adresais, jei sutarties galiojimo metu kiltų toks poreikis (pvz., prie Užsakovo bus prijungta naujų filialų ar juose esančios vertikalios vonios būtų uždarytos).

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Paslaugų teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės Paslaugas, kurių kokybė atitinka Paslaugų grupei keliamas technines sąlygas ir standartus bei sąlygas nustatytas šios sutarties priede Nr. 1.
- 5.2. Suteiktoms paslaugoms ir darbams nustatomas 6 mėnesių trukmės garantinis terminas, skaičiuojant nuo Paslaugų suteikimo. Prekėms nustatomas gamintojo taikomas garantinis terminas, bet jis negali būti trumpesnis nei 12 mėn., skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Užsakovas apmoka Paslaugos teikėjui už Paslaugas pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Paslaugų suteikimo.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Paslaugų teikėjo iniciatyva visai arba laikinai nutraukus paslaugų/prekių teikimą sutartyje nurodytomis kainomis, Paslaugų teikėjas moka 50% dydžio baudą nuo nesuteiktų paslaugų/prekių sumos.
- 7.2. Jei Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti Paslaugas/pateikti prekes iki sutarties 4 p. numatyto termino, Užsakovas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą Paslaugų suteikimo/prekių pateikimo dieną. Paslaugos teikėjo vėluojamos suteikti Paslaugos/prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų suteikti Paslaugų/prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų.
- 7.3. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti 5 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Paslaugos teikėją:
- 7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų;
- 7.3.2. nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, Paslaugų teikėjas neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.
- 7.4. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Paslaugų teikėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.
- 7.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu įspėjęs Paslaugos teikėją.



8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip trisdešimt šešis mėnesius.
- 9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugų teikėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. suteiktos Paslaugos yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Užsakovui priimtina terminą;
- 9.2.2. Paslaugų teikėjas nurodytu terminu Paslaugų nesuteikė.
- 9.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Užsakovas laiku nesumokėjo už suteiktas Paslaugas, kai jos buvo tinkamai suteiktos nustatytais terminais.
- 9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.
- 9.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Paslaugos teikėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

- 10.1. Sutarties vykdymo metu Paslaugos teikėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo Paslaugų teikėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
- 10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
- 10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
- 10.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi teisę ir tinkamą kvalifikaciją teikti Paslaugas.

PRIEDAS.

1. Techninė specifikacija.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Paslaugų teikėjas

UAB „Optika ir technologija“
Meldų 2b, Galgių km., Vilniaus raj.
Įmonės kodas 120508473
PVM mok. Kodas LT 205084716
a.s. LT137044060000913992
AB SEB bankas b.k. 70440

Vadybininkas
Ramūnas Jurgaitis
A.V.



Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinio direktoriaus patarėja
Elena Jurevičienė
A.V.



Direktorius medicinos
pavadootoja ambulatoriniam ir
diagnostiniam darbui
Jolita Jakutienė

[Handwritten signature]

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigutienė

[Handwritten signature]
Irena Tunkienė
Vyriausioji ekonomė



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės/paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 36 mėn.	Gamintojas, modelis	Vnt. įkainis EUR be PVM	Vnt. įkainis EUR su PVM	Orientacinė suma EUR be PVM
1	Vertikalių vonių įrangos priežiūros atsarginės dalys:						
1.1	Chloro elektrodo valymo rutuliukai	kompl	6	EMEC	24,00	29,04	144,00
1.2	Vandens siurblio guolis	vnt.	8	SPECK	8,00	9,68	64,00
1.3	Vandens siurblio turbina	vnt.	6	SPECK	33,00	39,93	198,00
1.4	Vandens siurblio riebokšlis	vnt.	6	SPECK	47,00	56,87	282,00
1.5	Termoizoliacinis tentas	m ²	140	Plasticpack, bubble	12,00	14,52	1680,00
1.6	Šepečio galva vertikalių vonių valymui	vnt.	3	Praher, De luxe	58,00	70,12	174,00
1.7	CH, pH, flokulianto pasiurbimo iš bako Antgalis	vnt.	9	EMEC	57,00	68,97	513,00
1.8	Žarnelė pH paėmimui	m	50	EMEC	3,20	3,87	160,00
1.9	Danga PVC	m ²	20	Renolit, Alkorplan 2000	40,00	48,40	800,00
1.10	Srauto daviklis	vnt.	2	Pahlen	153,00	185,13	306,00
1.11	Elektrinio šildytuvo tenas	vnt.	1	Pahlen	407,00	492,47	407,00
1.12	Spalvoto stiklo granulių filtravimo užpildas	kg	2300	Dryden Aqua, AFM	2,05	2,48	4715,00
1.13	Chloro siurbliuko priekinė dalis	vnt.	4	EMEC	47,00	56,87	188,00
1.14	Reagentų purkštukas	vnt.	12	EMEC	19,00	22,99	228,00
1.15	Lempa vertikalios vonios žibintui:	vnt.	8	GE, PAR56	40,00	48,40	320,00
1.16	UV lempa ir kolba su tarpinėmis	vnt.	5	BIO-UV, EP10	214,00	258,94	1070,00
1.17	UV lempa ir kolba su tarpinėmis	vnt.	15	BIO-UV, UV3000HO	369,00	446,49	5535,00
1.18	Chloro siurblys	vnt.	1	EMEC, VMF MS	615,00	744,15	615,00
1.19	pH siurblys	vnt.	1	EMEC, VMF MS	615,00	744,15	615,00
1.20	Flokulianto siurblys	vnt.	1	EMEC, VCL2001	560,00	677,60	560,00
1.21	Chloro elektrodas	vnt.	10	EMEC, ELE/PR	490,00	595,90	4900,00
1.22	PH elektrodas	vnt.	10	EMEC, EPHS	169,00	204,49	1690,00
1.23	Vandens siurblys vertikaliai voniai	vnt.	2	SPECK, Magic 11	650,00	786,50	1300,00
2	Vertikalių vonių techninės dokumentacijos parengimas	vnt.	7		100,00	121,00	700,00
3	Detalių montavimo (keitimo), remonto darbai.	val.	216		30,00	36,30	6480,00
4	Vertikalių vonių įrangos techninė priežiūra (TP)	kartas	30		30,00	36,30	900,00
Bendra orientacinė suma EUR be PVM							34 544,00
PVM suma EUR							7 254,24
Bendra orientacinė suma EUR su PVM							41 798,24

Eil. Nr.	Prekių ir paslaugų pavadinimai	Charakteristikos
1	Vertikalių vonių įrangos priežiūros atsarginės dalys:	
1.1	Chloro elektrodo valymo rutuliukai	Ne mažiau 2 mm., stikliniai
1.2	Vandens siurblio guolis	Tinkamas pasiūlytam vertikalių vonių vandens cirkuliaciniam siurbliui
1.3	Vandens siurblio turbina	Tinkama pasiūlytam vertikalių vonių vandens cirkuliaciniam siurbliui
1.4	Vandens siurblio riebokšlis	Tinkamas pasiūlytam vertikalių vonių vandens cirkuliaciniam siurbliui
1.5	Termoizoliacinis tentas	Dviejų sluoksnių, 500 mikro m, 1 m ² dangos svoris ≥ 350 g
1.6	Šepetio galva vertikalių vonių valymui	Žarnos jungtis ne daugiau kaip 38 mm., ABS plastikas, su šoniniais šepetėliais.
1.7	CH, pH, flokulianto pasiurbimo iš bako Antgalis	Tinkamos CH, pH siurbliams
1.8	Žarnelė pH paėmimui	Skirta vandeninio sieros rūgšties tirpalo padavimui į vertikalios vonios vandens cirkuliacinę sistemą
1.9	Danga PVC	1,5mm, armuota, dengta akrilu
1.10	Srauto daviklis	Tinkantis elektriniam šildytuvui „Pahlen“
1.11	Elektrinio šildytuvo tenas	9 kW, tinkantis šildytuvui „Pahlen“
1.12	Spalvoto stiklo granulių filtravimo užpildas	Aktyvuotas(neigiamas krūvis) plotas 1 m ³ -1000000 m ² , 0,4 – 0,8 mm
1.13	Chloro siurbliuko priekinė dalis	Medžiaga: PVDF
1.14	Reagentų purkštukas	Medžiaga: PVDF
1.15	Lempa vertikalios vonios žibintui:	1. Kaitrinė lempa, skirta šviesti po vandeniu; 2. Galingumas 300 W; 3. Įtampa 12 V; 4. Hermetiška.
1.16	UV lempa ir kolba su tarpinėmis	1. Lempos tarnavimo laikas darbo režime: ≥ 13 000 val.; 2. Galingumas ≥ 55 W; 3. Minimalus UV-C kiekis 30 mJ/cm ² ; 4. Tinkanti dezinfekcijos įrenginiams „EP10“
1.17	UV lempa ir kolba su tarpinėmis	1. Lempos tarnavimo laikas darbo režime ≥ 13 000 val.; 2. Galingumas ≥ 85 W; 3. Minimalus UV-C kiekis 60 mJ/cm ² ; 4. Tinkanti UV dezinfekcijos įrenginiui „UV3000HO“
1.18	Chloro siurblys	1. Skirtas vandeninio natrio hipochlorido tirpalo NaOCl dozavimui; 2. Membraninis; 3. Savaime užsisiurbiantis; 4. Galingumas 3-8 l/h; 5. Siurblio galingumo reguliavimas 5-100 %
1.19	pH siurblys	1. Skirtas skysto vandens pH vertės reguliatoriaus – vandeninio sieros rūgšties tirpalo dozavimui; 2. Membraninis; 3. Savaime užsisiurbiantis; 4. Galingumas 3-8 l/h; 5. Siurblio galingumo reguliavimas 5-100 %
1.20	Flokulianto siurblys	1. Skirtas skysto koagulianto - aluminio hidroksichlorido tirpalo dozavimui; 2. Membraninis; 3. Savaime užsisiurbiantis; 4. Galingumas 1-2 l/h; 5. Siurblio galingumo reguliavimas 1-100 %.
1.21	Chloro elektrodas	1. Skirtas vertikalios vonios vandens Cl matavimui; 2. Amperimetrinis; 3. Tinkantis dozatoriui EMEC.
1.22	PH elektrodas	1. Skirtas vertikalios vonios vandens pH matavimui; 2. Tinkantis dozatoriui „EMEC“.
1.23	Vandens siurblys vertikaliai voniai	1. Bettar 12 We, Badu Magic 11 arba lygiavertis; 2. Paskirtis – vertikalios vonios vandens cirkuliacija; 3. Našumas ≥ 11 m ³ /val.; 4. Elektros tinklo maitinimas: 230 V, 50/60 Hz; 5. Galingumas: ≤ 0,8 kW; 6. Atsparus korozijai; 7. Atsparus agresyviems vertikalios vonios chemikalams; 8. Išcentrinis, savaime pasisiurbiantis; 9. Skaidrus, lengvai nuimamas dangtelis; 10. Su priešfiltru krepšeliu šiukšlėms.
2	Vertikalių vonių techninės dokumentacijos parengimas	
3	Detalių montavimo (keitimo), remonto darbai.	
4	Vertikalių vonių įrangos techninė priežiūra (TP)	



REIKALAVIMAI VERTIKALIŲ VONIŲ ĮRANGOS (VERTIKALIŲ VONIŲ VANDENS FILTRAVIMO IR DEZINFEKCIJOS ĮRANGA) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ TEIKIMUI

1. Paslaugų teikėjas teikia vertikalių vonių (orientacinis kiekis: 7 vnt.) atsarginių detalių ir jų montavimo, remonto bei vertikalių vonių įrangos techninės priežiūros paslaugas.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

-Užtikrinti (atliekant planinę techninę vertikalių vonių priežiūrą), kad vertikalių vonių vandens kokybė bei vertikalių vonių įranga atitinka šiuo metu galiojančią Lietuvos higienos normą HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ 2005 m. liepos 12 d. Nr. V-572 ir jos papildymą 2006 m. gegužės 12 d. Nr. V-380.

-Užtikrinti (atliekant vertikalių vonių remontą), kad inžinierius arba techninis personalas, atliekantys inžinerinį darbą, susijusį su techninės veiklos pagrindinėmis sritimis (specialieji darbai), kuriems atlikti Reglamente nenustatytas reikalavimas, turi turėti kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą ir pagal kompetenciją turi būti atsakingas už normatyvinę kokybę.

- Vertikalių vonių įrangos priežiūros ir jų remonto darbus atlikti laikantis paslaugos teikimo metu galiojančių, teisės aktų, apibrėžiančių teisingą ir saugų vertikalių vonių bei vertikalių vonių įrangos eksploatavimą, priežiūrą ir naudojimą.

-Užsakovo nustatytu laiku, šalinti vertikalių vonių įrangos gedimus, atlikti vertikalių vonių techninę priežiūrą.

-Paslaugas teikti laikantis saugaus darbo, gaisrinės saugos bei elektros saugos reikalavimų. Už darbų saugą atsakingas pats Paslaugų teikėjas

-Tiekti visas reikalingas vertikalių vonių priežiūros ir remonto atsargines dalis bei medžiagas remonto darbams atlikti ir jas pristatyti savo transportu.

-Užtikrinti savo darbuotojo, atsakingo už sutarties vykdymą, pasiekiamumą telefonu ir el. paštu.

- Vertikalių vonių įrangos remontui atlikti naudoti tik gamintojo rekomenduojamas medžiagas ir dalis. Pakeistiems mazgams ir dalims nustatomas gamintojo taikomas garantinis terminas, bet jis negali būti trumpesnis nei 12 mėn., skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

Atliktiems darbams suteikti ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją.

-Užsakovui pageidaujant - praveisti instruktažą Užsakovo medicinos ir technikos personalui aptarnaujamoms įrangos eksploatavimo taisyklių ir saugos darbe klausimais.

2. Paslaugas Paslaugų teikėjas teikia Užsakovo buveinėje ir jo filialuose: Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius, Vytauto g. 2 /Kurorto 5, Druskininkai.

Jeigu paslaugas galima atlikti tik Paslaugų teikėjo buveinėje ar kitoje specializuotoje įmonėje, Paslaugų teikėjas, paimdamas vertikalių vonių įrangos sistemos dalis iš Užsakovo padalinio, privalo išduoti pažymą apie prietaiso/įrangos paėmimą to padalinio materialiai atsakingam asmeniui (pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, tiksliai nurodant pavadinimą).

3. Paslaugų teikėjas, nustatęs gedimą ar defektą apie tai informuoja Užsakovą ir surašo defektinį aktą, kurį pasirašo abi šalys: įgaliotas Paslaugų teikėjo atstovas ir Užsakovo darbuotojas, atsakingas už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą.

4. Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui suderinimui sąmatą (pasiūlymą), parengtą pagal defektinį aktą, nurodant vertikalių vonių įrangos rekvizitus, galimas gedimo priežastis, gedimui pašalinti reikalingų detalių sąrašą, kiekius ir kainas (pagal pasiūlyme pateiktus detalių pavadinimus ir kainas) bei remonto darbų valandų skaičiumi ir pasiūlyme pateiktu valandiniu darbų įkainiu.

5. Tiektėjas gali pradėti remontuoti vertikalių vonių įrangą tik gavęs iš Užsakovo užsakymus, kuriuos pasirašo Užsakovo darbuotojas, atsakingas už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą. Užsakymai siunčiami faksu arba elektroniniu paštu.

Paslaugų teikėjas vertikalių vonių įrangos remonto darbus vykdo pagal su Užsakovu suderintą ir pasirašytą sąmatą (pasiūlymą). Atlikus remonto darbus, Užsakovui (ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos) pateikiamas pasirašytas atliktų darbų aktas, kurį pasirašo Užsakovo darbuotojas, atsakingas už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą. Akte nurodomi atlikti darbai, panaudotos medžiagos bei atsarginės dalys, Paslaugų teikėjas įrašo, ar vertikalios vonios įranga tinkama toliau saugiai naudoti pagal paskirtį.

6. Paslaugų teikėjas, gavęs pranešimą (faksu arba el. paštu) apie vertikalių vonių vandens kokybės neatitikimą higienos normoms arba vertikalių vonių įrangos gedimą įsipareigoja atvykti į objektą, ne vėliau kaip per 24 valandas.

Vertikalių vonių įrangos, esančios Vilniaus mieste, remontas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas, o vertikalių vonių įrangos, esančios už Vilniaus miesto ribų esančiuose Užsakovo filialuose – ne ilgiau kaip per 48 val. nuo defektinio akto pasirašymo

Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių per numatytus terminus neįmanoma suteikti užsakytos paslaugos, Paslaugų teikėjas privalo raštu (faksu, el. paštu) informuoti Užsakovo darbuotoją, atsakingą už šios įrangos kasdieninę (einamąją) priežiūrą, apie svarbias neįvykdymo priežastis ir suderinti paslaugos užbaigimo terminą.

7. Vertikalių vonių įrangos techninę priežiūrą (toliau – TP) Paslaugų teikėjas atlieka pagal būtinumą, laikantis

gamintojo nustatyto TP periodiškumo, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių.

8. Vertikalių vonių planinės techninės priežiūros metu Paslaugų teikėjas privalo atlikti vertikalių vonių filtravimo elemento – spalvoto stiklo granulių filtravimo užpildo pakeitimo darbus bei vertikalių vonių vandens filtravimo ir dezinfekcijos įrangos instaliavimą (įsigytos pagal sutartis iš įvairių tiekėjų ir gamintojų), taip pat jos tolimesnę priežiūrą ir testavimą pagal įrangos gamintojų rekomendacijas bei naudojimo instrukcijas. Vandens kontrolei ir automatinio chemikalų dozatoriaus kalibravimui naudoti elektroninį fotometrinį testerį.

8.1 patikrinti vertikalių vonių įrangos patalpose esančių elektros įrangos komutavimo, valdymo aparatų funkcionavimą ir veikimą;

8.2. patikrinti vertikalių vonių vandens filtracijos procesą ir slėgį smėlio filtruose. Reikalui esant praplauti filtras, rankiniu būdu paleidžiant filtrų praplovimo programą;

8.3. išvalyti (reikalui esant - pakeisti) vandens cirkuliacijos linijos filtrą esantį prieš chloro elektrodą;

8.4. patikrinti UV lempų veikimą. Nors vienai lempai neveikiant, atlikti jos keitimą;

8.5. patikrinti povandeninio vertikalių vonių apšvietimo lempų veikimą;

8.6. patikrinti vertikalių vonių vandens cirkuliacinių siurblių veikimą, išvalyti jų purvo ir nuosėdų surinkimo krepšelius (filtrus);

8.7. patikrinti masažinės sienelės, masažinių purkštukų, masažinio suoliuko vandens siurblių veikimą;

8.8. patikrinti vertikalių vonių chemijos automatinio dozavimo įrenginius bei įsitikinti jų teisingu veikimu;

8.9. elektroniniu fotometrinio testeriu atlikti vertikalių vonių vandens kokybės matavimus (Cl, pH) ir palyginti gautus rezultatus su vertikalių vonių chemijos automatinio dozavimo įrenginių rodmenimis. Šiems rodmenims nesutampant, atlikti elektrodų (Cl, pH) kalibravimo darbus;

8.10. pamatuoti vertikalių vonių vandens temperatūrą ir palyginti gautus rezultatus su elektroniniu vertikalių vonių vandens temperatūros termostatu. Šiems rodmenims nesutampant daugiau negu 3°C atlikti elektroninio termostato remonto darbus;

8.11. įsitikinti vertikalių vonių vandens cirkuliacijos sistemų sandarumu.

8.12. patikrinti ar gerai veikia vertikalių vonių vandens recirkuliacijos sistemos;

8.13. kompleksiskai patikrinti visą vertikalių vonių vandens paruošimo sistemą – koaguliaciją, filtraciją, pH vertės suregulavimą, dezinfekciją;

8.14. išvalyti šiukšles (jeigu jų yra) iš vertikalių vonių vandens balanso rezervuaro;

9. Vertikalių vonių remonto darbai:

9.1. vadovaujantis normatyvinių dokumentų reikalavimais: saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Bendrosios taisyklės. Elektros linijos ir instaliacija. Relinė apsauga ir automatika. Skirstyklos ir pastotės, atlikti elektrotechnikos (įrangos, sistemų) remonto darbus, procesų valdymo ir automatizacijos sistemų montavimo, derinimo darbus;

9.2. vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimais atlikti vertikalių vonių inžinerinių sistemų remonto darbus.


9.3. atlikti kitus reikalingus darbus, užtikrinant reikiamą vertikalių vonių vandens kokybę bei saugų vertikalių vonių įrangos naudojimą (eksploataciją);

10. specialistas, atlikęs vertikalių vonių techninę apžiūrą ar darbus – pažymi apie atliktus darbus vertikalių vonių įrangos priežiūros žurnaluose (žurnalai yra vertikalių vonių patalpose), nurodo atliktų darbų laiką ir pasirašo bei su įrašu pasirašytinai supažindina Užsakovo darbuotoją, atsakingą už šios įrangos kasdieninę priežiūrą.

Paslaugų teikėjas

UAB „Optika ir technologija“
Meldų 2b, Galgių km., Vilniaus raj.
Įmonės kodas 120508473
PVM mok. Kodas LT 205084716
a.s. LT137044060000913992
AB SEB bankas b.k. 70440

Vadybininkas
Ramūnas Jurgaitis
A.V.



Užsakovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinio direktoriaus patareja
Elena Jurevičienė
A.V.



Direktorius medicinai
pavadojoja ambulatoriniam
diagnostiniam darbui
Jolita Jakutienė

Vyresnioji
viešųjų pirkimų specialistė
Rima Čereškaitė