

LABORATORINIŲ CHEMINIŲ REAGENTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2014 m. spalio 21 d. 19 FT-106

(data)

Vilnius

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kurios registruota buveinė yra Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Juridinių asmenų registre 302526112, atstovaujama

veikiančio pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Elymus“ kurios registruota buveinė yra Suvalkų g. 5–1, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Juridinių asmenų registre 122043642, atstovaujama

veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pardavėjas), toliau abu kartu Šalys, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas, laimėjęs skelbtą viešojo pirkimo konkursą „Laboratorinių cheminių reagentų pirkimas“, pagal konkurso sąlygas bei technines specifikacijas įsipareigoja parduoti Pirkėjui, o pastarasis priimti ir apmokėti už pateiktus laboratorinius cheminius reagentus (toliau – prekės) šios sutarties 1 priede nustatytais kainomis.

1.2. Prekės bus perkamos tik esant poreikiui. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso sutarties 2 priede nurodyto preliminariai paskaičiuoto perkamų prekių kiekio.

2. Prekių pristatymas

2.1. Užsakyta prekes Pardavėjas pristato savo transportu ir išlaidomis per 2–3 savaites nuo užsakymo patvirtinimo. Prekės pristatomos adresu Sukilėlių g. 9,, Vilnius.

2.2. Pirkėjas užsako prekes dalimis, pagal poreikius, pateikdamas užsakymą elektroniniu paštu. Pardavėjas privalo patvirtinti el. laiško su užsakymu gavimą.

2.3. Pirkėjo atstovai, galintys pateikti užsakymus:

2.3.1. F

2.4. Pardavėjo atstovas, priimančias užsakymą:

2.4.1.

2.5. Tais atvejais, kai prekių kiekio ir kokybės negalima patikrinti jų priėmimo metu, pretenzijos Pardavėjui pateikiamos tuoj pat, konstatavus prekių trūkumus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prekių gavimo.

2.6. Nustačius prekių trūkumą ar jų neatitikimą kokybei ir pranešus apie tai Pardavėjui, Pardavėjas per abipusiu sutarimu suderintą laiką turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybės tai atlikti – atlyginti nuostolius.

2.7. Pirkėjas (atsakingas asmuo), priėmęs prekes, privalo sąskaitoje nurodyti gavimo datą, savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti, uždėti antspaudą ir vieną egzempliorių grąžinti Pardavėjui.

3. Prekių kokybė

3.1. Visos prekės turi atitikti viešojo pirkimo konkursui „Laboratorinių reagentų, polimerazės grandininę reakcijų, serumų ir kontrolių rinkiniai“, pateiktame pasiūlyme nurodytas technines charakteristikas ir kokybės atitikties deklaracijas.

3.2. Prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. nuo užsakymo pateikimo datos.

3.3. Prekės turi būti pristatomos su prekės kokybės kontrolės sertifikatais arba lygiaverčiais kitais techniniais dokumentais, patvirtinančiais prekių savybių atitiktį konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir saugos duomenų lapais (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB).

3.4. Prekės turi būti supakuotos ir sudėtos dėžėse, atitikti prekių žymėjimo reikalavimus.

3.5. Prekės kokybės dokumentus saugo Pardavėjas, kuris pristatęs prekes, Pirkėjui pateikia jų kopijas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai

4.1. Pardavėjas teikia sutartyje nurodytas prekes pagal įkainius nurodytus sutarties 1 priede.

4.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti įkainiai, į kuriuos įskaityti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, kurias Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui už pagal sutartį pristatytas prekes. Pirkėjas neatlygina Pardavėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su prekių pristatymu. Sutarties įkainiai perskaičiuojami tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis sutartyje nurodytoms prekėms. Jie perskaičiuojami tokiu pat santykiu, koku pasikeičia pridėtinės vertės mokestis ir tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas įforminamas protokolu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi. Sutarties įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo ir kitų mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojami. Pasikeitus nacionalinei valiutai, sutarties įkainiai perskaičiuojami pagal tuo metu galiosiančius teises aktus.

4.3. Už pristatytas prekes Pirkėjas Pardavėjui apmoka bankiniu pavedimu į sutartyje Pardavėjo nurodytą sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros už patiektas prekes gavimo dienos. Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito tik pavedimu. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjas padaro mokestinį pavedimą.

4.4. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes per sutartyje nustatytą laikotarpį, Pirkėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal sutartį gynimo priemones, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo prekių pristatymo termino pabaigos dienos iki dienos, kai prekės faktiškai atiduotos).

4.5. Jeigu Pirkėjas be pateisinamų priežasčių nesumoka Pardavėjui už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos–faktūros gavimo dienos, Pardavėjas gali be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių pagal sutartį gynimo priemones, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (nuo mokėjimo termino pabaigos dienos iki dienos, kurią Pirkėjo pervesta pinigų suma yra įskaitoma į sutartyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą).

4.6. Sutarties prievolių neįvykdymo arba netinkamo vykdymo atveju Pardavėjas Pirkėjui privalo sumokėti 5 (penkių) procentų baudą, skaičiuojamą nuo sutarties kainos.

5. Šalių teisės ir pareigos, atsakomybė

5.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos:

5.1.1. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1.1.1. nedelsdamas suteikti Pardavėjui visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie gali būti reikalingi sutarčiai tinkamai vykdyti;

5.1.1.2. priimti šalių sutartu laiku prekes, jeigu jos atitinka sutarties ir prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

5.1.1.3. sumokėti Pardavėjui už pristatytas tinkamas prekes;

5.1.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.1.5. Pirkėjas turi teisę;

5.1.1.5.1. nustatęs pateiktų prekių trūkumus, reikalauti, kad Pardavėjas neatlygintinai pašalintų pateiktų Prekių trūkumus. Pardavėjui per nustatytą terminą prekių trūkumų nepašalinus, vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti sutarties nevykdymo nuostolių atlyginimo;

5.1.1.5.2. turi kitas teises, numatytas sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

5.1.2. Pardavėjas įsipareigoja:

5.1.2.1. nuosekliai vykdyti sutartį, nustatytu terminu pristatyti prekes, atitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje;

5.1.2.2. perduodamas prekes, garantuoti, kad prekės yra kokybiškos;

5.1.2.3. prekes pateikti dalimis pagal Pirkėjo užsakymą;

5.1.2.4. prekes pristatyti ne vėliau kaip per 2–3 savaites nuo užsakymo patvirtinimo;

5.1.2.5. prekes pateikti su kokybės kontrolės sertifikatais arba lygiavertėmis kitais techniniais dokumentais, patvirtinančiais prekių savybių atitiktį konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams ir saugos duomenų lapais (pagal direktyvas 91/155/EEB ir 2001/58/EB). Prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. nuo užsakymo pateikimo datos.

5.1.2.6. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi;

5.1.2.7. užtikrinti iš sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, per 10 (dešimt) dienų grąžinti visus iš Pirkėjo gautus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.2.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.1.3. Pardavėjas turi teises, numatytas sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

6. Ginčų sprendimo tvarka

6.1. Ginčai sprendžiami derybu būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 (dvidešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios. Nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienerius) metus, tačiau bet kokių atveju iki tol, kol šalys pilnai ir tinkamai įvykdys visus sutartyje nustatytus savo įsipareigojimus.

7.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Visi sutarties pakeitimai ar papildymai atliekami raštu ir tvirtinami abiejų šalių įgaliotų atstovų parašais.

8. Sutarties nutraukimo tvarka

8.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.1.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.1.2. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui;

8.1.3. kai Pardavėjas nesilaiko sutarties įvykdymo terminų;

8.1.4. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas;

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.2.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis sutarties sąlygų pažeidimas;

8.2.2. kai Pirkėjas yra likviduojamas;

8.3. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 dienų raštu praneša kitai šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 5 dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina sutarties pažeidimų, sutartis laikoma nutraukta nuo nurodyto termino pasibaigimo dienos;

8.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu arba vienašališkai (nenurodant priežasčių), informuojant kitą šalį raštu dėl sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (*Force majeure*), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai,

streikais, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

8.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

9.4. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai bei kita korespondencija tarp Šalių turi būti siunčiami raštu ir laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu paštu, el. paštu arba telefaksu Sutartyje nurodytais kontaktais.

9.5. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga Pirkėjo atstovė –

9.6. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas Pardavėjo atstovas –

9.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB „Elymus“

Biudžetinė įstaiga

**Valstybinė augalininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos**

Suvalkų g. 5–1, LT-03106 Vilnius

Ozo g. 4A, LT-08200 Vilnius

Tel. (8 5) 265 0085, faks. (8 5) 265 0095

Tel. (8 5) 237 5631, faks. (8 5) 273 0233

El. paštas info@elymus.lt

El. paštas info@vatzum.lt

Kodas Juridinių asmenų registre 122043642

Kodas Juridinių asmenų registre 302526112

PVM mokėtojo kodas LT220436411

PVM mokėtojo kodas LT100005502311

2014 m. spalio 21 d. 19FT-206
Laboratorinių cheminių reagentų
pirkimo–pardavimo
sutarties Nr.
1 priedas

PREKIŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (Nurodyti gamintojo pavadinimą)	Siūlomos prekės katalogo ir (arba) reagento Nr.; Gamintojas	Vieno rinkinio kaina, Lt (be PVM)	Vieno rinkinio kaina, Lt (su PVM)
1.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV)</i> -DAS ELISA rinkinys 480 testų ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 151065		
2.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple mosaic virus (ApMV)</i> - DAS ELISA rinkinys 480 testų ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 150765		
3.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple stem pitting virus (ASPV)</i> -DAS ELISA rinkinys 480 testų ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 151865		
4.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple stem grooving virus (ASGV)</i> - DAS ELISA rinkinys 480 testų ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt.	Bioreba AG 150865		

	■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	
5.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Ringspot Virus (TRSV)</i> – DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml (PAB) Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	Bioreba AG 152262
6.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tomato Ringspot Virus (ToRSV-PYBM) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 151462
7.	Serumų ir kontrolių rinkinys Arabis Mosaic Virus (ArMV) - DAS ELISA PAB - PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml	Bioreba AG 120362
8.	Serumų ir kontrolių rinkinys Raspberry Ringspot Virus — g (RpRSV-g) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 120562
9.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tomato Black Ring Virus (TBRV) - DAS ELISA PAB/MAB-PAB/MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių	Bioreba AG 113162

	dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.		
10.	Serumų ir kontrolių rinkinys Plum Pox Virus (PPV) - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 150562	
11.	Serumų ir kontrolių rinkinys Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 160162	
12.	Serumų ir kontrolių rinkinys Pepino Mosaic Virus (PepMV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 161562	
13.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato virus A (PVA) - DAS ELISA MAB-MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 112162	
14.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato virus M (PVM) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 110262	
15.	Serumų ir kontrolių rinkinys	Bioreba AG	

	Potato virus S (PVS) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	110362		
16.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato Virus X (PVX) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 110462		
17.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato Virus Y (PVY) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 110562		
18.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato Leafroll Virus (PLRV) - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 110662		
19.	Serumų ir kontrolių rinkinys Alfalfa Mosaic Virus (AMV) -DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml	Bioreba AG 140562		

	■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.			
20.	Serumų ir kontrolių rinkinys Cucumber Mosaic Virus (CMV) - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiamą kontrolę - 2,5 ml Neigiamą kontrolę - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 160662	1	
21.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato Mop Top Virus (PMTV) -DAS ELISA MAB-MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiamą kontrolę - 2,5 ml Neigiamą kontrolę - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 113062	1	
22.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato Virus V (PvV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiamą kontrolę - 2,5 ml Neigiamą kontrolę - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 110862	1	
23.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tobacco Mosaic Virus (TMV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiamą kontrolę - 2,5 ml Neigiamą kontrolę - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt.	Bioreba AG 190462	1	

	■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.			
24.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tobacco Necrosis Virus (TNV) -DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 152462		
25.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tomato Mosaic Virus (ToMV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 152662		
26.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 190162		
27.	Serumų ir kontrolių rinkinys Impatiens necrotic spot (INSV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.	Bioreba AG 190262		
28.	Serumų ir kontrolių rinkinys Potato Aucuba Mosaic Virus (PAMV) DAS ELISA PAB rinkinys 1000 testų ■ Sudėtis:	Loewe Biochemica GmbH 07165C/960		

	IgG - 0,22 ml Konjugatas - 0,22 ml Teigiama kontrolė - 4,0 ml Neigiama kontrolė - 4,0 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras			
29.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tobacco Rattle Virus (TRV) DAS ELISA PAB rinkinys 1000 testų Sudėtis: IgG-0,22 ml Konjugatas - 0,22 ml Teigiama kontrolė - 4,0 ml Neigiama kontrolė - 4,0 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras	Neogen Europe Ltd. 1161-06		
30.	Potato Leafroll Virus (PLRV) -imuno-chromatografinės juostelės ■ Sudėtis: 25 vienkartinės horizontalios tėkmės testo juostelės, supakuotos su drėgmę sugeriančia medžiaga, 25 mėgintuvėliai su magnetiniais karoliukais, padengtais patogeniui specifišku antikūnu, 100 ml naudojimui paruošto ekstrakcijos buferio, 5 ml darbinio buferio, 25 vienkartinės pipetės, 25 ekstrakcijos maišeliai.	Bioreba AG 110681		
31.	Serumų ir kontrolių rinkinys Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus IF MAB rinkinys 1000 testų ■ Sudėtis: Mouse-anti-Cms - 0,825 ml FITC conjugate goat anti-Mouse - 0,825 ml Teigiama kontrolė -1 buteliukas	Agdia Biofords IFA70001-1000 LPC70001		
32.	Serumų ir kontrolių rinkinys Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus IF PAB rinkinys 50000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from goat- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Loewe Biochemica GmbH 07364/01 07064PC		
33.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas fragariae IF PAB rinkinys 500 testų ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,11 ml Anti-rabbit FITC conjugate – 0,069 ml Teigiama kontrolė – 0,5 ml	Neogen Europe Ltd. 1100-17		
34.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas fragariae DAS ELISA pilnas rinkinys 96 testai ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,1 ml Anti-rabbit-AP- conjugate - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 10 testų Neigiama kontrolė -10 testų Cheminiai reagentai ELISA mikroplokštelės	Loewe Biochemica GmbH 07132C/096		
35.	Serumų ir kontrolių rinkinys Ralstonia solanacearum	Loewe Biochemica		

	IF PAB rinkinys 50.000 testų Sudėtis: Antiserum from goat - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	GmbH 07356/01 07356PC		
36.	Serumų ir kontrolių rinkinys Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis IF PAB rinkinys 10000 testų ■ Sudėtis: Antiserum ex goat - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Neogen Europe 1113-18		
37.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas campestris pv. campestris IF PAB rinkinys 250 testų ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml	Neogen Europe 1092-16		
38.	Serumų ir kontrolių rinkinys Pseudomonas syringae pv. syringae IF PAB rinkinys 250 testų ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml	Neogen Europe 1089-16		
39.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xylella fastidiosa IF PAB rinkinys 5000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Loewe Biochemica GmbH 07319/01 07319PC		
40.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas campestris pv. pruni IF PAB rinkinys 1000 testų ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,11 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,137 ml Teigiama kontrolė - 1,0 ml	Neogen Europe 1098-18		
41.	Serumų ir kontrolių rinkinys Pantoea stewartii subsp. stewartii IF PAB rinkinys 5000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Neogen Europe 1082-16		
42.	Serumų ir kontrolių rinkinys Pseudomonas syringae pv. tomato IF PAB rinkinys 1000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Neogen Europe 1168-06		
43.	Serumų ir kontrolių rinkinys Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus IF PAB rinkinys 250 testų ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml	Neogen Europe 1176-16		
44.	Serumų ir kontrolių rinkinys Dickeya (=Pectobacterium) chrysanthemi IF PAB rinkinys 5000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from goat - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Neogen Europe 1080-16		
45.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas campestris pv. phaseoli IF PAB rinkinys 250 testų ■ Sudėtis:	Neogen Europe 1096-16		

	Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml			
46.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas campestris pv. vesicatoria IF PAB rinkinys 2000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Neogen Europe 1099-16		
47.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas arboricola pv. corylina IF PAB rinkinys 3000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Loewe Biochemica 07373/01 07373PC		
48.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xylophilus ampelinus IF MAB rinkinys ■ Sudėtis: Specifiniai monokloniniai antikūnai 8C+7F-IVIA, 0,5 ml Antikūnai anti-mouse (GAM) FITC konjugatas, 0,5 ml. Pozityvi kontrolė – 1 buteliukas	Plant Print		
49.	Serumų ir kontrolių rinkinys Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens IF PAB rinkinys ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai Anti-spezifinis FITC konjugatas Pozityvi kontrolė - 1 buteliukas	Neogen Europe 1178-16		
50.	Serumų ir kontrolių rinkinys Xanthomonas axonopodis pv. citri ELISA rinkinys - 500 testų ■ Sudėtis: Antikūnų komplektas Pozityvi kontrolė - 2 ml	Agdia Biofords BRA92200-0500; LPC92200		
51.	Serumų ir kontrolių rinkinys Erwinia amylovora IF MAB rinkinys 1000 testų ■ Sudėtis: Antiserum monoclonal anti-Erwinia amylovora Mab 7A-IVIA - 0,5 ml Goat anti-mouse immunoglobulins (GAM) FITC conjugated - 0,5 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Plant Print Diagnostics IF-EA		
52.	Serumų ir kontrolių rinkinys Erwinia amylovora IF PAB rinkinys 2000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	Plant Print Diagnostics PAB-EA		
53.	Serumų ir kontrolių rinkinys Erwinia amylovora Enrichment DASI-ELISA pilnas rinkinys (pagrindą sudaro 5H+3B/IVIA monokloniniai antikūnai) - 1000 testų ■ Sudėtis: Polyclonal immunoglobulins 6089+EPS 1430/IVIA anti E. amylovora Specific monoclonal antibodies 5H+3B/IVIA against E. amylovora Anti-mouse immunoglobulins alkaline phosphatase conjugated	Plant Print Diagnostics EA-Enriq		

	Selective medium for enrichment Additives for extraction buffer 10 ELISA plates Teigiama kontrolė Neigiama kontrolė Detalus protokolas			
54.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. phaseoli IF PAB rinkinys 5000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas	Loewe Biochemica 07161S/500 07161PC		
55.	Goat-anti-rabbit IgG(H+L)FITC konjugatas IF PAB 10000 testų - 1,5 mg	Loewe Biochemica 07201		
56.	Rabbit-anti-goat(H+L)FITC konjugatas IF PAB 10000 testų - 1,5 mg	Loewe Biochemica 07200		
57.	Anti-Mouse Polyvalent immunoglobulins (G,M,A)-FITC konjugatas	Plant Print Diagnostics FITC-10		
58.	Serumų ir kontrolių rinkinys Pilnas rinkinys 25 testams (One-site test) Erwinia amylovora AgriStrip (for fireblight)	Bioreba AG 153081		
59.	PSTVd probe, digoxigenin label	Agdia Biofords DLP08000-0001		

Pardavėjas

UAB „Elymus“

Pirkėjas

Biudžetinė įstaiga
Valstybinė augalininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos

2014 m. spalio 21 d. 19FT-206
 Laboratorinių cheminių reagentų
 pirkimo–pardavimo
 sutarties Nr.
 2 priedas

PREKIŲ KIEKIS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Numatomas pirkti rinkinių kiekis (vnt.)	Siūlomos prekės tikslios charakteristikos/parametrai
1.	Serumų ir kontrolinių rinkinys <i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) –</i> DAS ELISA rinkinys 480 testų ▪ Sudėtis: IgG - Konjugatas - Teigiama kontrolė – 2,5 ml - Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolinių rinkinys <i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) -</i> DAS ELISA rinkinys 480 testų Bioreba AG 151065 ■ Sudėtis: IgG - Konjugatas - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. - Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
2.	Serumų ir kontrolinių rinkinys <i>Apple mosaic virus (ApMV) –</i> DAS ELISA rinkinys 480 testų ▪ Sudėtis: IgG - Konjugatas - Teigiama kontrolė – 2,5 ml - Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt.	1	Serumų ir kontrolinių rinkinys <i>Apple mosaic virus (ApMV)</i> - DAS ELISA rinkinys 480 testų Bioreba AG 150765 ■ Sudėtis: IgG - Konjugatas - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis

	lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.		paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
3.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple stem pitting virus (ASPV) –</i> DAS ELISA rinkinys 480 testų ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple stem pitting virus (ASPV) -DAS ELISA rinkinys 480 testų Bioreba AG 151865</i> ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
4.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Apple stem grooving virus (ASGV) –</i> DAS ELISA rinkinys 480 testų ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	<i>Apple stem grooving virus (ASGV)</i> DAS ELISA rinkinys 480 testų Bioreba AG 150865 ■ Sudėtis: IgG Konjugatas Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
5.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Ringspot Virus (TRSV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ■ Sudėtis:	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Ringspot Virus (TRSV) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 152262

	IgG – 0,2 ml (PAB) Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.		■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml (PAB) - Konjugatas - 0,2 ml - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
6.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tomato Ringspot Virus (ToRSV-PYBM) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml - Konjugatas – 0,2 ml - Teigiama kontrolė – 2,5 ml - Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tomato Ringspot Virus (ToRSV-PYBM) -DAS</i> ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 151462 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml - Konjugatas - 0,2 ml - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
7.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Arabis Mosaic Virus (ArMV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml - Konjugatas – 0,2 ml - Teigiama kontrolė – 2,5 ml - Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Arabis Mosaic Virus (ArMV) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 120362 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml - Konjugatas - 0,2 ml - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis

	▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.		paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
8.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Raspberry Ringspot Virus – g (RpRSV-g) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Raspberry Ringspot Virus g (RpRSV-g) -DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 120562</i> ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml, Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
9.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tomato Black Ring Virus (TBRV) –</i> DAS ELISA PAB/MAB-PAB/MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tomato Black Ring Virus (TBRV) -</i> DAS ELISA PAB/MAB-PAB/MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 113162 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
10.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Plum Pox Virus (PPV) –</i>	nuo 1 iki 2	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Plum Pox Virus (PPV) -</i>

	DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.		DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 150562 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
11.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) -DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 160162</i> ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
12.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pepino Mosaic Virus (PepMV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml	nuo 1 iki 2	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pepino Mosaic Virus (PepMV) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 161562 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės -

	▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.		šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
13.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato virus A (PVA) –</i> DAS ELISA MAB-MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	nuo 1 iki 10	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato virus A (PVA) -</i> DAS ELISA MAB-MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 112162 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
14.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato virus M (PVM) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	nuo 1 iki 15	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato virus M (PVM) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 110262 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
15.	Serumų ir kontrolių rinkinys	nuo 1 iki 15	Serumų ir kontrolių rinkinys

	<i>Potato virus S (PVS) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.		<i>Potato virus S (PVS) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 110362 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
16.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Virus X (PVX) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	nuo 1 iki 10	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Virus X (PVX) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 110462 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
17.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Virus Y (PVY) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml	nuo 1 iki 15	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Virus Y (PVY) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 110562 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės –

	Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.		šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
18.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Leafroll Virus (PLRV) –</i> DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml - Konjugatas – 0,2 ml - Teigiama kontrolė – 2,5 ml - Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	nuo 1 iki 15	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Leafroll Virus (PLRV)</i> - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 110662 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml - Konjugatas - 0,2 ml - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
19.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Alfalfa Mosaic Virus (AMV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml - Konjugatas – 0,2 ml - Teigiama kontrolė – 2,5 ml - Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Alfalfa Mosaic Virus (AMV)</i> - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 140562 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml - Konjugatas - 0,2 ml - Teigiama kontrolė - 2,5 ml - Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščiu dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
20.	Serumų ir kontrolių rinkinys	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Cucumber Mosaic Virus</i>

	<i>Cucumber Mosaic Virus (CMV) –</i> DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.		(CMV) - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 160662 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
21.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Mop Top Virus (PMTV) –</i> DAS ELISA MAB-MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200µl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Mop Top Virus (PMTV) -</i> DAS ELISA MAB-MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 113062 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės - šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
22.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Virus V (PVV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Virus V (PVV) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 110862 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės –

	▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.		šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
23.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Mosaic Virus (TMV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Mosaic Virus (TMV) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 190462 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
24.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Necrosis Virus (TNV) –</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Necrosis Virus (TNV) -</i> DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 152462 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
25.	Serumų ir kontrolių rinkinys	1	Serumų ir kontrolių rinkinys

	Tomato Mosaic Virus (ToMV) – DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.		Tomato Mosaic Virus (ToMV) -DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 152662 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
26.	Serumų ir kontrolių rinkinys Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) – DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.	1	Serumų ir kontrolių rinkinys Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) - DAS ELISA PAB-MAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 190162 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
27.	Serumų ir kontrolių rinkinys Impatiens necrotic spot (INSV) – DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,2 ml Konjugatas – 0,2 ml Teigiama kontrolė – 2,5 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys Impatiens necrotic spot (INSV) - DAS ELISA PAB-PAB rinkinys 960 testų Bioreba AG 190262 ■ Sudėtis: IgG - 0,2 ml Konjugatas - 0,2 ml Teigiama kontrolė - 2,5 ml Neigiama kontrolė - 2,5 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės –

	Neigiama kontrolė – 2,5 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ▪ Darbinis tirpalų tūris - 200μl/ šulinėlyje.		šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras. ■ Darbinis tirpalų tūris - 200ul/ šulinėlyje.
28.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Aucuba Mosaic Virus (PAMV) –</i> DAS ELISA PAB rinkinys 1000 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,22 ml Konjugatas – 0,22 ml Teigiama kontrolė – 4,0 ml Neigiama kontrolė – 4,0 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Potato Aucuba Mosaic Virus (PAMV) -</i> DAS ELISA PAB rinkinys 1000 testų Loewe Biochemica GmbH 07165C/960 ■ Sudėtis: IgG - 0,22 ml Konjugatas - 0,22 ml Teigiama kontrolė - 4,0 ml Neigiama kontrolė - 4,0 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras
29.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Rattle Virus (TRV) –</i> DAS ELISA PAB rinkinys 1000 testų ▪ Sudėtis: IgG – 0,22 ml Konjugatas – 0,22 ml Teigiama kontrolė – 4,0 ml Neigiama kontrolė – 4,0 ml ▪ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ▪ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Tobacco Rattle Virus (TRV) -</i> DAS ELISA PAB rinkinys 1000 testų Neogen Europe 1161-06 ■ Sudėtis: IgG - 0,22 ml Konjugatas - 0,22 ml Teigiama kontrolė - 4,0 ml Neigiama kontrolė - 4,0 ml ■ Sertifikuotos mikrotitravimo plokštelės – šulinėliai plokščių dugnu, Maxisorp arba lygiavertis paviršius, 10 vnt. ■ Absorbcijos nuskaitymui naudojamas 405nm filtras
30.	<i>Potato Leafroll Virus (PLRV) –</i> imuno-chromatografinės juostelės ▪ Sudėtis: 25 vienkartinės horizontalios tėkmės	1	<i>Potato Leafroll Virus (PLRV) -imuno-chromatografinės juostelės Bioreba AG 110681</i> ■ Sudėtis:

	testo juostelės, supakuotos su drėgmę sugeriančia medžiaga, 25 mėgintuvėliai su magnetiniais karoliukais, padengtais patogenui specifišku antikūnu, 100 ml naudojimui paruošto ekstrakcijos buferio, 5 ml darbinio buferio, 25 vienkartinės pipetės, 25 ekstrakcijos maišeliai.		25 vienkartinės horizontalios tėkmės testo juostelės, supakuotos su drėgmę sugeriančia medžiaga, 25 mėgintuvėliai su magnetiniais karoliukais, padengtais patogenui specifišku antikūnu, 100 ml naudojimui paruošto ekstrakcijos buferio, 5 ml darbinio buferio, 25 vienkartinės pipetės, 25 ekstrakcijos maišeliai.
31.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> IF MAB rinkinys 1000 testų - Sudėtis: Mouse-anti-Cms – 0,825 ml - FITC conjugate goat anti-Mouse – 0,825 ml - Teigiama kontrolė -1 buteliukas	nuo 1 iki 4	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> IF MAB rinkinys 1000 testų Agdia Biofords IFA70001-1000; LPC70001 Sudėtis: Mouse-anti-Cms - 0,825 ml FITC conjugate goat anti-Mouse - 0,825 ml Teigiama kontrolė -1 buteliukas
32.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> IF PAB rinkinys 50000 testų - Sudėtis: Antiserum from goat– 0,1 ml - Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> IF PAB rinkinys 50000 testų Loewe Biochemica GmbH 07364/01; 07364PC ■ Sudėtis: Antiserum from goat- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
33.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas fragariae</i> IF PAB rinkinys 500 testų - Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,11 ml - Anti-rabbit FITC conjugate – 0,069 ml - Teigiama kontrolė – 0,5 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas fragariae</i> IF PAB rinkinys 500 testų Neogen Europe 1100-17 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,11 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,069 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml
34.	Serumų ir kontrolių rinkinys	nuo 1 iki 2	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas</i>

	<i>Xanthomonas fragariae</i> DAS ELISA pilnas rinkinys 96 testai Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,1 ml Anti-rabbit-AP- conjugate – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 10 testų Neigiama kontrolė -10 testų Cheminiai reagentai ELISA mikroplokštelės		<i>fragariae</i> DAS ELISA pilnas rinkinys 96 testai Loewe Biochemica GmbH 07132C/096 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,1 ml; Anti-rabbit-AP- conjugate - 0,1 ml; Teigiama kontrolė - 10 testų; Neigiama kontrolė -10 testų; Cheminiai reagentai; ELISA mikroplokštelės;
35.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Ralstonia solanacearum</i> IF PAB rinkinys 50.000 testų Sudėtis: Antiserum from goat – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	nuo 1 iki 2	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Ralstonia solanacearum</i> IF PAB rinkinys 50.000 testų Loewe Biochemica GmbH 07356/01; 07356PC Sudėtis: Antiserum from goat - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
36.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> IF PAB rinkinys 10000 testų Sudėtis: Antiserum ex goat – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> IF PAB rinkinys 1000 testų Neogen Europe 1113-18 ■ Sudėtis: Antiserum ex goat - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
37.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> IF PAB rinkinys 250 testų Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate – 0,035 ml Teigiama kontrolė – 0,5 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> IF PAB rinkinys 250 testų Neogen Europe 1092-16 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml
38.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> IF PAB rinkinys 250 testų	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> IF PAB rinkinys 250 testų Neogen

	▪ Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate – 0,035 ml Teigiama kontrolė – 0,5 ml		Europe 1089-16 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml
39.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xylella fastidiosa</i> IF PAB rinkinys 5000 testų ▪ Sudėtis: Antiserum from rabbit – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xylella fastidiosa</i> IF PAB rinkinys 5000 testų Loewe Biochemica GmbH 07319/01; 07319PC ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
40.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris pv. pruni</i> IF PAB rinkinys 1000 testų ▪ Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,11 ml Anti-rabbit FITC conjugate – 0,137 ml Teigiama kontrolė – 1,0 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris pv. pruni</i> IF PAB rinkinys 1000 testų Neogen Europe 1098-18 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,11 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,137 ml Teigiama kontrolė - 1,0 ml
41.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> IF PAB rinkinys 5000 testų ▪ Sudėtis: Antiserum from rabbit– 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> IF PAB rinkinys 500 testų Neogen Europe 1082-17 ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
42.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i> IF PAB rinkinys 1000 testų ▪ Sudėtis: Antiserum from rabbit– 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i> IF PAB rinkinys 1000 testų Neogen Europe 1168-06 ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
43.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> IF PAB rinkinys 250 testų ▪ Sudėtis:	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Insidiosus</i> IF PAB rinkinys 250 testų Neogen Europe 1176-16

	Specifiniai antikūnai – 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate – 0,035 ml Teigiama kontrolė – 0,5 ml		■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml
44.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Dickeya (=Pectobacterium) chrysanthemi</i> IF PAB rinkinys 5000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from goat – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Dickeya (=Pectobacterium) chrysanthemi</i> IF PAB rinkinys 500 testų Neogen Europe 10S0-17 ■ Sudėtis: Antiserum from goat - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
45.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli</i> IF PAB rinkinys 250 testų ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai – 0,028 ml - Anti-rabbit FITC conjugate – 0,035 ml Teigiama kontrolė – 0,5 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli</i> IF PAB rinkinys 250 testų Neogen Europe 1096-16 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai - 0,028 ml Anti-rabbit FITC conjugate - 0,035 ml Teigiama kontrolė - 0,5 ml
46.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i> IF PAB rinkinys 2000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i> IF PAB rinkinys 1000 testų Neogen Europe 1099-1S ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit - 0,1 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
47.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas arboricola pv. corylina</i> IF PAB rinkinys 3000 testų ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit – 0,1 ml Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas arboricola pv. corylina</i> IF PAB rinkinys 3000 testų Loewe Biochemica GmbH 07S7S/01; 07S7SPC ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,1 ml
48.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xylophilus ampelinus</i> IF MAB rinkinys ■ Sudėtis:	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xylophilus ampelinus</i> IF MAB rinkinys Plant Print Diagnostics IF-XA ■ Sudėtis:

	Specifiniai monokloniniai antikūnai 8C+7F-IVIA, 0,5 ml Antikūnai anti-mouse (GAM) FITC konjugatas, 0,5 ml. Pozityvi kontrolė – 1 buteliukas		Specifiniai monokloniniai antikūnai 8C+7F-IVIA, 0,5 ml Antikūnai anti-mouse (GAM) FITC konjugatas, 0,5 ml. Pozityvi kontrolė - 1 buteliukas
49.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Curtobacterium flacumfaciens</i> pv. IF PAB rinkinys - Sudėtis: - Specifiniai antikūnai - Anti-specifinis FITC konjugatas - Pozityvi kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Curtobacterium flacumfaciens</i> pv. IF PAB rinkinys 250 testų Neogen Europe 1178-16 ■ Sudėtis: Specifiniai antikūnai Anti-specifinis FITC konjugatas Pozityvi kontrolė - 1 buteliukas
50.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> ELISA rinkinys – 500 testų - Sudėtis: - Antikūnų komplektas - Pozityvi kontrolė – 2 ml	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> ELISA rinkinys - 500 testų Agdia Biofords BRA92200-0500; LPC92200 ■ Sudėtis: Antikūnų komplektas Pozityvi kontrolė - 2 ml
51.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Erwinia amylovora</i> IF MAB rinkinys 1000 testų - Sudėtis: - Antiserum monoclonal anti-<i>Erwinia amylovora</i> Mab 7A-IVIA – 0,5 ml - Goat anti-mouse immunoglobulins (GAM) FITC conjugated – 0,5 ml - Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	nuo 1 iki 3	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Erwinia amylovora</i> IF MAB rinkinys 1000 testų Plant Print Diagnostics IF-EA ■ Sudėtis: Antiserum monoclonal anti-<i>Erwinia amylovora</i> Mab 7A-IVIA - 0,5 ml Goat anti-mouse immunoglobulins (GAM) FITC conjugated - 0,5 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
52.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Erwinia amylovora</i>	nuo 1 iki 2	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Erwinia amylovora</i> IF PAB rinkinys 2000 testų

	IF PAB rinkinys 2000 testų - Sudėtis: Antiserum from rabbit– 0,2 ml - Teigiama kontrolė – 1 buteliukas		Plant Print Diagnostics PAB-EA Sudėtis: Antiserum from rabbit- 0,2 ml Teigiama kontrolė - 1 buteliukas
53.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Erwinia amylovora</i> Enrichment DASI-ELISA pilnas rinkinys (pagrindą sudaro 5H+3B/IVIA monokloniniai antikūnai) – 1000 testų - Sudėtis: Polyclonal immunoglobulins 6089+EPS 1430/IVIA anti <i>E. amylovora</i> - Specific monoclonal antibodies 5H+3B/IVIA against <i>E. amylovora</i> - Anti-mouse immunoglobulins alkaline phosphatase conjugated - Selective medium for enrichment - Additives for extraction buffer 10 ELISA plates - Teigiama kontrolė - Neigiama kontrolė - Detalus protokolas	nuo 1 iki 2	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Erwinia amylovora</i> Enrichment DASI-ELISA pilnas rinkinys (pagrindą sudaro 5H+3B/IVIA monokloniniai antikūnai) - 1000 testų Plant Print Diagnostics EA-ENRIQ ■ Sudėtis: Polyclonal immunoglobulins 6089+EPS 1430/IVIA anti <i>E. amylovora</i> Specific monoclonal antibodies 5H+3B/IVIA against <i>E. amylovora</i> Anti-mouse immunoglobulins alkaline phosphatase conjugated Selective medium for enrichment Additives for extraction buffer 10 ELISA plates Teigiama kontrolė Neigiama kontrolė Detalus protokolas
54.	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> IF PAB rinkinys 5000 testų - Sudėtis: Antiserum from rabbit – 0,1 ml - Teigiama kontrolė – 1 buteliukas	1	Serumų ir kontrolių rinkinys <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> IF PAB rinkinys 1000 testų Loewe Biochemica GmbH 07161S/1000; 07161PC ■ Sudėtis: Antiserum from rabbit - 0,1 ml
55.	Goat-anti-rabbit IgG(H+L)FITC konjugatas IF PAB 10000 testų – 1,5 mg	nuo 1 iki 2	Goat-anti-rabbit IgG(H+L)FITC konjugatas Loewe Biochemica GmbH 07201 IF PAB 10000 testų - 1,5 mg
56.	Rabbit-anti-goat(H+L)FITC konjugatas IF PAB 10000 testų – 1,5 mg	nuo 1 iki 2	Rabbit-anti-goat(H+L)FITC konjugatas Loewe Biochemica GmbH 07200

			IF PAB 10000 testų - 1,5 mg
57.	Anti-Mouse Polyvalent immunoglobulins (G,M,A)-FITC konjugatas	nuo 1 iki 2	Anti-Mouse Polyvalent immunoglobulins (G,M,A)-FITC konjugatas
58.	Serumų ir kontrolių rinkinys Pilnas rinkinys 25 testams (One-site test) <i>Erwinia amylovora</i> AgriStrip (for fireblight)	nuo 1 iki 3	Serumų ir kontrolių rinkinys Pilnas rinkinys 25 testams (One-site test) Bioreba AG 153081 <i>Erwinia amylovora</i> AgriStrip (for fireblight)
59.	PSTVd probe, digoxigenin label	nuo 1 iki 5	PSTVd probe, digoxigenin label Agdia Biofords DLP08000-0001

Pardavėjas

UAB „Elymus“

Pirkėjas

Biudžetinė įstaiga

Valstybinė augalininkystės tarnyba