



UAB DAB DENTAL
[m.kodas 300115774, PVM mokėt.k. LT100001709713
Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

**PASIŪLYMAS
PRIEMONĖMS ODONTOLOGIJAI PIRKTI**

Nr. _____
2016-11-11
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB DAB DENTAL
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Agnė Bagdžiūnaite
Telefono numeris	8 800 200 33
Fakso numeris	
El. pašto adresas	agne.bagdziunaite@dabdental.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
 - 2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose.
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto šiuose pirkimo dokumentuose, t. y. iki
3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (<i>jungtinės veiklos partneris arba subtiekejas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi</i>)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (<i>ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas</i>)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (šių pirkimo dokumentų 3 priedas).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra nurodytos siūlomoje specifikacijoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažyma	2
2	Dėl juridinio asmens balsu daugumos	1
3	Registravimo pažymejimas, įstatai	12
4	Gamintojo atstovavimo dokumentai	8
5	CE sertifikatai	43
6	Medžiagų aprašymai	46
7	Pasiūlymas	6

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2019-11-11

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



(Parasas*)

[Handwritten signature]

Direktorė

(Vardas ir pavardė*)

PSIO SAUGUMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONĖS ODONTOLOGIJAI

1. Prekės privalo būti CE sertifikuotos (CE ženklas).
2. Pirkimo dalyse Nr. 1 - 78, 86, 95 - 101 nurodytos priemonės bus naudojamos mokamoms paslaugoms teikti, todėl joms taikomas 21% PVM.

Plombinės medžiagos, stiklo jonomeriniai užpildai, cementai

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM dydis, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Orientacinė suma be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Orientacinė suma su PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas/gamintojas/prekės kodas	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vieta, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantis dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1	Universalus submikroninis hibridinis kompozitas - kompleksas "Brilliant" arba lygiavertis	kompl.	12	104.55	21	126.51	1254.60	263.47	1518.07	Brilliant Everglow trial kit, COLTENE, 60019720	www.coltene.com 1-7 psi.
3	Šviesoje kietėjantis stiklo-jonomerinis cementas. Capsulės A ₁ , tinka III, V klasių plombavimui, I, II kl. priekinių dantų, I-II kl. nuolatiniams moliarams ir pritemoliarams, pamušalas po amalgama ir kompozitu, darbo laikas ne daugiau 3 min. 45 sek. kietinimas ne daugiau 20 sek. "Fuji" arba lygiavertė. max išfasavimas 0.10 g + 0.33 g (caps)	kapsulė	400	1.35							
4	SIC pamušalas, kietėjantis šviesoje, švirkštuose, kiekis ne mažesnis nei 2 ml	vnt.	40	32.6	21	39.45	1304.00	273.84	1577.84	Riva SC, SDI, 8730001-6	www.sdi.com.au/en/riva-self-cure/ 8 psi.
5	Stiklo-jonomerinis pamušalinis cheminio kietėjimo cementas, pasižymintis plonu filmo sluoksniu "Riva" (arba lygiavertis) Max išfasavimas 15 g + 12 ml	g + ml	240 + 192	0.69						Ionoseal, VOCO, 1326	www.voco.com/en/product/ionoseal/ 9 psi
7*	Universal plombinė šviesoje kietėjanti medžiaga švirkštuose, su priedais. Tinka visų tipų rekonstrukcijoms.	kompl.	15	74.95	21	90.69	298.08	62.60	360.68	Riva SC, SDI, 8610501-8	www.sdi.com.au/en/riva-self-cure/ 8 psi.
10	Chem. kietėjimo SIC GC Fuji arba lygiavertis. Rinkinys iš 15 g miltelių, 8 g skysčio, 7 g kondicion.	rinkin.	30	58.82	21	71.17	1124.25	236.09	1360.34	Tetric N Ceram, Ivoclar-Vivadent, 631072	http://asia.ivoclarvivadent.com/en-as/ 10-14 psi
12	Skysta šviesoje kietėjanti plombinė medžiaga švirkštuose, kietėjimo laikas ne daugiau 20 sek., su priedais krtininiams dantims	g	150	9.95	21	12.04	1764.60	370.57	2135.17	Riva Luting Plus, SDI, 8651508	www.sdi.com.au/en/riva-luting-plus/ 15 psi
15	Plombų surišimo sistema Optibond Solo Plus (arba lygiavertė): 1) geras sukibimas su drėgnu ir sausu dentinu; 2) vieno žingsnio, vieno sluoksnio; 3) nereikia laukti šaldytuve. Max išfasavimas po 5 ml buteliukuose	ml	200	2.55	21	3.09	1492.50	313.43	1805.93	Beautifill F00, SHOFU, 2001-2011	www.shofu.com 38 psi
28	Kompozitiniai venyrai - "Componeer" arba lygiavertiai + kompozitas cementavimui	komplektas	10	530.45	21	641.84	5304.50	1113.95	6418.45	TOP DENT Bond LC, Top Dent, 679597	http://www.dabdentalse 16 psi
										Componeer Intro kit, COLTENE, 60014221	www.coltene.com 17-35 psi

Šlifavimo ir poliravimo priemonės

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM dydis, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Orientacinė suma be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Orientacinė suma su PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas/gamintojas/prekės kodas	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
31	Super – snap laikikliai	vnt.	50	2.11	21	2.55	105.50	22.16	127.66	Super snap, SHOFU, 0435	http://www.shofu.com/ 37 psi
32	Poliravimo – kontūravimo juostos: juoda – violetinė (vidutinio grūdėtumo – labai švelni) 3,9 mm x 17,7 cm	vnt.	500	0.13	21	0.16	65.00	13.65	78.65	Super snap, SHOFU, 525	http://www.shofu.com/ 37 psi
33	Super – Snap Buff Disk skirtas darbui burnoje plombų poliravimui	vnt.	200	0.44	21	0.53	88.00	18.48	106.48	Super snap, SHOFU, 523	http://www.shofu.com/ 40 psi
34	Poliravimo sistema kompozitams didinant ar mažinant kontaktinį spaudimą (impregnuoti deimanto dalelytėmis):										
34.1	taurėlės	vnt.	500	0.58	21	0.70	290.00	60.90	350.90	OneGloss, SHOFU, 181-	http://www.shofu.com/ 39psi
34.2	liepsnelės	vnt.	500	0.58	21	0.70	290.00	60.90	350.90	OneGloss, SHOFU, 181-	http://www.shofu.com/ 39psi
34.3	diskai	vnt.	500	0.58	21	0.70	290.00	60.90	350.90	OneGloss, SHOFU, 181-	http://www.shofu.com/ 39psi
	Viso 34 pirkimo dalis:		1,500				870.00	182.70	1052.70		
35	Super-Snap poliravimo diskai:										
35.1	Juodi – maži	vnt.	2,000	0.18	21	0.22	360.00	75.60	435.60	Super snap, SHOFU,507	http://www.shofu.com/ 36-37 psi
35.2	Juodi – dideli	vnt.	2,000	0.18	21	0.22	360.00	75.60	435.60	Super snap, SHOFU,506	http://www.shofu.com/ 36-37 psi
35.3	Violetiniai – maži	vnt.	2,000	0.18	21	0.22	360.00	75.60	435.60	Super snap, SHOFU,522	http://www.shofu.com/ 36-37 psi
35.4	Žali	vnt.	2,000	0.18	21	0.22	360.00	75.60	435.60	Super snap, SHOFU,501	http://www.shofu.com/ 36-37 psi
35.5	Raudoni - maži	vnt.	2,000	0.18	21	0.22	360.00	75.60	435.60	Super snap, SHOFU,521	http://www.shofu.com/ 36-37 psi
	Viso 35 pirkimo dalis:		10,000				1800.00	378.00	2178.00		
37	Poliravimo sistema kompozitams "Diatech ceram x gloss" su koteliais arba lygiaverte	vnt.	120	0.98	21	1.19	117.60	24.70	142.30	CeramX Gloss, Dentsply, 60701612	https://dentsplysirona.com 41-42 psi

Priemonės naudojamos endodontijoje

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM dydis, %	Mato vnt. įkainis su PVM, Eur	Orientacinė suma be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Orientacinė suma su PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas/gamintojas/prekės kodas	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
39	Gutaperca pagrindinė:										
39.1	N20	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabdent.se/ 45 psi
39.2	N25	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabdent.se/ 45 psi

39.3	N30	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
39.4	N35	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
39.5	N40	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
39.6	N45	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
39.7	N50	dež.	40	2.35	21	2.84	94.00	19.74	113.74	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
39.8	N55	dež.	10	2.35	21	2.84	23.50	4.94	28.44	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
39.9	N60	dež.	10	2.35	21	2.84	23.50	4.94	28.44	TOP DENT gutaperča, TOP DENT,691003-011	http://www.dabbdental.se/ 45 psi
	Viso 39 pirktino dalis		300				705.00	148.05	853.05		
40	Adatēles K – Flexofīle rankīnes (arba lygavertēs) Pjovimo kampas 60°. Rankenēlē yra specialaus anatomiško dizaino. Silikoninis matuoklis -1,5 mm storio. Spalvinis silikoninis matuoklis (geltonas) – K-Flexofīle. Silikoninis matuoklis turi juoda juostinį žymėjimą, kuris nurodo kanalo kreivės pusę. Dvigubas žymėjimas ant instrumentų (5-6 vnt. pakuotėje)										
40.1	010 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.2	015 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.3	020 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.4	025 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.5	030 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.6	035 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.7	040 – 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.8	015 – 25 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.9	020 – 25 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi
40.10	030 – 25 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51	625.00	131.25	756.25	K-Flexofīle, Maillefer,A012C...	https://dentsplysirona.com 44 psi

40.11	035 - 25 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51		625.00	131.25	756.25	K-Flexofile, Maillefer A012C...	https://dentisplysirona.com/44/psl
40.12	008 - 21 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51		625.00	131.25	756.25	K-Flexofile, Maillefer A012C...	https://dentisplysirona.com/44/psl
40.13	040 - 25 mm	vnt.	500	1.25	21	1.51		625.00	131.25	756.25	K-Flexofile, Maillefer A012C...	https://dentisplysirona.com/44/psl
	Viso 40 pirkimo dalis		6,500					8125.00	1706.25	9831.25		
41	Popieriniai kaisčiai :											
41.1	N 20	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
41.2	N 25	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
41.3	N 30	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
41.4	N 35	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
41.5	N 40	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
41.6	N 45	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
41.7	N 50	vnt.	6,000	0.01	21	0.01		60.00	12.60	72.60	TOP DENT popieriniai kaisčiai, TOP	http://www.dabdentalse/45/psl
	Viso 41 pirkimo dalis		42,000					420.00	88.20	508.20		

Vienkartinio naudojimo medicininės priemonės

El. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Mato vnt. ikainis be PVM, Eur	PVM dydis, %	Mato vnt. ikainis su PVM, Eur	Orientacinė suma be PVM, Eur	PVM suma, Eur	Orientacinė suma su PVM, Eur	Firminis prekės pavadinimas/gaminio tipas/ prekės kodas	Tiekėjo siūlomos prekės parametrai Nr., pažymintus vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantis dokumentas, siūlomos prekės katalogo numeris
65	Plombų maišymo popierius 7x9 cm	vnt.	200	1.36	21	1.65	272.00	57.12	329.12	TOP DENT maišymo padeliai, TOP DENT, 415085	http://www.dabdentalse/46/psl

Agne BAUDŽIUNAITĖ

Dirbanti

