

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. LRVK – 96/18

2018 m. birželio 29 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, atstovaujama Vyriausybės kanclerio Algirdo Stončaičio, veikiančio pagal Vyriausybės kanceliarijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Gartas“**, atstovaujama direktoriaus Gintaro Taparausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas laimėjo Užsakovo skelbtą vaizdo monitorių viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 383302), vykdytą skelbiamos apklausos būdu (Mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos 2018-06-22 posėdžio protokolas Nr. 67-50), toliau, kartu vadinamos šalimis, o atskirai Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas – vaizdo monitorius 55“ (2 vnt.), vaizdo monitorius 85“ (2 vnt.), interaktyvus vaizdo monitorius (2 vnt.) (toliau – prekės). Konkretūs prekių apibūdinimai pateikti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Bendra Sutarties kaina su PVM (21%) yra 23 571,51 (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras, 51 euro centas) Eur. Į bendrą Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusius su šios Sutarties vykdymu, įskaitant sąskaitų teikimo per „E-sąskaita“ sistemą mokesčių.

2.2. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Fiksuota prekių kaina, nurodyta Sutarties 2 priede, Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus keičiama.

2.3. Atsiskaitoma su Tiekėju už tinkamas, kokybiškas ir laiku pristatytas ir sumontuotas prekes į Tiekėjo rekvizituose nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas yra sutarties šalių pasirašytas prekių perdavimo-priėmimo aktas. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas, jeigu prekės atitinka Sutarties reikalavimus, pateiktos laiku, yra tinkamos ir kokybiškos taip pat yra įvykdyti kiti Sutartiniai įsipareigojimai. Išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą Tiekėjas taip pat turi nurodyti Sutarties datą ir numerį, pagal kurią ji išrašyta.

2.4. Tiekėjas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. pristatyti tinkamas ir kokybiškas prekes per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu: Vyriausybės kanceliarija, Gedimino pr. 11, Vilnius;

3.1.2. užtikrinti, kad prekės atitiktų visus techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus (būtų pilnai sukomplektuotos, atitiktų techninius reikalavimus ir pan.);

3.1.3. pilnai sumontuoti ir sukonfigūruoti prekes pagal Užsakovo poreikius, atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.1.4. pateikti Užsakovui prekių techninio aptarnavimo instrukciją;

- 3.1.5. atlikti prekių garantinį aptarnavimą;
- 3.1.6. Užsakovo reikalavimu nedelsiant pakeisti Sutartyje nustatytų reikalavimų neatitinkančią prekę atitinkančia Sutartyje nustatytus reikalavimus;
- 3.1.7. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 3.1.8. visiškai atlyginti nuostolius Užsakovui, jei būtų pristatytos netinkamos ir (ar) nekokybiškos prekės ar Užsakovas patirtų žalą;
- 3.1.9. vykdyti Užsakovo teisėtus nurodymus susijusius su Sutarties vykdymu;
- 3.1.10. išsaugoti visą Sutarties ir gautą iš Užsakovo informaciją, be Užsakovo sutikimo nenaudoti tokios informacijos ir jos neatskleisti jokiame kitame asmeniui, išskyrus asmenis, paskirtus vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslams. Šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos, turinčios tokią teisę;
- 3.1.11. tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.
- 3.2. Tiekėjas turi teisę:**
- 3.2.1. gauti apmokėjimą Sutartyje nustatyta tvarka, su sąlyga, kad jis tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdo Sutartį;
- 3.2.2. Tiekėjas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.
- 3.3. Užsakovas įsipareigoja:**
- 3.3.1. priimti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, kokybiškas, laiku pristatytas ir sumontuotas prekes ir už jas sumokėti Tiekėjui Sutartyje nustatytą kainą.
- 3.4. Užsakovas turi teisę:**
- 3.4.1. kontroliuoti Sutarties vykdymą ir duoti Tiekėjui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;
- 3.4.2. nemokėti Tiekėjui už techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias, nekokybiškas prekes;
- 3.4.3. Užsakovas turi ir kitų Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

4. Sutarties galiojimas ir keitimas

- 4.1. Sutartis įsigalioja Sutarties šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo arba ji nutraukiama Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose ar Sutartyje numatytais atvejais.
- 4.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
- 4.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 4.4. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

5. Šalių atsakomybė ir Sutarties nutraukimas

- 5.1. Šalis, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjusi raštu kitą Šalį, gali nutraukti Sutartį, jei ji nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.



Nustatydamos esminį Sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant Tiekėjo kaltės, raštu įspėjęs Tiekėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

5.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

5.6. Kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas prekes. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančius šalių įsiskolinimus.

5.7. Jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones, skirti 5 proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pažeidimo atvejį. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti baudą iš Tiekėjui mokėtinos sumos. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

5.8. Jeigu Tiekėjas nepristato laiku prekių pagal Sutartį, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių kainos už kiekvieną Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo dieną.

5.9. Jeigu Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjui raštu pareikalavus, Užsakovas moka Tiekėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už tinkamas, kokybiškas ir laiku pristatytas prekes už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki apmokėjimo dienos.

6. Ginčų sprendimas

6.1. Visi nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, turi kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną dieną nuo aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą terminą, atleidžiama nuo atsakomybės tik nuo to momento, kada kita Šalis gavo jos pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybes.

8. Kitos sąlygos

8.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

8.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8.3. Už Sutarties vykdymą bei prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymą atsakingi asmenys:

Užsakovo atstovas:	Tiekėjo atstovas:
Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Jonaitis, mob. tel. +370 647 16568, el.p. zilvinas.jonaitis@lrv.lt	Direktorius Gintaras Taparauskas, mob. tel. +370 615 87600 el.p. gintaras@kreizis.lt

8.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.5. Sutarties šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė.

8.6. Visi Sutarties priedai pasirašius Sutartį tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jeigu yra patvirtinti Sutarties šalių parašais.

8.7. Sutarties priedai:

8.7.1. techninė specifikacija;

8.7.2. prekių kaina.

9. Šalių rekvizitai

Tiekėjas:

UAB „Gartas“

Įmonės kodas: 304207615

Adresas: Viršuliškių g. 40, 05112 Vilnius

mob.tel. +370 615 87600

El. p. gintaras@kreizis.lt

Ats. sąsk. Nr. LT537300010146583174

Bankas: Swedbank, AB

Banko kodas: 7300

PVM mokėtojo kodas: LT100010095115

Užsakovas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Įstaigos kodas: 188604574

Adresas: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius

Tel. 8 706 63846, faks. 8 706 63895

El. p. lrvkanceliarija@lrv.lt

Ats. sąsk. Nr. LT33 7300 0100 8338 8034


Bankas: Swedbank, AB

Banko kodas: 73000

Įstaiga nėra PVM mokėtoja


Direktorius

Gintaras Taparauskas



Vyriausybės kancleris

Algirdas Stončaitis



Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
R. Inokaitienė
2018-06-28

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
V. Miliuskienė
2018-06-28

Dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
N. Putramentienė
2018-06-28

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Situacijos aprašymas

Šiuo metu LR Vyriausybės kanceliarijoje yra naudojama centralizuota informacinių monitorių valdymo sistema „MagicINFO Server“. Informacija paruošta serveryje yra pagal sudarytą tvarkaraštį atvaizduojama informaciniuose monitoriuose. Monitorių darbo laiką kontroliuoja centrinis serveris. Posėdžių ir pasitarimų salėse monitoriai skirti daugialypės informacijos išvedimui posėdžių ir pasitarimų metu.

2. Pirkimo tikslas

Reikalingi monitoriai Vyriausybės kanceliarijos pasitarimų/posėdžių salėse, kabinetuose ir svečių erdvėse, kuriose vyksta tarpinstituciniai pasitarimai, ministrų dalykiniai susitikimai, užsienio delegacijų, vizitų ir kitų svečių priėmimai, sutikimai, rodomos prezentacijos, transliuojamas Vyriausybės posėdis. Monitoriai padės kokybiškai pateikti aktualią informaciją Vyriausybės kanceliarijos svečiams ir kanceliarijos darbuotojams salėse 418, 315, 226A, 413, kabinetuose 333, 352, 334, 323, 311, spaudos centro erdvėje, Vyriausybės posėdžių salės laukiamajame.

3. Bendrieji reikalavimai perkamai įrangai.

- a) Turi būti numatyti ir pateikti visi reikalingi maitinimo, vaizdo, garso, valdymo kabeliai bei montavimui reikalingos medžiagos, programinė įranga bei licencijos;
- b) Įranga turės būti sumontuota šioje specifikacijoje nurodytose Vyriausybės kanceliarijos patalpose;
- c) Tiekėjas privalės apmokyti Užsakovo atstovus dirbti su pateikta įranga;
- d) Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos techninio aptarnavimo centrą arba galiojančią sutartį su tokiu centru dėl įrangos aptarnavimo;
- e) Visa įranga turi būti gamykliškai nauja ir nenaudota;
- f) Garantinis laikotarpis įrangai – ne mažiau kaip 36 mėnesiai.

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos
1.	Monitorius 55“ (1 vnt.)	Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 55“ coliai Turi dirbti 24/7 darbo režimu Kontrastas ne mažiau kaip 4000:1 Šviesumas ne mažesnis kaip 500 nits Žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei 175 x175 Reagavimo laikas ne daugiau nei 6 ms (G-to-G) Darbinė orientacija – portretas ir kraštovaizdis Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920 x1080 Įvestys : HDMI (ne mažiau kaip 2 vnt.), DP, DVI-D, stereo audio, USB (ne prastesnis kaip 2.0) Išvestys – stereo audio Valdymas – IR pultelis, RS232C, kompiuterių tinklas (RJ45) Integruoti stereo garsiakalbiai – ne mažiau kaip 2 x 10W

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos
		Valdymo mygtukų užrakinimas – turi būti Monitoriaus nustatymų kopijavimas naudojant išorinę laikmeną – turi būti Vaizdo turinio grotuvas: • integruotas grotuvas • ne mažiau kaip 4 branduolių procesorius • ne mažiau kaip 2 GB operatyvioji atmintis • ne mažiau kaip 8 GB talpos vidinė saugyklą • palaikomi standartai – MPEG-1/2/4, VC-1 video koduotės, JPEG, PNG grafiniai vaizdai, AC3, MPEG, DTS audio koduotės • grotuvas turi leisti naudoti informaciją, pateiktą per USB jungtį prijungtose laikmenose ir per LR Vyriausybės kanceliarijoje naudojamą centralizuotą vaizdo turinio valdymo programinę įrangą „MagicINFO Server“. Grotuvo programinė įranga turi turėti šias funkcijas: • Interneto naršyklėje (be papildomos programinės įrangos) matyti realiu laiku ekrane rodomą vaizdą. Turi būti sudaryta galimybė valdyti ekrano nustatymus (ekrano meniu) virtualaus nuotolinio valdymo pulto pagalba. • Formuoti turinio elementus (vaizdo įrašus ir nuotraukas, interneto šaltinius, tekstą, grafiką) į norimą kompoziciją bei laiko seką; skaidyti ekraną į mažesnius nepriklausomus turinio plotus, redaguoti trukmę, dydį bei seką. • Iš turinio elementų kurti grojaraščius, leidžiančius tarp elementų įterpti pereinamąsias animacijas. • Iš grojaraščių ar turinio elementų kurti tvarkaraštį, kuris bus transliuojamas monitoriuje. Turi būti pateikta visa sprendimo realizavimui reikalinga programinė ir techninė įranga, o taip pat (jei reikia) programinės įrangos licencijos. Darbo temperatūros diapazonas – 10 °C iki 40 °C Darbo drėgmės diapazonas – 10 % iki 80 % El. maitinimas – integruotas 220 V (+/- 10%), 50 Hz maitinimo šaltinis Svoris ne daugiau kaip 20 kg. Komplekte turi būti: • Nuotolinis valdymo pultelis su maitinimo baterijomis • VESA sieninis laikiklis pritaikytas monitoriui • SDI–HDMI imtuvas-keitiklis su SDI signalo įvestimi, SDI signalo išvestimi, HDMI signalo išvestimi ir stereo audio išvestimi. Montavimo vieta – Vyriausybės posėdžių salės laukiamasis.
2.	Monitorius 55“ (1 vnt.)	Ekranas įstrižainė ne mažesnė kaip 55“ coliai

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos
		Turi dirbti 24/7 darbo režimu Kontrastas ne mažiau kaip 4000:1 Šviesumas ne mažesnis kaip 500 nits Žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei 175 x175 Reagavimo laikas ne daugiau nei 6 ms (G-to-G) Darbinė orientacija – portretas ir kraštovaizdis Ekrano raiška ne mažesnė kaip 1920 x1080 Įvestys : HDMI (ne mažiau kaip 2 vnt.), DP, DVI-D, stereo audio, USB (ne prastesnis kaip 2.0) Išvestys – stereo audio Valdymas – IR pultelis, RS232C, kompiuterių tinklas (RJ45) Integruoti stereo garsiakalbiai – ne mažiau kaip 2 x 10W Valdymo mygtukų užrakinimas – turi būti Monitoriaus nustatymų kopijavimas naudojant išorinę laikmeną – turi būti Vaizdo turinio grotuvas: • integruotas grotuvas • ne mažiau kaip 4 branduolių procesorius • ne mažiau kaip 2 GB operatyvioji atmintis • ne mažiau kaip 8 GB talpos vidinė saugyklą • palaikomi standartai – MPEG-1/2/4, VC-1 video koduotės, JPEG, PNG grafiniai vaizdai, AC3, MPEG, DTS audio koduotės • grotuvas turi leisti naudoti informaciją, pateiktą per USB jungtį prijungtose laikmenose ir per LR Vyriausybės kanceliarijoje naudojamą centralizuotą vaizdo turinio valdymo programinę įrangą „MagicINFO Server“. • Grotuvo programinė įranga turi turėti šias funkcijas: • Interneto naršyklėje (be papildomos programinės įrangos) matyti realiu laiku ekrane rodomą vaizdą. Turi būti sudaryta galimybė valdyti ekrano nustatymus (ekrano meniu) virtualaus nuotolinio valdymo pulto pagalba. • Formuoti turinio elementus (vaizdo įrašus ir nuotraukas, interneto šaltinius, tekstą, grafiką) į norimą kompoziciją bei laiko seką; skaidyti ekraną į mažesnius nepriklausomus turinio plotus, redaguoti trukmę, dydį bei seką. • Iš turinio elementų kurti grojaraščius, leidžiančius tarp elementų įterpti pereinamąsias animacijas. • Iš grojaraščių ar turinio elementų kurti tvarkaraštį, kuris bus transliuojamas monitoriuje. Turi būti pateikta visa sprendimo realizavimui reikalinga programinė ir

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos
		techninė įranga, o taip pat (jei reikia) programinės įrangos licencijos. Darbo temperatūros diapazonas – 10 °C iki 40 °C Darbo drėgmės diapazonas – 10 % iki 80 % El. maitinimas – integruotas 220 V (+/- 10%), 50 Hz maitinimo šaltinis Svoris ne daugiau kaip 20 kg. Komplekte turi būti: • Nuotolinis valdymo pultelis su maitinimo baterijomis • Mobilus grindinis monitoriaus stovas (su ratukais): stovo bendras aukštis ne daugiau kaip 185 cm, monitoriaus aukščio reguliavimas tarp 140 cm iki 170 cm (monitoriaus centras), monitoriaus pasvyrimo reguliavimo kampas ne mažiau -2°/+9°, ratuku riedėjimo fiksatoriai, stovas pritaikytas paslėpti kabelius, spalva juoda. • HDMI kabelis – ne trumpesnis negu 5 m ilgio, juodos spalvos • Kompiuterinio tinklo jungiamasis kabelis (RJ45) – daugiagyslis, ne trumpesnis kaip 5 m., juodos spalvos. • Elektros ilgiklis – ne mažiau kaip 3 vietų, su įjungimo-išjungimo mygtuku, juodos spalvos • Visi komplektuojami kabeliai turi būti tokio paties ilgio. Montavimo vieta – prie laiptų šalia pagrindinio įėjimo.
3.	Monitorius 85“ (2 vnt.)	Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 85“ coliai Turi dirbti 24/7 darbo režimu Kontrastas ne mažiau kaip 5000:1 Šviesumas ne mažesnis kaip 500 nits Žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei 175 x175 Reagavimo laikas ne daugiau nei 6 ms (G-to-G) Darbinė orientacija – portretas ir kraštovaizdis Ekrano raiška ne mažesnė kaip 3840 x 2160 (Ultra HD) Įvestys : HDMI 1.4 (ne mažiau kaip 3vnt.), D-SUB, DVI-D, DP 1.2 (2), DP 1.1 (1), HDCP 1.4, stereo audio, USB (ne prastesnis kaip 2.0) Išvestys – stereo audio Išorinis valdymas – RS232C, kompiuterių tinklas (RJ45) Integruoti stereo garsiakalbiai – ne mažiau kaip 2 x 15W Valdymo mygtukų užrakinimas – turi būti Darbo temperatūros diapazonas – 10 °C iki 40 °C Darbo drėgmės diapazonas – 10 % iki 80 % El. maitinimas – integruotas 220 V (+/- 10%), 50 Hz maitinimo šaltinis Svoris ne daugiau kaip 55 kg. Komplekte turi būti:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos
		- Nuotolinis valdymo pultelis su maitinimo baterijomis - VESA sieninis laikiklis pritaikytas monitoriui - Jungiamųjų kabelių komplektas skirtas prijungti kompiuterį naudojant HDMI, VGA ir audio prievadus, kabelių ilgis apie 10 m. Montavimo vietos: 333 kab. , 418 kab.

1.	Interaktyvus monitorius (2 vnt.)	Ekranas įstrižainė ne mažesnė kaip 55“ coliai Kontrastas ne mažiau kaip 4700:1 Šviesumas ne mažesnis kaip 300 nitų Žiūrėjimo kampas ne mažesnis nei 175 x175 Reagavimo laikas ne daugiau nei 8 ms (G-to-G) Darbinė orientacija – portretas ir kraštovaizdis Ekranas raiška ne mažesnė kaip 3840x2160 (Ultra HD) Įvestys : HDMI, USB (ne prastesnis kaip 2.0) Išvestys – USB (ne prastesnis kaip 2.0) Išorinis valdymas – RJ45, lietimui jautus Integruoti stereo garsiakalbiai – ne mažiau kaip 2 x 10W Darbo temperatūros diapazonas – 10 °C iki 40 °C Darbo drėgmės diapazonas – 10 % iki 80 % Aksesuarai: pasyvus pieštukas (2 vnt.) Svoris: ne daugiau kaip 65 kg (monitorius kartu su mobiliu grindiniu stovu) Vaizdo turinio grotuvas: - Integruotas - Procesorius: ne prastesnis kaip CA72 Quad 1.7GHz - Darbinė atmintis: ne prastesnė kaip LPDDR4 1400MHz 64bit 3GB - Atmintis: ne mažiau 8GB - Turinio standartai: MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Funkcionalumas: - Monitoriaus pasukimas 90 laipsnių kampu darbo metu. - Išorinių įrenginių bevielės prijungimas naudojant NFC (Android įrenginiai nuo 2016 metų ar naujesni ir Windows 10) ir išorinio įrenginio ekrano atvaizdavimas (Screen Mirroring) interaktyviojo monitoriaus ekrane, išorinio įrenginio valdymas interaktyviame monitoriuje. - Rašymas/piešimas 2 skirtingomis spalvomis tuo pačiu pieštuku. - Failų įsikėlimas iš USB laikmenos. - Ekranas kopijos dalinimasis el. paštu, išsaugojimas USB laikmenoje ir tinklavietėje.
----	----------------------------------	--

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos
		Turi būti komplektuojamas su monitoriui pritaikytu grindiniu mobiliu stovu. Montavimo vietos: 226A kab. ir 315 kab.



Dokumentų valdymo
skyriaus vedėja
N. Putramientienė



PREKIŲ KAINA

Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Vieneto kaina, EUR su PVM	Suma, EUR su PVM*
1. Vaizdo monitorius 55“ Monitorius LH55PHFPMGC/EN Konverteris SDI TO HDMI 6G TV sienos laikiklis, BW- MIPO40PA (MagicInfo PremiumUnifield Player License)	1	2294.96	2779.90	2776.90
2. Vaizdo monitorius 55“ Monitorius LH55PHFPMGC/EN TV stovas su ratukais 140-175 cm., 5 m Laidai UTP, HDMI, El daliklis, BW-MIPO40PA (MagicInfo PremiumUnifield Player License)	1	2044.77	2474.17	2474.17
3. Vaizdo monitorius 85“ LH85QMFPPLGC/EN, 10 m UHD HDMI, VGA laidai, TV sienos laikiklis	2	5561.00	6728.81	13457.62
4. Interaktyvus vaizdo monitorius LH55WMHPTWC/EN	2	2009.43	2431.41	4862.82

