

PASIŪLYMAS

VAIZDO KAMERŲ SU ĮDIEGIMO PASLAUGA PIRKIMO MAŽOS VERTĖS
NESKELBIAMAI APKLAUSAI

2018-07-03

(Data)

Vilnius

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Sintonas“
Tiekėjo adresas	Rugių g.12A, LT-08420 Vilnius
Įmonės kodas	123535251
PVM mokėtojo kodas	LT235352515
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Antanas Lapėnas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Antanas Lapėnas
Telefono numeris	+370 698 77817
Fakso numeris	8 5 2796899
El. pašto adresas	antanas@sintonas.lt
Banko pavadinimas	SEB Bankas
Banko kodas	70440
Atsiskaitomoji sąskaita	LT987044060001105686

/Pastaba. Pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Nėra
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Nėra
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	Nėra

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis **Vaizdo kamerų su įdiegimo paslauga** mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos sąlygose, pateiktose 2018 m. birželio 28 d. rašte Nr. S-2018-5300

2. Patvirtiname, kad nurodytas paslaugas teiksime, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal žemiau nurodytus reikalavimus bei pagrindines pirkimo sutarties sąlygas.

3. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

4. Mūsų siūlomos įrangos kainos:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur su PVM
1.	Vaizdo kamera	Dahua Technology DH-IPC-HFW2431TP-ZAS	16	200,86	3213,76
2.	Įdiegimo, montavimo paslaugos, jungiamųjų kabelių komplektas	SINTONAS-DARBAI	16	96,80	1548,80
Bendra pasiūlymo kaina:					4762,56

PASTABOS:

1. Į pasiūlyme pateiktos įrangos kainą turi būti įskaičiuota transportavimo, dokumentacijos ruošimo, licencijų ir sertifikatų, reikalingų techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti kainos, taip pat kitos su pirkimo objektu susijusios išlaidos.

2. Kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą EUR be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6. Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais) Keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du EUR 56 ct. su PVM

Į šią pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi su pirkimo objektu susiję mokesčiai, taip pat PVM (21 %), kuris sudaro 826,56 EUR

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

*
Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Direktorius Antanas Lapėnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Vaizdo kamerų su signalų perdavimo įranga techninė specifikacija

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1 Visa įranga privalo būti nauja ir nenaudota;

1.2 Siūlomos įrangos valdymo sąsajos (*angl. interface*), sisteminiai pranešimai, dokumentacija, pagalbos žinynai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

2. Reikalavimas komplektavimui ir pristatymui:

2.1 įrangą Tiekėjas turės pristatyti į Pirkėjo patalpas Gedimino pr. 53 Vilnius;

2.2 Įranga turi būti pristatyta ir įdiegta per 25 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.

2.3 į Pasiūlymą turi būti įtraukti visi pirkimo dokumentuose numatytaji funkcionavimą užtikrinantys reikmenys bei medžiagos, reikalingi įrangos montavimui Pirkėjo patalpose, įrangos pajungimui bei diegimui. Turi būti sukomplektuoti PoE adapteriai. Nuo Kameros tvirtinimo vietos iki tinklo rozetės reikės nutiesti signalo perdavimo laidus (toje pačioje patalpoje). Patalpų plotas apie 50 kv.m.

3. Reikalavimai įrangos diegimui:

3.1 Visa tiekiamą įrangą turi būti pateikta su visomis tam montavimui reikalingomis dalimis bei medžiagomis;

3.2 pristatytą įrangą sumontuoti taip, kaip to reikalauja įrangos gamintojas;

3.3 sužymėti įrangą ir jungtis;

3.4 suinstaliuoti bei sukonfigūruoti reikalingą programinę įrangą;

3.5 perduoti Pirkėjui pilnai veikiančią įrangą, atitinkančią visus Pirkimo dokumentų reikalavimus;

3.6 įrangos montavimo, instaliavimo, diegimo metu supažindinti Pirkėjo aptarnaujantį personalą su įranga ir dokumentacija.

3.7 įdiegta įranga turės veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

4. Reikalavimai įrangos suderinamumui:

4.1 visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje suderinama ir veikdama kartu turi užtikrinti ne mažesnę funkcionalumą ir charakteristikas nei numatyta techninėje specifikacijoje.

4.2 su Pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija (lietuvių arba anglų kalbomis), įrodanti įrangos atitikimą tarpusavio suderinamumui ir techninės specifikacijos reikalavimams.

4.3 turi būti siūloma įranga, pritaikyta PoE maitinimui .

5. Reikalavimai garantinei priežiūrai:

5.1 Vaizdo kameroms turi būti suteikta 2 (dvejų) metų garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos, kurios laikotarpiu:

5.1.1 su garantinę priežiūrą vykdančiu subjektu bus komunikuojama lietuvių kalba;

5.1.2 bus nemokamai šalinami įrangos veiklos sutrikimai ir padengiamos visos išlaidos, susijusios su įrangos veiklos atstatymu;

5.1.3 įranga bus nemokamai pakeičiama nauja, jei būtų nustatyta, įranga nekokybiška arba turi esminių trūkumų arba neturi pirkimo dokumentuose numatytų charakteristikų ar funkcionalumo;

5.1.4 garantinė priežiūra bus vykdoma įrangos eksploatavimo vietoje;

5.1.5 įrangos darbingumas – techninėje specifikacijoje numatytieji įrangos parametrai, charakteristikos bei funkcionalumas - bus atkuriamas ne vėliau kaip per 16 darbo valandų,

skaičiuojamas nuo Pirkėjo išsiųsto pranešimo apie įrangos darbingumo sutrikimus datos ir laiko.

5.2 Turi būti siūloma tik tokia įranga, kurios gamintojo deklaruotas palaikymas yra ne trumpesnis kaip 5 (penki) metai nuo Pasiūlymo pateikimo dienos.

Vaizdo kameros – 16 vnt.

Dahua Technology DH-IPC-HFW2431TP-ZAS

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
1.	Vaizdo sensoriaus dydis	Vaizdo sensoriaus dydis turi būti ne mažesnis kaip 1/3 colio	1/3 colio
2.	Vaizdo kameros sensoriaus taškų kiekis	Ne mažiau kaip 4 mln. taškų.	4 mln. taškų
3.	Vaizdo kameros sensoriaus tipas	CMOS progressive	CMOS progressive
4.	Vaizdo raiška	Vaizdo išvestys turi užtikrinti ne mažiau kaip 2688x1520, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 640x480 raiškų vaizdo rodymą.	Vaizdo išvestys 2688x1520, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 640x480.
5.	Išlaikymo diapazonas	ne mažesnis kaip nuo 1/3s iki 1/100000s	nuo 1/3s iki 1/100000s
6.	Vaizdo priartinimas	Objektyvo motorizuotas optinis vaizdo priartinimas. Skaitmeninis vaizdo priartinimas turi būti ne mažesnis kaip 16 kartų.	Motorizuotas optinis vaizdo priartinimas. 16 kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas.
7.	Filmavimo kampas	Horizontalus filmuojamo vaizdo kampas keičiamas ne mažesniame diapazone kaip nuo 100 laipsnių iki 30 laipsnių; Vertikalus filmuojamo vaizdo kampas keičiamas ne mažesniame diapazone kaip nuo 70 laipsnių iki 20 laipsnių.	Horizontalus filmuojamo vaizdo kampas nuo 104 laipsnių iki 28 laipsnių; Vertikalus filmuojamo vaizdo kampas nuo 72 laipsnių iki 20 laipsnių.
8.	Apšvietumas	Minimalus apšvietumas filmavimui ne didesnis kaip 0,03 liukso.	Minimalus apšvietumas filmavimui 0,03 liukso.
9.	Signalų / triukšmo santykis	Ne mažesnis kaip 50 dB; Turi būti triukšmų filtravimo funkcija.	50 dB. 3D DNR triukšmų filtravimo funkcija.
10.	Židinio nuotolis	Židinio nuotolis ne mažiau kaip nuo 2,7 iki 13,5 mm	nuo 2,7 iki 13,5mm
11.	Vaizdo apvertimas	ne blogiau kaip 0°/90°/180°/270°	0°/90°/180°/270°
12.	Vaizdo kameros baltos spalvos balansas	Automatinis parinkimas arba išsaugota parinktis, tinkanti darbiniam interjerui.	Automatinis parinkimas arba išsaugota parinktis, tinkanti darbiniam interjerui.
13.	Kodavimo protokolai	Ne blogesni kaip H.265 ir H.264	H.265 ir H.264
14.	Garso suspaudimas	Ne blogiau kaip G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726

Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Tikslūs siūlomos įrangos techniniai duomenys
15.	Kompiuterinio tinklo sąsaja	Turi būti RJ-45 (10/100Base-T) sąsaja. Per kompiuterių tinklo sąsają turi būti galima valdyti kamerą ir transliuoti vaizdą bei garsą	RJ-45 (10/100Base-T) sąsaja. Per kompiuterių tinklo sąsają galima valdyti kamerą ir transliuoti vaizdą bei garsą.
16.	Tinklo protokolas	ne blogiau nei HTTP;TCP RTSP;DHCP.	HTTP; TCP; RTSP; DHCP.
17.	Vaizdo kameros tinklo sąsajos palaikomos naršyklės	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari.
18.	Transliavimo būdas	„unicast / multicast“	„unicast / multicast“
19.	Maitinimas	Turi būti maitinimas per PoE, bei sukomplektuoti PoE adapteriai.	Maitinimas per PoE. Kamera sukomplektuota PoE adapteriu (Injector Port).
20.	Garantija	Ne mažiau nei 2 metų garantija	2 metų garantija
21.	Nuorodos į gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią atitikimą reikalavimams (galima pridėti kaip priedus)	Pridėtas priedas – gamintojo PDF failas.	

Direktorius Antanas Lapėnas