

UŽSAKOVO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Reikalavimai sutarties vykdymui:

1) Darbo projektą rengia Rangovas. **Rengiant darbo projektą prie kiekvieno konkretaus reikalavimo, atitinkančio Viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 37 str. 5 d. nuostatas, privalo būti nurodomi žodžiai „arba lygiavertis“.** Rangovo dokumentai pateikiami skaitmeniniu formatu, o teisės aktų numatytais atvejais ir (ar) Užsakovo prašymu – ir popierine forma. Rangovas privalo pateikti (perdavus užbaigtus statybos darbus) Užsakovui įrenginių ir gaminių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba.

2) Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų. Rangovo dokumentams priskiriamas žemės darbų leidimas.

3) Rangovas turi pateikti Užsakovui **Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščius** ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.4.1 p.

4) Rangovas turi pateikti Užsakovui **užpildytą įkainotą veiklų sąrašą** (Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 16) ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5) Rangovas turi pateikti Užsakovui **grafiką** (Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 15), kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus darbus, darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis darbų galutinio termino (dalių galutinių terminų), ne vėliau kaip per 14 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6) Nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo/atstatymo į buvusią padėtį darbai gali būti atlikti po statybos užbaigimo.

7) Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus, suteiktas paslaugas (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą sąmatų, kurias teikia po sutarties pasirašymo, forma) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

8) Statybvietės ribos – Statinio projekte nurodyta darbų zona. Statybvietė perduodama per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo. Rangovas atsakingas už statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimą statybos laikotarpiu, statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimą ir derinimą nustatyta tvarka, leidimų eismo uždarymui ar ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas.

9) Užsakovui įgaliojus, Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, pateikia pranešimą apie statybos darbų pradžią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nurodydamas statybos pradžios datą ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, (toliau – Reglamentas), 39 punkte nurodytus duomenis.

10) Rangovas įrengia informacinį stendą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

11) Energijos (elektros), vandens tiekimo ir kt. laikinus tinklus Rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektrą), vandens tiekimą ir kt. paslaugas moka Rangovas.

12) Rangovas turi įrengti laikiną patalpą gamybiniais pasitarimams. Rangovas turi užtikrinti gamybinių pasitarimų protokolavimą. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems

darbus, vykdančioms techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. Darbų vykdymo metu privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

13) Rangovas turi įrengti informacinius stendus statybvietėje pagal parengtus maketus. Į pasiūlymo kainą turi būti įvertinti 2 vienetai. Žymėjimas su lentele (stulpai, aliuminio kompozitas + laminuotas lipdukas). Reikalavimai: dydis – ne mažesnis kaip 1500x1000mm (atsižvelgiant į darbų pobūdį gali būti ir kitų matmenų), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.:



1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys

14) Rangovas turi įrengti nuolatinį informacinį stendą/lentelę pagal CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas) rekomendacijas.

15) Bandymai Rangovo turi būti atliekami pagal teisės aktų, Statinio projekto ir įrenginių gamintojo reikalavimus.

16) Į Rangovo darbų apimtį taip pat įeina: žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas–atnaujinimas (pateikti PDF ir DWG formatu); požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; statybinių medžiagų, gaminių ir atliekamų darbų bandymai atliekami vadovaujantis Automobilų kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 25; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu); statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas ir apmokėjimas dėl deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo; darbo projekto (statinio konstrukcinės) dalies ekspertizės užsakymas ir apmokėjimas (esant poreikiui); visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Užsakovui.

17) Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradėdant darbus Rangovui būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant.

18) [Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 \(toliau – Aprašas\) nustatytų kriterijų taikymas:](#)

18.1) pagal Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26.1 p. ir Aprašo 4.3 p. (darbams, kurie nepatenka pagal Aprašo 4.1 p. (Aprašo 2 priedo XII skyriaus 26.1, 26.2.1, 26.2.3, 27.1, 28.1 p.): Rangovas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos

standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. **Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba (1) nepriklausomos įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą*** dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba **(2) kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus).**

Jei Rangovas nepateikia ties numeriu (1) arba (2) nurodytų dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta atsakomybė.

**Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.*

18.2) pagal Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26.2.1 p.: pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai-pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

18.2.1) medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti nustatytas vertes šioje lentelėje (šis reikalavimas turi būti įtrauktas rengiant darbo projektą ir įgyvendintas atliekant rangos darbus):

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos	0,3	15,0	5,0
Asfalto pagrindas	1,0	15,0	5,0
Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas	1,0	25,0	15,0
Pagrindas be rišiklių, kelkraščių apatinis ir viršutinis sluoksniai	15,0	15,0	15,0
Žemės sankasa ir pylimai	15,0	15,0	-
Apdorota žemės sankasa	1,5	-	-

Pastabos:

1. Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis Aprašo 2 priedo 26.2.2 papunkčiu) įrodoma, kad pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.

2. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:

2.1. medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo

atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga;

2.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;

2.3. šalutiniai gamybos produktai, atitinkantys Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.;

2.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;

2.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.

3. Pritaikius Aprašo 26.2.1.1 papunktyje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip dviem kelio dangos konstrukcijos sluoksniams, laikytina, kad Aprašo 26.2 papunktis įgyvendintas.

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui: a) Techniniai dokumentai, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą ir trūkumus ištaisyti;

18.2.2) turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos temperatūros karštųjų asfalto mišinių, kurių gamybos temperatūra yra ne mažiau kaip 20 °C mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio (šis reikalavimas turi būti įtrauktas rengiant darbo projektą ir įgyvendintas atliekant rangos darbus).

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui: gamintojo ir (ar) Rangovo techniniai dokumentai, įrodantys, kad šiltieji asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 25 ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą ir trūkumus ištaisyti.

18.3) Pagal Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 26.2.3 p. ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosauginės produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą (šis reikalavimas turi būti įtrauktas rengiant darbo projektą ir įgyvendintas atliekant rangos darbus);

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui: a) Aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą;

18.4) Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 27.1 p. (kelio ženklai): kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) Rangovo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto

įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą;

18.5) Aprašo 2 priedo XVII skyriaus 28.1 p. (gatvių apšvietimo įranga): LED (angl. *Light Emitting Diode* – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) LED.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

19) Rangovas atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą (prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo pildymą ir saugojimą. Po statybos darbų baigimo jis turi būti perduodamas Užsakovui (paruošiama elektroninė laikmena, į ją įrašomi visi buvę-sukelti į sistemą dokumentai – atitikties deklaracijos (pilna versija) ir kt. dok.; tvarkingai sukomplektuota dokumentacija, sunumeruota ir pan.). Elektroninis statybos darbų žurnalas privalo atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo reikalavimus. Esant poreikiui po objekto užbaigimo ir dokumentacijos perdavimo Užsakovui, sudaroma papildoma galimybė prisijungti prie Elektroninio statybos darbų žurnalo (įvertinti 3 kartus).

20) Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti Rangovo atstatyti į buvusią padėtį.

21) Rangovas turi pateikti Užsakovui su Klaipėdos m. sav. Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi suderintą geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus (dwg formatu).

22) Rangovas turi paskirti asmenį, atsakingą už energetinį ūkį iki objekto pridavimo.

23) Užsakovui suteikus įgaliojimą Rangovas turi teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą (*rekomenduojame informuoti įgaliotus asmenis, įmones, kuriems suteikta teisė atlikti būtinus veiksmus „Infostatyboje“, užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, perduoti peržiūrai Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt); statytojas - Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas – 111100775*), bei atlikti teisinę objekto registraciją Nekilnojamojo turto registre (NTR). Rangovas privalo įsivertinti išlaidas (apmokėjimus) už deklaraciją apie statybos užbaigimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“ el. sistemą ir už teisinę registraciją NTR (jos metu patiriamas visas išlaidas).

24) Rangovas privalo darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370.

25) Rangovas įsipareigoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 22¹ str. nustatyta tvarka (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/>) būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, užtikrinant, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 22¹ 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą Rangovas įsipareigoja atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo užsakovo užduotyje numatomu įsipareigojimu išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 22¹ str.

26) Rangovas privalo derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų statybos rangovu.

27) Energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai nevertinami.

28) Rangos darbų pabaigoje, Rangovas turi pateikti Rangovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, buvo užtikrintas šių reikalavimų įvykdymas:

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, statybvietėje buvo vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo;

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, statybvietėje buvo išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos atliekos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų (7 p.);

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus statybinės atliekos statybvietėje buvo tvarkomos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, vadovaujasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus;

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus, pasibaigus elektros ir elektroninės įrangos eksploatavimo laikui, ji buvo perduodama atliekų tvarkytojui pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;

- patvirtinama, kad vykdant statybos darbus buvo laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų.

29) Jei apibūdinant pirkimo objektą šioje Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniame projekte ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniame projekte, ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

30) Nėra šio pirkimo objektas ir į pasiūlymo kainą neturi būti vertinama:

30.1) Gėlinės nurodytos Techninio projekto sklypo dalies 7 punkto „Mažosios architektūros elementai“, 7.9. papunktyje „Gėlinė“;

30.2) Giluminė medžių šaknų laistymo sistema (x3 vienam medžiui) ir **Laistymo pajungimo mazgas su automatika** nurodytos Sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 01 – Turgaus aikštė, 1. Statybos darbai, 1.1. Želdiniai, 5. ir 6. pozicijose;

30.3) darbai nurodyti Sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 06* – Atvira lauko prekybos aikštelė,

1. Paruošiamieji darbai:

1. Esamos stoginės metalo konstrukcijos ardymas
2. Esamos stoginės langų mediniais rėmais ardymas
3. Esamos stoginės stogo dangos OSB plokštės pakloto ardymas
4. Esamos stoginės rifliuotos skardos stogo dangos ardymas
5. Esamų stoginės mūro kolonų ardymas iki grindinio lygio
6. Esamų prekystalių betoninių elementų ardymas
7. Esamų prekystalių betoninių plytų mūro ardymas
8. Esamų prekystalių medinių elementų ardymas
9. Esamos betoninių plytelių šaligatvio dangos išardymas, nuvalymas, laikinas saugojimas statybvietėje.