

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių objektas, apimtys (*pirkimo aprašymas*):

Akustinė užuolaida 2000x4800 Audinys - >95% natūrali vilna Tankis - 500 g/m² Audinio storis - 1,7 mm
Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS 5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %
Kiekis - 4 VNT

Akustinė užuolaida 2850x4800 Audinys - >95% natūrali vilna Tankis - 500 g/m² Audinio storis - 1,7 mm
Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS 5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %
Kiekis - 4 VNT.

Akustinė užuolaida 1880x4800 Audinys - >95% natūrali vilna Tankis - 500 g/m² Audinio storis - 1,7 mm
Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS 5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %
Kiekis – 4 vnt.VNT.

Akustinė užuolaida 1700x4800 Audinys - >95% natūrali vilna Tankis - 500 g/m² Audinio storis - 1,7 mm
Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS 5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %
Kiekis – 4 VNT.

Akustinė užuolaida 2300x4800 Audinys - >95% natūrali vilna Tankis - 500 g/m² Audinio storis - 1,7 mm
Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS 5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %
Kiekis – 2 VNT

Bėgis užuolaidoms su tvirtinimo elementais ir kabliukais Plieninis bėgelis 28-30mm 1,75mm storio
sienelė Kabliukas su guoliniu ratuku, leidžiama apkrova 8kg Kiekis - M 39.

Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

Medžiagų grupė	Taikomi apribojimai medžiagoms	Koncentracijos ribos	Bandymo metodas
1. Formaldehidas <i>Taikymo sritis:</i> visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų	Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: - kūdikiams ir vaikams iki 3 metų; - visi kiti produktai.	Vaikų (0–3 m.) drabužiams – ne daugiau kaip 16 ppm Visi kiti produktai – ne daugiau kaip 75 ppm	LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas
2. Pagalbinės medžiagos <i>Taikymo sritis:</i> visi tekstilės pluoštai	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio	Bendras kiekis < 100 mg/kg	
	- nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų	Bendras kiekis < 100 mg/kg	ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas
3. Dangos, laminatai ir membranos <i>Taikymo sritis:</i> jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą	Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: - DEHP (bis-(etiheksil)ftalato); - BBP (butilbenzilftalato); - DBP (dibutilftalato); - DMEP (bis-2-metoksietilftalato); - DIBP (diizobutilftalato); - DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų); - DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų	Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės	LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, *EU Ecolabel* arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, *OEKO-TEX® STANDARD 100* sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.



Sutarties priedas Nr.2

Projektas: AKUSTINIŲ UŽUOLAIDŲ SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMAS
Gavėjas: LIETUVOS NACIONALINIS KULTŪROS CENTRAS

Pasiūlymo nr. MSP 250918 NKC
Data 2025 9 18

PREKĖ / APRAŠYMAS

	Kiekis	Vnt.Kaina be PVM	Suma be PVM
Akustinė užuolaida Coloured wool serge 2000x4800 Audinys ->95% natūrali vilna Tankis - 500g/m² Audinio storis - 1,7mm Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %	4	€ 407,65	€ 1 630,59
Akustinė užuolaida Coloured wool serge 2850x4800 Audinys ->95% natūrali vilna Tankis - 500g/m² Audinio storis - 1,7mm Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %	4	€ 699,52	€ 2 798,06
Akustinė užuolaida Coloured wool serge 1880x4800 Audinys ->95% natūrali vilna Tankis - 500g/m² Audinio storis - 1,7mm Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %	4	€ 465,28	€ 1 861,13
Akustinė užuolaida Coloured wool serge 1700x4800 Audinys ->95% natūrali vilna Tankis - 500g/m² Audinio storis - 1,7mm Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %	4	€ 455,74	€ 1 822,94
Akustinė užuolaida Coloured wool serge 2300x4800 Audinys ->95% natūrali vilna Tankis - 500g/m² Audinio storis - 1,7mm Atsparumas ugniai IFR, Nedeguno sertifikatai: BS5867, IMO Spalva - Natūrali Vilna Klostavimas - 50 %	2	€ 578,95	€ 1 157,90
NIKO begis užuolaidoms su tvirtinimo elementais ir kabliukais Plieninis begelis 28-30mm 1,75mm storio sienoje Kabliukas su guoliniu ratuku, leidžiama apkrova 8kg Kiekis - M	39	€ 99,81	€ 3 892,56
SUMA 1 be PVM:			€ 13 163,20
SUMA 1 su nuolaida:			€ 12 505,04

DARBAI / PASLAUGOS

	Kiekis	Vnt.Kaina be PVM	Suma be PVM
Užuolaidų montavimo darbai	39	€ 30,00	€ 1 170,00
Transportavimo paslauga	4	€ 55,00	€ 220,00
SUMA 2 be PVM:			€ 1 390,00

Viso suma be PVM	€ 13 895,04
PVM 21%	€ 2 917,96
VISO:	€16 812,99

Pasiūlymą parengė Karolis Klimaitis

Pasiūlymas galioja 60 dienų